

Geniet van grenzeloze
mogelijkheden.

Volg ons



Klantenservice:
gardenservice@vanderhaeghe.be

Website: sunseekerelite.be



Draadloze Robotmaaiers
2026



INHOUD

Over Sunseeker	01
Sunseeker Elite X9 Serie	03
Sunseeker Elite X Gen 2 Serie	13
Sunseeker Elite X4	20
Sunseeker Elite X Serie	25
Accessoires	36

WERELDWIJDE AANWEZIGHEID



EEN PIONIER IN INTELLIGENTE BUITENROBOTICA

De pionier van intelligente outdooroplossingen, met geavanceerde robotica en mensgericht design voor een moeiteloze buitenervaring, die onze band met de natuur herstelt.

MOMENTUM

2 MILLION+

OPE & robotunits jaarlijks geproduceerd

11

R&D-centra
wereldwijde vestigingen

4

R&D-centra

2

toonaangevende laboratoria

600+

productpatenten

400+

ingenieurs van in totaal 1700+ medewerkers


TOP 3

Wereldwijde marktleider in robotmaaiers

WIE IS SUNSEEKER?

Sunseeker is een wereldleider in intelligente tuinverzorging, die traditie en technologie naadloos combineert voor efficiënte, gebruiksvriendelijke oplossingen.

Met de groei van AI en robotica verkent Sunseeker actief nieuwe AI-gedreven mogelijkheden en breidt voortdurend de grenzen van slimme outdoorproducten en -diensten uit. Gedreven door innovatie, creëren we nieuwe manieren waarop mensen omgaan met gereedschap en natuur – zodat iedereen gemakkelijker van het buitenleven kan genieten.



Gebouwd om te veroveren

Ontworpen voor grote tuinen, sportvelden en gemeentelijke parken.

- AONavi™ 2.0 Positionerings- & Navigatiesysteem
- Geen antenne-installatie, volledig handsfree
- 360° OmniSight™ Full Scene System
- 4WD + onafhankelijke wielophanging
- Klimcapaciteit: 90% / 42°
- 43 cm dubbele maaischijf
- Fleet Management
- EdgeZero™ maaisysteem



NetRTK

Geen draad, geen antenne
Volledig handsfree



Geen antenne



VSLAM 2.0

De **10 TOPS-chip** verdeelt drieboudige algoritmekracht naar V-SLAM, waardoor een nauwkeurigere lokalisatie mogelijk wordt.

Zelfs bij RTK-signaalonderbreking kan V-SLAM tot één uur lang nauwkeurige positionering en padplanning behouden.



AONavi™ 2.0 Positionerings- & Navigatiesysteem

Fusie van nRTK en VSLAM 2.0


AAONavi™ 2.0 heeft geen antennestation nodig en wordt standaard geleverd met een 4G-module, wat zorgt voor probleemloze werking buitenshuis.

De nieuw verbeterde 10 TOPS-chip – **10 biljoen** bewerkingen per seconde – helpt de maaier om sneller te reageren bij maai-bewegingen en obstakelvermijding.

- Geen draad, geen antenne-installatie
- Nauwkeurigere positionering op centimeterniveau
- Uitzonderlijke prestaties op diverse terreinen




10 TOPS-chip

4G-module standaard



360° OmniSight™ Systeem

8 camera's rondom.
Dag- en nachtzicht, zorgt voor 24-uurs zicht en waarneming.



Ziet duidelijker.
Vermijdt obstakels nauwkeuriger.
Blijft dicht bij de randen.

Verbeterde rekenkracht voor de dieptecamera
Betekent scherper zicht, slimmere
obstakelvermijding, perfecte randtracking en
een vlekkeloos schoon gazon – elke keer
opnieuw.

24/7 Echt diervriendelijk

Geniet van naadloos maaien met onze 360°
obstakelvermijdingstechnologie. Detecteer en vermijd
statische, dynamische en laagprofielobstakels, zelfs bij
weinig licht.
Ons infraroodsysteem zorgt voor diervriendelijke
navigatie en detecteert zelfs verborgen dieren.





- 4 wielaandrijving (4WD)
- 2 stuurmotoren
- 4 wielophanging
- 2 voorwielen van 10" voor alle terreinen



De vierwiel aandrijving van de X9 biedt een klimvermogen dat toonaangevend is in de industrie: **90% / 42°**

Sterkere prestaties met het ATC Pro Drive-systeem



Met het ATC Pro-systeem neemt de X9-serie moeiteloos ruig en glad terrein voor zijn rekening.

Superieur maaisysteem

- 190W** ultrakrachtige sterke magnetische maaimotor
- 43cm** extra brede dubbele maaischijf
- 6** messen per schijf
- Elektrische maaihoogte: **20-100 mm**
- 4** wielborstels




Uitstekende klimcapaciteit – ongeëvenaard



Moeiteloos rechte dwarsdoorsneden – zelfs op de steilste hellingen.

Cut-Before-Turn™



Draaice ntrum

Voorwielbesturing

Plet het gras tijdens het maaien
Resultaat: ongesneden plekken

Draaice ntrum

Achterwielbesturing

Maait eerst, draait daarna
Resultaat: een gezonder, mooier gazon



Doelgerichte hoogte instelling

Onbeperkt aantal zones

X9: 0,6 m/s – X9+: 1 m/s maximum snelheid



Padplanning

Strakkere randen met EdgeZero™-systeem

De EdgeZero™-trimaccessoire voor de X9-serie zorgt voor nulafstand maaien in rechte hoeken langs gazonranden, aan de voet van hoge hekken en andere grensgebieden.

X9 : Optioneel

X9 Plus : Standaard

0 afstand tot de rand




Automatische obstakelvermijding



Sneller opladen met PioneerVolt™-technologie

Ervaar het volgende niveau van gazononderhoud met onze 42 V max,
8 Ah supersnelle oplaadtechnologie.



X9

7 A

X9 Plus

17 A

50

min snel opladen

20

min flitsopladen

Fleet Management



Biedt een teamgerichte oplossing, wat leidt tot hogere volumes en efficiënter beheer van grootschalige landschappen.

Innovatieve robotarm – binnenkort beschikbaar



De eenvoudig afneembare robotarm helpt bij het oppakken van veelvoorkomende tuinobstakels zoals tennisballen, stenen en kleine speeltjes.



SPECIFICATIES	X9	X9 Plus
Positionering & Navigatietechnologie	AONavi 2.0(nRTK+VSLAM 2.0) 360° OmniSight	AONavi 2.0(nRTK+VSLAM 20) 360° OmniSight
Camera	Vooraan Binoculaire + ToF+ Infrarood + Zijkant ToFView Camera + dToF*2	Vooraan Binoculaire + ToF+ Infrarood + Zijkant ToFView Camera + dToF*2
Antennestation	Nee	Nee
Maximale oppervlakte	12000 m² / 48 uur	24000 m² / 48 Nee
Textuurkaart	Ja	Ja
Maaihogte	20-100 mm	20-100 mm
Maaibreedte	43 cm	43 cm
Batterijcapaciteit	8 Ah 42V	8 Ah 42V
Snellader	7 A	/
Flashlader	/	Standard 17 A
Maximale helling	90% / 42°	90% / 42°
Aandrijfsysteem	AWD/4WD	AWD/4WD
Snelheid	Max 0.6 m/s	Max 1 m/s
Geluidsniveau	60 dB (A)	60 dB (A)
Waterdicht	IPX6	IPX6
Afmetingen	Trimmer Open 83x81x30.5 cm Trimmer Gesloten 83x63.5x30.5 cm	Trimmer Open 83x81x30.5 cm Trimmer Gesloten 83x63.5x30.5 cm
Gewicht	28 kg	30.3 kg
Functies		
Virtuele grenzen	Ja	Ja
Automatische mapping	Ja	Ja
Randmaaier	Optioneel	Standaard
Obstakeldetectie	Omni AI-ToF&Vision + Infrarood	Omni AI-ToF&Vision + Infrarood
Display	LCD	LCD
Zwevende bumper	Ja	Ja
Maaien langs de grens	Ja	Ja
Automatische padplanning	Ja	Ja
Zwevende maaischijf	Ja	Ja
Hoogte-instelling	Elektrisch	Elektrisch
Multi-zones	Onbeperkt	Onbeperkt
Planningsinstellingen	Ja	Ja
Regensensor	Ja	Ja
Sfeer- & functielicht	Ja	Ja
Waarschuwinglicht	Ja	Ja
Nachtmodus	Ja	Ja
Connectiviteit	Wifi/Bluetooth/4G	Wifi/Bluetooth/4G
nRTK 4G-module + antidiestaf	5 jaar standaard	5 jaar standaard
FOTA (Firmware Over-The-Air)	Ja	Ja
Alexa of Google Home	Ja	Ja

sunseeker elite X5 Gen 2/ X7 Gen 2/ X7 Plus Gen 2

Je gazon veroveren, slimmer dan ooit

Navigatie voor
alle scenario's



nRTK + VSLAM 2.0

Dag- &
nachtwerking



Binoculaire camera +
iToF-camera

Alle terreinen
bedwingen



3WD /
Voorwielophanging/
Stuurmotor

sunseeker elite X7 Gen 2/ X7 Plus Gen 2

3000 m² / 6000 m²


- Maximale klimcapaciteit tot 70%
- Maaibreedte: 35 cm (dubbele schijf)
- Elektronische maaihogte-instelling: 20-100 mm



sunseeker elite X5 Gen 2

2000 m²

- Maximale klimcapaciteit tot 60%
- Maaibreedte: 22 cm
- Handmatige maaihogte-instelling: 20-60 mm



Volledige-scenario positionering AONavi™ 2.0 Positionerings- & Navigatiesysteem

Fusie van nRTK en VSLAM 2.0
AONavi™ 2.0 heeft geen antennestation nodig en
wordt standaard geleverd met een 4G-module, wat
zorgt voor probleemloze werking buitenshuis.



10 TOPS Chip



4G module standaard

- Geen draad, geen antenne-installatie
- Nauwkeurigere positionering op centimeterniveau
- Uitzonderlijke prestaties op diverse terreinen

24-uurs zicht & obstakelvermijding Vision AI 2.0

De geüpgradede Vision AI 2.0-technologie zorgt voor
visuele obstakelvermijding overdag via de binoculaire
camera, terwijl iToF obstakelvermijding 's nachts
garandeert – voor 24/7 nauwkeurige
obstakelvermijding.



24/7 nauwkeurige obstakelvermijding



Nachtelijke obstakels



Dagelijkse obstakels



Dichter bij het obstakel

Alle terreinen bedwingen
ATC-systeem

3 wielaandrijving (AWD)
Voorwielophanging

Achterstuurmotor
Klimcapaciteit tot **70%/ 35°**



All-terrain wielen
Voor X Gen 2-serie

Wielborstel
For X5 Gen 2 / X7 Gen 2 / X7 Plus Gen 2



LCD-display



6 messen per schijf

X5 Gen 2: precieze randmaaier
Maait tot op de rand ≤ 3 cm




sunseeker X3 Gen 2 elite

800 m²



- Maximale klimcapaciteit tot 30%
- Maaibreedte: 20 cm
- Handmatige maaihogte-instelling: 20-60 mm

- nRTK
- 10 TOPS-chip
- 4G standaard



X3 Gen 2: precieze randmaaier
Maait tot op de rand ≤3 cm



				
TECHNICAL SPECIFICATION	X3 Gen 2	X5 Gen 2	X7 Gen 2	X7 Plus Gen 2
Oppervlakte	800 m²	2000 m²	3000 m²	6000 m²
Technologie	AONavi 2.0 (nRTK+VSLAM) Vision AI	AONavi 2.0 (nRTK+VSLAM 2.0) Vision AI 2.0 (Binoculair+iToF)	AONavi 2.0 (nRTK+VSLAM 2.0) Vision AI 2.0 (Binoculair+iToF)	AONavi 2.0 (nRTK+VSLAM 2.0) Vision AI 2.0 (Binoculair+iToF)
Vision	Dag Visie	Dag visie + Nacht visie	Dag visie + Nacht visie	Dag visie + Nacht visie
Camera	Binoculair	Binoculair + iToF	Binoculair + iToF	Binoculair + iToF
nRTK 4G-module + antiefstal	Ja (2 Jaar gratis)	Ja (2 Jaar gratis)	Ja (2 Jaar gratis)	Ja (5 Jaar gratis)
Aandrijving	Voorwiel aandrijving	AWD	AWD	AWD
Maximale helling	30% / 17°	60% / 30°	70% / 35°	70% / 35°
Ophanging	Neen	Pendelen voorwielen	Pendelen voorwielen	Pendelen voorwielen
Maaihoogte	20-60 mm	20-60 mm	20-100 mm	20-100 mm
Hoogte-instelling	Manueel	Manueel	Elektronisch	Elektronisch
Maai breedte	20cm	22 cm	35 cm (Dual disc)	35 cm (Dual disc)
Maai-messen	3 Messen	6 Messen	6 Messen x2	6 Messen x2
Batterijcapaciteit	5 Ah (EVE)	5 Ah (Samsung)	10 Ah (Samsung)	10 Ah (Samsung)
Lader	2 A	3 A	5 A	7 A
Waterdicht	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5
Maaisnelheid	Max 0.45m/s	Max 0.45m/s	Max 0.45m/s	Max 0.45m/s
Geluidsniveau	58dB (A)	58dB (A)	58dB (A)	58dB (A)
Afmetingen	60.8*38.0*25 cm	68.0*42.5*26 cm	74.1*51.3*26.7 cm	74.1*51.3*26.7 cm
Gewicht	9.0 kg	12.0 kg	14.3 kg	14.4 kg
Functies				
Virtuele grenzen	Ja	Ja	Ja	Ja
Intelligente padplanning	Ja	Ja	Ja	Ja
Obstakeldetectie	Vision AI + Bumper	Vision AI 2.0+ Bumper	Vision AI 2.0+ Bumper	Vision AI 2.0+ Bumper
Zwevende maaischijf	Ja	Ja	Ja	Ja
Display	LED	LCD	LCD	LCD
Automatische mapping	Neen	Ja	Ja	Ja
Maaien langs de grens	Ja	Ja	Ja	Ja
Aangepast maaien onder meerdere hoeken	Ja	Ja	Ja	Ja
Pleksgewijs maaien	Ja	Ja	Ja	Ja
Efficiëntiemodus	Neen	Ja	Ja	Ja
Multi-zones	Geen limiet	Onbeperkt	Onbeperkt	Onbeperkt
Connectiviteit	Wifi/Bluetooth/4G	Wifi/Bluetooth/4G	Wifi/Bluetooth/4G	Wifi/Bluetooth/4G
Nachtmodus	Neen	Ja	Ja	Ja
Regensensor	Ja	Ja	Ja	Ja
FOTA (Firmware Over-The-Air)	Ja	Ja	Ja	Ja
Alexa or Google Home	Ja	Ja	Ja	Ja
LED-koplamp	Neen	Ja	Ja	Ja
Accessoires – borstel	Borstel kit	Borstel kit	Borstel kit	Borstel kit

sunseeker X4 elite

1200 m²

- LidarAI™ 3D Fusion Sensing System
- Geen draad, geen antenne – neerzetten & starten
- AI-gestuurde automatische gazonmapping
- Slimme padplanning
- 3D omnidirectionele obstakelvermijding
- Slimme zonecontrole met één maaier
- Klimcapaciteit: 45% / 24°
- Toonaangevende 10 TOPS AI-chip



Omgeving waarnemen in realtime detail

Uitgerust met een 360° 3D LiDAR met een effectieve resolutie van 172 lijnen. De LiDAR scant met 6.000 rpm en bestrijkt een gezichtsveld van 360° (H) × 70° (V), terwijl hij tot 210.000 punten per seconde genereert. Dit resulteert in een extreem dicht puntenwolkmodel.



3D LiDAR

Levert rijkere, meer gedetailleerde en realtime omgevingsperceptie.

1+1 > 2: De kracht van LidarAI™ 3D Fusion Sensing System




- **Complementaire perceptie**
- **Werkt dag en nacht**
- **Superieure aanpassingsvermogen**



- Zwevende obstakelvermijding: trampoline, ballon...
- Statische obstakelvermijding: stoelen...
- Dynamische obstakelvermijding: huisdieren, mensen...

AI Ondersteunende automatische tuinmapping

Geen gedoe meer met antenne-installatie en grensinstellingen! De X4 kan direct beginnen met maaien zodra hij op het gazon is geplaatst. Hij kan snel virtuele grenzen instellen en uiterst efficiënte, volledig automatische gazonmapping uitvoeren. De maaier bouwt een gedetailleerde 3D-kaart van jouw gazon in realtime.





Slimme padplanning voor efficiënt maaien

Uitgerust met een geavanceerde LiDAR-sensor, maakt de X4 een kaart van jouw gazon met millimeternauwkeurigheid. Hij kan de meest efficiënte maairoutes plannen om ervoor te zorgen dat elk grassprietje gelijkmatig wordt gemaaid.

Achterwielaandrijving + ophangstelsysteem

Achterwielaandrijving maakt het eenvoudig om hellingen tot 45% / 24° te nemen, en de achterophanging verbetert het vermogen van de X4 om ruw terrein te navigeren, waardoor hij gemakkelijk uit moeilijke situaties ontsnapt.



Standaard antidiefstalmodule (4G & GPS)

Voel je veilig met de standaard antidiefstalfunctie van de X4. Dankzij GPS- en 4G-technologie biedt hij eersteklas locatiebepaling om jouw maaier veilig te houden.

LCD Display

Het LCD-scherm biedt een helder en gedetailleerd beeld en tekstweergave. Onder verschillende omgevingsomstandigheden behoudt het scherm stabiele prestaties en wordt het niet gemakkelijk beïnvloed door factoren zoals temperatuur en vochtigheid.

X4

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Oppervlakte	1200 m²
Technologie	360° 3D LiDAR + Vision AI (L-Slam)
Vision	Dag Visie
Camera	Monoculaire
4G-module + antidiefstal	Ja (2 Jaar gratis)
Aandrijving	Achterwiel aandrijving
Maximale helling	45% / 24°
Ophanging	Achterwiel vering
Maaihoogte	20-60 mm
Hoogte-instelling	Manueel
Maai breedte	20 cm
Maai-messen	6 Messen
Batterijcapaciteit	5 Ah
Lader	3 A
Waterdicht	IPX6
Maaisnelheid	Max 0.45m/s
Geluidsniveau	60dB (A)
Afmetingen	63.75 * 42.16 * 27.43 cm
Gewicht	12 kg

Funcities

Virtuele grenzen	Ja
Intelligente padplanning	Ja
Obstakeldetectie	360° Lidar + Vision AI + Bumper
Zwevende maaischijf	Ja
Display	LED
Automatische mapping	Ja
Maaien langs de grens	Ja
Aangepast maaien onder meerdere hoeken	Ja
Pleksgewijs maaien	Ja
Efficiëntiemodus	Ja
Multi-zones	Onbeperkt
Connectiviteit	Wifi/Bluetooth/4G
Super wifi	Neen
Nachtmodus	Ja
Regensensor	Ja
FOTA (Firmware Over-The-Air)	Ja
Alexa of Google Home	Ja
LED-koplamp	Ja
Accessoires – borstel	Borstel kit

sunseeker X Series

elite

De ultieme maaioplossing



AONavi™ Positionerings- en navigatiesysteem

Full-band RTK en VSLAM houden de maaier continu actief, met vloeiende mapping – geen draden, geen beperkingen.



Vision AI

Binoculaire camera met geavanceerd algoritme voor nauwkeurige obstakelvermijding.



Zwevend Maaisysteem

Soepele doorgang op oneffen terrein.



All-Wheel Drive

Klimcapaciteit: 70% / 60%
*X7 / X5



sunseeker X7 elite 3000/6000 m²

- Maximale klimcapaciteit tot 70%
- Maaibreedte: 35 cm (dubbele schijf)
- Elektronische maaihogte-instelling: 20-100 mm



sunseeker X5 elite 2000 m²

- Maximale klimcapaciteit tot 60%
- Maaibreedte: 22 cm
- Handmatige maaihogte-instelling: 20-60 mm



AONavi™ Positionerings en navigatiesysteem

Het Sunseeker Elite AONavi™-systeem combineert Real-Time Kinematic (RTK) satellietpositioneringstechnologie met VSLAM visuele navigatie. Dit zorgt voor nauwkeurige grensinstellingen en werkroutes, ongeacht obstakels of de unieke vorm van jouw gazon.




RTK
Positioneringsnauwkeurigheid op centimeterniveau

In GPS Blind Spots

VSLAM

Continue navigatie bewust van alle omgevingen





Vision AI Technologie

Uitgerust met een 3D-binoculaire camera blinkt de Vision AI-technologie van de X-serie uit in het waarnemen van de omgeving en het naadloos navigeren rond obstakels. Dankzij onze eigen deep-learningalgoritmen verbetert het systeem voortdurend zijn begrip van landschappen door continue gegevensverzameling.



Nauwkeurige Omgevingsperceptie

3D-diepteperceptie helpt de X-serie maaiers om objecten op verschillende afstanden te onderscheiden, waardoor het risico op botsingen wordt verminderd.



Automatische Obstakelvermijding

Vision AI en deep learning stellen de X-maaier in staat om een grotere verscheidenheid aan objecten te herkennen, tot wel 200 soorten, waaronder:

- | | | | | | |
|---|---|--|--|---|--|
| 
Mens | 
Afgevalen bladeren | 
Wilde bloemen | 
Tafel | 
Waterleidingen | 
Putdeksel |
| 
Dier | 
Speelgoed | 
Schaduw | 
Hek* | 
Steenpad | 
Plukken gazon |

*Zorg ervoor dat de AI-gevoeligheid is ingesteld op Normale modus.

Zacht voor het gazon

Zorg voor je tuin, net zoveel als jij doet.



Stuurmotor voor slim draaien en zachte wrijving op het gras

X7


Zwevend maaisysteem voor oneffen terrein



Elektronisch verstelbare maaihoogte: 20 – 100 mm



Maaien en verticuteren in één stap



X-serie Driewielaandrijvingssysteem

Het krachtige driewielaandrijvingssysteem van de X7 kan hellingen tot 70% beklimmen en is geschikt voor ruw en oneffen terrein, boomwortels en paden.



Klimvermogen 70% (35°) / 60% (30°)
*X7 / X5

Stuurmotoren



Steile hellingen



Kuilen



Ruw terrein

Bediening met gemak Veilig en betrouwbaar

Sunseeker Smart App

Geniet van een gebruiksvriendelijke ervaring via de Sunseeker Smart App, die naadloze integratie met slimme apparaten biedt en je maaier op afstand laat bedienen.

- Multi-Zonebeheer
- Padplanning
- Planningsinstellingen
- Statusbewaking
- Hoogte-instelling



LoRa Wi-Fi-verbinding



De X-serie beschikt over een draadloze transceivermodule met een indrukwekkend signaalbereik van 200 meter.

4G- & GPS-module (optioneel)

Voel je veilig dankzij de optionele Anti-Diefstal functie van de X-serie. Met GPS- en 4G-technologie biedt deze functie nauwkeurige locatiebepaling om je maaier veilig te houden. Daarnaast zorgt de 4G-module voor dataverbinding wanneer er geen Wi-Fi beschikbaar is, zodat de robot verbonden blijft met de server, zelfs wanneer hij is uitgeschakeld.



			
TECHNICAL SPECIFICATION	X5	X7	X7 Plus
Oppervlakte	2000 m²	3000 m²	6000 m²
Technologie	AONavi (RTK+VSLAM) Vision AI	AONavi (RTK+VSLAM) Vision AI	AONavi (RTK+VSLAM) Vision AI
Vision	Dag Visie	Dag Visie	Dag Visie
Camera	Binoculaire	Binoculaire	Binoculaire
nRTK 4G-module + antidiefstal	Ja (1 Jaar gratis)	Ja (1 Jaar gratis)	Ja (1 Jaar gratis)
Aandrijving	AWD	AWD	AWD
Maximale helling	60% / 30°	70% / 35°	70% / 35°
Ophanging	Pendelende vooras	Pendelende vooras	Pendelende vooras
Maaihoogte	20–60 mm	20–100 mm	20–100 mm
Hoogte-instelling	Manueel	Elektronisch	Elektronisch
Maai breedte	22 cm	35 cm (Dual disc)	35 cm (Dual disc)
Maai-messen	3 Messen	3 Messen x2	3 Messen x2
Batterijcapaciteit	5 Ah (Samsung)	10 Ah (Samsung)	10 Ah (Samsung)
Lader	3 A	5 A	7 A
Waterdicht	IPX5	IPX5	IPX5
Maaisnelheid	Max 0.45m/s	Max 0.45m/s	Max 0.45m/s
Geluidsniveau	60dB (A)	60dB (A)	60dB (A)
Afmetingen	68.0*42.5*26 cm	74.1*51.3*26.7 cm	74.1*51.3*26.7 cm
Gewicht	12 kg	14.3 kg	14.4 kg
Functies			
Virtuele grenzen	Ja	Ja	Ja
Intelligente padplanning	Ja	Ja	Ja
Obstakeldetectie	Vision AI+ Bumper	Vision AI+ Bumper	Vision AI+ Bumper
over de kant maaien	Ja	Ja	Ja
Zwevende maaischijf	Ja	Ja	Ja
Display	LCD	LCD	LCD
Automatische mapping	Neen	Neen	Neen
Maaien langs de grens	Ja	Ja	Ja
Aangepast maaien onder meerdere hoeken	Ja	Ja	Ja
Pleksgewijs maaien	Ja	Ja	Ja
Efficiëntiemodus	Ja	Ja	Ja
Multi-zones	Onbeperkt	Onbeperkt	Onbeperkt
Connectiviteit	Wifi/Bluetooth/4G	Wifi/Bluetooth/4G	Wifi/Bluetooth/4G
Super WIFI	Ja	Ja	Ja
Nachtmodus	Ja	Ja	Ja
Regensensor	Ja	Ja	Ja
FOTA (Firmware Over-The-Air)	Ja	Ja	Ja
Alexa of Google Home	Ja	Ja	Ja
LED-koplamp	Ja	Ja	Ja
Accessoires – borstel	Neen	Neen	Neen

Accessoires			
Garage		Glijschijf	
Garage (voor X4)		Wielborstel (2 stuks/set)	
S Connect Module (versie 2026) Inclusief 2 jaar data & antidiefstalfunctie		Decoratieve sticker	
Antenne wandbevestiging		Heavy-Duty vaste messen [Commercieel gebruik]	
Draaibare antenne steun		Grasreinigingsborstel	
Antenne grondbevestiging		Kunstgras (voor de laadstationzone)	
Zonne-energiekit voor antenne (antenne niet inbegrepen)		Verlengkabel 10 m	
Standaard mesjeskit (24 stuks)		Oplaadbare batterijpack	
Premium mesjeskit (24 stuks)		Antennekit	