



MACHINE CATALOGUS 2026

TUIN-, PARK- EN BOSBOUWMACHINES



AL-KO
QUALITY FOR LIFE

ALNOVA

CLEANLIFE **FREE**



ИЗДАТЕЛЬСТВО

shindaiwa


solo
by ALNO

TURFMASTER

WWW.EUROGARDEN.COM

KLIKKEN & BESTELLEN ... GEMAKKELIJKER KAN NIET!

**BESTEL RECHTSTREEKS
VIA WWW.EUROGARDEN.COM**



CONTACTEER ONS



E-MAIL:

 info@eurogarden.be

 info@eurogarden.nl



TELEFOON:

 +32 (0)16 80 54 39

 +31 (0)24 373 19 90



CHAT:

 
Contacteer onze medewerkers via
www.eurogarden.com



FAX:

 
+32 (0)16 80 54 38



POST:

 
EuroGarden NV
EuroGarden Nederland B.V.
Sint-Truidensesteenweg 252
B-3300 Tienen



EuroGarden

Het ruimste aanbod aan de scherpste prijzen
www.eurogarden.com



Merkenindex A-Z

AL-KO	5
Anova	35
Cleanlife	46
Cramer	46
ECHO	48
Ecotech	200
Roboline - Universele installatiekabel	201
Shindaiwa	203
Solo by AL-KO	6
Turfmaster	227

Voor de index per producttype, zie pagina 246.



Algemeen telefoonnummer:
Tel.: +32 (0)16 80 54 39

Uw contactpersonen:

Nico Neuteleers

nn@eurogarden.be
T: +32 (0)497 44 25 71

Binnendienst

sales@eurogarden.be
T: +32 (0)16 80 54 39
F: +32 (0)16 80 54 38

Technische dienst

technicalservice@eurogarden.be

Boekhouding

accounting@eurogarden.be

Marketing

marketing@eurogarden.be



Algemeen telefoonnummer:
Tel.: +31 (0)24 373 19 90

Uw contactpersonen:

Emile Aalbers

ea@eurogarden.nl
T: +31 (0)6 45 10 63 43

Binnendienst:

verkoop@eurogarden.nl
T: +31 (0)24 373 19 90

Technische dienst

technicalservice@eurogarden.nl

Boekhouding

accounting@eurogarden.nl

Marketing

marketing@eurogarden.nl



Alle bestellingen en leveringen vallen onder onze algemene voorwaarden, die u kunt raadplegen op www.eurogarden.be en www.eurogarden.nl. Alle vermelde prijzen in deze catalogus zijn aanbevolen verkoopprijzen, geldig vanaf 1 januari 2026. Prijzen en technische gegevens kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd, prijs-, druk- en zetfouten voorbehouden.

Alle vermelde prijzen in deze catalogus zijn exclusief verplichte en wettelijke heffingen van Bebat en Recupel voor onze Belgische afnemers. De verwijderingsbijdragen van Stichting Open / Wecycle worden intern verwerkt voor de Nederlandse afnemers.

roboLINE

COMPLEET

GAMMA

100%

ROBOT

ONDERDELEN

DO
MORE
BY
DOING
LESS

roboLINE

- Messen
- Borstels
- Reparatie kits
- Connectoren
- Perimeterdraad



XALROBOLINHO-500VISION

114169

AL-KO Robolinho® 500 VISION – Maaien zonder begrenzingsdraad. Dankzij geavanceerd neurale netwerk en een Full HD-groothoekcamera herkent de VISION automatisch de grenzen van het gazon en ontwijkt hij moeiteloos obstakels. Met LED-verlichting voor moeilijke lichtomstandigheden, eenvoudige en niet-invasieve installatie, cameragebaseerde navigatie en objectdetectie is hij ontworpen voor kleinere, visueel duidelijk afgebakende gazons. De verwisselbare AL-KO 18 V / 36 V – 2,5 Ah accu (1 batterij, 2 voltages) en de IPX4 spatwaterbescherming maken de VISION tot een veelzijdige en betrouwbare maairobot voor moeiteloos gazononderhoud. Geschikt voor gazons tot 500 m².

Inclusief laadstation & AL-KO 18V / 36 V – 2,5 Ah accu.

NEW

	Excl. BTW € 577,69	Incl. BTW € 699,00
Max. werktijd		54 min
Maai breedte		20 cm
Maai hoogte		30 – 60 mm
Accu type		Li-Ion
Voltage		18 V
Accu elektrische lading		2.5 Ah
Laadcycli		96 min
Max. helling		35 %
Connectiviteit		Wi-Fi
Motor		Borstelloos
Maaihoogte instelling		Manueel
Navigatie		Camera
Maai patroon		Systematisch
Maaisysteem		Maaischijf met 4 messen



Toebehoren XALROBOLINHO-500VISION

Excl. BTW

Incl. BTW



XAL114208

114208
Messchijf Ø 20 cm
voor ROBOLINHO-500VISION

€ 12,93

€ 15,65



XALROBOLINHO-1000VISION

114163

AL-KO Robolinho® 1000 VISION – Maaien zonder begrenzingsdraad. Dankzij geavanceerd neurale netwerk en een Full HD-groothoekcamera herkent de VISION automatisch de grenzen van het gazon en ontwijkt hij moeiteloos obstakels. Met LED-verlichting voor moeilijke lichtomstandigheden, eenvoudige en niet-invasieve installatie, cameragebaseerde navigatie en objectdetectie is hij ontworpen voor kleinere, visueel duidelijk afgebakende gazons. De verwisselbare AL-KO 18 V / 36 V – 5 Ah accu (1 batterij, 2 voltages) en de IPX4 spatwaterbescherming maken de VISION tot een veelzijdige en betrouwbare maairobot voor moeiteloos gazononderhoud. Geschikt voor gazons tot 1.000 m².

Inclusief laadstation & AL-KO 18 V / 36 V – 5 Ah accu.

NEW

	Excl. BTW € 619,01	Incl. BTW € 749,00
Max. werktijd		108 min
Maai breedte		21 cm
Maai hoogte		30 – 60 mm
Accu type		Li-Ion
Voltage		18 V / 36 V
Accu elektrische lading		5 Ah / 2,5 Ah
Laadcycli		180 min
Max. helling		35 %
Connectiviteit		Wi-Fi
Motor		Borstelloos
Maaihoogte instelling		Manueel
Navigatie		Ccamera
Maai patroon		Systematisch
Maaisysteem		Maaischijf met 4 messen



Toebehoren XALROBOLINHO-1000VISION

Excl. BTW

Incl. BTW



XAL114209

114209
Messchijf Ø 21 cm
voor ROBOLINHO-1000VISION

€ 13,64

€ 16,50



XSOROBOLINHO-1121VISION

127835

Solo by AL-KO Robolinho® 1121 VISION – Maaien zonder begrenzingsdraad. Dankzij geavanceerd neurale netwerk en een Full HD-groothoekcamera herkent de VISION automatisch de grenzen van het gazon en ontwijkt hij moeiteloos obstakels. Met LED-verlichting voor moeilijke lichtomstandigheden, eenvoudige en niet-invasieve installatie, cameragebaseerde navigatie en objectdetectie is hij ontworpen voor kleinere, visueel duidelijk afgebakende gazons.

De verwisselbare AL-KO 18 V / 36 V - 5 Ah accu (1 batterij, 2 voltages) en de IPX4 spatwaterbescherming maken de VISION tot een veelzijdige en betrouwbare maairobot voor moeiteloos gazononderhoud.

Geschikt voor gazons tot 1.100 m².

Inclusief laadstation & AL-KO 18 V / 36 V - 5 Ah accu. .

NEW

Excl. BTW

€ 784,30

Incl. BTW

€ 949,00

Max. werktijd	108 min
Maaibreedte	21 cm
Maihoogte	30-60 mm
Accu type	Li-Ion
Voltage	18 V/36 V
Accu elektrische lading	5 Ah / 2,5 Ah
Laadcycli	108 min
Max. helling	35 %
Connectiviteit	Wi-Fi
Motor	Borsteloos
Maihoogte instelling	Manueel
Navigatie	Camera
Maaipatroon	Systematisch
Regensensor	Ja
Maisysteem	Maischijf met 4 messen

Toebehoren XSOROBOLINHO-1121VISION

Excl. BTW

Incl. BTW



XAL114209

114209
MESSCHIJF Ø 21 CM
VOOR ROBOLINHO® 1121 VISION

€ 13,64

€ 16,50





XSOROBOLINHO-520W

127695

Robotmaaier 520W

Volautomatische robotmaaier met eenvoudige bediening.
 Ideaal voor kleine, complexe tuinen tot 500 m².

- 3 maaizones.

Perimeterkabel en installatie vereist (niet meegeleverd).


 Excl. BTW
€ 866,94

 Incl. BTW
€ 1.049,00

Max. werktijd	50 min
Maaibreedte	20 cm
Maiihoogte	25 - 55 mm
Accu type	Li-Ion
Voltage	18V
Accu elektrische lading	2,2 Ah
Laadcycllus	50 min
Max. helling	35 %
Connectiviteit	Wi-Fi
Motor	Borstelloos
Maiihoogte instelling	Manueel
Maaipatroon	Willekeurig
Regensensor	Ja
Maaisysteem	Maaischijf met 4 messen
Gewicht	8 kg

Toebehoren XSOROBOLINHO-520W

Excl. BTW

Incl. BTW

**AL127466**
 127466
 Complete messenschijf - 20 cm
€ 53,68**€ 64,95**

XSOROBOLINHO-822W

127696

Robotmaaier 822W

Volautomatische robotmaaier met eenvoudige bediening.

Ideaal voor kleine, complexe tuinen tot 800 m². - Regen sensor - 3 maaizones.

Perimeterkabel en installatie vereist (niet meegeleverd).


 Excl. BTW
€ 1.041,24

 Incl. BTW
€ 1.259,90

Max. werktijd	60 min
Maaibreedte	22 cm
Maiihoogte	25 - 55 mm
Accu type	Li-Ion
Voltage	20V
Accu elektrische lading	2,5 Ah
Laadcycllus	50 min
Max. helling	45 %
Connectiviteit	Wi-Fi
Motor	Borstelloos
Maiihoogte instelling	Manueel
Maaipatroon	Willekeurig
Regensensor	Ja
Maaisysteem	Maaischijf met 4 messen
Gewicht	8,5 kg

Toebehoren XSOROBOLINHO-822W

Excl. BTW

Incl. BTW

**AL127467**
 127467
 Complete messenschijf - 22 cm
€ 53,68**€ 64,95**



XSOROBOLINHO-1423RTK

127761

Solo by AL-KO Robolinho® RTK – Maximale precisie met virtuele grenzen. De Robolinho® RTK werkt met RTK GNSS-technologie en een lokaal RTK-referentiestation voor uiterst nauwkeurige navigatie en virtuele grenzen. Maaihoeken en -patronen zijn eenvoudig aan te passen. Verschillende maaizones en uitsluitingsgebieden worden individueel geconfigureerd, net als paden tussen zones. Het laadstation kan vrijwel overal worden geplaatst zolang er een rijdbaar pad is. Via de inTOUCH-app volgt u de maaier live en kunt u bij diefstal de locatie traceren. Geschikt voor gazons tot 1.400 m². Inclusief laadstation en RTK-referentiestation.



NEW

Excl. BTW
€ 1.486,78

Incl. BTW
€ 1.799,00

Max. werktijd	50 min
Maaibreedte	23 cm
Maaihogte	25 – 55 mm
Accu type	Li-Ion
Voltage	18 V
Accu elektrische lading	2,2 Ah
Laadcycli	50 min
Max. helling	45 %
Connectiviteit	Wi-Fi
Motor	Borstelloos
Maaihogte instelling	Manueel
Navigatie	RTK
Maaipatroon	Systematisch
Maaisysteem	Maaischijf met 4 messen



XSOROBOLINHO-1423W

127697

Robotmaaier 1423W

Volautomatische robotmaaier met eenvoudige bediening. Ideaal voor kleine en grote complexe tuinen tot 1.400 m².
– Regen sensor – 6 maaizones
Perimeterkabel en installatie vereist (niet meegeleverd).



Excl. BTW
€ 1.487,52

Incl. BTW
€ 1.799,90

Max. werktijd	140 min
Maaibreedte	23 cm
Maaihogte	25 – 55 mm
Accu type	Li-Ion
Voltage	25,2V
Accu elektrische lading	5 Ah
Laadcycli	90 min
Max. helling	45 %
Connectiviteit	Wi-Fi
Motor	Borstelloos
Maaihogte instelling	Manueel
Maaipatroon	Willekeurig
Regensensor	Ja
Maaisysteem	Maaischijf met 4 messen
Gewicht	8,9 kg


XSOROBOLINHO-2523RTK

127762

Solo by AL-KO Robolinho® RTK – Maximale precisie met virtuele grenzen. De Robolinho® RTK werkt met RTK GNSS-technologie en een lokaal RTK-referentiestation voor uiterst nauwkeurige navigatie en virtuele grenzen. Maaihoeken en -patronen zijn eenvoudig aan te passen.

Verschillende maaizones en uitsluitingsgebieden worden individueel geconfigureerd, net als paden tussen zones. Het laadstation kan vrijwel overal worden geplaatst zolang er een berijdbaar pad is. Via de inTOUCH-app volgt u de maaier live en kunt u bij diefstal de locatie traceren. Geschikt voor gazons tot 2.500 m².

Inclusief laadstation en RTK-referentiestation.

**NEW**
Excl. BTW
€ 1.652,07
Incl. BTW
€ 1.999,00

Max. werktijd	60 min
Maaibreedte	23 cm
Maaihoogte	25 – 55 mm
Accu type	Li-Ion
Voltage	20 V
Accu elektrische lading	2,5 Ah
Laadcyclus	50 min
Max. helling	45 %
Connectiviteit	Wi-Fi
Motor	Borstelloos
Maaihoogte instelling	Manueel
Navigatie	RTK
Maaipatroon	Systematisch
Maaisysteem	Maaischijf met 4 messen


XSOROBOLINHO-2323W

127698

Robotmaaier 2323W

Volautomatische robotmaaier met eenvoudige bediening. Ideaal voor kleine en grote complexe tuinen tot 2.300 m².

– Regen sensor– 9 maaizones.

Perimeterkabel en installatie vereist (niet meegeleverd).


Excl. BTW
€ 1.652,81
Incl. BTW
€ 1.999,90

Max. werktijd	240 min
Maaibreedte	23 cm
Maaihoogte	25 – 65 mm
Accu type	Li-Ion
Voltage	25,2V
Accu elektrische lading	5 Ah
Laadcyclus	170 min
Max. helling	45 %
Connectiviteit	Wi-Fi
Motor	Borstelloos
Maaihoogte instelling	Manueel
Maaipatroon	Willekeurig
Regensensor	Ja
Maaisysteem	Maaischijf met 4 messen
Gewicht	8,9 kg



XSOROBOLINHO-5023RTK

127763

Solo by AL-KO Robolino® RTK – Maximale precisie met virtuele grenzen. De Robolino® RTK werkt met RTK GNSS-technologie en een lokaal RTK-referentiestation voor uiterst nauwkeurige navigatie en virtuele grenzen. Maaihoeken en -patronen zijn eenvoudig aan te passen. Verschillende maaizones en uitsluitingsgebieden worden individueel geconfigureerd, net als paden tussen zones. Het laadstation kan vrijwel overal worden geplaatst zolang er een berijdbaar pad is. Via de inTOUCH-app volgt u de maaier live en kunt u bij diefstal de locatie traceren. Geschikt voor gazons tot 5.000 m². Inclusief laadstation en RTK-referentiestation.



NEW

	Excl. BTW € 1.900,00	Incl. BTW € 2.299,00
Maaibreedte	23 cm	
Maihoogte	25 – 55 mm	
Accu type	Li-Ion	
Voltage	25.2 V	
Accu elektrische lading	5 Ah	
Laadcycllus	170 min	
Max. helling	45 %	
Connectiviteit	Wi-Fi	
Motor	Borstelloos	
Maihoogte instelling	Manueel	
Navigatie	RTK	
Maaipatroon	Systematisch	
Maaisysteem	Maaischijf met 4 messen	

Toebehoren XSOROBOLINHO-520W, XSOROBOLINHO-822W, XSOROBOLINHO-1423W, XSOROBOLINHO-2323W



AL127465

127465
Vervangmessen – 3x 2 stuks.

Excl. BTW

€ 41,28

Incl. BTW

€ 49,95

Toebehoren XSOROBOLINHO-1423W, XSOROBOLINHO-2323W , Alle XSO RTK- modellen



AL127544

127544
Complete messenschijf – 23 cm

Excl. BTW

€ 53,68

Incl. BTW

€ 64,95





XALCLASSIC322SE

112805

Fluisterstil, emissievrij en veilig grasmaaien.
2-in-1-functie: maaien en opvangen.
Compact en wendbaar, perfect voor maaien dicht langs randen.
30-liter opvangbak met geïntegreerde vulindicator.
Laag gewicht en grote wielen voor optimaal rijcomfort.



Excl. BTW
€ 81,82

Incl. BTW
€ 99,00

Maai breedte	32 cm
Maai hoogte	20 - 60 mm
Voltage	230 V
Vermogen	1,0 kW
Maai hoogte instelling	Per wiel 3 posities
Opvangbak	30 l
Aandrijving	Duwmodel
Messnelheid	3.200 tpm
Gewicht	9,5 kg



XALCLASSIC382SE

112856

Fluisterstil, emissievrij en veilig grasmaaien.
2-in-1-functie: maaien en opvangen.
Compact en wendbaar, perfect voor maaien dicht langs randen.
37-liter opvangbak.
Laag gewicht en grote wielen voor optimaal rijcomfort.



Excl. BTW
€ 106,61

Incl. BTW
€ 129,00

Maai breedte	38 cm
Maai hoogte	20 - 60 mm
Voltage	230 V
Vermogen	1,4 kW
Maai hoogte instelling	Per wiel 3 posities
Opvangbak	37 l
Aandrijving	Duwmodel
Messnelheid	3.200 tpm
Gewicht	12,5 kg



XALCOMFORT404E

114056

Elektrische gazonmaaier.

Maaidek in polypropyleen – Plastic wielen.

Brede comfortabele contactbediening.

Inclusief mulchkit.

3-in-1: Maaien, vangen en mulchen



Excl. BTW

€ 180,99

Incl. BTW

€ 219,00

Maaibreedte	40 cm
Maaihogte	28 – 68 mm
Voltage	230 V
Vermogen	1,4 kW
Maaihogte instelling	Centraal 6 posities
Opvangbak	43 l
Aandrijving	Duwmodel
Mulchen	Ja
Messnelheid	2.950 tpm
IP-codering	IPX4
Gewicht	19,2 kg



XALEASY420PS

113794

Benzine grasmaaier Easy 420 P-S.
Geschikt voor oppervlaktes tot 800 m².
Duwmodel - Stalen maaidek.
2-in-1: maaien en vangen.

Excl. BTW
€ 255,37

Incl. BTW
€ 309,00

Maai breedte	42 cm
Maai hoogte	30 - 75 mm
Motor	AL-KO Tech 140
Vermogen	2,0 kW
Maai hoogte instelling	Centraal, 7-voudig
Opvangbak	50 l
Wielen	Ø 175 / 200 mm
Aandrijving	Duwmodel
Cilinderinhoud	140 cc
Messnelheid	2.900 tpm
Gewicht	23,1 kg



XALEASY460SPS

113795

Benzine grasmaaier Easy 460 SP-S. Geschikt voor oppervlaktes tot 1.400 m². Aangedreven model - Stalen maaidek. 2-in-1: maaien en vangen.

Excl. BTW
€ 317,36

Incl. BTW
€ 384,00

Maai breedte	46 cm
Maai hoogte	30 - 80 mm
Motor	AL-KO Tech 140
Vermogen	2,0 kW
Maai hoogte instelling	Centraal, 7-voudig
Opvangbak	60 l
Wielen	Ø 200 / 250 mm
Snelheid	3,5 km/u
Aandrijving	Aangedreven
Cilinderinhoud	140 cc
Messnelheid	2.900 tpm
Gewicht	28,1 kg



XALEASY510SPS

113796

Benzine grasmaaier Easy 510 SP-S.
Geschikt voor oppervlaktes tot 1.800 m².
Aangedreven model - Stalen maaidek.
4-in-1: maaien, vangen, mulchen en zijuitworp.

Excl. BTW
€ 362,81

Incl. BTW
€ 439,00

Maai breedte	51 cm
Maai hoogte	30 - 75 mm
Motor	AL-KO Tech 160
Vermogen	2,3 kW
Maai hoogte instelling	Centraal, 7-voudig
Opvangbak	60 l
Wielen	Ø 200 / 250 mm
Snelheid	3,5 km/u
Aandrijving	Aangedreven
Cilinderinhoud	160 cc
Mulchen	Ja
Messnelheid	2.900 tpm
Gewicht	31,8 kg



XALCOMFORT510SPA

119944

AL-KO benzine grasmaaier Comfort 51.0 SP-A. MAX Airflow behuizing voor de beste maai- en vangresultaten.

Aangedreven model - Stalen maaidek.

Opvangzak met inhoudsindicator.

4-in-1: maaien, vangen, mulchen en zijuitworp.

Excl. BTW
€ 453,72

Incl. BTW
€ 549,00

Maaibreedte	51 cm
Maaihoopte	30 - 80 mm
Motor	AL-KO Pro 145 QSS
Vermogen	2,1 kW
Maaihoopte instelling	Centraal, 7-voudig
Opvangbak	60 l
Wielen	Ø 200 / 280 mm
Snelheid	3,5 km/u
Aandrijving	Aangedreven
Cilinderinhoud	139 cc
Mulchen	Ja
Messnelheid	2.850 tpm
Gewicht	35,3 kg



XALPREMIUM470SPA

119946

AL-KO benzine grasmaaier Premium 470 SP-A. MAX Airflow behuizing voor de beste maai- en vangresultaten.

Aangedreven model - Stalen maaidek.

Opvangzak met inhoudsindicator.

4-in-1: maaien, vangen, mulchen en zijuitworp.

Excl. BTW
€ 495,04

Incl. BTW
€ 599,00

Maaibreedte	46 cm
Maaihoopte	30 - 80 mm
Motor	AL-KO Pro 170 QSS
Vermogen	2,6 kW
Maaihoopte instelling	Centraal, 7-voudig
Opvangbak	70 l
Wielen	Ø 200 / 280 mm
Snelheid	3,5 km/u
Aandrijving	Aangedreven
Cilinderinhoud	166 cc
Mulchen	Ja
Messnelheid	2.800 tpm
Gewicht	34,4 kg



XALPREMIUM521SPA

119997

AL-KO benzine grasmaaier Premium 521 SP-A. MAX Airflow behuizing voor de beste maai- en vangresultaten.

Aangedreven model - Stalen maaidek.

Opvangzak met inhoudsindicator.

4-in-1: maaien, vangen, mulchen en zijuitworp.

Excl. BTW
€ 519,83

Incl. BTW
€ 629,00

Maaibreedte	51 cm
Maaihoopte	30 - 80 mm
Motor	AL-KO Pro 170 QSS
Vermogen	2,6 kW
Maaihoopte instelling	Centraal, 7-voudig
Opvangbak	70 l
Wielen	Ø 200 / 280 mm
Snelheid	3,5 km/u
Aandrijving	Aangedreven
Cilinderinhoud	166 cc
Mulchen	Ja
Messnelheid	2.800 tpm
Gewicht	35 kg

Gazonmaaier (verbrandingsmotor)

AL-KO
QUALITY FOR LIFE



XALPREMIUM521VSH

119994

AL-KO benzine grasmaaier Premium 521 VS-H. MAX Airflow behuizing voor de beste maai- en vangresultaten. - Vario speed aandrijving. EasyDrive cockpit - Stalen maaidek. Opvangzak met inhoudsindicator. 4-in-1: maaien, vangen, mulchen en zijuitworp.

Excl. BTW
€ 742,98

Incl. BTW
€ 899,00

Maaibreedte	51 cm
Maiihoogte	30 - 80 mm
Motor	Honda GCVX 170
Vermogen	3,2 kW
Maiihoogte instelling	Centraal, 7-voudig
Opvangbak	70 l
Wielen	Ø 200 / 280 mm
Snelheid	2,5 - 4,5 km/u
Aandrijving	Aangedreven
Transmissie	Vario
Cilinderinhoud	167 cc
Mulchen	Ja
Messnelheid	2.900 tpm
Gewicht	36,2 kg

Gazonmaaier (verbrandingsmotor)

solo
by AL-KO



XSO4852VS-ALU

127631

Solo by AL-KO benzine grasmaaier 4852 VS ALU. MAX Airflow behuizing - Vario speed aandrijving. EasyDrive cockpit - Aluminium maaidek. Opvangzak met inhoudsindicator. 4-in-1: maaien, vangen, mulchen en zijuitworp.

Excl. BTW
€ 990,91

Incl. BTW
€ 1.199,00

Maaibreedte	47 cm
Maiihoogte	30 - 80 mm
Motor	AL-KO Pro 170 QSS
Vermogen	2,6 kW
Maiihoogte instelling	Centraal, 6-voudig
Opvangbak	75 l
Wielen	Ø 200 / 280 mm
Snelheid	2,5 - 4,5 km/u
Transmissie	Vario
Cilinderinhoud	166 cc
Mulchen	Ja
Messnelheid	2.800 tpm
Gewicht	49,1 kg



XSO5352VS-ALU

127632

Solo by AL-KO benzine grasmaaier 5352 VS ALU.
MAX Airflow behuizing - Vario speed aandrijving.
EasyDrive cockpit - Aluminium maaidek.
Opvangzak met inhoudsindicator. 4-in-1: maaien,
vangen, mulchen en zijuitworp.

Excl. BTW
€ 1.057,02

Incl. BTW
€ 1.279,00

Maaibreedte	52 cm
Maaihogte	30 - 80 mm
Motor	AL-KO Pro 170 QSS
Vermogen	2,6 kW
Maaihogte instelling	Centraal, 6-voudig
Opvangbak	75 l
Wielen	Ø 200 / 280 mm
Snelheid	2,5 - 4,5 km/u
Transmissie	Vario
Cilinderinhoud	166 cc
Mulchen	Ja
Messnelheid	2.800 tpm
Gewicht	52,6 kg





XSO548K

127448

Solo by AL-KO benzine grasmaaier 548 K.
MAX Airflow behuizing
Aangedreven model – Aluminium maaidek.
Opvangzak – Mesremkoppeling.
2-in-1: Opvangen en mulchen (optioneel).

Excl. BTW
€ 1.817,36

Incl. BTW
€ 2.199,00

Maaibreedte	48 cm
Maihoogte	15 - 77 mm
Motor	Honda GXV 160
Vermogen	2,7 kW
Maihoogte instelling	Per wiel, 7-voudig
Opvangbak	75 l
Wielen	Ø 203 / 203 mm
Snelheid	2,52 - 3,6 km/u
Transmissie	2 snelheden
Cilinderinhoud	163 cc
Mulchen	Optioneel
Messnelheid	2.800 tpm
Gewicht	53 kg

Toebehoren XSO548K

Excl. BTW

Incl. BTW

XSO127473

127473

Mulchkit Solo by AL-KO 548 K

€ 147,93

€ 179,00



XSO553K

127148

Solo by AL-KO benzine grasmaaier 553 K.
MAX Airflow behuizing
Aangedreven model – Aluminium maaidek.
Opvangzak – Mesremkoppeling.
2-in-1: Opvangen en mulchen (optioneel).

Excl. BTW
€ 1.900,00

Incl. BTW
€ 2.299,00

Maaibreedte	53 cm
Maihoogte	26 - 82 mm
Motor	Honda GXV 160
Vermogen	2,7 kW
Maihoogte instelling	Per wiel, 7-voudig
Opvangbak	75 l
Wielen	Ø 244 / 244 mm
Snelheid	3,24 - 4,68 km/u
Transmissie	2 snelheden
Cilinderinhoud	163 cc
Mulchen	Optioneel
Messnelheid	2.800 tpm
Gewicht	60,4 kg

Toebehoren XSO553K

Excl. BTW

Incl. BTW



XSO126680

126680

Mulchkit Solo by AL-KO 553 K

€ 147,93

€ 179,00



XSO4734SPA-BIO

127721

Solo by AL-KO benzine mulchmaaier voor uitstekende maairesultaten.

De efficiënte voorwielaandrijving zorgt voor licht en moeiteloos werken, terwijl de doorlopende wielas garant staat voor een perfect rechte loop. 2-in-1: Mulchen en zijuitworp.

NEW

Excl. BTW
€ 495,04

Incl. BTW
€ 599,00

Maaibreedte	46 cm
Maaihogte	30 - 80 mm
Motor	AL-KO Pro 170 Q55
Vermogen	2,6 kW
Maaihogte instelling	wielas, 4-traps
Wielen	Ø 220 / 205 mm
Snelheid	max. 3,5 km/u
Cilinderinhoud	166 cc
Mulchen	Ja
Messnelheid	2.800 tpm
Gewicht	35 kg

TASHIMA®

**CONTROLLED
ENERGY
FROM START-UP
TO CHARGING**



- ✓ Batterijen
- ✓ Laders
- ✓ Toebehoren





XALT14-866HDA

114117

Zitmaaier T14-86.6 HD-A.

Hydrostaat aandrijving. Elektromagnetische meskoppeling.

Achteruitworp. Optionele mulchplug (ref. XAL127841).

NEW

Cbebat

Excl. BTW
€ 2.354,55

Incl. BTW
€ 2.849,00

Maai breedte	86 cm
Maai hoogte	30 - 90 mm
Motor	AL-KO Pro 430
Vermogen	8,8 kW
Maai hoogte instelling	Centraal, 7-voudig
Opvangbak	250 l
Wielen	Voor 15 x 6-6 Achter 18 x 8,5-8
Snelheid	Vooruit 0 - 8,9 km/u Achteruit 0 - 4 km/u
Transmissie	Hydrostaat
Cilinderinhoud	432 cc
Mes	2

Toebehoren XALT14-866HDA

Excl. BTW

Incl. BTW

XAL127841

127841
Mulchkit voor T14-866HDA

€ 44,55

€ 53,90



XALT15-932HDA

123014

Zitmaaier T15-93.2 HD-A Easy.

T2 hydrostaat aandrijving met voetbediening.

Elektromagnetische meskoppeling. Optionele mulchplug (ref. XSO118885).

Excl. BTW
€ 2.767,77

Incl. BTW
€ 3.349,00

Maai breedte	93 cm
Maai hoogte	30 - 80 mm
Motor	AL-KO Pro 450
Vermogen	7,7 kW
Maai hoogte instelling	Centraal, 6-voudig
Opvangbak	220 l
Wielen	Voor 15 x 6,0-6 Achter 18 x 8,5-8,5
Snelheid	Vooruit 0 - 8 km/u Achteruit 0 - 3,5 km/u
Transmissie	Hydrostaat
Cilinderinhoud	452 cc
Mulchen	Optioneel
Mes	2
Gewicht	224 kg

Toebehoren XALT15-932HDA

Excl. BTW

Incl. BTW

XSO118885

118885
Mulchkit voor T15-932HDA

€ 90,83

€ 109,90





XOT15-933HDA

127687

Zitmaaier T15-93.3 HD-A

T3 hydrostaat aandrijving met voetbediening.

Elektromagnetische meskoppeling.

Optionele mulchplug (ref. XSO118885).



Excl. BTW
€ 3.139,67

Incl. BTW
€ 3.799,00

Maaibreedte	93 cm
Maaihogte	30 - 80 mm
Motor	AL-KO Pro 450
Vermogen	7,7 kW
Maaihogte instelling	Centraal, 6-voudig
Opvangbak	250 l
Wielen	Voor 15 x 6,0-6 Achter 18 x 8,5-8
Snelheid	Vooruit 0 - 9 km/u Achteruit 0 - 4 km/u
Transmissie	Hydrostaat
Cilinderinhoud	452 cc
Mulchen	Optioneel
Mes	2
Gewicht	193 kg

Toebehoren XALT15-933HDA

Excl. BTW

Incl. BTW

XSO118885

118885
Mulchkit voor T15-933HDA

€ 90,83

€ 109,90



XOT15-1033HDA

127688

Zitmaaier T15-103.3 HD-A.

T3 hydrostaat aandrijving met voetbediening.

Elektromagnetische meskoppeling.

Optionele mulchplug (ref. XSO119656).



Excl. BTW
€ 3.288,43

Incl. BTW
€ 3.979,00

Maaibreedte	103 cm
Maaihogte	30 - 80 mm
Motor	AL-KO Pro 450
Vermogen	7,5 kW
Maaihogte instelling	Centraal, 6-voudig
Opvangbak	250 l
Wielen	Voor 15 x 6,0-6 Achter 18 x 8,5-8
Snelheid	Vooruit 0 - 9 km/u Achteruit 0 - 4 km/u
Transmissie	Hydrostaat
Cilinderinhoud	452 cc
Mulchen	Optioneel
Mes	2
Gewicht	223 kg

Toebehoren XOT15-1033HDA

Excl. BTW

Incl. BTW

XSO119656

119656
Mulchkit voor T15-1033HDA

€ 90,83

€ 109,90



XSOT18-1034HDAV2

127726

Zitmaaier T18-103.4 HD-A V2 T.

T3 hydrostaat aandrijving met voetbediening.

Elektromagnetische meskoppeling.

Optionele mulchplug (ref. XSO119656).



Excl. BTW

€ 3.635,54

Incl. BTW

€ 4.399,00

Maai breedte	103 cm
Maai hoogte	30 - 80 mm
Motor	AL-KO Pro 600
Vermogen	9 kW
Maai hoogte instelling	Centraal, 6-voudig
Opvangbak	250 l
Wielen	Voor 15 x 6,0-6 Achter 18 x 8,5-8
Snelheid	Vooruit 0 - 9 km/u Achteruit 0 - 4 km/u
Transmissie	Hydrostaat
Cilinderinhoud	586 cc
Mulchen	Optioneel
Mes	2
Gewicht	251 kg

Toebehoren XSOT15-1033HDA

Excl. BTW

Incl. BTW

XSO119656

119656
Mulchkit voor alle zitmaaiers
met 105 cm maai breedte.

€ 90,83

€ 109,90



XSOT18-1054HDV2

127707

Zitmaaier T18-105.4 HD V2.

T3 hydrostaat aandrijving met voetbediening.

Elektromagnetische meskoppeling.

Optionele mulchplug (ref. XSO119656).



Excl. BTW

€ 4.296,69

Incl. BTW

€ 5.199,00

Maai breedte	105 cm
Maai hoogte	30 - 80 mm
Motor	B&S Intek 7160
Vermogen	9,1 kW
Maai hoogte instelling	Centraal, 7-voudig
Opvangbak	310 l
Wielen	Voor 16 x 6,5-8 Achter 20 x 10,0-8
Snelheid	Vooruit 0 - 11 km/u Achteruit 0 - 4 km/u
Transmissie	Hydrostaat
Cilinderinhoud	656 cc
Mulchen	Ja
Mes	2
Gewicht	260 kg

Toebehoren XSOT18-1054HDV2

Excl. BTW

Incl. BTW

XSO119656

119656
Mulchkit voor alle zitmaaiers
met 105 cm maai breedte.

€ 90,83

€ 109,90



XSOT22-1104HDAV2

127709

Dankzij het hooggrasmaaidek optimaal geschikt voor hoogstamboomgaarden en percelen met hoog gras. Achterbanden met landbouwprofiel voor uitstekende tractie en terreinvaardigheid.

Innovatieve maaihoogte-memoryfunctie.

Comfortabele, zonder gereedschap verstelbare zitting en lage instap met veel beenruimte. Voethydrostaat met ergonomisch geplaatste pedalen voor intuïtief rijden. Kogellager-gemonteerd, trillingsarm maaidek; maaidek met 4 looprollen voor een goede uitlijning op oneffen terrein.

3-kruismessentechnologie voor optimale versnippering van het maaisel en een lange levensduur, ook in moeilijk terrein.

Elektromagnetische meskoppeling.



	Excl. BTW € 4.916,53	Incl. BTW € 5.949,00
Maaibreedte	110 cm	
Maihoogte	30 - 80 mm	
Motor	AL-KO Pro 700	
Vermogen	13,4 kW	
Maihoogte instelling	Centraal, 7-voudig	
Wielen	Voor 16 x 6,5-8 Achter 20 x 10,0-8	
Snelheid	Vooruit 0 - 11 km/u Achteruit 0 - 4 km/u	
Transmissie	Hydrostaat	
Cilinderinhoud	708 cc	
Mes	3	
Gewicht	316 kg	



XSOT24-1254HDV2SD

127711

Zitmaaier T24-125.4 HD V2.

Smart cockpit: Accuspanningsindicator, resterende maximale maaitijd, maaitijd, bedrijfsuren, snelheid, helling, indicator voor de maaiefficiëntie.

G700 hydrostaat aandrijving met voetbediening.

Elektromagnetische meskoppeling.

Inclusief mulchfunctie (ref. XSO119656).



	Excl. BTW € 5.908,26	Incl. BTW € 7.149,00
Maaibreedte	125 cm	
Maihoogte	30 - 80 mm	
Motor	B&S Intek 8240	
Vermogen	14,4 kW	
Maihoogte instelling	Centraal, 7-voudig	
Opvangbak	310 l	
Wielen	Voor 16 x 6,5-8 Achter 23 x 10,5-12	
Snelheid	Vooruit 0 - 13 km/u Achteruit 0 - 5 km/u	
Transmissie	Hydrostaat	
Cilinderinhoud	724 cc	
Mulchen	Ja	
Mes	2	
Gewicht	316 kg	



XSOZT18-1076A

127821

Zero Turn-maaier T18-107.6 A.

Maximale wendbaarheid en professionele prestaties.

Dankzij de 360° Zero Turn-technologie draait de maaier moeiteloos op de plaats, perfect voor nauwkeurig werken rond bomen, bloembedden en smalle zones. De krachtige motor en het robuuste stalen maaidek leveren een strak, gelijkmatig maaibeeld, ook op grotere of uitdagende percelen.

De ergonomische zit en eenvoudig instelbare maaihogte zorgen voor comfortabel en efficiënt werken. Grote achterwielen bieden optimale tractie en blijven zacht voor het gazon. Ideaal voor veeleisende particuliere gebruikers, hoveniers en professionele terreinbeheerders.

Hydro-Gear hydrostaat aandrijving.

Elektromagnetische meskoppeling.

NEW

Excl. BTW
€ 4.131,40

Incl. BTW
€ 4.999,00

Maaibreedte	107 cm
Maaihogte	25-102 mm
Motor	AL-KO PRO 600 V2
Vermogen	12.5 kW
Maaihogte instelling	13-voudig
Wielen	Voor 11 x 6,5 Achter 20 x 8,0-10
Snelheid	Vooruit 0 - 11 km/u Achteruit 0 - 5 km/u
Transmissie	Hydrostaat
Cilinderinhoud	586 cc
Mulchen	Ja
Mes	2

C bebat



XAL119832

119832
Voorlichtset voor Solo by AL-KO zitmaaiers van de Comfort en Premium-serie en de AL-KO Black Edition.

€ 49,50

€ 59,90



XSO127656

127656
Smartphone oplaadkit voor draadloos opladen. Geschikt voor alle "Premium" modellen vanaf 2014.

€ 49,50

€ 59,90



XSO119608

119608
Trekhaak voor "Premium" zitmaaiers. (T16-1056HDV2 - T20-1056HDV2 - T23-125HDV2)

€ 53,64

€ 64,90



XSO119831

119831
Trekhaak enkel voor "Comfort" zitmaaiers. (T16-1037HDV2.)

€ 53,64

€ 64,90

Toebehoren

Excl. BTW

Incl. BTW

		Toebehoren	Excl. BTW	Incl. BTW
	XSO119658	119658 Bumper voor alle zitmaaiers	€ 82,56	€ 99,90
	XSO118885	118885 Mulchkit voor alle zitmaaiers met 95 cm maaibreedte.	€ 90,83	€ 109,90
	XSO119656	119656 Mulchkit voor alle zitmaaiers met 105 cm maaibreedte.	€ 90,83	€ 109,90
	XSO127731	127731 Bumper voor "Premium" Solo by AL-KO zitmeers.	€ 109,09	€ 132,00
	XSO127655	127655 Retro-fit Smart Display voor alle "Premium" modellen vanaf 2014. Geschikt voor smartphones van 4" tot 7".	€ 148,68	€ 179,90
	XSO119606	119606 Deflector voor "Premium" zitmaaiers. (T16-1056HDV2 – T20-1056HDV2 – T23-125HDV2)	€ 164,46	€ 199,00
	XSO127488	127488 Deflector voor HDE modellen.	€ 164,46	€ 199,00
	XSO127534	127534 Deflector voor "Rider" zitmaaiers (RIDER7-658HD)	€ 181,74	€ 219,90
	XSO127577	127577 Set tractor profiel wielen 20".	€ 281,81	€ 341,00
	XSO127578	127578 Set tractor profiel wielen 23".	€ 381,81	€ 462,00
	XSO119602	119602 Modulaire kit elektrisch ledigen (exclusief montagekosten) voor "Premium" zitmaaiers. (T16-1056HDV2 – T20-1056HDV2 – T23-125HDV2)	€ 413,14	€ 499,90
	XSO127576	127576 Ruw terreinmaaidek. Past op alle Comfort en Premium modellen.	€ 1.570,167	€ 1.899,90



XAL381HMPREMIUM

113866

Kooimaaiër.

Systeem zonder mescontact.

Rubberen wielen.

Met ergonomisch oplooibare stuurboom.

Excl. BTW

€ 123,14

Incl. BTW

€ 149,00

Maaibreedte	38 cm
Maihoogte	14 - 45 mm
Maihoogte instelling	4 posities
Opvangbak	50 l option
Wielen	Ø 220 mm
Gewicht	8,9 kg

Toebehoren XAL381HMPREMIUM

Excl. BTW

Incl. BTW

XAL381VB

113869

Opvangbak 50 l voor kooimaaiers. 1,5 kg

€ 32,98

€ 39,90

Trimmer (elektisch)



XALGTE300

114199

Elektrische grastrimmer.

Nylonkop met dubbele draad - Verstelbare handgreep.

Aluminium steel.

Draaibare en kantelbare maaikop.

Beschermbeugel.



NEW

Excl. BTW

€ 57,03

Incl. BTW

€ 69,00

Maaibreedte	25 cm
Vermogen	300 W
Gewicht	2,3 kg

XALGTE4506

114200

Elektrische grastrimmer.

Nylonkop met dubbele draad - Verstelbare handgreep.

Telescopische aluminium steel: ergonomisch aanpasbaar aan de lichaamshoogte.

Kantelbare maaikop.

Beschermbeugel.



NEW

Excl. BTW

€ 65,29

Incl. BTW

€ 79,00

Maaibreedte	25 cm
Vermogen	450 W
Gewicht	2,35 kg

Toebehoren XALGTE300 & XALGTE4506

Excl. BTW

Incl. BTW

XAL114201

114201

Maaidraad 1,5 mm cassette - set van 2 spoelen voor GTE300 & GTE450,6

€ 8,35

€ 10,10



XALBC330L

113757

Benzine bosmaaier met Tap & Go maaikop met dubbele draad. Inclusief 3-tandsmes 25 cm en draagriem.

Excl. BTW
€ 164,46

Incl. BTW
€ 199,00

Maaibreedte	41 cm
Motor	2-takt
Vermogen	0,9 kW / 1,2 pk
Cilinderinhoud	32,6 cc
Hoofdstang diameter	Ø 26 mm
Gewicht	6,8 kg



XALBC330B

113758

Benzine bosmaaier met Tap & Go maaikop met dubbele draad. Inclusief 3-tandsmes 25 cm en draagriem

Excl. BTW
€ 180,99

Incl. BTW
€ 219,00

Maaibreedte	41 cm
Motor	2-takt
Vermogen	0,9 kW / 1,2 pk
Cilinderinhoud	32,6 cc
Hoofdstang diameter	Ø 26 mm
Gewicht	7,3 kg



XALBC400B

113784

Benzine bosmaaier met Tap & Go maaikop met dubbele draad. Inclusief 3-tandsmes 25 cm en draagriem.

Excl. BTW
€ 197,52

Incl. BTW
€ 239,00

Maaibreedte	41 cm
Motor	2-takt
Vermogen	1,25 kW / 1,7 pk
Cilinderinhoud	39,8 cc
Hoofdstang diameter	Ø 26 mm
Gewicht	7,7 kg



XALBC500B

113785

Benzine bosmaaier met Tap & Go maaikop met dubbele draad. Inclusief 3-tandsmes 25 cm en draagriem.

Excl. BTW
€ 214,05

Incl. BTW
€ 259,00

Maaibreedte	41 cm
Motor	2-takt
Vermogen	1,9 kW / 2,6 pk
Cilinderinhoud	50,8 cc
Hoofdstang diameter	Ø 26 mm
Gewicht	7,8 kg



XALGS72LI

113371

Multifunctionele trimschaar op Li-ion batterij.

2-in-1: Buxusschaar (mes 16 cm)

& Grasschaar (mes 8 cm).

Licht en handig.

Geleverd met accu en lader.

Schaar gemakkelijk te verwisselen.



XAL113477

113477

Telescopische steel voor de multifunctionele trimschaar GS72LI

Excl. BTW

€ 69,42

Incl. BTW

€ 84,00

Max. werktijd	90 min
Voltage	7,2 V
Accu elektrische lading	2 Ah
Totale lengte	920 cm
Capaciteit	Ø 80 mm

Excl. BTW

€ 28,93

Incl. BTW

€ 35,00

Totale lengte	92 cm
---------------	-------



Gazonrol



XALGW50

GW50

Stalen gazonrol.

Manueel model (duwen / trekken).

Excl. BTW

€ 123,14

Incl. BTW

€ 149,00

Werkbreedte	50 cm
Gewicht (gevuld met zand)	120 kg
Gewicht (gevuld met water)	72 kg
Diameter	40 cm



XALMH2500

113871

230V versnipperaar MH 2500.

Messenschijf met dubbel geharde messen.



Excl. BTW

€ 147,93

Incl. BTW

€ 179,00

Voltage	230 V
Vermogen	2,5 kW
Opvangbak	50 l
Geluidsdruk LpA	95,4 dB(A)
Capaciteit	40 mm
Gewicht	11,6 kg



XALBEASYCRUSHMH2810

113872

230V hakselaar MH 2810 met messensysteem.

Grote trechter.

Extra grote wielen, makkelijk te transporteren.

Opvangbak met inhoudsindicator.



Excl. BTW

€ 280,17

Incl. BTW

€ 339,00

Voltage	230 V
Vermogen	2,8 kW
Opvangbak	48 l
Geluidsdruk LpA	93,9 dB(A)
Capaciteit	40 mm
Gewicht	25 kg



XALLH2810

113873

230V silent hakselaar LH 2810 met walssysteem.

Het geluidsarme rolsysteem kan takken tot 4,2 cm dik verwerken.

Grote trechter.

Extra grote wielen, makkelijk te transporteren

Opvangbak met inhoudsindicator.



Excl. BTW

€ 304,96

Incl. BTW

€ 369,00

Voltage	230 V
Vermogen	2,8 kW
Opvangbak	48 l
Geluidsdruk LpA	77,8 dB(A)
Capaciteit	42 mm
Gewicht	29 kg



XSODUOTEC2500

119684

Hakselaar – Geschikt voor zacht en nat tuinafval. Grote invoertrechter. Dubbel snijsysteem met automatisch invoereffect. Aparte invoer aan de zijkant voor takken.



Excl. BTW
€ 908,26

Incl. BTW
€ 1.099,00

Voltage	230 V
Motor	met motorrem
Vermogen	2,5 kW
Capaciteit	40 mm
Gewicht	51 kg

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

Kettingzaag (elektrisch)



XALEKI220040

112809

230V elektrische kettingzaag EKI 2200.

Kettingrem – Automatische smering.

Regelbare kettingspanning en vervanging van de ketting of het zaagblad zonder gereedschap met een draaiknop.



Excl. BTW
€ 144,63

Incl. BTW
€ 175,00

Voltage	230V
Vermogen	2,2 kW
Zaagblad lengte	40 cm
Kettingsnelheid	13,5 m/s
Zaagketting info	3/8" – 91Pj056X
Geluidsdruk LpA	94 dB(A)
Zaagblad groef	0,050"
Gewicht	5,4 kg



XALBKS3835

113185

Benzinekettingzaag BKS 3835.

Handige, lichte kettingzaag, perfecte voor allround werk rond het huis en in de tuin. Krachtige zaagprestaties en lange levensduur dankzij automatische kettingsmering. Metalen "velkam" voor een stevige grip tijdens het zagen. Effectieve krachtoverbrenging dankzij soepel lopend aandrijftandwiel. Eenvoudig te reinigen luchtfilter.

Excl. BTW
€ 180,99

Incl. BTW
€ 219,00

Vermogen	1,2 kW / 1,65 pk
Cilinderinhoud	37,2 cc
Zaagblad lengte	35 cm
Kettingsnelheid	21 m/s
Zaagketting info	3/8" - 91P053X
Geluidsdruk LpA	97,6 dB(A)
Zaagblad groef	0,050"
Gewicht	5,25 kg



XALBKS4040

113186

Benzinekettingzaag BKS 4040.

Handige, lichte kettingzaag, perfecte voor allround werk rond het huis en in de tuin. Krachtige zaagprestaties en lange levensduur dankzij automatische kettingsmering. Metalen "velkam" voor een stevige grip tijdens het zagen. Effectieve krachtoverbrenging dankzij soepel lopend aandrijftandwiel. Eenvoudig te reinigen luchtfilter.

Excl. BTW
€ 197,52

Incl. BTW
€ 239,00

Vermogen	1,5 kW / 2 pk
Cilinderinhoud	40,1 cc
Zaagblad lengte	40 cm
Kettingsnelheid	21 m/s
Zaagketting info	3/8" - 91P057X
Geluidsdruk LpA	99,5 dB(A)
Zaagblad groef	0,050"
Gewicht	5,3 kg



XALBKS4540

113187

Benzinekettingzaag BKS 4540.

Handige, lichte kettingzaag, perfecte voor allround werk rond het huis en in de tuin. Krachtige zaagprestaties en lange levensduur dankzij automatische kettingsmering. Metalen "velkam" voor een stevige grip tijdens het zagen. Effectieve krachtoverbrenging dankzij soepel lopend aandrijftandwiel. Eenvoudig te reinigen luchtfilter.

Excl. BTW
€ 214,05

Incl. BTW
€ 259,00

Vermogen	1,7 kW / 2,30 pk
Cilinderinhoud	45,02 cc
Zaagblad lengte	40 cm
Kettingsnelheid	21,2 m/s
Zaagketting info	0,325" - 21BPX066X
Geluidsdruk LpA	99,5 dB(A)
Zaagblad groef	0,058"
Gewicht	6,13 kg

XALLSH3704

113791

Horizontale 230V houtkloofmachine met veiligheidskooi.



Excl. BTW

€ 296,69

Incl. BTW

€ 359,00

Voltage	230 V
Vermogen	1,5 kW
Max. kracht	4 ton
Max. druk	16,5 Mpa
Geluidsdruk LpA	IP54
Capaciteit	Ø 50 – 250 mm
Gewicht	51 kg

XALLSH5205

113792

Horizontale 230V houtkloofmachine met veiligheidskooi.

Tweehandenbediening. Mobiel en comfortabele werkhoogte.

Ideaal voor het kloven van brandhout.



Excl. BTW

€ 354,55

Incl. BTW

€ 429,00

Voltage	230 V
Vermogen	2,2 kW
Max. kracht	5 ton
Max. druk	20,6 Mpa
Geluidsdruk LpA	IP54
Capaciteit	Ø 50 – 250 mm
Gewicht	61 kg



XALLSV5506

113788

Vertikale 230V kloofmachine met extra verbrede houttafel.

De zijtafels kunnen naar beneden scharnieren om compact opbergen mogelijk te maken.



Excl. BTW
€ 552,89

Incl. BTW
€ 669,00

Voltage	230 V
Vermogen	3,0 kW
Max. kracht	6 ton
Max. druk	21,6 Mpa
Geluidsdruk LpA	IP54
Capaciteit	Ø 80 - 300 mm
Gewicht	98,2 kg





XALDRAIN12000

112826

Dompelpomp voor zuiver en vuil water met externe vlotter



Excl. BTW

€ 98,35

Incl. BTW

€ 119,00

Voltage	230 V
Vermogen	850 W
Max. opvoerhoogte	10 m
Max. pompdiepte	7 m
Max. debiet	12.000 liter/u
Max. watertemperatuur	35°
Vuildeeltjes tot	30 mm
IP-codering	IPX8
Gewicht	6,9 kg



XALWSUB10000DS

112823

Dompelpomp voor zuiver en licht vervuild water met externe vlotter.

Vlak aanzuigen tot op 3 mm dankzij een eenvoudig verstelbare pompvoet.



Excl. BTW

€ 98,35

Incl. BTW

€ 119,00

Voltage	230 V
Vermogen	450 W
Max. opvoerhoogte	7 m
Max. pompdiepte	5 m
Max. debiet	8.000 liter/u
Max. watertemperatuur	35°
Vuildeeltjes tot	3 mm
IP-codering	IPX8
Gewicht	5,5 kg



XALWSUB13000

112829

Dompelpomp voor zuiver en licht vervuild water met ingebouwde vlotter.

Past altijd: dankzij de universele aansluiting past de pomp op de meest gangbare commerciële afzuigslangen.

De afvoer in het bovenste gedeelte van de pomp zorgt voor een optimale koeling van de motor tijdens de lage-afzuigmodus.

Controleer optimaal het niveau: de vrij instelbare houder voor het positioneren van de vlotter maakt het snel en eenvoudig om het schakelpunt in te stellen voor het in en uitschakelen van de pomp.

2-in-1: dankzij de verstelbare pompvoet en de grote inlaatopeningen, is het mogelijk grote hoeveelheden water te pompen evenals in lage-afzuigmodus tot ca. 3 mm.



Excl. BTW

€ 123,14

Incl. BTW

€ 149,00

Voltage	230 V
Vermogen	650 W
Max. opvoerhoogte	8 m
Max. pompdiepte	5 m
Max. debiet	10.500 liter/u
Max. watertemperatuur	35°
Vuildeeltjes tot	3 mm
IP-codering	IPX8
Gewicht	6,0 kg



XALTWIN14000

112831

Dompelpomp voor zuiver en vuil water.
Met ingebouwde vlotter.
Stekker met geïntegreerde keuzeschakelaar
(automatisch of manueel).
Vlakafzuigend tot 5 mm.



Excl. BTW
€ 154,55

Incl. BTW
€ 187,00

Voltage	230 V
Vermogen	1,0 kW
Max. opvoerhoogte	10 m
Max. pompdiepte	7 m
Max. debiet	15.000 liter/u
Max. watertemperatuur	35°
Vuildeeltjes tot	30 mm
IP-codering	IPX8
Gewicht	8,4 kg



XALWDRAIN15000INOX

112828

Dompelpomp voor zuiver en vuil water met
externe vlotter.



Excl. BTW
€ 172,73

Incl. BTW
€ 209,00

Voltage	230 V
Vermogen	1,1 kW
Max. opvoerhoogte	11 m
Max. pompdiepte	7 m
Max. debiet	15.000 liter/u
Max. watertemperatuur	35°
Vuildeeltjes tot	30 mm
IP-codering	IPX8
Gewicht	6,8 kg



XALHWA4000COMFORT

113139

Waterpomp met automatische werking en constante waterdruk. Ideaal voor
watervoorziening in huis of in de tuin.
Weinig onderhoud nodig en eenvoudige installatie.
Inclusief droogloopbeveiliging.



Excl. BTW
€ 242,97

Incl. BTW
€ 294,00

Voltage	230 V
Vermogen	1 kW
Max. opvoerhoogte	45 m
Max. pompdiepte	8 m
Max. debiet	4.000 liter/u
Max. watertemperatuur	35°C



XLZES240T

ES240T

Verticuteermachine met Loncin motor en opvangzak.
Aangedreven model.

Excl. BTW

€ 511,57

Incl. BTW

€ 619,00

Werkbreedte	40 cm
Motor	4-takt benzine
Vermogen	3 kW
Werkdiepte instelling	6 standen
Snelheid	3000/min tpm
Cilinderinhoud	166 cc
Tankinhoud	1,4 l
Olietankinhoud	0,5 l
Gewicht	32 kg

Rugsproeier (accu)



XLZP16B

P16B

ANOVA druksproeier met elektrische pomp.
Lader en 4 sproeidoppen inbegrepen.



NEW

Excl. BTW

€ 69,42

Incl. BTW

€ 84,00

Accu type	Lood-zuur onderhoudsvrij
Voltage	12 V
Accu elektrische lading	8 Ah
Max. debiet	2,2 l/min
Tankinhoud	16 l
Max. druk	4 bar
Lader	220 V - 50 Hz / 12 V - 2 A
Gemiddelde werktijd	7 - 10 uur
Gemiddelde laadtijd	+/- 2 uur
Gewicht	7,4 kg

Rugsproeier (verbrandingsmotor)



XLZPG1C

PG1C

Ruggedragen druksproeier met 2-takt motor, verstevigd harnas en 2 sproeilansen.
Messing pomphuis.

Excl. BTW

€ 112,40

Incl. BTW

€ 136,00

Motor	2-takt benzine
Vermogen	0,8 kW /1,1 pk
Cilinderinhoud	26 cc
Tankinhoud	25 l
Max. druk	18 bar
Max. uitvoer	6,2 l/min
Gewicht	8,7 kg

XLZMC360

MC360

Tuinfrees compleet met transportwiel.
Één versnelling vooruit.



Excl. BTW

€ 351,24

Incl. BTW

€ 425,00

Werkbreedte	36 cm
Motor	4-takt benzine
Vermogen	2,1 kW / 2,85 pk
Werkdiepte instelling	15 - 20 cm
Snelheid vooruit	1 snelheid
Cilinderinhoud	120 cc
Gewicht	34 kg

XLZMC200

MC200

Tuinfrees compleet met transportwiel.
Een versnelling voor en één achteruit.



Excl. BTW

€ 503,31

Incl. BTW

€ 609,01

Werkbreedte	55 cm
Motor	MA196
Vermogen	5 kW / 6,5 pk
Werkdiepte instelling	10 - 15 cm
Snelheid vooruit	1 snelheid
Snelheid achteruit	1 snelheid
Cilinderinhoud	196 cc
Gewicht	46 kg

XLZMC507

MC507

Tuinfrees compleet met transportwiel.
Twee versnellingen vooruit en één achteruit.



Excl. BTW

€ 594,21

Incl. BTW

€ 718,99

Werkbreedte	82 cm
Motor	MA212
Vermogen	5,3 kW / 7 pk
Werkdiepte instelling	15 - 30 cm
Snelheid vooruit	2 snelheden
Snelheid achteruit	1 snelheid
Cilinderinhoud	212 cc
Gewicht	75 kg

XLZMTC620

MTC620

Bakfrees aangedreven op de wielen.

Twee versnellingen vooruit en een achteruit.

Snel in hoogte verstelbare stuurboom en naar links- en rechts. Freessysteem met 2 tegengesteld roterende mesrotoren. Inclusief set wielen met banden en set metalen wielen.



Excl. BTW
€ 1.263,64

Incl. BTW
€ 1.529,00

Werkbreedte	62 cm
Motor	MA212
Vermogen	5,3 kW / 7 pk
Werkdiepte instelling	0 - 15 cm
Wielen	4 x 8"
Snelheid vooruit	2 snelheden
Snelheid achteruit	1 snelheid
Cilinderinhoud	212 cc
Gewicht	117 kg

Grondboor (verbrandingsmotor)



XLZAH52

AH52

Grondboor voor lichte en zware grond.

Inclusief 15 cm diameter grondboor (AH52-03).

Boren optioneel verkrijgbaar.

Wij adviseren onze 2-takt X'Oil motorolie 8102321 (1L - API TC) voor het aanmaken van de 2-taktbrandstofmengeling en onze X'Oil transmissieolie 8102331 (2L - EP80W90) bij de oliewissel van de versnellingsbak.

Excl. BTW
€ 230,58

Incl. BTW
€ 279,00

Vermogen	1,5 kW / 2 pk
Motor	2-takt benzine
Cilinderinhoud	51,7 cc
Max. diameter	Ø 25 cm
Totale lengte	55 cm
Boorlengte	55 cm
Gewicht	16 kg

Toebehoren XLZAH52,XLZAH62

Excl. BTW

Incl. BTW

AH52-03	AH52-03 Grondboor, diameter: 15 cm, 19 mm aansluiting, lengte: 55 cm	€ 23,39	€ 28,30
AH52-02	AH52-02 Grondboor, diameter: 10 cm, 19 mm aansluiting, lengte: 55 mm	€ 28,10	€ 34,00
AH52-01	AH52-01 Grondboor, diameter: 20 cm, 19 mm aansluiting, lengte: 55 cm	€ 38,84	€ 47,00
AH52-30	AH52-30 Grondboor, diameter: 25 cm, 19 mm aansluiting, lengte: 55 cm	€ 48,76	€ 59,00





XLZD536MF

D536MF

ANOVA multifunctioneel systeem met 35,3 cc 2-taktmotor.

Vermogen: 1,2 kW.

26 mm steel.

Maaidiameter (nylon): 450 mm.

Maaidiameter (3-tandsmes): 255 mm.

Snoeilengte (heggenschaar): 400 mm.

25,4 cm / 10" zaagblad.

Inhoud olietank: 125 ml.

Inclusief: harnas, bosmaaier opzetstuk, heggenschaar opzetstuk, 3-tandsmes, snoeizaag opzetstuk met zaagblad en ketting en verlengstuk (760 mm).

NEW

Excl. BTW
€ 280,17

Incl. BTW
€ 339,00

Motor	2-takt benzine
Vermogen	1,2 kW/ 1,63 pk
Cilinderinhoud	35,3 cc
Zaagblad lengte	25,4 cm
Zaagketting info	3/8" LP
Olietankinhoud	125 ml
Totale lengte	162,6 cm
Zaagblad groef	0,050"
Hoofdstang diameter	Ø 26 mm
Gewicht	8 kg

XLZBIO50V

BIO50V

Compacte versnipperaar met benzine motor en opvangzak onder de machine.
Capaciteit tot 50 mm vers snoeihout
Handgestart.



Excl. BTW

€ 511,57

Incl. BTW

€ 619,00

Motor	4-takt benzine
Vermogen	4,3 kW
Opvangbak	40 l
Cilinderinhoud	212 cc
Max. diameter	Ø 50 mm
Capaciteit	50 mm
Gewicht	44 kg



XLZBIO70VR

BIO70VR

ANOVA houtversnipperaar OHV benzinemotor. Elektrische en manuele start. Stevig wielstel met grote wielen. Gemakkelijk verplaatsbaar op elke ondergrond.

Max. capaciteit tot 60 mm diameter vers hout via walstroommel met 2 messen.

Geleverd met dissel voor transport met langzaam verkeer (zoals zitmaaier of quad).

Excl. BTW

€ 1.032,23

Incl. BTW

€ 1.249,00

Motor	4-takt benzine
Vermogen	6,5 pk
Cilinderinhoud	190 cc
Max. diameter	Ø 60 mm
Capaciteit	60 mm
Gewicht	45 kg




XLZBIO70S

BIO70S
ANOVA houtversnipperaar
OHV benzinemotor.
Elektrische en manuele
start. Stevig wielstel met
grote luchtbanden.
Gemakkelijk
verplaatsbaar op elke
ondergrond.
Max. capaciteit tot 100 mm diameter vers hout via
walstroommel met 2 messen.
Geleverd met dissel voor transport met langzaam verkeer
(zoals zitmaaier of quad).

Recycle C bebat



Excl. BTW
€ 1.453,72

Incl. BTW
€ 1.759,00

Motor	Loncin G200FD
Vermogen	7 pk
Cilinderinhoud	196 cc
Max. diameter	Ø 100 mm
Messnelheid	2.000 tpm
Capaciteit	100 mm
Gewicht	125 kg


XLZBIO150T

NEW

BIO150T
ANOVA Houtversnipperaar
420 cc (OHV) 4-takt
benzinemotor.
Vermogen: 15 pk.
Elektrische en manuele start.
Versnippercapaciteit: 100 mm.
Sleepwiel voor verbeterde
snipperuitworp.
3 hakmessen.
Noodstopknop.
Gewicht: 123 kg.

Excl. BTW
€ 1.516,53

Incl. BTW
€ 1.835,00

Motor	4-takt benzine
Vermogen	15 pk
Cilinderinhoud	420 cc
Max. diameter	Ø 100 mm
Capaciteit	100 mm
Gewicht	123 kg





XLZBIO150S

BIO150S
ANOVA houtversnipperaar
OHV benzinemotor.
Elektrische en manuele
start. Stevig wielstel
met grote luchtbanden.
Gemakkelijk
verplaatsbaar op elke
ondergrond.

Max. capaciteit tot 100 mm diameter vers hout via
walstroommel met 2 messen.

Geleverd met dissel voor transport met langzaam verkeer
(zoals zitmaaier of quad).

Excl. BTW
€ 1.982,64

Incl. BTW
€ 2.399,00

Motor	4-takt benzine
Vermogen	15 pk
Cilinderinhoud	420 cc
Max. diameter	Ø 100 mm
Messnelheid	2.530 tpm
Capaciteit	100 mm
Gewicht	175 kg



XLZBIO300

BIO300
ANOVA houtversnipperaar
OHV benzinemotor.
Elektrische en manuele
start. Getrokken onderstel
met grof profiel.

Max. capaciteit tot
120 mm diameter met
invoer via hydraulische
invoerwals met instelbare
doorvoersnelheid.

Excl. BTW
€ 4.293,39

Incl. BTW
€ 5.195,00

Motor	4-takt benzine
Vermogen	15 pk
Wielen	16 x 6,5-8
Cilinderinhoud	420 cc
Max. diameter	Ø 120 mm
Messnelheid	2.250 tpm
Capaciteit	120 mm
Gewicht	293 kg



XLZBIO300R NEW

BIO300R
ANOVA houtversnipperaar
OHV benzinemotor.
Elektrische en manuele
start. Getrokken onderstel
voor openbare weg –
Max. 80 km/uur.
Geschikt voor verhuur.
Max. capaciteit
tot 120 mm diameter met invoer via hydraulische invoerwals
met instelbare doorvoersnelheid.
Met AL-KO geveerd onderstel.

recycle bebat

Excl. BTW
€ 6.858,68

Incl. BTW
€ 8.299,00

Motor	4-takt benzine
Vermogen	15 pk
Cilinderinhoud	420 cc
Max. diameter	Ø 120 mm
Messnelheid	2.250 tpm
Capaciteit	120 mm
Gewicht	450 kg

Kloofmachine (elektrisch)



XLZRLT8C

RLT8C
ANOVA houtkloofmachine – Elektromotor.
Wielstel met rubberen wielen.
Gemakkelijk verplaatsbaar op elke ondergrond.
Kloofsysteem voor verticaal gebruik
met kloofplateau op werkhoogte.
Geleverd zonder hydrauliekolie.

Excl. BTW
€ 946,28

Incl. BTW
€ 1.145,00

Voltage	230 V
Vermogen	3,5 kW
Max. diameter	Ø 35 cm
Max. kracht	8 ton
Hydraulische tankinhoud	2,4 l
Max. druk	280 MPa / 280 bar
Capaciteit	52 cm
Gewicht	113 kg



XLZRLT12VH

RLT12VH

ANOVA houtkloofmachine - Elektromotor.
Stevig wielstel met luchtbanden.
Gemakkelijk verplaatsbaar op elke ondergrond.
Kantelbaar kloofsysteem voor verticaal,
diagonaal of horizontaal gebruik.
Geleverd zonder hydrauliekolie.

Excl. BTW
€ 1.106,61

Incl. BTW
€ 1.339,00

Voltage	230 V
Vermogen	3,5 kW
Max. diameter	Ø 40 cm
Max. kracht	12 ton
Hydraulische tankinhoud	4,5 l
Max. druk	22 MPA / 220 bar
Capaciteit	52 cm
Gewicht	116 kg

Kloofmachine (verbrandingsmotor)



XLZRLT12GVH

RLT12GVH

ANOVA houtkloofmachine - OHV benzinemotor.
Stevig wielstel met grote luchtbanden.
Gemakkelijk verplaatsbaar op elke ondergrond.
Kantelbaar kloofsysteem voor verticaal,
diagonaal of horizontaal gebruik.
Geleverd zonder hydrauliekolie.

Excl. BTW
€ 1.194,21

Incl. BTW
€ 1.445,00

Motor	4-takt benzine
Vermogen	5,1 kW / 7 pk
Cilinderinhoud	208 cc
Max. diameter	Ø 40 cm
Max. kracht	12 ton
Hydraulische tankinhoud	4,5 l
Max. druk	24 MPa / 240 bar
Capaciteit	52 cm
Gewicht	106 kg


XLZRLT15GC
RLT15GC

ANOVA houtkloofmachine - OHV benzinemotor.
Stevig wielstel met grote luchtbanden.

Gemakkelijk verplaatsbaar op elke ondergrond.

Enkel verticaal te gebruiken

Geleverd zonder hydrauliekolie.

Excl. BTW

€ 1.321,49

Incl. BTW

€ 1.599,00

Motor	4-takt benzine
Vermogen	5,1 kW / 7 pk
Cilinderinhoud	208 cc
Max. diameter	Ø 40 cm
Max. kracht	15 ton
Hydraulische tankinhoud	7,5 l
Max. druk	24 MPa / 240 bar
Capaciteit	65 cm
Gewicht	131 kg


XLZRLT15G100
RLT15G100

ANOVA verticale houtkloofmachine.

Hydraulische cilinder met twee fasen.

Maximale klooflengte: 110 cm.

Maximale kloofdiameter: 40 cm.

Binnendiameter cilinder: 80 mm.

Bedieningshendel: dubbel.

Geleverd zonder hydrauliekolie.

NEW

Excl. BTW

€ 1.800,83

Incl. BTW

€ 2.179,00

Motor	4-takt benzine
Vermogen	5,1 kW / 7 pk
Wielen	13"
Cilinderinhoud	208 cc
Max. diameter	Ø 40 cm
Max. kracht	15 ton
Olietankinhoud	7 l
Max. druk	24 MPa / 240 bar
Capaciteit	110 cm
Gewicht	160 kg

XLZRLT22GVH

RLT22GVH

ANOVA houtkloofmachine - OHV benzinemotor.

Stevig wielstel met grote luchtbanden.

Gemakkelijk verplaatsbaar op elke ondergrond.

Kantelbaar kloofstelsel voor verticaal gebruik.

Geleverd met dissel met trekhaak met bol voor transport met langzaam verkeer (zoals zitmaaier of quad).

Geleverd zonder hydrauliekolie.



Excl. BTW
€ 1.718,18

Incl. BTW
€ 2.079,00

Motor	4-takt benzine
Vermogen	5.1 kW / 7 pk
Cilinderinhoud	208 cc
Max. diameter	Ø 50 cm
Max. kracht	22 ton
Hydraulische tankinhoud	14,75 liter
Max. druk	24 MPa / 240 bar
Capaciteit	65 cm
Gewicht	180 kg



XLZRLT35GVH

RLT35GVH

ANOVA verticale en horizontale houtkloofmachine.

Maximale klooflengte: 105 cm.

Klooftijd: 9 seconden.

Binnendiameter cilinder: 127 mm.

Bedieningshendel: enkel en dubbel.

Niet goedgekeurd voor gebruik op de openbare weg.

Geleverd zonder hydrauliekolie.



Excl. BTW
€ 2.268,60

Incl. BTW
€ 2.745,00

Motor	4-takt benzine
Vermogen	5,4 kW / 9 pk
Wielen	15"
Cilinderinhoud	270 cc
Max. diameter	Ø 50 cm
Max. kracht	35 ton
Olietankinhoud	20 l
Max. druk	24 MPa / 240 bar
Capaciteit	105 cm
Gewicht	310 kg

CLEANLIFE®

FREE

ALKYLAATBENZINE

EEN MILIEUVRIENDELIJKE BRANDSTOF VOOR 2-TAKT & 4-TAKT MOTOREN

DE MEEST MILIEUVRIENDELIJKE BRANDSTOF VOOR 2-TAKT EN 4-TAKT MOTOREN.

Aanbevolen voor uw machine en uw gezondheid!

Cleanlife® is een brandstof die minder vervuילend werkt in tegenstelling tot gewone brandstoffen. Deze brandstof vermindert aanzienlijk de gezondheidsrisico's verbonden aan gasuitstoot en wordt door het Duitse ministerie van volksgezondheid aangemerkt als "vrij van giftige stoffen". Cleanlife® bevat in tegenstelling tot gewone brandstoffen bijna geen Benzeen en n-Hexaan.

Dit zijn substanties die extreem schadelijk zijn voor mens en milieu.

Contacteer ons voor de actuele prijzen. Brandstofprijzen zijn onderhevig aan de veranderende marktprijzen

Download het veiligheidsinformatieblad op onze website.

Alkylaatbenzine 2 Takt



CL-2TAKT

Inhoud per pallet
108 x 5 liter Cleanlife® 2-takt



CL-2TAKT54

Inhoud per pallet
54 x 5 liter Cleanlife® 2-takt



CL-2TAKT25

Inhoud per pallet
24 x 25 liter Cleanlife® 2-takt



CL-2TAKTCOMB

Inhoud per pallet
51 x 5 liter Cleanlife® 2-takt & 10 x 25 liter Cleanlife® 2-takt



CL-2TAKT200

Inhoud per pallet
2 x 200 liter Cleanlife® 2-takt



Alkylaatbenzine 4 Takt



108x
5L

CL-4TAKT

Inhoud per pallet
108 x 5 liter Cleanlife® 4-takt



54x
5L

CL-4TAKT54

Inhoud per pallet
54 x 5 liter Cleanlife® 4-takt



Alkylaatbenzine Mix



72x
5L



36x
5L

CL-MIX

Inhoud per pallet
72 x 5 liter Cleanlife® 2-takt
& 36 x 5 liter Cleanlife® 4-takt



Schenktuit



8301004

Schenktuit voor 5 liter jerrycans

8301005

Schenktuit voor 25 liter jerrycans

CO₂-vrijstelling Bescherming voor jou en het milieu!

Bij de verbranding van fossiele brandstoffen komen schadelijke CO₂-emissies vrij. Met onze CLEANLIFE® FREE alkylaatbenzine draagt u verantwoord bij aan klimaatbescherming. Naast hun goede eigenschappen maken ze deel uit van het klimaatbeschermingsinitiatief SCHARR blue.

Via CO₂-vrijstelling van de producten, bereikt door de aankoop van emissiereductiecertificaten, ondersteunen we klimaatbeschermingsprojecten. Deze compenseren de uitstoot in de volledige waardeketen van het SCHARR blue-product, inclusief directe en indirecte emissies.

Doordat de uitstoot en besparing in evenwicht zijn, bereiken we klimaatneutraliteit. Onze milieuvriendelijke producten dragen trots de merknaam CLEANLIFE®, en zorgen voor een minimale belasting voor het milieu.

	Cleanlife®		Gewone benzine
- Minder vervuילend - Zeer goede houdbaarheid - Neutrale geur - Houdt de motor schoon - Verminderde uitstoot MPS - Klaar gemengd met 2% volledig synthetische en hoogwaardige olie (2-takt)	Zwavelgehalte (mg/kg)	2	85
	Benzeengehalte (volume in %)	0,01	4,6
	Toevoegingen (volume in %)	0,013	37,7
	n-Hexan (volume in %)	0,03	3,9

Overtuigende voordelen voor u en uw gazon

Het perfecte gazon

Het maaiconcept van 'weinig en vaak' waarbij de maaier op regelmatige basis slechts een zeer kleine hoeveelheid van het gras maait, met vlijmscherpe messen voor een schone afwerking.

Het gemaaide gras valt op de bodem om als natuurlijke meststof te dienen. Het resultaat is een groenere, gezondere gazon met aanzienlijk minder mos dat er altijd netjes uitziet.

De RM-serie is ook voorzien van regen- en vorstsensoren, zodat uw robotmaaier enkel werkt als de weer gunstig is.

Meer vrije tijd

De robuuste en betrouwbare robotmaaiers van Cramer zijn volledig autonoom, maaien op door u ingestelde tijden en laden automatisch op wanneer nodig.

Naast het voordeel dat u geen last meer heeft van benzine of elektriciteitskabels die bij traditionele maaiers horen, hoeft u met een robotmaaier van Cramer nooit meer het gazon te maaien, waardoor u meer tijd overhoudt om met uw gezin door te brengen of voor uw hobby's.

Veilig

De robotmaaiers van Cramer hebben tal van geïntegreerde veiligheidsvoorzieningen voor uw gemoedsrust.

Met een grote, gemakkelijk bereikbare stopknop, hef-, kantel- en botsensoren.

Al deze veiligheidsvoorzieningen doen de messen onmiddellijk stoppen om risico's tijdens het werken in de tuin tot een minimum te beperken.

Naast veiligheid beschikt de RM-serie over tal van beveiligingsfuncties om uw maaier tegen diefstal te beschermen.

Dankzij de geofence-functie activeert de robot een alarm wanneer hij uit het werkgebied wordt verwijderd, met smartphonemeldingen en volledige GPS-tracking zodat u altijd zicht hebt op uw maaier.

Zo stil dat je het niet eens merkt

De Cramer RM-serie is uitzonderlijk stil tijdens het maaien. De RM1000 produceert bij gebruik slechts 57 dB.

Hierdoor kan uw gazon dag en nacht worden gemaaid zonder u of uw buren te storen.

Gemakkelijk schoon te maken

Met IPX5-waterbescherming is de maaier niet alleen beschermd tegen het weer, maar kan hij dankzij de gemakkelijk afneembare cover ook worden schoongemaakt met een tuinslang.





XCRM800-B

RM800-B

Robotmaaier

Geschikt voor oppervlaktes tot 800 m².

Eenvoudig, efficiënt en met volledige functionaliteit.

Volledige controle met app: Statusinstellingen, Software updates. Bluetooth connectiviteit.

Verwijderbare behuizing en eenvoudige reiniging met een tuinslang (IPX5 sproeidicht).

Efficiënt en onderhoudsvrij dankzij borstelloze motoren.

Messenschijf met haarscherpe dubbel geslepen pivoterende messen.

Perimeterkabel en installatie vereist (niet meegeleverd).



XCRM1000-G

RM1000-G

Robotmaaier met 2P batterij 4 Ah.

Geschikt voor oppervlaktes tot 1.000 m².

Eenvoudig, efficiënt en met volledige functionaliteit. Mobiele GSM-

communicatiemodule voor GPS-positionering en app-verbinding. Vorst- en regensensoren om uw gazon te beschermen. Afstandsbediening via app: antidiestalbeveiliging, apparaatstatus en aangepaste instellingen.

Verwijderbare behuizing en eenvoudige reiniging met een tuinslang (IPX5 sproeidicht). Efficiënt en onderhoudsvrij dankzij borstelloze motoren - Messenschijf met haarscherpe dubbel geslepen pivoterende messen.

Perimeterkabel en installatie vereist (niet meegeleverd).



Excl. BTW
€ 660,33

Incl. BTW
€ 799,00

Max. werktijd	60 min
Maaibreedte	17 cm
Maihoogte	20 - 60 mm
Laadcycli	60 min
Max. helling	30 %
Connectiviteit	2G / 4G / Bluetooth
Motor	Borstelloos
Maihoogte instelling	Manueel
Maaipatroon	willekeurig
Programmatie	Volledig instelbaar
IP-codering	IPX5
Maisysteem	3 Draaibare scheermesjes
Gewicht	7,2 kg

12 jaar GRATIS 2G/4G connectiviteit!

Excl. BTW
€ 825,62

Incl. BTW
€ 999,00

Max. werktijd	150 min
Maaibreedte	22 cm
Maihoogte	20 - 60 mm
Laadcycli	270 min
Max. helling	35%
Connectiviteit	2G / 4G
Motor	Borstelloos
Maihoogte instelling	Manueel
Maaipatroon	willekeurig
Programmatie	Volledig instelbaar
IP-codering	IPX5
GPS-tracking	Ja
Regensensor	Ja
Vorstsensor	Ja
Maisysteem	3 Draaibare scheermesjes
Gewicht	11 kg

Robotmaaier (met perimeterdraad)



XCRM1500-G

RM1500-G

Robotmaaier met 2P batterij 4 Ah. Geschikt voor oppervlaktes tot 1.500 m². Eenvoudig, efficiënt en met volledige functionaliteit. Mobiele GSM-communicatiemodule voor GPS-positionering en app verbinding. Vorst- en regensensoren om uw gazon te beschermen. Afstandsbediening via app: antidiefstalbeveiliging, apparaatstatus en aangepaste instellingen. Verwijderbare behuizing en eenvoudige reiniging met een tuinslang (IPX5 sproeidicht). Efficiënt en onderhoudsvrij dankzij borstelloze motoren - Messenschijf met haarscherpe dubbel geslepen pivoterende messen. Perimeterkabel en installatie vereist (niet meegeleverd).



XCRM2000-G

RM2000-G

Robotmaaier met 2P batterij 4 Ah. Geschikt voor oppervlaktes tot 2.000 m². Eenvoudig, efficiënt en met volledige functionaliteit. Mobiele GSM-communicatiemodule voor GPS-positionering en app verbinding. Vorst- en regensensoren om uw gazon te beschermen. Afstandsbediening via app: antidiefstalbeveiliging, apparaatstatus Verwijderbare behuizing en eenvoudige reiniging met een tuinslang (IPX5 sproeidicht). Efficiënt en onderhoudsvrij dankzij borstelloze motoren - Messenschijf met haarscherpe dubbel geslepen pivoterende messen. Perimeterkabel en installatie vereist (niet meegeleverd).



12 jaar GRATIS 2G/4G connectiviteit!

Excl. BTW
€ 990,91

Incl. BTW
€ 1.199,00

Max. werktijd	150 min
Maaibreedte	22 cm
Maaihogte	20 - 60 mm
Laadcycli	130 min
Max. helling	35%
Connectiviteit	2G / 4G
Motor	Borstelloos
Maaihogte instelling	Manueel
Maaipatroon	Willekeurig
Programmatie	Volledig instelbaar
IP-codering	IPX5
GPS-tracking	Ja
Regensensor	Ja
Vorstsensor	Ja
Maaisysteem	3 Draaibare scheermesjes
Gewicht	11 kg

12 jaar GRATIS 2G/4G connectiviteit!

Excl. BTW
€ 1.156,20

Incl. BTW
€ 1.399,00

Max. werktijd	150 min
Maaibreedte	22 cm
Maaihogte	20 - 60 mm
Laadcycli	70 min
Max. helling	35%
Connectiviteit	2G / 4G
Motor	Borstelloos
Maaihogte instelling	Manueel
Maaipatroon	Willekeurig
Programmatie	Volledig instelbaar
IP-codering	IPX5
GPS-tracking	Ja
Regensensor	Ja
Vorstsensor	Ja
Maaisysteem	3 Draaibare scheermesjes
Gewicht	11 kg

Robotmaaier (met perimeterdraad)



XCRM2700-G

RM2700-G

Robotmaaier met 2P batterij 4 Ah.

Geschikt voor oppervlaktes tot 2.700 m².

Eenvoudig, efficiënt en met volledige

functionaliteit. Mobiele GSM-

communicatiemodule voor GPS-positionering

en app verbinding. Vorst- en regensensoren om

uw gazon te beschermen. Afstandsbediening via

app: antidiefstalbeveiliging, apparaatstatus en

aangepaste instellingen.

Verwijderbare behuizing en eenvoudige reiniging

met een tuinslang (IPX5 sproeidicht). Efficiënt

en onderhoudsvrij dankzij borstelloze motoren -

Messenschijf met haarscherpe dubbel geslepen

pivoterende messen. Perimeterkabel en installatie

vereist (niet meegeleverd)..



12 jaar GRATIS 2G/4G
connectiviteit!

Excl. BTW
€ 1.321,49

Incl. BTW
€ 1.599,00

Max. werktijd	140 min
Maaibreedte	22 cm
Maihoogte	20 - 60 mm
Laadcycllus	70 min
Max. helling	35%
Connectiviteit	2G / 4G
Motor	Borstelloos
Maihoogte instelling	Manueel
Maaipatroon	Willekeurig
Programmatie	Volledig instelbaar
IP-codering	IPX5
GPS-tracking	Ja
Regensensor	Ja
Vorstsensor	Ja
Maaisysteem	3 Draaibare scheermesjes
Gewicht	11 kg



Systematisch Maaien 2.0

Met Systematisch Maaien 2.0 onderscheidt AiConic zich met zijn geavanceerde maai-algoritme dat prestaties en efficiëntie optimaliseert. In tegenstelling tot concurrenten die vertrouwen op eenvoudig lijn-voor-lijn maaien, berekent de ingebouwde computer van AiConic het meest efficiënte pad, waardoor slijtage aan uw gazon wordt verminderd en de levensduur van de accu wordt verlengd. Deze innovatieve aanpak resulteert in bredere stroken, geoptimaliseerde bochten en tijdsefficiënter maaien. Het algoritme past zich op intelligente wijze aan de lay-out van uw gazon aan en zorgt voor consistente prestaties, zelfs op hellingen tot 45%.



Mooie brede lijnen

AiConic creëert prachtige brede stroken die het beeld van uw gazon verbeteren. Deze bredere strepen zijn mooier voor het oog dan de smalle stroken die ontstaan bij traditionele maaipatronen, waardoor uw gazon er professioneel verzorgd uitziet en opvalt.

Gezondere gazon

Door de bochten te verlengen en het maaien te optimaliseren, minimaliseert AiConic de schade aan het gazon, wat leidt tot gezonder gras en een mooiere afwerking van hoge kwaliteit.



Meer stabiliteit op hellingen

Momentumbeheer zorgt voor betere tractie en stabiliteit op hellingen tot 45%, waardoor de machine minder slijpt en een consistente maaiqualiteit behoudt.

Geoptimaliseerd maaien

De algoritmegestuurde maaiprocessen van AiConic maaien het gazon sneller en efficiënter, minimaliseren onnodige manoeuvres en maximaliseren de maaitijd.



Navigeren met RTKVision™

AiConic's precisienavigatie RTKVision™ combineert RTK (Real-Time Kinematic) positionering met visueel vermogen en sensoren. Door gebruik te maken van satellieten en een RTK-antenne bereikt het systeem een nauwkeurigheid van centimeters voor betrouwbaar gazononderhoud zonder perimeterdraad. Het ingebouwde AI-platform verwerkt gegevens in realtime en zorgt ervoor dat de robotmaaier vakkundig navigeert en obstakels ontwijkt terwijl hij al doende leert. AiConic past zich aan zijn omgeving aan, waardoor hij zelfs in complexe gebieden zo efficiënt en veilig mogelijk kan werken.



RTK

Real-Time Kinematic (RTK) technologie zorgt voor de nauwkeurige navigatie van AiConic. De RTK-technologie is verbonden met een RTK referentieantenne en satellieten en zorgt voor nauwkeurigheid op centimeters nauwkeurig, elimineert omtrekdraden en verbetert de maai-efficiëntie.

Visie & radar

AiConic combineert geavanceerde camera- en radarsystemen om de omgeving in 3D te detecteren en te begrijpen. De radar meet afstanden, terwijl de camera visuele gegevens vastlegt, waardoor AiConic obstakels met de hoogste precisie kan herkennen en vermijden.



Sensoren

Uitgerust met een aantal sensoren, waaronder afstandsmeters, IMU (Inertial Measurement Unit) en meer, volgt de AiConic nauwkeurig zijn beweging en oriëntatie. Het resultaat is een maaier die weet waar hij is en waar hij naartoe moet voor een optimale maai-efficiëntie.



AI aan boord

De geïntegreerde AI van AiConic verwerkt gegevens in realtime, leert voortdurend en verbetert, waardoor de maaier na verloop van tijd slimmer wordt en zich met ongeëvenaarde snelheid en nauwkeurigheid aanpast aan nieuwe omgevingen en uitdagingen.





XCRAIC1000-2

NEW

AIC1000A1

De nieuwe AiConic 1 is een volledig automatische, intelligente robotmaaier die ontworpen zijn voor het onderhoud van residentiële gazons tot 1.000 m².

Dankzij de Cramer RTKVision™-technologie, die satellietpositionering combineert met camera's en extra geïntegreerde sensoren, werkt de maaier binnen een virtuele grens waarbij hij AI gebruikt om obstakels te detecteren en de maaiefficiëntie te optimaliseren.

Door frequent te maaien via app-gestuurde maaischema's ontstaat een perfect maaibeeld en een groener, gezonder gazon.

Inclusief laadstation, RTK-referentiestation en montagemast.



XCRAIC2000-2

NEW

AIC2000A1

De nieuwe AiConic 2 is een volledig automatische, intelligente robotmaaier die ontworpen zijn voor het onderhoud van residentiële gazons tot 2.000 m².

Dankzij de Cramer RTKVision™-technologie, die satellietpositionering combineert met camera's en extra geïntegreerde sensoren, werkt de maaier binnen een virtuele grens waarbij hij AI gebruikt om obstakels te detecteren en de maaiefficiëntie te optimaliseren.

Door frequent te maaien via app-gestuurde maaischema's ontstaat een perfect maaibeeld en een groener, gezonder gazon.

Inclusief laadstation, RTK-referentiestation en montagemast.



Excl. BTW
€ 1.238,84

Incl. BTW
€ 1.499,00

Maaibreedte	20 cm
Maihoogte	20 - 90 mm
Accu type	Li-Ion
Accu elektrische lading	4 Ah
Max. helling	45 %
Connectiviteit	2G / 4G / Bluetooth / Wi-Fi
Motor	Borstelloos
Maihoogte instelling	Elektrisch
Navigatie	CRAMER RTK Vision
Mai patroon	Systematisch
Objectdetectie	Camera
Wielmotoren	Naaf motoren
Programmatie	Volledig instelbaar
Lader	4 Ah
IP-codering	IPX5
Maaisysteem	3 Draaibare scheermesjes
Gewicht	12 kg

Excl. BTW
€ 1.610,74

Incl. BTW
€ 1.949,00

Maaibreedte	20 cm
Maihoogte	20 - 90 mm
Accu type	Li-Ion
Accu elektrische lading	4 Ah
Max. helling	45 %
Connectiviteit	2G / 4G / Bluetooth / Wi-Fi
Motor	Borstelloos
Maihoogte instelling	Elektrisch
Navigatie	CRAMER RTK Vision
Mai patroon	Systematisch
Objectdetectie	Camera
Wielmotoren	Naaf motoren
Programmatie	Volledig instelbaar
Lader	4 Ah
IP-codering	IPX5
Maaisysteem	3 Draaibare scheermesjes
Gewicht	12 kg

Robotmaaier (RTK - draadloos)



XCRAIC3000-2

AIC3000A1

De nieuwe AiConic 3 is een volledig automatische, intelligente robotmaaier die ontworpen zijn voor het onderhoud van residentiële gazons tot 3.000 m².

Dankzij de Cramer RTKVision™-technologie, die satellietpositionering combineert met camera's en extra geïntegreerde sensoren, werkt de maaier binnen een virtuele grens waarbij hij AI gebruikt om obstakels te detecteren en de maaiefficiëntie te optimaliseren.

Door frequent te maaien via app-gestuurde maaischema's ontstaat een perfect maaibeeld en een groener, gezonder gazon.

Inclusief laadstation, RTK-referentiestation en montagemast.

NEW

Excl. BTW
€ 1.817,36

Incl. BTW
€ 2.199,00

Maaibreedte	20 cm
Maiihoogte	20 - 90 mm
Accu type	Li-Ion
Accu elektrische lading	4 Ah
Max. helling	45 %
Connectiviteit	2G / 4G / Bluetooth / Wi-Fi
Motor	Borstelloos
Maiihoogte instelling	Elektrisch
Navigatie	CRAMER RTK Vision
Maaipatroon	Systematisch
Objectdetectie	Camera
Wielmotoren	Naaf motoren
Programmatie	Volledig instelbaar
Lader	4 Ah
IP-codering	IPX5
Maaisysteem	3 Draaibare scheermesjes
Gewicht	12 kg



Robotmaaier (RTK - draadloos)



XCR AIC5000

AIC5000

AiConic Robotmaaier

Geschikt voor oppervlaktes tot 5.000 m².

IPX5 - Geleverd zonder antenne RA100.



12 jaar GRATIS 2G/4G connectiviteit!

Excl. BTW
€ 2.974,38

Incl. BTW
€ 3.599,00

Maaibreedte	30 cm
Maihoogte	20 - 80 mm
Accu type	Li-Ion
Accu elektrische lading	6 Ah
Max. helling	45 %
Connectiviteit	2G / 4G / Bluetooth / Wi-Fi
Motor	Borstelloos
Maihoogte instelling	Elektrisch
Navigatie	CRAMER RTK Vision
Maaipatroon	Systematisch
Objectdetectie	Radar / camera
Wielmotoren	Naaf motoren
Programmatie	Volledig instelbaar
Lader	2,4 A
IP-codering	IPX5
Maaisysteem	Pendel messen
Gewicht	18 kg





XCR AIC8000

AIC8000

AiConic Robotmaaier

Geschikt voor oppervlaktes tot 12.000 m².

IPX5 - Geleverd zonder antenne RA100.



12 jaar GRATIS 2G/4G
connectiviteit!

Excl. BTW
€ 3.800,83

Incl. BTW
€ 4.599,00

Maaibreedte	31 cm
Maihoogte	20 - 80 mm
Accu type	Li-Ion
Accu elektrische lading	6 Ah
Max. helling	45 %
Connectiviteit	2G / 4G / Bluetooth / Wi-Fi
Motor	Borstelloos
Maihoogte instelling	Elektrisch
Navigatie	CRAMER RTK Vision
Maaipatroon	Systematisch
Objectdetectie	Radar / camera
Wielmotoren	Naaf motoren
Programmatie	Volledig instelbaar
Lader	6,1 A
IP-codering	IPX5
Maaisysteem	5 Draaibare scheermesjes
Gewicht	18 kg

12 jaar GRATIS 2G/4G
connectiviteit!

Excl. BTW
€ 5.453,72

Incl. BTW
€ 6.599,00

Maaibreedte	30 cm
Maihoogte	20 - 80 mm
Accu type	Li-Ion
Accu elektrische lading	6 Ah
Max. helling	45 %
Connectiviteit	2G / 4G / Bluetooth / Wi-Fi
Motor	Borstelloos
Maihoogte instelling	Elektrisch
Navigatie	CRAMER RTK Vision
Maaipatroon	Systematisch
Objectdetectie	Radar / camera
Wielmotoren	Naaf motoren
Programmatie	Volledig instelbaar
Lader	6,1 A
IP-codering	IPX5
Maaisysteem	5 Draaibare scheermesjes
Gewicht	18 kg



XCR AIC12000

AIC12000

AiConic Robotmaaier

Geschikt voor oppervlaktes tot 12.000 m².

IPX5 - Geleverd zonder antenne RA100.





Toebehoren XCRRM800-B, XCRRM1000-G, XCRRM1500-G, XCRRM2000-G, XCRRM2700-G

		Excl. BTW	Incl. BTW
XCR2908686	2908686 Kit met 9 maaimessen & schroeven voor robotmaaiers.	€ 12,36	€ 14,95
XCR2908786	2908786 Connectorkit voor robotmaaiers. • 4 connectoren voor perimeterdraad. • 3 connectoren voor laadstation.	€ 14,83	€ 17,95
XCR2908986	2908986 100 bevestigingspennen.	€ 20,62	€ 24,95
XCR2911286	2911286 Tractiewielenkit voor robotmaaiers.	€ 56,20	€ 68,00
XCR2908886	2908886 100 m perimeterdraad.	€ 57,81	€ 69,95
XCR2909786	2909786 Beschermende garage voor robotmaaiers.	€ 131,40	€ 159,00
XCR2912686	2912686 Kit S - Installatiekit. • 200m perimeterdraad. • 400 bevestigingspennen. • connectoren voor perimeterdraad & laadstation.	€ 139,67	€ 169,00
XCR2912586	2912586 Kit L - Installatiekit. • 400m perimeterdraad. • 600 bevestigingspennen. • connectoren voor perimeterdraad & laadstation.	€ 205,79	€ 249,00

Toebehoren XCRAIC1000-2, XCRAIC2000-2, XCRAIC3000-2, XCRAIC5000, XCRAIC8000, XCRAIC12000



		Excl. BTW	Incl. BTW
XCR2916986	2916986 Kit met 15 maaimessen & schroeven.	€ 18,14	€ 21,95
NEW XCR2917186	2917186 Beschermende garage voor AiConic 1, 2 & 3.	€ 140,45	€ 169,95
XCRRA100	RA100 De RA100 referentieantenne ontvangt satelliet signalen en stuurt correctiegegevens naar de robotmaaier om een positionering met een nauwkeurigheid van centimeters te bereiken. Deze gegevens worden via het Long Range (LoRa) communicatiesysteem verzonden vanuit de referentieantenne naar de maaier. Meerdere AiConic® robots kunnen tegelijkertijd verbinden en maaien met slechts één referentieantenne, indien de terreinomstandigheden en infrastructuur het toelaten. De antenne wordt geleverd met een montagebeugel, waarmee deze eenvoudig op een vlakke ondergrond kan worden bevestigd of op een paal met een diameter tussen 32 en 50 mm. Bovendien is er een optionele laagspanningskabel van 10 meter beschikbaar. Geschikt voor alle AiConic® robotmaaiers. Zodra de AiConic RTK-referentieantenne is geïnstalleerd, biedt deze een bereik van 500 meter, waardoor één enkele antenne een gebied tot 750.000 m² (80 hectare) kan dekken, op voorwaarde dat er een directe zichtlijn is. IPX5. 	€ 577,69	€ 699,00
CRRA364022355	RA364022355 Verlengkabel voor robot laadstations en RA100 RTK antenne. Totale lengte van 10 meter.	€ 20,62	€ 24,95



48V





XCR48LM41-KIT

48LM41K4

Grasmaaier – Duwmodel

2-in-1: Mulchen en vangen.

Verstelbaar ergonomisch en opvouwbaar stuur.

Geleverd met batterij (48V192) en lader (48C)



Excl. BTW

€ 379,34

Incl. BTW

€ 459,00

Voltage	48 V
Motor	Borstelloos
Maaibreedte	41 cm
Maaihogte	25 – 80 mm
Maaihogte instelling	Centraal, 6 standen
Opvangzak	Opvangzak met stofbescherming: 50 liter
Aandrijving	Duwmodel
Mulchen	Ja
Boostfunctie	Ja
Gewicht	15,9 kg

Excl. BTW

€ 412,40

Incl. BTW

€ 499,00

Voltage	48 V
Motor	Borstelloos
Maaibreedte	48 cm
Maaihogte	25 – 80 mm
Maaihogte instelling	Centraal, 7 standen
Opvangzak	Opvangzak met stofbescherming: 55 liter
Aandrijving	Aangedreven
Mulchen	Ja
Boostfunctie	Ja
Gewicht	31 kg

XCR48LM48SP

48LM48SP

Grasmaaier – Aangedreven model – Boost functie voor een hoger toerental van het mes bij hoog gras. Dubbele accuhouder: schakelt automatisch over van 1ste naar 2de accu.

3-in-1: Opvangen / mulchen / zijuitworp.

Verstelbaar ergonomisch stuur.

Geleverd zonder batterij en lader. Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.



Ook beschikbaar als kit

Excl. BTW

€ 516,49

Incl. BTW

€ 624,95

XCR48LM48SP-KIT

48LM48SP-KIT

Grasmaaier – Aangedreven model – Boost functie voor een hoger toerental van het mes bij hoog gras. Dubbele accuhouder: schakelt automatisch over van 1ste naar 2de accu. 3-in-1: Opvangen / mulchen / zijuitworp. Verstelbaar ergonomisch stuur.

Geleverd met batterij en lader.





XCR48LM51SP

48LM51

Grasmaaier - Aangedreven model - Boost functie voor een hoger toerental van het mes bij hoog gras. Dubbele accuhouder: schakelt automatisch over van 1ste naar 2de accu 3-in-1: Opvangen / mulchen / zijuitworp. Verstelbaar ergonomisch stuur.

Geleverd zonder batterij en lader.

Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.



NEW

Excl. BTW

€ 495,04

Incl. BTW

€ 599,00

Voltage	48 V
Motor	Borstelloos
Maaibreedte	51 cm
Maiihoogte	25-80 mm
Maiihoogte instelling	Centraal, 7 standen
Opvangzak	Opvangzak met stofbescherming: 60 liter
Aandrijving	Aangedreven
Mulchen	Ja
Boostfunctie	Ja
Gewicht	28,6 kg



Ook beschikbaar als kit

Excl. BTW

€599,17

Incl. BTW

€725,00

XCR48LM51SPK4

48LM51A1

Grasmaaier - Aangedreven model - Boost functie voor een hoger toerental van het mes bij hoog gras. Dubbele accuhouder: schakelt automatisch over van 1ste naar 2de accu. 3-in-1: Opvangen / mulchen / zijuitworp. Verstelbaar ergonomisch stuur.

Geleverd met batterij (48V192) en lader (48C).



Toebehoren XCR48LM41-KIT

Excl. BTW

Incl. BTW

XCR2915186	2915186 Reserve veiligheidssleutel voor 48LM41-KIT	€ 7,40	€ 8,95
XCR2915086	2915086 41 cm maaimes voor 48LM41-KIT	€ 20,62	€ 24,95



Toebehoren XCR48LM48SP-KIT, XCR48LM48SP & XCR48LM51SP

Excl. BTW

Incl. BTW

XCR2915386	2915386 Reserve veiligheidssleutel voor 48LM48SP & 48LM-51SP	€ 7,40	€ 8,95
XCR2915286	2915286 48 cm maaimes voor 48LM48SP	€ 22,69	€ 27,45
XCRLM51BLA1	LM51BLA1 51 cm maaimes voor 48LM51SP	€ 23,93	€ 28,95





XCR48SC36

48SC36

Verticuteermachine met de krachtige 48V-batterij: verticuteer en verlucht gazons zonder moeite.

Geleverd met:

- 1 x messen-as voor beluchten met 20 vaste messen
- 1 x veren-as voor ontmossen met 24 veren

Geleverd zonder batterij en lader.

Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.



Excl. BTW

€ 247,11

Incl. BTW

€ 299,00

Voltage	48 V
Motor	Borstelloos
Vermogen	700 W
Werkdiepte	Verticuteren: 5 (-12,-8,-5,0,+5mm) Gazonhark: 5 (+5,0,-5,-8,-12 mm)
Werkbreedte	36 cm
Snelheid	3.900 tpm
Aandrijving	Duwmodel
Mes	20
Veren	24
Gewicht	11 kg

Toebehoren XCR48SC36

Excl. BTW

Incl. BTW

XCR2914086	Complete ontmosser-as voor de 48SC36	€ 29,71	€ 35,95
XCR2914186	Complete beluchtungs-as voor de 48SC36	€ 29,71	€ 35,95





XCR48T10

48T10

Trimmer - Borstellose motor - Loop handle.
Met Tecomec Tap-N-Go maaikop.
Variabele snelheid.

Geleverd zonder batterij en lader.

Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.



Excl. BTW

€ 164,46

Incl. BTW

€ 199,00

Voltage	48 V
Motor	Borstelloos
Vermogen	1,0 kW
Maaibreedte	40 cm
Maaisnelheid	6.300 tpm
Max. koppel	2,1 Nm
Gewicht	4 kg

Ook beschikbaar als kit

Excl. BTW

€ 271,90

Incl. BTW

€ 329,00

XCR48T10-KIT

48T10K2

Trimmer - Borstellose motor - Loop handle.
Met Tecomec Tap-N-Go maaikop.
Variabele snelheid.

Geleverd met batterij (48V96) en lader (48C)



XCR48TB10

48TB10

Bosmaaier - Borstelloze motor - U-stuur.
Met Tecomec Tap-N-Go maaikop & bosmaaiermes.

Geleverd zonder batterij en lader.

Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.



Excl. BTW

€ 205,79

Incl. BTW

€ 249,00

Voltage	48 V
Motor	Borstelloos
Vermogen	1,0 kW
Maaibreedte	40 cm
Maaisnelheid	6.300 tpm
Gewicht	4,5 kg

Ook beschikbaar als kit

Excl. BTW

€ 362,81

Incl. BTW

€ 439,00

XCR48TB10-KIT

48TB10-KIT

Bosmaaier - Borstelloze motor - U-stuur.
Met Tecomec Tap-N-Go maaikop & bosmaaiermes.

Geleverd met batterij (48V192) en lader (48C)



Bosmaaier (toebehoren)



Toebehoren XCR48TB10, XCR48TB10-KIT, XCR48T10, XCR48TX10-KIT, XCR48T10-KIT

		Excl. BTW	Incl. BTW
XCR2914286	2914286 Maaidraad spoel. Maaidraad 2 mm / 5 m	€ 11,12	€ 13,45
XCR2914486	2914486 Deksel voor maaikop 2914286.	€ 11,12	€ 13,45
XCR2914386	2914386 3x Maaidraad spoel omverpakking. Maaidraad 2 mm / 5 m	€ 20,62	€ 24,95
XCR2914586	2914586 Complete maaikop.	€ 20,62	€ 24,95

Heggenschaar (accu)



XCR48HD66

48HD66

Heggenschaar - Draaibaar handvat -
Magnesium drijfwerk.

Met geïntegreerde neusbeschermer.

Achteruitfunctie om de messen los te maken
indien ze klem komen te zitten.

Geleverd zonder batterij en lader.

Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.



Excl. BTW
€ 214,05

Incl. BTW
€ 259,00

Voltage	48 V
Motor	Borstelloos
Vermogen	300 W
Mes	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Messnelheid	4.000 sneden/min
Pitch	32 mm
Draaibaar handvat	3 posities
Effectieve snijlengte	660 mm
Gewicht	3,6 kg

Ook beschikbaar als kit

Excl. BTW

Incl. BTW

XCR48HD66-KIT

€ 321,49

€ 389,00

48HD66K2

Heggenschaar - Draaibaar handvat - Magnesium drijfwerk.

Met geïntegreerde neusbeschermer.

Achteruitfunctie om de messen los te maken indien ze klem komen te zitten.

Geleverd met batterij (48V96) en lader (48C).

Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.





XCR48PH

48PH

Lichtgewicht heggensnoeier.

Hoek van de messen 135°, in 6 standen verstelbaar.

Geleverd met neusbescherming en schouderriem.

Geleverd zonder batterij en lader.

Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.



Excl. BTW

€ 185,12

Incl. BTW

€ 224,00

Voltage	48 V
Motor	Borstelloos
Vermogen	300 W
Mes	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Messnelheid	3.200 sneden/min
Totale lengte	290 cm
Pitch	30 mm
Effectieve snijlengte	510 mm
Gewicht	3,6 kg

Ook beschikbaar als kit

Excl. BTW

€ 304,96

Incl. BTW

€ 369,00

XCR48PH-KIT

48PHK2

Lichtgewicht heggensnoeier.

Hoek van de messen 135°, in 6 standen verstelbaar.

Geleverd met neusbescherming en schouderriem.

Geleverd met batterij (48V96) en lader (48C).

Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.





XCR48CS18

48CS18

Kettingzaag met zeer hoog koppel en geïntegreerde kettingrem.

Geleverd zonder batterij en lader.

Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.



Excl. BTW

€ 222,31

Incl. BTW

€ 269,00

Voltage	48 V
Motor	Borstelloos
Vermogen	1,8 kW
Zaagblad lengte	36 cm
Kettingsnelheid	20 m/s
Zaagketting info	90PX52E
Olietankinhoud	180 ml
Zaagketting steek	3/8" - 90PX
Zaagblad groef	0,043" - 1,1 mm
Max. koppel	1,6 Nm
Gewicht	3,6 kg



Ook beschikbaar als kit

Excl. BTW

Incl. BTW

XCR48CS18-KIT

48CS18K4

Kettingzaag met zeer hoog koppel en geïntegreerde kettingrem.

Geleverd met batterij (48V192) en lader (48C).



€ 387,60

€ 469,00

Toebehoren XCR48CS18, XCR48CS18-KIT, XCR82CS24

Excl. BTW

Incl. BTW



XCR2907186

2907186
Standaard 35 cm zaagblad - 3/8" - Met neuswiel.
Voor 48CS18 & 82CS24 kettingzaag

€ 16,90

€ 20,45

XCR2907986

2907986
Standaard zaagketting - 3/8" steek,
groefbreedte 1,1 mm,
90 PX, 52 schakels. Voor 48CS18 & 82CS24
kettingzaag

€ 19,79

€ 23,95



Snoeizaag op steel (accu)



XCR48PS

48PS

Lichtgewicht hoogsnoeier. Geleverd met schouderriem. Geleverd zonder batterij en lader. Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.



Excl. BTW
€ 180,99

Incl. BTW
€ 219,00

Voltage	48 V
Motor	Borstelloos
Vermogen	550 W
Zaagblad lengte	25 cm
Kettingsnelheid	14 m/s
Olietankinhoud	80 ml
Totale lengte	3 m
Zaagketting steek	1/4" - 25AP
Zaagblad groef	0,050" - 1,3 mm
Gewicht	3,85 kg



Ook beschikbaar als kit

XCR48PS-KIT

48PSK2

Lichtgewicht hoogsnoeier.

Geleverd met schouderriem. Geleverd met batterij (48V96) en lader (48C).



Excl. BTW

€ 301,65

Incl. BTW

€ 365,00

Toebehoren XCR48PS, XCR48PS-KIT, XCR82PST39, XCR82TCS15, XCRPST39

Excl. BTW

Incl. BTW



XCR2906786

2906786
Zaagketting 1/4" - 1,3 mm - 25AP, 58 schakels.
Voor PST39

€ 18,97

€ 22,95

XCR2906686

2906686
Zaaggeleider 25 cm met neuswiel 1/4" - 1,3 mm.
Voor 48PS.

€ 20,62

€ 24,95



Snoeikettingzaag (accu)

XCR48MCS

48MCS

Lichtgewicht mini kettingzaag. Geleverd met draagtas.

Gereedschapsloze kettingspanning.

Geleverd zonder batterij en lader.

Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.



Excl. BTW	Incl. BTW
€ 115,66	€ 139,95
Voltage	48 V
Motor	Borstelloos
Vermogen	400 W
Zaagblad lengte	15 cm
Kettingsnelheid	7,8 m/s
Zaagketting steek	1/4"
Zaagblad groef	0,043" - 1,1 mm
Gewicht	1,09 kg

Ook beschikbaar als kit

XCR48CSK2

48CSK2

Lichtgewicht mini kettingzaag. Geleverd met draagtas.

Gereedschapsloze kettingspanning. Geleverd met batterij (48V96) en lader (48C)



Excl. BTW	Incl. BTW
€ 156,98	€ 189,95

Toebehoren XCR48MCS, XCR48CSK2

Excl. BTW	Incl. BTW
XCR2916486	2916486 Cramer ketting van 15 cm voor 48MCS
€ 11,53	€ 13,95
XCR2916586	2916586 Cramer zaagblad van 15 cm voor 48MCS
€ 12,36	€ 14,95

XCR48MCSX

48MCSX

Lichtgewicht mini kettingzaag met olietank en automatische oliesmering.

Geleverd met draagtas.

Gereedschapsloze kettingspanning

Geleverd zonder batterij en lader.

Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.



Excl. BTW	Incl. BTW
€ 132,19	€ 159,95
Voltage	48 V
Motor	Borstelloos
Vermogen	650 W
Zaagblad lengte	15 cm
Kettingsnelheid	7,8 m/s
Zaagketting steek	0,325"
Zaagblad groef	0,043" - 1,1 mm
Gewicht	1,4 kg

Ook beschikbaar als kit

XCR48MCSX-KIT

48MCSXK2

Lichtgewicht mini kettingzaag met olietank en automatische oliesmering. Geleverd met draagtas.

Gereedschapsloze kettingspanning. Geleverd met batterij (48V96) en lader (48C).



Excl. BTW	Incl. BTW
€ 185,95	€ 225,00

Toebehoren XCR48MCSX, XCR48MCSX-KIT

Excl. BTW	Incl. BTW
XCR2919586	2919586 Cramer zaagblad van 15 cm voor 48MCSX
€ 16,49	€ 19,95
XCR2919686	2919686 Cramer ketting van 15 cm voor 48MCSX
€ 16,90	€ 20,45



XCR48B800

48B800

Handgedragen bladblazer.

Geleverd zonder batterij en lader.

Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.



Excl. BTW

€ 131,40

Incl. BTW

€ 159,00

Voltage	48 V
Motor	Borstelloos
Vermogen	800 W
Snelheid	variabele
Boostfunctie	Ja
Cruisecontrol	Ja
Luchtvolume	993 m3/u
Max. lichtsnelheid	62,5 m/s = 225 km/h
Blaaskracht	10 N
Gewicht	2,51 kg

Ook beschikbaar als kit

Excl. BTW

€ 296,69

Incl. BTW

€ 358,99

XCR48B800-KIT

48B800-KIT

Handgedragen bladblazer.

Geleverd met batterij (48V192) en lader (48C)



XCR48BV800

48BV800

Handgedragen bladblazer/zuiger.

10:1 mulchverhouding.

Geleverd zonder batterij en lader.

Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.



Excl. BTW

€ 161,16

Incl. BTW

€ 195,00

Voltage	48 V
Motor	Borstelloos
Vermogen	800 W
Opvangzak	45 l
Snelheid	variabele
Boostfunctie	Ja
Cruisecontrol	Ja
Luchtvolume	576 m3/u
Max. lichtsnelheid	86 m/s
Gewicht	2,36 kg

Ook beschikbaar als kit

Excl. BTW

€ 326,45

Incl. BTW

€ 395,00

XCR48BV800-KIT

48BV800-KIT

Handgedragen bladblazer/zuiger.

10:1 mulchverhouding.

Geleverd met batterij (48V192) en lader (48C)





XCR48V96

48V96
48V accu - 2Ah - 96 Wh capaciteit
1,3 kW max. power - 0,8 kg
LED indicator
Bluetooth en compatibel met de Cramer app.
Snel laden
Geen zelfontlading

Cbebat

Excl. BTW
€ 123,14

Incl. BTW
€ 149,00

Accu vermogen	96 Wh
Voltage	48 V
Accu elektrische lading	2 Ah
Connectiviteit	Bluetooth
Vermogen	1,3 kW
Gewicht	0,8 kg



XCR48V192

48V192
48V accu - 4 Ah - 192 Wh capaciteit
1,8 kW max. power - 1,2 kg
21700 cellen - Meer vermogen met minder gewicht!
LED indicator
Bluetooth en compatibel met de Cramer app.
Snel laden
Geen zelfontlading

Cbebat

Excl. BTW
€ 172,73

Incl. BTW
€ 209,00

Accu vermogen	192 Wh
Voltage	48 V
Accu elektrische lading	4 Ah
Connectiviteit	Bluetooth
Vermogen	1,8 kW
Gewicht	1,2 kg



XCR48BT170

NEW

48BT170
48 V accu - 4 Ah - 170 Wh capaciteit
3,0 kW max. power - 1,2 kg
Innovatieve tabless-cellen
Meer vermogen, langere werktijd, sneller opladen!
LED indicator
Bluetooth en compatibel met de Cramer app.
Snel laden
Geen zelfontlading

Cbebat

Excl. BTW
€ 205,79

Incl. BTW
€ 249,00

Accu vermogen	170 Wh
Voltage	48 V
Accu elektrische lading	4 Ah
Connectiviteit	Bluetooth
Vermogen	3 kW
Gewicht	1,2 kg



XCR48BT216

NEW

48BT216
48 V accu - 5 Ah - 216 Wh capaciteit
3,0 kW max. power - 1,2 kg
Innovatieve tabless-cellen
Meer vermogen, langere werktijd, sneller opladen!
LED indicator
Bluetooth en compatibel met de Cramer app.
Snel laden
Geen zelfontlading

Cbebat

Excl. BTW
€ 222,31

Incl. BTW
€ 269,00

Accu vermogen	216 Wh
Voltage	48 V
Accu elektrische lading	5 Ah
Connectiviteit	Bluetooth
Vermogen	3kW
Gewicht	1,2 kg



XCR48C

48C
48C Batterijlader
Slots: 1 / 4A / 0,59 kg
Compatibel met alle Cramer 48V-batterijen
Afneembaar snoer
LED-indicator
Wandmontage



Excl. BTW
€ 61,98

Incl. BTW
€ 75,00

Voltage	48 V
Lader	4 A.
Gewicht	0,59 kg



XCR48C2

48C2
48C2 Batterijlader
Slots: 2 / 4A / 0,64 kg
Compatibel met alle Cramer 48V-batterijen
Afneembaar snoer
LED-indicator
Wandmontage
Laadt de batterijen achtereenvolgens op totdat ze volledig zijn opgeladen.



Excl. BTW
€ 98,35

Incl. BTW
€ 119,00

Voltage	48 V
Lader	8 A.
Gewicht	0,64 kg

Toebehoren

Excl. BTW

Incl. BTW



XCR48SK96

48SK96
48V starter kit: batterij 48V96 + batterijlader 48C.



€ 147,93

€ 179,00



XCR48SK192

48SK192
48V starter kit: batterij 48V192 + batterijlader 48C.



€ 197,52

€ 239,00

LAADTIJDEN



PRODUCT/ACCU			48V96 2 Ah - 96 Wh	48V192 4 Ah - 192 Wh	48BT170 4 Ah - 170 Wh	48BT216 5 Ah - 216 Wh
48C		1 accu	50 min (80 %) 75 min (100 %)	110 min (80 %) 150 min (100 %)	110 min (80 %) 150 min (100 %)	140 min (80 %) 180 min (100 %)
48C2		1 accu	50 min (80 %) 70 min (100 %)	100 min (80 %) 135 min (100 %)	110 min (80 %) 150 min (100 %)	140 min (80 %) 180 min (100 %)
		2 accu's	100 min (80 %) 140 min (100 %)	200 min (80 %) 270 min (100 %)	220 min (80 %) 300 min (100 %)	280 min (80 %) 360 min (100 %)



Cramer 48V-accu's leveren elke 48V-machine de kracht die nodig is, zodat de prestaties altijd optimaal blijven, zelfs onder de zwaarste belasting en in de meest veeleisende omstandigheden.


Met de 48V-snelladers van Cramer zijn de accu's in een mum van tijd volledig opgeladen.

De gegevens tonen schattingen op basis van standaardtoepassingen.

LOOPTIJDEN

 Aanbevolen accu's



PRODUCT/ACCU	48V96 2 Ah - 96 Wh	48V192 4 Ah - 192 Wh	48BT170 4 Ah - 170 Wh	48BT216 5 Ah - 216 Wh
48MCS 	10 min/ 45 sneden	20 min/ 90 sneden	18 min/ 166 sneden	22 min/ 205 sneden
48MCSX 	10 min/ 45 sneden	20 min/ 90 sneden	16 min/ 170 sneden	20 min/ 220 sneden
48CS18 	15 min/ 48 sneden	30 min/ 96 sneden	11 min/ 100 sneden	14 min/ 125 sneden
48PS 	35 min/ 49 sneden	70 min/ 98 sneden	16 min/ 130 sneden	20 min/ 165 sneden
48LM51SP 	—	22 min 1x accu 44 min 2x accu's	22 min 1x accu	28 min 1x accu
48LM48SP 	—	23 min 1x accu 46 min 2x accu's	23 min 1x accu	29 min 1x accu
48LM41 	14 min	28 min	28 min	35 min
48TB10 	14 min	28 min	50 min	63 min
48T10 	14 min	28 min	50 min	63 min
48HD66 	60 min	120 min	180 min	220 min
48PH 	60 min	120 min	122 min	150 min
48B800 	7 min	14 min	Hoog: 21 min Turbo: 14 min	Hoog: 29 min Turbo: 19 min
48BV800 	7 min	14 min	Blazen: 18 min Zuigen: 14,5 min	Blazen: 23 min Zuigen: 18 min

Alle vermelde looptijden verwijzen naar een gemiddelde gebruiksduur in minuten, inclusief zowel intensief als licht gebruik.



Powered by intelligence

82V



Ontdek het volledige assortiment op:

www.cramertools.com

Gazonmaaier (accu)



Powered by intelligence

Excl. BTW
€ 552,89

Incl. BTW
€ 669,00

XCR82LM46SX

82LM46SX

Grasmaaier - Aangedreven model (vario) -
Brushless motor.

Dubbele accuhouder: schakelt automatisch over
van 1ste naar 2de accu.

Automatische boost verhoogt de messnelheid bij
dikker of hoger gras.

Stalen maaidék -

Opvangen / mulchen / zijuitworp.

Geleverd zonder batterij en lader.

Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.

IPX4



Maai breedte	46 cm
Maai hoogte	25 - 80 mm
Voltage	82 V
Motor	Borstelloos
Vermogen	2,5 kW
Maai hoogte instelling	Centraal, 7 standen
Opvangzak	Opvangzak met stofbescherming: 55 liter
Snelheid	2,16 km/u - 5,4 km/u
Aandrijving	Aangedreven
Mulchen	Ja
Duwboom	Instelbaar in 3 standen
Gewicht	32,5 kg

Toebehoren XCR82LM46SX

Excl. BTW

Incl. BTW



XCR2906386

2906386
Reservemes 46 cm - Geschikt voor grasmaaiers
met een maai breedte van 46 cm.

€ 17,31

€ 20,95

XCR2909286

2909286
Maimes 46 cm - Geschikt voor grasmaaiers met
een maai breedte van 46 cm.

€ 21,45

€ 25,95

XCR82LM51SX

82LM51SX

Grasmaaier - Aangedreven model (vario) -
Brushless motor.

Dubbele accuhouder: schakelt automatisch over
van 1ste naar 2de accu.

Automatische boost verhoogt de messnelheid bij
dikker of hoger gras.

Stalen maaidék -

Opvangen / mulchen / zijuitworp.

Geleverd zonder batterij en lader.

Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.

IPX4



Excl. BTW
€ 635,54

Incl. BTW
€ 769,00

Maai breedte	51 cm
Maai hoogte	25 - 80 mm
Voltage	82 V
Motor	Borstelloos
Vermogen	2,5 kW
Maai hoogte instelling	Centraal, 7 standen
Opvangzak	Opvangzak met stofbescherming: 60 liter
Snelheid	2,16 km/u - 5,4 km/u
Aandrijving	Ja
Mulchen	Ja
Duwboom	Instelbaar in 3 standen
Gewicht	35 kg

Toebehoren XCR82LM51SX

Excl. BTW

Incl. BTW



XCR2906486

2906486
Reservemes 51 cm - Geschikt voor grasmaaiers
met een maai breedte van 51 cm.

€ 17,31

€ 20,95

XCR2909686

2909686
Maimes 51 cm - Geschikt voor grasmaaiers met
een maai breedte van 51 cm.

€ 23,10

€ 27,95



XCRLM530CS

NEW

LM530CS
Professionele maaier met een equivalent vermogen van 165 cc.
Aangedreven model (vario) – Brushless motor – Stalen maaidek.
Dubbele accuhouder: schakelt automatisch over van 1ste naar 2de accu.
Automatische boost verhoogt de messnelheid bij dikker of hoger gras.
Stalen maaidek.
Opvangen / mulchen.
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.
IPX5



Excl. BTW
€ 825,62

Incl. BTW
€ 999,00

Maaibreedte	53 cm
Maaihogte	25 – 102 mm
Voltage	82 V
Max. helling	25 °
Motor	Transmissie
Vermogen	4 kW
Maaihogte instelling	Centraal, 8 standen
Opvangzak	Opvangzak met stofbescherming: 70 liter
Snelheid vooruit	2,16 km/h – 6,4 km/h, 6 snelheden
Snelheid achteruit	1 snelheid
Aandrijving	Ja
Mulchen	Ja
Accuhouder	2 slots
Gewicht	49,5 kg

Toebehoren XCRLM530CS

Excl. BTW

Incl. BTW

XCRLM53BLA1	LM53BLA1 Maaimes – 53 cm voor gazonmaaier LM530CS.	€ 16,90	€ 20,45
XCRLM53MBLA1	LM53MBLA1 Mulchmes – 53 cm voor gazonmaaier LM530CS.	€ 17,73	€ 21,45



XCRATM53A

ATM53A
Professionele maaier met een equivalent vermogen van 230 cc.
Aangedreven model (vario) – Brushless motor – Aluminium maaidek.
Dubbele accuhouder: schakelt automatisch over van 1ste naar 2de accu.
Automatische boost verhoogt de messnelheid bij dikker of hoger gras.
Aluminium maaidek.
Opvangen / mulchen / zij- & achteruitworp (optioneel).
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.
IPX5



Excl. BTW
€ 1.486,78

Incl. BTW
€ 1.799,00

Maaibreedte	53 cm
Maaihogte	25 – 115 mm
Voltage	82 V
Max. helling	25 °
Motor	Borstelloos
Vermogen	4 kW
Maaihogte instelling	Centraal, 8 standen
Opvangzak	Opvangzak met stofbescherming: 70 liter
Snelheid vooruit	2,16 km/h – 6,4 km/h, 6 snelheden
Snelheid achteruit	1 snelheid
Aandrijving	Ja
Mulchen	Ja
Duwboom	Instelbaar in 3 standen
Accuhouder	2 slots
Gewicht	53 kg

Toebehoren XCRATM53A

Excl. BTW

Incl. BTW



XCR2919986

2919986
Maaires - 53 cm voor gazonmaaier ATM53A

€ 16,49

€ 19,95



XCR2920086

2920086
Mulchmes - 53 cm voor gazonmaaier ATM53A.

€ 17,31

€ 20,95



XCR2918186

2918186
Uitworpgoot voor zij- en achteruitworp voor ATM53A

€ 17,31

€ 20,95





XCRATM76S

ATM76S

Professionele maaier met een equivalent vermogen van 230 cc. De duurzaamheid van deze maaier wordt benadrukt door het heavy-duty maaidek van 1,85 mm dik gestanst staal en het volledig gelaste stalen frame. Deze maaier maakt gebruik van hoogwaardige dubbele, onafhankelijke mesmotoren die het vermogen rechtstreeks aan de messen leveren, zonder enig verlies aan efficiëntie. De mespunten van deze maaier behalen een indrukwekkende snelheid van 80 m/s. Zelfs in dicht hoog gras overtreft de snelheid van de mespunt die van traditionele benzine grasmaaiers met maar liefst 54%. Het ATM-wielaandrijvingssysteem omvat twee onafhankelijk gereguleerde naafmotoren, die automatisch het vermogen aanpassen om een naadloze controle op hellingen te bieden, waardoor het maaien moeiteloos wordt. Geleverd zonder batterij en lader. Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar. IPX5

Excl. BTW
€ 1.817,36

Incl. BTW
€ 2.199,00

Maaibreedte	76 cm
Maaihogte	38 - 127 mm
Max. helling	25 °
Motor	Borstelloos
Vermogen	6,48 kW
Maaihogte instelling	Centaal, 8 standen
Opvangzak	Opvangzak met stofbescherming: 85 liter
Snelheid vooruit	1,8 - 6,4 km/u, 6 snelheden
Snelheid achteruit	1 snelheid
Mulchen	Ja
Accuhouder	3 slots
Gewicht	83 kg





XCRATM76SC

ATM76SC

Professionele maaier met een equivalent vermogen van 230 cc. Dankzij de zware zwenkwielen vooraan, is deze gazonmaaier zeer wendbaar. De duurzaamheid van deze maaier wordt benadrukt door het heavy-duty maaidek van gestanst staal en het volledig gelaste stalen frame. Deze maaier maakt gebruik van hoogwaardige dubbele, onafhankelijke mesmotoren die het vermogen rechtstreeks aan de messen leveren, zonder enig verlies aan efficiëntie. De mespunten van deze maaier behalen een indrukwekkende snelheid van 80 m/s. Zelfs in dicht hoog gras overtreft de snelheid van de mespunt die van traditionele benzine grasmaaiers met maar liefst 54%. Het ETS-wielaandrijvingssysteem is voorzien van twee onafhankelijk gereguleerde naafmotoren, die automatisch het vermogen aanpassen om een naadloze controle op hellingen tot 25° te bieden, waardoor het maaien moeiteloos wordt. Met handrem voor extra veiligheid. Geleverd zonder batterij en lader. Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar. IPX5

NEW

Excl. BTW
€ 2.065,29

Incl. BTW
€ 2.499,00

Maaibreedte	76 cm
Maiihoogte	38 - 127 mm
Voltage	82 V
Max. helling	25 °
Motor	Borstelloos
Vermogen	6.48 kW
Maiihoogte instelling	Centraal, 8 standen
Opvangzak	Opvangzak met stofbescherming: 85 liter
Snelheid vooruit	2,16 km/h - 6,4 km/h, 6 snelheden
Snelheid achteruit	1 snelheid
Mulchen	Ja
Gewicht	88,7 kg



Toebehoren XCRATM76S & XCRATM76SC

Excl. BTW

Incl. BTW



XCR2916786	2916786 Maaimessen (2 stuks) - 76 cm voor gazonmaaier ATM76S & ATM76SC.	€ 17,31	€ 20,95
XCR2919886	2919886 Mulchmessen (2 stuks) - 76 cm voor gazonmaaier ATM76S & ATM76SC.	€ 21,45	€ 25,95
XCR2919186	2919186 Uitworpgoot voor zij- en achteruitworp voor ATM76S & ATM76SC.	€ 21,45	€ 25,95



XCR82LT107

82LT107

De 82LT107 is een 82V accu-aangedreven zitmaaier voor huishoudelijk gebruik met een 107 cm stalen mulchdek en dubbele 1,2 kW motoren, voor uitzonderlijke maaiprestaties en productiviteit over grote oppervlakken tot 10.500 m² op één enkele lading (6 x 8 Ah accu's). Met ergonomisch ontwerp en uitstekend zicht voor comfort tijdens langdurig gebruik, en hoge wendbaarheid dankzij de kleine draaicirkel.

Geleverd zonder batterijen en laders.

Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.

IPX4

Excl. BTW
€ 3.577,69

Incl. BTW
€ 4.329,00



Maaibreedte	107 cm
Maaioogte	38 - 114 mm
Accu vermogen	tot 3,45 kWh (wisselbare accu's)
Motor	Borstelloos
Maaioogte instelling	7 posities / manueel regelbaar
Snelheid	max. 12,9 km/u (vooruit) 4,8 km/u (achteruit)
Mes	2
Messnelheid	3.000 tpm
IP-codering	IPX4

Accuhouder	6 accu's
Maaidek	Gestanst staal - 107 cm
Maaimotor	2 motoren met elk 1,2 kW
Maaisysteem	Mulchen of zij-uitworp
Zitting	Verstelbare stoel
Parkeerrem	Manueel
Kantelbeveiliging	Nee
ETO-connectie	Nee
Trekhaak koppeling	Ja
Gewicht	187 kg

Ook beschikbaar als kit

Excl. BTW

Incl. BTW

XCR82LT107-KIT

€ 5.040,50

€ 6.099,00

82LT107

De 82LT107 is een 82V accu-aangedreven zitmaaier voor residentieel gebruik met een 107 cm stalen mulchdek en dubbele 1,2 kW motoren, voor uitzonderlijke maaiprestaties en productiviteit over grote oppervlakken tot 10.500 m² op één enkele lading (6 x 8 Ah accu's). Met ergonomisch ontwerp en uitstekend zicht voor comfort tijdens langdurig gebruik, en hoge wendbaarheid dankzij de kleine draaicirkel.

Geleverd met 4 batterijen (82V360) en 2 laders (82C2)

IPX4





XCR82ZT107

82ZT107

De 82ZT107 is een 82V accu-aangedreven residentiële zero-turn maaier met een 107 cm stalen mulchdek en dubbele 1,2 kW motoren, voor uitzonderlijke maairesultaten en productiviteit over grote oppervlakken tot 10.500 m² op een enkele lading (met 6 x 8 Ah accu's). Met ergonomisch ontwerp en uitstekend zicht voor comfort tijdens langdurig gebruik, en hoge wendbaarheid. **Geleverd zonder batterijen en laders.**

Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.

IPX4

Excl. BTW
€ 4.495,04

Incl. BTW
€ 5.439,00



Maaibreedte	107 cm
Maaioogte	38 - 114 mm
Accu vermogen	tot 3,45 kWh (wisselbare accu's)
Motor	Borstelloos
Maaioogte instelling	7 posities / manueel regelbaar
Snelheid	max. 12,9 km/u
Mes	2
Messnelheid	3.000 tpm
IP-codering	IPX4

Accuhouder	6 accu's
Maaidek	Gestanst staal - 107 cm
Maaimotor	2 motoren met elk 1,2 kW
Maaisysteem	Mulchen of zij-uitworp
Zitting	Verstelbare stoel
Parkeerrem	Elektromagnetisch
Kantelbeveiliging	Nee
ETO-connectie	Nee
Trekhaak koppeling	Ja
Gewicht	232 kg

Ook beschikbaar als kit

Excl. BTW

Incl. BTW

XCR82ZT107-KIT

€ 6.693,39

€ 8.099,00

82ZT107-KIT

De 82ZT107 is een 82V accu-aangedreven residentiële zero-turn maaier met een 107 cm stalen mulchdek en dubbele 1,2 kW motoren, voor uitzonderlijke maairesultaten en productiviteit over grote oppervlakken tot 10.500 m² op een enkele lading (met 6 x 8 Ah accu's).

Met ergonomisch ontwerp en uitstekend zicht voor comfort tijdens langdurig gebruik, en hoge wendbaarheid.

Geleverd met 6 batterijen (82V360) en 3 laders (82C2).

Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.

IPX4





82CV15
Batterijlader 1,5 kW
(inbegrepen)
Eenvoudig in gebruik: Steek in het stopcontact en laad de Maximus op zonder de batterijen te verwijderen. Geen batterijwissel nodig: Alle batterijen worden achter elkaar in één keer opgeladen. Wandmontage: Handig en zeer gebruiksvriendelijk, houdt de vloer vrij en veilig. Maximale laadcapaciteit: 1,2 kW
Gemakkelijk aan te sluiten op een standaard stopcontact



XCR82ZT122

82ZT122

De Maximus 82ZT122 is een krachtige zero-turn grasmaaier die indruk maakt met zijn stevige constructie, robuust stalen maaidek en een maximaal maaibereik van 15.800 m². Deze maaier biedt veelzijdige maaifuncties zoals zij-uitworp en mulchen (optioneel) en heeft een langere werktijd dankzij meerdere batterijcompartimenten. Met geïntegreerde 4G/GPS-connectiviteit en praktische functies zoals een USB-poort en LED-koplamp zet deze maaier nieuwe standaarden op het gebied van efficiëntie en gebruiksgemak.

Geleverd zonder batterijen.

Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.

IPX4

Excl. BTW
€ 8.263,64

Incl. BTW
€ 9.999,00



Maaibreedte	122 cm
Maihoogte	25 - 114 mm
Accu vermogen	tot 4,62 kWh (wisselbare accu's)
Motor	Borstelloos
Maihoogte instelling	13 posities / manueel regelbaar
Snelheid	max. 12,9 km/u
Mes	3
Messnelheid	4.200 tpm
IP-codering	IPX4

Accuhouder	4 accu's & 2 kofferbatterijen
Maaidek	Gelast staal - 122 cm
Maaimotor	3 motoren met elk 1,5 kW
Maaisysteem	Zij-uitworp of mulchen (optioneel)
Zitting	Geveerde stoel
Parkeerrem	Elektromagnetisch
Kantelbeveiliging	Ja
ETO-connectie	Vooraan
Trekhaak koppeling	Ja
Gewicht	350 kg



Achterste laadbak met kiepfunctie voor extra gereedschap, grond, enz.

Meerdere batterijcompartimenten voor langere werktijd met 4x 82V accu's en 2x 82V1150 accu's.





XCR82ZT132

82ZT132

De 82V Zero Turn-maaier is ontworpen voor professioneel gazononderhoud en grote grasoppervlaktes. De maaier heeft een stalen maaidek van 132 cm en een batterij van 16 kWh. Hij kan een hele dag maaien en tot 4 hectare per lading. De maaïhoogte is eenvoudig in te stellen door de hoogte van het maaidek te regelen met voetpedaalbediening. Met elektrische start en alle schakelaars, displays en borstelloze motoren zijn IPX4 plenswaterdicht. De 82V accu-aangedreven zitmaaier is een echt milieuvriendelijk alternatief voor benzine aangedreven machines. After Sales Service op afstand - Ergonomisch - Uitstekend zicht - Grotere wendbaarheid IPX4

Excl. BTW Incl. BTW
€ 12.395,87 € 14.999,00



Maaibreedte	132 cm
Maaïhoogte	25 - 150 mm
Accu vermogen	16 kWh
Motor	Borstelloos
Maaïhoogte instelling	18 posities / manueel regelbaar
Wielen	Voor (13 X 6.5-5) / Achter (23 X 10.5-12)
Snelheid	Vooruit 0 - 16 km/h Achteruit 0 - 8 km/h
Mes	3

Messnelheid	2.800 - 3.200 tpm
IP-codering	IPX4
Maaidek	Staal - 132 cm
Maaimotor	3 motoren met elk 1,5 kW
Maaisysteem	Zij-uitworp & optioneel mulchen
Zitting	Geveerde stoel
Parkeerrem	Elektromagnetisch
Kantelbeveiliging	Ja
Max. trekkracht	226 kg
Gewicht	631 kg

Toebehoren XCR82ZT132

Excl. BTW Incl. BTW

XCRR010312700

10312700
Standaard lader voor 82ZT132 zero turnmaaier.
240V - 17A capaciteit.



€ 1.197,52

€ 1.449,00

OPTIMUSTM


DE GROOTSTE COLLECTIE
VAN ULTRA-HOGE PRESTATIEGEREEDSCHAPPEN
VOOR DE MEEST EISENDE COMMERCIËLE TOEPASSINGEN.

Het Cramer Optimus-portfolio biedt een ultrahoge prestatiegereedschap voor elke klus, allemaal gebouwd met de visie om het gebruik van batterijgedreven producten te laten primeren, zonder compromissen aan de prestaties. Van 's werelds meest geavanceerde zero-turn grasmaaiers en opmerkelijke terreinmaaiers tot veelzijdige en uiterst krachtige handapparatuur; de naam Optimus levert ongeëvenaarde prestaties en productiviteit in alle aspecten van de werkdag.

Optimus laadsystemen bieden baanbrekende oplossingen voor professionele operaties. Vast of mobiel, deze oplossingen zorgen ervoor dat er altijd voldoende vermogen is om de klus te klaren. Als een eerste in de industrie innoveert het Optimus-assortiment met handige opties voor het opladen, hanteren en vervoeren van batterijen.

Bij de ontwikkeling van alle gereedschappen is het doel om marktleidende innovaties te leveren. Elk product is zorgvuldig ontworpen, met veel aandacht voor elk detail. Om kwaliteit en duurzaamheid te waarborgen, worden strenge laboratorium- en veldtestprotocollen ingesteld, waarbij elke Optimus-tool een extreme levensduurtest van 1.000 uur moet doorstaan voordat deze op de markt wordt geïntroduceerd.





XCRZTCS92

ZTCS92

Optimus Z

Stand On Zero Turn – 92 cm – Batterijcapaciteit: 8 kWh.

Deze maaier is smaller en geschikt voor toegang via smallere tuinpoorten en het manoeuvreren rond krappe obstakels. **Standaard geleverd met 3,0 kW snellader (CV30).**

Excl. BTW
€ 15.701,65

Incl. BTW
€ 18.999,00



Uitgerust met vast lithiumaccupakket van LiFePO4-materiaal dat niet kan zelfontbranden.

Max. werktijd	4,5 u
Maaibreedte	92 cm
Maaihoogte	25 - 127 mm
Accu vermogen	8 kWh (equivalent: 27 pk)
Max. helling	20 °
Motor	Borstelloos
Maaihoogte instelling	17 posities / manueel regelbaar
Snelheid	max. 16 km/u
Mes	2

Messnelheid	max. 3.600 tpm
Wielmotoren	2 naafmotoren met elk 2,2 kW
IP-codering	IPX4
Maaidek	Staal – 92 cm
Maaimotor	2 motoren met elk 1,8 kW
Maaisysteem	Mulchen & zij-uitworp
Kantelbeveiliging	Nee
ETO-connectie	Vooraan
Trekhaak koppeling	Ja
Gewicht	430 kg



XCRZTC122R

ZTC122R

De Optimus ZTC122R met achteruitworp en optioneel mulchen. Batterijcapaciteit: 24 kWh. Verbeterd en eigentijds design. Meer vermogen: krachtige prestaties en efficiënte werking. De verbeterde autonomie zorgt voor langere werkduur zonder dat de machine vaak opgeladen hoeft te worden. De LED-verlichting zorgt voor een goede zichtbaarheid en meer veiligheid. Eenvoudige bediening met optimaal gebruiksgemak.

Een indrukwekkende maximale maaisnelheid van 25,6 km/u: sneller en efficiënter maaien.

Standaard geleverd met 3,0 kW snellader (CV30).

Excl. BTW Incl. BTW
€ 23.966,12 € 28.999,00

weecycle bebat Recupet **OPTIMUS™**

Uitgerust met vast lithiumaccupakket van LiFePO₄-materiaal dat niet kan zelfontbranden.

Max. werktijd	8 u
Maaibreedte	122 cm
Maaahoogte	25 - 127 mm
Accu vermogen	24 kWh (equivalent: 65 pk)
Max. helling	20 °
Motor	Borstelloos
Maaahoogte instelling	17 posities / manueel regelbaar
Snelheid	max. 25,6 km/u
Mes	3
Messnelheid	max. 3.400 tpm

Wielmotoren	2 naafmotoren met elk 5 kW
IP-codering	IPX4
Maaidek	Staal - 122 cm
Maaimotor	3 motoren met elk 2 kW
Maaisysteem	Achteruitworp & optioneel mulchen
Zitting	Geveerde stoel
Kantelbeveiliging	Ja
ETO-connectie	Voor- en achteraan
Trekhaak koppeling	Ja
Gewicht	600 kg



XCRZTC132R

ZTC132R

De Optimus ZTC132R met achteruitworp en optioneel mulchen. Batterijcapaciteit: 24 kWh. Verbeterd en eigentijds design. Meer vermogen: krachtige prestaties en efficiënte werking. De verbeterde autonomie zorgt voor langere werkduur zonder dat de machine vaak opgeladen hoeft te worden. De LED-verlichting zorgt voor een goede zichtbaarheid en meer veiligheid. Eenvoudige bediening met optimaal gebruiksgemak.

Een indrukwekkende maximale maaisnelheid van 25,6 km/u: sneller en efficiënter maaien.

Standaard geleverd met 3,0 kW snellader (CV30).

Excl. BTW
€ 27.271,90

Incl. BTW
€ 32.999,00



Uitgerust met vast lithiumaccupakket van LiFePO4-materiaal dat niet kan zelfontbranden.

Max. werktijd	8 u
Maaibreedte	132 cm
Maaahoogte	25 - 127 mm
Accu vermogen	24 kWh (equivalent: 65 pk)
Max. helling	20 °
Motor	Borstelloos
Maaahoogte instelling	17 posities / manueel regelbaar
Snelheid	max. 25,6 km/u
Mes	3
Messnelheid	max. 3.400 tpm
Wielmotoren	2 naafmotoren met elk 5 kW

IP-codering	IPX4
Gemiddelde laadtijd	8 uur (met 82CV30)
Maaidek	Staal - 132 cm
Maaimotor	3 motoren met elk 2 kW
Maaisysteem	Achteruitworp & optioneel mulchen
Zitting	Geveerde stoel
Kantelbeveiliging	Ja
ETO-connectie	Voor- en achteraan
Trekhaak koppeling	Ja
Gewicht	650 kg



XCRZTC152R

ZTC152R

De Optimus ZTC152R achteruitworp en optioneel mulchen. Batterijcapaciteit: 24 kWh. Verbeterd en eigentijds design. Meer vermogen: krachtige prestaties en efficiënte werking. De verbeterde autonomie zorgt voor langere werkduur zonder dat de machine vaak opgeladen hoeft te worden. De LED-verlichting zorgt voor een goede zichtbaarheid en meer veiligheid. Eenvoudige bediening met optimaal gebruiksgemak.

Een indrukwekkende maximale maaisnelheid van 25,6 km/u: sneller en efficiënter maaien.

Standaard geleverd met 3,0 kW snellader (CV30).

Excl. BTW Incl. BTW
€ 28.924,79 € 34.999,00

weecycle Cbebat Recupet **OPTIMUS™**

Uitgerust met vast lithiumaccupakket van LiFePO₄-materiaal dat niet kan zelfontbranden.

Max. werktijd	8 u
Maaibreedte	152 cm
Maaahoogte	25 - 127 mm
Accu vermogen	24 kWh (equivalent: 65 pk)
Max. helling	20 °
Motor	Borstelloos
Maaahoogte instelling	17 posities / manueel regelbaar
Snelheid	max. 25,6 km/u
Mes	3
Messnelheid	max. 3.200 tpm

Wielmotoren	2 naafmotoren met elk 5 kW
IP-codering	IPX4
Maaidek	Staal - 152 cm
Maaimotor	3 motoren met elk 2 kW
Maaisysteem	Achteruitworp & optioneel mulchen
Zitting	Geveerde stoel
Kantelbeveiliging	Ja
ETO-connectie	Voor- en achteraan
Trekhaak koppeling	Ja
Gewicht	720 kg



XCRZTC182R

ZTC182R

De Optimus ZTC182R met achteruitworp en optioneel mulchen. Batterijcapaciteit: 36 kWh. Verbeterd en eigentijds design. Meer vermogen: krachtige prestaties en efficiënte werking. De verbeterde autonomie zorgt voor langere werkduur zonder dat de machine vaak opgeladen hoeft te worden. De LED-verlichting zorgt voor een goede zichtbaarheid en meer veiligheid. Eenvoudige bediening met optimaal gebruiksgemak.

Een indrukwekkende maximale maaisnelheid van 22,5 km/u: sneller en efficiënter maaien.

Standaard geleverd met 3,0 kW snellader (CV30).

Excl. BTW
€ 33.883,47

Incl. BTW
€ 40.999,00



Uitgerust met vast lithiumaccupakket van LiFePO₄-materiaal dat niet kan zelfontbranden.

Max. werktijd	8 u
Maaibreedte	182 cm
Maaahoogte	25 - 127 mm
Accu vermogen	36 kWh (equivalent: 70 pk)
Max. helling	20 °
Motor	Borstelloos
Maaahoogte instelling	17 posities / elektrisch regelbaar
Snelheid	max. 22,5 km/u
Mes	3
Messnelheid	max. 3.200 tpm


Wielmotoren	2 naafmotoren met elk 6,5 kW
IP-codering	IPX4
Maaidek	Staal - 182 cm
Maaimotor	3 motoren met elk 2 kW
Maaisysteem	Achteruitworp & optioneel mulchen
Zitting	Geveerde stoel
Kantelbeveiliging	Ja
ETO-connectie	Voor- en achteraan
Trekhaak koppeling	Ja
Gewicht	900 kg

Bij verplaatsingen tussen maizones of bij gebruik op paden en wegen die voor het openbare verkeer, is de installatie van een weghomologatiekit onmisbaar.

Deze kit zorgt ervoor dat de Cramer Optimus Zero Turn maaiers voldoen aan de geldende verkeersvoorschriften en garanderen een veilige, conforme en toegelaten inzet in de openbare ruimte.

Hij is bijzonder geschikt voor overheden, gemeenten en professionele gebruikers die hun verplaatsingen willen optimaliseren zonder in te boeten op veiligheid of naleving van de regelgeving.

Een complete oplossing om efficiënt, volledig wettelijk en met een gerust hart te werken.



Homologatiekit voor Optimus Zero Turn

AZTRHPKA1

Volledige weghomologatiekit voor Cramer Zero Turn maaiers met voetrem.

- Voetrem + remlicht
- Koplampen vooraan
- Achterlichten
- Claxon
- Achteruitkijkspiegels (links + rechts)
- Zwaailamp
- Reflectoren
- Bedieningspaneel
- Snelheidsbord
- Nodige montageplaten, beugels, schroeven, moeren en bekabeling

PRIJS OP AANVRAAG

Toebehoren Excl. BTW Incl. BTW



XCRCV30

CV30
ChargeLink™ Wall Charger
Lader geschikt het laden van alle OptimusZ en de ChargeLink™ Wandlader-oplossing. Inbegrepen bij elke OptimusZ. Apart ook verkrijgbaar of als onderdeel van een ChargeLink™ Combosysteem. Opgenomen vermogen 3,0 kW. 230 V – 50 Hz.



€ 1.280,17

€ 1.549,00

XCR7502186

7502186
ZTR Tweels – Lekvrije band (1 stuk). Voor ZTC152 modellen.

€ 1.569,42

€ 1.899,00

XCR7502386

7502386
Zitmaaier lift voor alle Cramer ZT modellen

€ 362,81

€ 439,00



XCRETOBL51R

7504286

Krachtige bladblazer voor de ZERO TURNS RIDE-ON die extra functionaliteit geeft aan de zero-turnmaaiers.

Met maximaal 51 N blaaskracht en een draadloze bediening vanaf een van de stuur-sticks, kan deze blazer in 3 vermogensstanden gebruikt worden. En tevens 120 graden van links- naar rechtsbewegen tijdens het rijden.

Snel- en eenvoudig te monteren en met een laag geluidsniveau van 65 dB(A) in de laagste energie stand.



Excl. BTW
€ 2.643,80

Incl. BTW
€ 3.199,00

Connectiviteit	Bluetooth
Snelheid	Max. 6.000 tpm
Max. lichtsnelheid	381 km/h
Blaaskracht	51 N
Snelheidsregeling	3 snelheden
Bewegingsbereik	120°



XCRETOBL51S

7500786

Krachtige bladblazer voor de ZERO TURNS STAND-ON die extra functionaliteit geeft aan de zero-turnmaaiers.

Met maximaal 51 N blaaskracht en een draadloze bediening vanaf een van de stuur-sticks, kan deze blazer in 3 vermogensstanden gebruikt worden. En tevens 120 graden van links- naar rechtsbewegen tijdens het rijden.

Snel- en eenvoudig te monteren en met een laag geluidsniveau van 65 dB(A) in de laagste energie stand.



Excl. BTW
€ 2.643,80

Incl. BTW
€ 3.199,00

Connectiviteit	Bluetooth
Snelheid	Max. 6.000 tpm
Max. lichtsnelheid	381 km/h
Blaaskracht	51 N
Snelheidsregeling	4 snelheden
Bewegingsbereik	120°





XCR82T12

82T12

Bosmaaier - Brushless motor - Loop handle. Basis draagriem - Geleverd met Tap & Go maaikop. 2-staps snelheidsregelaar om het maximale toerental in te stellen aangepast aan het werk, waardoor u looptijd bespaard.

Geleverd zonder batterij en lader.



Excl. BTW

€ 288,43

Incl. BTW

€ 349,00

Maaibreedte	40 cm
Voltage	82 V
Motor	Borstelloos
Vermogen	1,2 kW
Maaisnelheid	5.500 tpm
IP-codering	IPX5
Gewicht	4,1 kg



XCRT13

T13

Bosmaaier - Brushless motor - Loop handle. 1,45 kW-motor die de prestaties van een 30 cc bosmaaier evenaart. Basis draagriem - Geleverd met Quickload 400 maaikop en 3-tandsmes. 3-staps snelheidsregelaar om het maximale toerental in te stellen. Achteruitfunctie om gras dat rond de trimmerkop is gewikkeld los te maken. Geleverd zonder batterij en lader.



NEW

Excl. BTW

€ 362,81

Incl. BTW

€ 439,00

Maaibreedte	43 cm
Voltage	82 V
Motor	Borstelloos
Vermogen	1,45 kW
Maaisnelheid	5.500 tpm
IP-codering	IPX5
Hoofdstang diameter	Ø 25,4 mm
Gewicht	4,4 kg



XCRT16

T16

Bosmaaier - Brushless motor - Loop handle - Enkelvoudige draagriem. Geleverd met Tap & Go maaikop met een maaibreedte van 43 cm en een 3-tandsmes. 3-staps snelheidsregelaar om het maximale toerental in te stellen aangepast aan het werk, waardoor u looptijd bespaard. Achteruitfunctie om gras dat rond de trimmerkop is gewikkeld los te maken.

Geleverd zonder batterij en lader.



Excl. BTW

€ 387,60

Incl. BTW

€ 469,00

Maaibreedte	43 cm
Voltage	82 V
Motor	Borstelloos
Vermogen	1,6 kW
Maaisnelheid	5.500 tpm
IP-codering	IPX5
Hoofdstang diameter	Ø 25,4 mm
Gewicht	5,45 kg



XCR82TB20

82TB20

Bosmaaier - Brushless motor - U-stuur.
Geleverd met Tap & Go maaikop met een maaibreedte van 45 cm, 3-tandsmes (Ø 300 mm) en een ergonomisch harnas.

Achteruitfunctie om gras dat rond de trimmerkop is gewikkeld los te maken. 2-staps snelheidsregelaar om het maximale toerental in te stellen aangepast aan het werk, waardoor u looptijd bespaard.

Geleverd zonder batterij en lader



XCR82TBX20

82TBX20

Bosmaaier met U stuur, vergelijkbaar met een 40 cm³ benzinemotor - 3-in-1: geleverd met maaikop, maimes, cirkelzaag, drie verschillende beschermkappen en ergonomisch harnas.

Achteruitfunctie om gras dat rond de trimmerkop is gewikkeld los te maken. 2-staps snelheidsregelaar om het maximale toerental in te stellen aangepast aan het werk, waardoor u looptijd bespaard.

Geleverd zonder batterij en lader.



Excl. BTW
€ 428,93

Incl. BTW
€ 519,00

Maaibreedte	45 cm
Voltage	82 V
Motor	Borstelloos
Vermogen	2,0 kW
Mes	300 mm
Maaisnelheid	6.500 tpm
IP-codering	IPX4
Hoofdstang diameter	Ø 28 mm
Gewicht	4,5 kg

Excl. BTW
€ 511,57

Incl. BTW
€ 619,00

Maaibreedte	46 cm
Voltage	82 V
Motor	Borstelloos
Vermogen	2,0 kW
Mes	300 mm
Maaisnelheid	4.500-5.500-6.000-6.500 tpm
IP-codering	IPX4
Hoofdstang diameter	Ø 28 mm
Gewicht	5,7 kg





XCRT20

T20

Bosmaaier – Brushless motor – Loop handle.
2,0 kW-motor die de prestaties van een 45 cc bosmaaier evenaart.

Basis draagriem – Geleverd met Quickload 400 maaikop en 3-tandsmes.

3-staps snelheidsregelaar om het maximale toerental in te stellen.

Achteruitfunctie om gras dat rond de trimmerkop is gewikkeld los te maken.

Geleverd zonder batterij en lader.

NEW

Excl. BTW
€ 528,10

Incl. BTW
€ 639,00

Maaibreedte	43 cm
Voltage	82 V
Motor	Borstelloos
Vermogen	2 kW
Maaisnelheid	5.500 tpm
IP-codering	IPX5
Hoofdstang diameter	Ø 25,4 mm
Gewicht	5,5 kg



XCRTB20H

TB20H

Bosmaaier met U stuur, vergelijkbaar met een 45 cm³ benzinemotor – 3-in-1: geleverd met maaikop, maimes, cirkelzaag, drie verschillende beschermkappen en ergonomisch harnas.

Achteruitfunctie om gras dat rond de trimmerkop is gewikkeld los te maken.

3-staps snelheidsregelaar om het maximale toerental in te stellen aangepast aan het werk, waardoor u looptijd bespaard.

Geleverd zonder batterij en lader.

Excl. BTW
€ 561,16

Incl. BTW
€ 679,00

Maaibreedte	45 cm
Voltage	82 V
Motor	Borstelloos
Vermogen	2,0 kW
Mes	300 mm
Maaisnelheid	5.500-5.500-8.000 tpm
IP-codering	IPX5
Hoofdstang diameter	Ø 28 mm
Gewicht	6,7 kg



Toebehoren bosmaaiers

Excl. BTW

Incl. BTW



XCR2900886

2900886
Ergonomisch harnas – Modulair en gemakkelijk te dragen.
Geleverd met:
- heupgordel
- trimmer-/bosmaaierheupplaat
- gereedschapstas

€ 132,19

€ 159,95



XCR2901286

2901286
Trimmer-/bosmaaierheupplaat.
Te bevestigen aan ergonomisch harnas

€ 34,67

€ 41,95



XCR2900786

2900786
Basis harnas.
Draagriem voor trimmers, bosmaaiers, kettingzagen op steel en trimmers op steel.

€ 15,25

€ 18,45

Bosmaaier (toebehoren)



Toebehoren bosmaaiers		Excl. BTW	Incl. BTW
XCR2920486	2920486 Maaidraad 2,4 mm / 50 m voor 82T12, T13, T16, T20, 82TB20, 82TBX20, TB20H.	€ 11,53	€ 13,95
XCR2920686	2920686 Deksel maaispoel voor 82T12, T13, T16, T20, 82TB20, 82TBX20, TB20H.	€ 12,36	€ 14,95
XCR2920586	2920586 Maaidraadspoel. Maaidraad 2,4 mm / 8 m. voor 82T12, T13, T16, T20, 82TB20, 82TBX20, TB20H.	€ 18,97	€ 22,95
XCR2913786	2913786 Complete maai kop (incl. spoel, maaidraad 2,4 mm / 8 m en deksel) voor 82T12, T13, T16, T20, 82TB20, 82TBX20, TB20H.	€ 37,98	€ 45,95
XCR2910186	2910186 Cirkelzaag voor 82TBX20, TB20H.	€ 29,71	€ 35,95
XCR2920786	2920786 3-tandsmes - 300 mm voor T13, T16, T20, 82TB20, 82TBX20, TB20H.	€ 20,62	€ 24,95

Snoeikettingzaag (accu)



XCR82TCS15

82TCS15

Lichtgewicht compacte snoeikettingzaag met lage vibraties en een equivalent van een 35 cc benzine motor.

Efficiënt en onderhoudsvrij dankzij de borstelloze motor.

Geleverd met batterijharnas (2911186).

Geen batterij mogelijk in de machine.

Geleverd zonder batterij en lader.

IPX4



	Excl. BTW € 387,60	Incl. BTW € 469,00
Voltage	82 V	
Motor	Borstelloos	
Vermogen	1,5 kW	
Zaagblad lengte	25,4 cm	
Kettingsnelheid	24 m/s	
Zaagketting info	25AP58E	
Olietankinhoud	150 ml	
IP-codering	IPX4	
Zaagketting steek	1/4"	
Zaagblad groef	0,050" - 1,3 mm	
Max. koppel	1,6 Nm	
Gewicht	2,1 kg	



XCR82CS24

82CS24

Lichtgewicht professionele kettingzaag met een equivalent van een 45 cc benzinne motor. Efficiënt en onderhoudsvrij dankzij de borstelloze motor. **Geleverd zonder batterij en lader.** IPX4



XCR82CS34

82CS34

Professionele kettingzaag met magnesium carter. Zeer hoog koppel. Equivalent van een 60 cc benzinne motor. Efficiënt en onderhoudsvrij dankzij de borstelloze motor.



XCRCS36

CS36

Professionele kettingzaag met magnesium carter. Zeer hoog koppel. Equivalent van een 60 cc benzinne motor. Efficiënt en onderhoudsvrij dankzij de borstelloze motor. **Geleverd zonder batterij en lader.** IPX5



Excl. BTW
€ 329,75

Incl. BTW
€ 399,00

Voltage	82 V
Motor	Borstelloos
Vermogen	2,4 kW
Zaagblad lengte	36 cm
Kettingsnelheid	24 m/s
Zaagketting info	90PX52E
Olietankinhoud	180 ml
IP-codering	IPX4
Zaagketting steek	3/8" - 90PX52E
Zaagblad groef	0,043" - 1,1 mm
Max. koppel	2 Nm
Gewicht	3,1 kg

Excl. BTW
€ 453,72

Incl. BTW
€ 549,00

Voltage	82 V
Motor	Borstelloos
Vermogen	3,4 kW
Zaagblad lengte	38 cm
Kettingsnelheid	24 m/s
Zaagketting info	TXL64E
Olietankinhoud	250 ml
IP-codering	IPX4
Zaagketting steek	0.325" - TXL64E
Zaagblad groef	0,050" - 1,3 mm
Max. koppel	2,0 Nm
Gewicht	4,55 kg

Excl. BTW
€ 610,74

Incl. BTW
€ 739,00

Voltage	82 V
Motor	Borstelloos
Vermogen	3,6 kW
Zaagblad lengte	45,72 cm
Kettingsnelheid	30 m/s
Olietankinhoud	320 ml
IP-codering	IPX5
Zaagketting steek	3/8"
Zaagblad groef	0,050" - 1,3 mm
Max. koppel	4,0 Nm
Gewicht	5,24 kg

Kettingzaag (accu)



XCRCS45

CS45

Professionele kettingzaag met magnesium carter. Zeer hoog koppel.

Equivalent van een 70 cc benzinne motor. Efficiënt en onderhoudsvrij dankzij de borstelloze motor.

Geleverd zonder batterij en lader.

IPX5



Excl. BTW

€ 866,94

Incl. BTW

€ 1.049,00

Voltage	82 V
Motor	Borstelloos
Vermogen	4,5 kW
Zaagblad lengte	45,72 cm
Kettingsnelheid	30 m/s
Olietankinhoud	380 ml
IP-codering	IPX5
Zaagketting steek	3/8"
Zaagblad groef	0,050" - 1,3 mm
Max. koppel	5,2Nm
Gewicht	6,61 kg

Snoeizaag op steel (accu)



XCRPST39

PST39

Lichtgewicht telescopische kettingzaag op steel.

Brushless motor - Schouderriem

Koolstofvezel steel.

Geleverd zonder batterij en lader.

Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar. IPX5.



Excl. BTW

€ 528,10

Incl. BTW

€ 639,00

Voltage	82 V
Motor	Borstelloos
Vermogen	1,0 kW
Zaagblad lengte	25,4 cm
Kettingsnelheid	25 m/s
Zaagketting info	25AP58E
Olietankinhoud	150 ml
IP-codering	IPX5
Totale lengte	2,5 m - 3,9 m
Zaagketting steek	1/4"
Zaagblad groef	0,050" - 1,3 mm
Max. koppel	1,2 Nm
Gewicht	4,64 kg



Toebehoren kettingzagen

Excl. BTW

Incl. BTW

XCR2902186	2902186 Zaagketting – 33 cm, 0,325" steek, groefbreedte 1,3 mm, 56 schakels. Voor 33 cm zaagblad bij 82CS27 & 82CS34	€ 19,79	€ 23,95
XCR2902286	2902286 Standaard Zaagketting – 38 cm, 0,325" steek, groefbreedte 1,3 mm, 64 schakels. Voor 38 cm zaagblad bij 82CS27 & 82CS34	€ 21,45	€ 25,95
XCR2902386	2902386 Zaagketting – 46 cm, 0,325" steek, groefbreedte 1,3 mm, 72 schakels. Voor 46 cm zaagblad bij 82CS27 & 82CS34	€ 23,10	€ 27,95
XCR2907986	2907986 Standaard zaagketting – 3/8" steek, groefbreedte 1,1 mm, 90 PX, 52 schakels. Voor 48CS18 & 82CS24 kettingzaag	€ 19,79	€ 23,95
XCR2906786	2906786 Zaagketting 1/4" – 1,3 mm – 25AP, 58 schakels. Voor PST39	€ 18,97	€ 22,95
XCR2908586	2908586 Zaagketting – 3/8" steek, groefbreedte 1,1 mm, 90 PX, 45 schakels. Voor 30 cm zaagblad bij 82CS24	€ 17,31	€ 20,95
XCR2908086	2908086 Zaagketting – 3/8" steek, groefbreedte 1,1 mm, 90 PX, 56 schakels. Voor 40 cm zaagblad bij 82CS24	€ 19,79	€ 23,95
XCR2921686	2921686 Zaagketting voor zaagblad 61 cm voor CS45.	€ 34,67	€ 41,95
XCR2921786	2921786 Zaagketting voor zaagblad 71 cm voor CS45	€ 42,93	€ 51,95
XCR2921886	2921886 Zaagketting voor zaagblad 71 cm – Powercut pour CS45.	€ 52,02	€ 62,95
XCR2921486	2921486 Zaagketting voor zaagblad 46 cm. Voor CS36 kettingzaag.	€ 26,40	€ 31,95
XCR2921586	2921586 Zaagketting voor zaagblad 51 cm Geschikt voor CS36 & CS 45 kettingzaag.	€ 30,54	€ 36,95
XCR2919786	2919786 25 cm zaagblad voor PST39 snoeizaag op steel.	€ 19,79	€ 23,95
XCR2901886	2901886 33 cm zaagblad – Geschikt voor 82CS27 & 82CS34 kettingzaag	€ 21,45	€ 25,95
XCR2901986	2901986 Standaard 38 cm zaagblad – Voor 82CS27 & 82CS34 kettingzaag	€ 25,58	€ 30,95
XCR2902086	2902086 46 cm zaagblad – Voor 82CS27 & 82CS34 kettingzaag	€ 30,54	€ 36,95
XCR2907186	2907186 Standaard 35 cm zaagblad – 3/8" – Met neuswiel. Voor 48CS18 & 82CS24 kettingzaag	€ 16,90	€ 20,45
XCR2906686	2906686 Zaaggeleider 25 cm met neuswiel 1/4" – 1,3 mm. Voor 48PS.	€ 20,62	€ 24,95
XCR2908486	2908486 30 cm zaagblad – 3/8" – Met neuswiel voor 82CS24	€ 16,49	€ 19,95
XCR2907286	2907286 40 cm zaagblad – 3/8" – Met neuswiel voor 82CS24	€ 18,97	€ 22,95
XCR2921986	2921986 46 cm Oregon zaagblad. Voor CS36 kettingzaag	€ 69,38	€ 83,95
XCR2922086	2922086 51 cm Oregon zaagblad voor CS36	€ 79,30	€ 95,95
XCR2922186	2922186 51 cm Oregon zaagblad voor CS45.	€ 88,39	€ 106,95
XCR2922286	2922286 61 cm Oregon zaagblad voor CS45.	€ 132,19	€ 159,95
XCR2922386	2922386 71 cm Oregon zaagblad voor CS45.	€ 148,72	€ 179,95

Heggenschaar (accu)



XCRHT61

HT61

Heggenschaar - Brushless motor - Draaibaar handvat. Magnesium drijfwerk. 2 messnelheden. Neusbeschermer.

Geleverd zonder batterij en lader.

Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.



XCRHT71

HT71

Heggenschaar - Brushless motor - Draaibaar handvat. Magnesium drijfwerk. 2 messnelheden. Neusbeschermer.

Geleverd zonder batterij en lader.

Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.



XCR82HD62

82HD62

Heggenschaar - Brushless motor - Draaibaar handvat. Model om aan batterijgordel (2911086) te koppelen. Magnesium drijfwerk. Neusbeschermer.

Geleverd zonder batterij, lader en batterijgordel.

Batterijen, laders en gordel optioneel verkrijgbaar.



Excl. BTW
€ 263,64

Incl. BTW
€ 319,00

Voltage	82 V
Motor	Borstelloos
Mes	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Messnelheid	5.000 sneden/min
IP-codering	IPX5
Pitch	30 mm
Draaibaar handvat	5 posities
Effectieve snijlengte	610 mm
Gewicht	3,5 kg

Excl. BTW
€ 304,96

Incl. BTW
€ 369,00

Voltage	82 V
Motor	Borstelloos
Mes	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Messnelheid	5.000 sneden/min
IP-codering	IPX5
Pitch	30 mm
Draaibaar handvat	5 posities
Effectieve snijlengte	710 mm
Gewicht	3,8 kg

Excl. BTW
€ 395,87

Incl. BTW
€ 479,00

Voltage	82 V
Motor	Borstelloos
Mes	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Messnelheid	2.800-3.200-4.000-snedes/min
IP-codering	IPX4
Draaibaar handvat	5 posities
Effectieve snijlengte	620 mm
Gewicht	3,7 kg

Toebehoren XCR82HD62

Excl. BTW

Incl. BTW

XCR2909886

2909886
Compleet voormonteerde messenset inclusief aandrijving.
Snel en eenvoudig verwisselbaar. 75 cm

€ 147,93

€ 179,00



XCRPH22

PH22

Heggenschaar op steel - Brushless motor - Aluminium steel

Snijlengte: 51 cm - BasicAssist schouderriem -

Hoek van de messen: 135°, in 7standen verstelbaar.

2 Messnelheden. Neusbeschermer.

Geleverd zonder batterij en lader.

Excl. BTW

€ 395,87

Incl. BTW

€ 479,00

Voltage	82 V
Mes	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Messnelheid	4.500 sneden/min
IP-codering	IPX5
Totale lengte	220 cm
Pitch	30 mm
Effectieve snijlengte	510 mm
Gewicht	4,2 kg



XCRPHT32

PHT32

Telescopische heggenschaar op steel - Brushless motor - Koolstofvezel steel.

Snijlengte: 51 cm.

BasicAssist schouderriem - Hoek van de messen: 135°, in 7 standen verstelbaar. 2 Messnelheden.

Omkeerbare snoeirichting om geblokkeerde messen te lossen.

Geleverd zonder batterij en lader.

Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.

Excl. BTW

€ 486,78

Incl. BTW

€ 589,00

Voltage	82 V
Mes	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Messnelheid	4.500 sneden/min
IP-codering	IPX5
Totale lengte	250 - 320 cm
Pitch	30 mm
Effectieve snijlengte	510 mm
Gewicht	5,4 kg





XCRB26

NEW

B26

Professionele handgedragen bladblazer – Brushless motor. Uitgerust met nieuw ontworpen handgreep voor meer ergonomie, een lager gewicht en een beter warmtebeheer. Vernieuwde, magnesium ventilator voor meer blaasvermogen en minder lawaai. Metalen slijtring. Equivalent van 27 cc benzine motor. Geleverd zonder batterij en lader. Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar. IPX5



Excl. BTW
€ 263,64

Incl. BTW
€ 319,00

Motor	Borstelloos
IP-codering	IPX5
Luchtvolume	1.300 m³/h
Max. lichtsnelheid	44,72 m/s
Blaaskracht	26 N
Mondstuk type	Rond
Gewicht	2,5 kg

XCRBB36

BB36

Ruggedragen bladblazer – Brushless motor – Cruise control. Ergonomische ruggedragen bladblazer voor grotere werken, zoals sportparken en openbare ruimtes. Water-proof dual-slot accu behuizing. Heavy-duty gepolsterd comfort harnas. Functionele LED-verlichting. Magnesium ventilator. 3 blaassnelheden. Geleverd zonder batterij en lader. Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.



Excl. BTW
€ 528,10

Incl. BTW
€ 639,00

Voltage	82 V
Motor	Borstelloos
IP-codering	IPX5
Luchtvolume	1.274 m³/u
Max. lichtsnelheid	360 km/h
Blaaskracht	36 N
Mondstuk type	Rond
Gewicht	6,75 kg



Magnesium ventilator voor laag geluidsniveau.





XCRPC300

PC300

Doorslijper op batterij.

Vergelijkbaar met een 65 cc benzinemotor. Ideaal voor het zwaardere werk.

Hoge schijfsnelheid van 82 m/s. 400 lumen led verlichting.

Geleverd met diamant slijpschijf 300 mm.

Geleverd zonder batterij en lader.

Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.



Excl. BTW

€ 602,48

Incl. BTW

€ 729,00

Voltage	82 V
Motor	Borstelloos
Vermogen	2,5 kW
Snelheid	82 m/s
Diameter schijf	Ø 300 mm
Werkdiepte	110 mm
IP-codering	IPX4
Gewicht	5,7 kg



XCRPC350

PC350

Doorslijper op batterij.

Vergelijkbaar met een 74 cc benzinemotor. Ideaal voor het zwaardere werk.

Hoge schijfsnelheid van 93 m/s. 400 lumen led verlichting.

Geleverd met diamant slijpschijf 350 mm.

Geleverd zonder batterij en lader.

Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.



Excl. BTW

€ 776,03

Incl. BTW

€ 939,00

Voltage	82 V
Motor	Borstelloos
Vermogen	4,3 kW
Snelheid	93 m/s
Diameter schijf	Ø 350 mm
Werkdiepte	125 mm
IP-codering	IPX4
Gewicht	6,13 kg



Uitstekende slijpprestaties.



Eenvoudige bediening.



Geïntegreerd licht.



Verstelbare veiligheidskap.

Toebehoren XCRPC300

Excl. BTW

Incl. BTW



XCR2910386	2910386 Slijpschijf staal 300 mm voor PC300.	€ 29,71	€ 35,95
XCR2910286	2910286 Universeel diamant slijpschijf 300 mm nat slijpen voor PC300.	€ 85,08	€ 102,95
XCR2910486	2910486 Universeel diamant slijpschijf 300 mm droog slijpen voor PC300.	€ 159,46	€ 192,95
XCR2917586	2917586 Slijpschijf staal 350 mm voor PC350.	€ 37,15	€ 44,95
XCR2917686	2917686 Universeel diamant slijpschijf 350 mm droog slijpen voor PC350.	€ 181,78	€ 219,95
XCR2911386	2911386 Water tank 12 l voor PC300 & PC350.	€ 85,08	€ 102,95
XCR2915886	2915886 Slijpwagen voor PC300 & PC350.	€ 825,62	€ 999,00



Kruiwagen (accu)



XCR82UC

82UC

Transportkar - Aangedreven model - Brushless motor 300W.

Rijaandrijving: differentieel oliebad.

Kipbak met gasdruk - Wielrem + pivoterende achterwielen.

Geleverd zonder batterij en lader.

Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.



Excl. BTW

€ 742,98

Incl. BTW

€ 899,00

Voltage	82 V
Motor	Borstelloos
Snelheid	Vooruit 0 - 4 - 5,2 km/u Achteruit 0 - 3 km/u
Max. helling	17 °
Kantelbare bak	Hydraulisch
Capaciteit	100 l / 150 kg
Afmetingen	131,5 x 67 x 110 cm
Trekhaak koppeling	ja
IP-codering	IPX4
Gewicht	32 kg

Grondboor (accu)



XCR82EA14

82EA14

82 V Krachige grondboormachine met 81 Nm koppel. Deze machine biedt kracht, veelzijdigheid en gebruiksgemak voor al uw boorprojecten.

Geleverd met boor (Ø 20,3 cm) en verlengstuk.

Boordiameters: 10 - 30,5 cm (met optionele boren). Autonomie 30 min / 45 gaten met 1 x 82V 4 Ah accu.

Equivalent van 45 cc benzine motor.

Geleverd zonder batterij en lader.

Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.



Excl. BTW

€ 428,93

Incl. BTW

€ 519,00

Voltage	82 V
Motor	Borstelloos
Werk snelheid	Max. 210 tpm
Trillingsniveau	3,0 m/s²
Max. koppel	81 Nm
Boorlengte	88,9 cm
Boorspil	Ø 22 mm
Gewicht	8,55 kg

Toebehoren XCR82EA14



1309036	Verlengstuk 12" (30, 48 cm) voor grondboor. Binnen Ø: 20 mm.
1309032	VerMaaimessenset + bouten voor 6" grondboor.
1309037	Verlengstuk 18" (45, 72 cm) voor grondboor. Binnen Ø: 20 mm.
1309038	Verlengstuk 32" (81, 28 cm) voor grondboor. Binnen Ø: 20 mm.
1309031	VerMaaimessenset + bouten voor 4" grondboor.
1309033	VerMaaimessenset + bouten voor 8" grondboor.
1309034	VerMaaimessenset + bouten voor 10" grondboor.
1309035	VerMaaimessenset + bouten voor 12" grondboor.
1309026	Boor met dubbele winding - Ø 4" (10, 24 cm) - Binnen Ø: 20 mm - lengte 82 cm
1309027	Boor met dubbele winding - Ø 6" (15, 24 cm) - Binnen Ø: 20 mm - lengte = 82 cm
1309028	Boor met dubbele winding - Ø 8" (20, 32 cm) - Binnen Ø: 20 mm - lengte = 80 cm
1309029	Boor met dubbele winding - Ø 10" (25, 40 cm) - Binnen Ø: 20 mm - lengte = 80 cm
1309030	Boor met dubbele winding - Ø 12" (30, 48 cm) - Binnen Ø: 20 mm - lengte = 79 cm.





XCR82V180

82V180
82 V accu - 2,5 Ah.
2,2 kW piekbelasting / 180 Wh / 1,7 kg.

C bebat



XCR82V290P

82V290P
82 V accu - 4 Ah.
3,2 kW piekbelasting / 290 Wh / 2,0 kg.

C bebat



XCR82V360

82V360
82 V accu - 5 Ah.
4 kW piekbelasting / 360 Wh / 2,7 kg.

C bebat



XCR82V580P

82V580P
82 V accu - 8 Ah.
4 kW piekbelasting / 580 Wh / 3,8 kg.

C bebat



XCR82V1150

82V1150
82 V accu - 16 Ah.
7,2 kW piekbelasting / 1.150 Wh / 7,7 kg.

C bebat

Excl. BTW
€ 172,73

Incl. BTW
€ 209,00

Accu vermogen	180 Wh
Voltage	82 V
Accu elektrische lading	2,5 Ah
Connectiviteit	Bluetooth
Vermogen	2,2 kW
Gewicht	1,7 kg

Excl. BTW
€ 271,90

Incl. BTW
€ 329,00

Accu vermogen	290 Wh
Voltage	82 V
Accu elektrische lading	4 Ah
Connectiviteit	Bluetooth
Vermogen	3,2 kW
Gewicht	2,0 kg

Excl. BTW
€ 296,69

Incl. BTW
€ 359,00

Accu vermogen	360 Wh
Voltage	82 V
Accu elektrische lading	5 Ah
Connectiviteit	Bluetooth
Vermogen	4 kW
Gewicht	2,7 kg

Excl. BTW
€ 420,66

Incl. BTW
€ 509,00

Accu vermogen	580 Wh
Voltage	82 V
Accu elektrische lading	8 Ah
Connectiviteit	Bluetooth
Vermogen	4 kW
Gewicht	3,8 kg

Excl. BTW
€ 676,86

Incl. BTW
€ 819,00

Accu vermogen	1.150 Wh
Voltage	82 V
Accu elektrische lading	16 Ah
Connectiviteit	Bluetooth
Vermogen	7,2 kW
IP-codering	IPX4
Gewicht	7,7 kg



XCRCORE200

CORE200
82 V accu – 2,85 Ah.
3,7 kW piekbelasting / 210 Wh / 1,5 kg.

Cbebat OPTIMUS™

NEW

Excl. BTW
€ 263,64

Incl. BTW
€ 319,00

Accu vermogen	210 Wh
Accu type	OPTIMUS CORE
Voltage	82 V
Accu elektrische lading	2,8 Ah
Connectiviteit	Bluetooth
Vermogen	3,7 kW
Gewicht	1,5 kg



XCRCORE300

CORE300
82 V accu – 4 Ah
5 kW piekbelasting / 295 Wh / 1,75 kg.

Cbebat OPTIMUS™

Excl. BTW
€ 346,28

Incl. BTW
€ 419,00

Accu vermogen	295 Wh
Accu type	OPTIMUS CORE
Voltage	82 V
Accu elektrische lading	4 Ah
Connectiviteit	Bluetooth
Vermogen	5 kW
IP-codering	IPX4
Gewicht	1,75 kg



XCRCORE400

CORE400
82 V accu – 5,5 Ah
6 kW piekbelasting / 405 Wh / 2,2 kg.

Cbebat OPTIMUS™

Excl. BTW
€ 428,93

Incl. BTW
€ 519,00

Accu vermogen	405 Wh
Accu type	OPTIMUS CORE
Voltage	82 V
Accu elektrische lading	5,5 Ah
Connectiviteit	Bluetooth
Vermogen	6 kW
IP-codering	IPX4
Gewicht	2,2 kg



XCRCORE530

CORE530
82 V accu – 7,2 Ah
7,5 kW piekbelasting / 531 Wh / 2,7 kg.

Cbebat OPTIMUS™

Excl. BTW
€ 511,57

Incl. BTW
€ 619,00

Accu vermogen	531 Wh
Accu type	OPTIMUS CORE
Voltage	82 V
Accu elektrische lading	7,2 Ah
Connectiviteit	Bluetooth
Vermogen	7,5 kW
IP-codering	IPX4
Gewicht	2,7 kg



XCRCUBE10H

CUBE10HA1

De Energy Cube 10 kWh is een compacte, mobiele stroomvoorziening voor professionals. Dankzij de grote capaciteit kunnen alle accu's (ook andere merken) de hele dag door, op elke locatie worden opgeladen. De Energy Cube kan 's nachts via een standaard 240V-stopcontact of via een EV Level 2-lader worden opgeladen en overdag worden gekoppeld aan op het dak gemonteerde zonnepanelen voor continue bijladen.

Uitgerust met een 4G-module voor directe locatie-updates, laadstatus en beschikbare capaciteit. Ontworpen voor montage in een trailer / bestelwagen of op een aanhangwagen.

In combinatie met het ChargeLink™ en de Power Distribution Module, kunnen er meerdere accu's van Cramer en alle andere merken opgeladen worden.

NEW

Excl. BTW
€ 12.395,87

Incl. BTW
€ 14.999,00

Accu vermogen	10 kWh
Voltage	230 V
Gewicht	230 kg

Cbebat OPTIMUS™



XCR82C1G

82C1G

Lader / 82V / 4 A



Excl. BTW
€ 86,78

Incl. BTW
€ 105,00

Voltage	82 V
Lader	4 A.



XCR82C2

82C2

Lader met 2 oplaadslots / 82V / 8 A
Laadt 2 batterijen simultaan op.



Excl. BTW
€ 139,67

Incl. BTW
€ 169,00

Voltage	82 V
Lader	8 A.



XCRCHD1300

CHD1300

Professionele, krachtige lader met 2 oplaadslots / 82V / 16 A. Max. vermogen: 1.280 W. Laadt CORE-accu's op tot 80% in slechts 18 minuten. LED-indicator voor een duidelijke weergave van het laadniveau. Geoptimaliseerd koelsysteem. Met vervangbare luchtfilter. Wandmontage.

NEW

Excl. BTW
€ 263,64

Incl. BTW
€ 319,00

Accu type	OPTIMUS CORE
Voltage	82 V
Vermogen	Max. 1280 W
Lader	16 A.
Gewicht	2,25 kg



XCR82C6

82C6

Super snel opladen.
Lader met 6 oplaadslots / 82V / 8 A
Laadt 6 x 82V 8 Ah batterijen in 120 minuten.

Excl. BTW
€ 470,25

Incl. BTW
€ 569,00

Voltage	82 V
Lader	6 A.
IP-codering	IPX4
Gewicht	19 kg



ChargeLink™

Excl. BTW

Incl. BTW



XCRCV30

CV30
ChargeLink™ Wall Charger
Lader geschikt het laden van alle OptimusZ en de ChargeLink™ Wandlader-oplossing. Inbegrepen bij elke OptimusZ.
Apart ook verkrijgbaar of als onderdeel van een ChargeLink™ Combosysteem. Opgenomen vermogen 3,0 kW. 230 V - 50 Hz.

€ 1.280,17

€ 1.549,00



XCRCLCADDY

CLCADDY
ChargeLink™ Caddy
De veelzijdige Caddy is mobiel, voorzien van grote wielen en een uitschuifbare handgreep. Deze box biedt een gemakkelijke oplossing voor het transporteren en beheren van je batterijen. Elke Caddy kan 6 Cramer 82V accu's opslaan, inclusief de nieuwe CORE-serie. Ontworpen voor compatibiliteit met de Energy-Cube™ 10,2 kWh en ChargeLink™ ETO-lader. Voor maximale productiviteit kan een Caddy met 6 CORE200-batterijen tot 80% worden opgeladen in slechts 30 minuten wanneer hij is aangesloten op de ChargeLink™ Wandlader.

€ 428,93

€ 519,00



XCRCCLCOM

CLCOM
ChargeLink™ Communicator
De Communicator vormt het "brein" van het systeem en regelt het uitgangsvermogen tot het juiste niveau. De stroom loopt van de lader naar de Communicator en vervolgens naar de schakelaar. Voor elk ChargeLink™-systeem is slechts één Communicator nodig.

€ 263,64

€ 319,00



XCRCCLSWITCH

CLSWITCH
ChargeLink™ Switch
De schakelaar verbindt de Caddy met het laadsysteem. Wanneer meerdere Caddy's zijn aangesloten, detecteert de schakelaar automatisch wanneer de Caddy eronder volledig is opgeladen en stuurt de stroom door naar de volgende schakelaar. De LED-lampjes op de schakelaar geven de op-laadstatus van de aangesloten Caddy aan.

€ 346,28

€ 419,00



XCRRPDM4

PDM4
Power Distribution Module.
Met de 4-poorts stroomverdelingsmodule (PDM) wordt het volledig vermogen van een 240V stopcontact benut om meerdere apparaten op te laden. Sluit tot 4 laders gelijktijdig aan en de PDM beheert waar de stroom moet worden geleverd, waardoor het systeem niet overbelast raakt. Voor extra veelzijdigheid kan de Power Distribution Module elk merk en elk voltage opladen. De PDM is volledig compatibel met de EnergyCube™, waardoor nog meer accu's kunnen geladen worden.
+ Uitbreidbaar systeem om meer uitgangen aan één PDM te koppelen.
+ Het geheugen van de stopcontacten herstelt de status als de stroom uitvalt.
+ Toont de totale stroomafname op het display.

€ 742,98

€ 899,00



ChargeLink™ Combo M

Excl. BTW

Incl. BTW



XCRCLCOMB2WC

CLCOMB2WC
Chargelink™ set met:
• 1x ChargeLink™ Communicator (CLCOM)
• 2x ChargeLink™ Switch (CLSWITCH)
• 2x ChargeLink™ Caddy (CLCADDY)

€ 1.569,42

€ 1.899,00

XCRCLCOMB2

CLCOMB2
Chargelink™ set met:
• 1x 3,3 kW ChargeLink™ Wall Charger (CV30)
• 1x ChargeLink™ Communicator (CLCOM)
• 2x ChargeLink™ Switch (CLSWITCH)
• 2x ChargeLink™ Caddy (CLCADDY)

€ 2.561,16

€ 3.099,00

ChargeLink™ Combo L

Excl. BTW

Incl. BTW



XCRCLCOMB3

CLCOMB3
Chargelink™ set met:
• 1x 3,3 kW ChargeLink™ Wall Charger (CV30)
• 1x ChargeLink™ Communicator (CLCOM)
• 3x ChargeLink™ Switch (CLSWITCH)
• 3x ChargeLink™ Caddy (CLCADDY)

€ 3.222,31

€ 3.899,00





Accu's & laders (toebehooren)

Excl. BTW

Incl. BTW



XCR2900886

2900886
Ergonomisch harness – Modulair en gemakkelijk te dragen.
Geleverd met:
– heupgordel
– trimmer-/bosmaaierheupplaat
– gereedschapstas

€ 132,19

€ 159,95



XCR2911086

2911086
Heupgordelset met nieuwe connector met:
– kunststof accuhouder
– softcover accuhouder
– 1,7 m kabel
– 3 bevestigingsringen
– accu-adapter

€ 132,19

€ 159,95



XCR2911186

2911186
Batterijharnas met nieuwe connector met:
– kunststof accuhouder
– 3 bevestigingsringen
– accu-adapter

€ 111,53

€ 134,95



XCR2922686

2922686
Batterijharnas met oude connector met:
– kunststof accuhouder
– 1,7 m kabel
– accu-adapter
Compatibel met snoeikettingzaag 82TCS15.
Met de adapter kunnen andere apparaten worden gebruikt met dit harness 82TCS15.

€ 119,79

€ 144,95



XCR2902886

2902886
Aansluitkabel van 1,2 meter lengte met nieuwe connector.
Inclusief 3 bevestigingsringen.

€ 32,19

€ 38,95



XCR2915586

2915586
Aansluitkabel van 1,7 meter lengte met oude connector.
Inclusief 3 bevestigingsringen.

€ 32,19

€ 38,95



XCR2901186

2901186
Accu-adapter met vaste kabel met nieuwe connector.
Te gebruiken in combinatie met
– ergonomisch harness 2900886
– harnesset 2911186
– heupgordelset 2911086
Met deze adapter kunnen de harnessen gebruikt worden voor andere machines.

€ 38,80

€ 46,95



XCR2900786

2900786
Basis harness.
Draagriem voor trimmers, bosmaaiers, kettingzagen op steel en trimmers op steel.

€ 15,25

€ 18,45



XCR2900986

2900986
Rugzak – Opzetstuk voor extra opbergruimte voor accu's.
Te bevestigen op ergonomisch harness.

€ 42,93

€ 51,95



XCR2901586

2901586
Gereedschapstas.
Voor EHBO-kit, gereedschap, smartphone enz.

€ 11,53

€ 13,95

LAADTIJDEN

Alle aangegeven laadtijden vereisen dat de accu de juiste temperatuur heeft en dat het laden gebeurt volgens de instructies in de handleiding.



PRODUCT/ACCU			82V180 2,5 Ah - 180 Wh	82V290P 4 Ah - 290 Wh	82V360 5 Ah - 360 Wh	82V580P 8 Ah - 580 Wh
82C1G 4 A		1 accu	30 min (80 %) 48 min (100 %)	48 min (80 %) 70 min (100 %)	60 min (80 %) 80 min (100 %)	96 min (80 %) 120 min (100 %)
82C2 4 A		1 accu	24 min (80 %) 45 min (100 %)	24 min (80 %) 45 min (100 %)	30 min (80 %) 50 min (100 %)	48 min (80 %) 70 min (100 %)
		2 accu's	30 min (80 %) 50 min (100 %)	48 min (80 %) 70 min (100 %)	60 min (80 %) 80 min (100 %)	96 min (80 %) 135 min (100 %)
82C6 6x 4 A		1 accu	37 min	40 min	50 min	80 min
		2 accu's	37 min	40 min	50 min	80 min
		3 accu's	37 min	40 min	50 min	80 min
		4 accu's	2x 37 min 2x 50 min	2x 40 min 2x 80 min	2x 50 min 2x 100 min	2x 80 min 2x 160 min
		5 accu's	1x 37 min 4x 50 min	1x 40 min 4x 80 min	1x 50 min 4x 100 min	1x 80 min 4x 160 min
		6 accu's	50 min	80 min	100 min	160 min



Cramer 82V-accu's leveren elke 82V-machine de kracht die nodig is, zodat de prestaties altijd optimaal blijven, zelfs onder de zwaarste belasting en in de meest veeleisende omstandigheden.

Met de 82V-snelladers van Cramer zijn de accu's in een mum van tijd volledig opgeladen.

De gegevens tonen schattingen op basis van standaardtoepassingen.

LOOPTIJDEN

 Aanbevolen accu's

PRODUCT/ACCU	82V180 2,5 Ah - 180 Wh	82V290P 4 Ah - 290 Wh	82V360 5 Ah - 360 Wh	82V580P 8 Ah - 580 Wh
82EA14	15 min	25 min	33 min	50 min
82UC	80 min (lage snelheid) 62 min (hoge snelheid)	100 min (lage snelheid) 82 min (hoge snelheid)	140 min (lage snelheid) 112 min (hoge snelheid)	190 min (lage snelheid) 152 min (hoge snelheid)
82ZT107 (met 6 accu's)	3.500 m ² (onderhoud gazon) 2.500 m ² (gras > 15 cm)	5.250 m ² (onderhoud gazon) 4.500 m ² (gras > 15 cm)	7.000 m ² (onderhoud gazon) 5.100 m ² (gras > 15 cm)	10.500 m ² (onderhoud gazon) 7.800 m ² (gras > 15 cm)
82LT107 (met 6 accu's)	3.500 m ² (onderhoud gazon) 2.500 m ² (gras > 15 cm)	5.250 m ² (onderhoud gazon) 4.500 m ² (gras > 15 cm)	7.000 m ² (onderhoud gazon) 5.100 m ² (gras > 15 cm)	10.500 m ² (onderhoud gazon) 7.800 m ² (gras > 15 cm)

LOOPTIJDEN

 Aanbevolen accu's

PRODUCT/ACCU	82V1150 (2x) 16 Ah - 1.150 Wh	82V1150 (2x) 16 Ah - 1.150 Wh + 82V580P (4x) 8 Ah - 580 Wh
82ZT122	7.900 m ² (onderhoud gazon) 5.000 m ² (gras > 15 cm)	15.800 m ² (onderhoud gazon) 11.700 m ² (hoge snelheid)



Alle vermelde tijden zijn "tot"-waarden en worden gemeten onder belasting, tijdens veilig en gecontroleerd werken. Dit betekent dat de producten niet tot hun uiterste grenzen worden belast.

"Lichte omstandigheden" betekent dat het product op 60-80% capaciteit draait.

"Zware werkomstandigheden" betekent dat het product op 80-100% capaciteit draait.

De staat van het snijgereedschap en de manier waarop met het product wordt gewerkt, hebben een grote invloed op de looptijd. Daarom is het belangrijk om uw maai- en zaaggereedschap altijd scherp te houden.

LAADTIJDEN

Alle aangegeven laadtijden vereisen dat de accu de juiste temperatuur heeft en dat het laden gebeurt volgens de instructies in de handleiding.



PRODUCT		CORE200 2,8 Ah - 210 Wh	CORE300 4 Ah - 295 Wh	CORE400 5,5 Ah - 405 Wh	CORE530 7,2 Ah - 531 Wh
CHD1300 (16 A)	1 accu	16 min (80 %) 31 min (100 %)	18 min (80 %) 34 min (100 %)	22 min (80 %) 42 min (100 %)	25 min (80 %) 48 min (100 %)
	2 accu's	23 min (80 %) 38 min (100 %)	25 min (80 %) 42 min (100 %)	40,5 min (80 %) 59 min (100 %)	45,5 min (80 %) 69 min (100 %)
82C1G (4 A)	1 accu	35 min (80 %) 55 min (100 %)	48 min (80 %) 75 min (100 %)	66 min (80 %) 97 min (100 %)	86 min (80 %) 123 min (100 %)
82C2 (4 A)	1 accu	23 min (80 %) 38 min (100 %)	24 min (80 %) 50 min (100 %)	33 min (80 %) 61 min (100 %)	43 min (80 %) 74 min (100 %)
	2 accu's	35 min (80 %) 55 min (100 %)	48 min (80 %) 80 min (100 %)	66 min (80 %) 102 min (100 %)	86 min (80 %) 128 min (100 %)
82C6 (6x 4 A)	1 accu	23 min (80 %) 38 min (100 %)	24 min (80 %) 50 min (100 %)	33 min (80 %) 61 min (100 %)	43 min (80 %) 74 min (100 %)
	2 accu's	23 min (80 %) 38 min (100 %)	24 min (80 %) 50 min (100 %)	33 min (80 %) 61 min (100 %)	43 min (80 %) 74 min (100 %)
	3 accu's	23 min (80 %) 38 min (100 %)	24 min (80 %) 50 min (100 %)	33 min (80 %) 61 min (100 %)	43 min (80 %) 74 min (100 %)
	4 accu's	2x 23 min (80 %) 2x 35 min (80 %) 2x 38 min (100 %) 2x 55 min (100 %)	2x 24 min (80 %) 2x 48 min (80 %) 2x 50 min (100 %) 2x 80 min (100 %)	2x 33 min (80 %) 2x 66 min (80 %) 2x 61 min (100 %) 2x 102 min (100 %)	2x 43 min (80 %) 2x 86 min (80 %) 2x 74 min (100 %) 2x 128 min (100 %)
	5 accu's	1x 23 min (80 %) 4x 35 min (80 %) 1x 38 min (100 %) 4x 55 min (100 %)	1x 24 min (80 %) 4x 48 min (80 %) 1x 50 min (100 %) 4x 80 min (100 %)	1x 33 min (80 %) 4x 66 min (80 %) 1x 61 min (100 %) 4x 102 min (100 %)	1x 43 min (80 %) 4x 86 min (80 %) 1x 74 min (100 %) 4x 128 min (100 %)
	6 accu's	35 min (80 %) 55 min (100 %)	44 min (80 %) 75 min (100 %)	66 min (80 %) 95 min (100 %)	84 min (80 %) 125 min (100 %)
CLCADDY in combinatie met ChargeLink™ systeem (3 kW)	1 accu	14 min (80 %) 26 min (100 %)	14 min (80 %) 27 min (100 %)	14 min (80 %) 28 min (100 %)	16 min (80 %) 32 min (100 %)
	2 accu's	14 min (80 %) 31 min (100 %)	14 min (80 %) 33 min (100 %)	16 min (80 %) 36 min (100 %)	20 min (80 %) 40 min (100 %)
	3 accu's	18 min (80 %) 37 min (100 %)	19 min (80 %) 40 min (100 %)	25 min (80 %) 45 min (100 %)	31 min (80 %) 57 min (100 %)
	4 accu's	22 min (80 %) 42 min (100 %)	24 min (80 %) 46 min (100 %)	32 min (80 %) 55 min (100 %)	40 min (80 %) 66 min (100 %)
	5 accu's	26 min (80 %) 47 min (100 %)	29 min (80 %) 51 min (100 %)	38 min (80 %) 61 min (100 %)	51 min (80 %) 79 min (100 %)
	6 accu's	30 min (80 %) 52 min (100 %)	34 min (80 %) 57 min (100 %)	47 min (80 %) 71 min (100 %)	60 min (80 %) 90 min (100 %)

LAADTIJDEN

Alle aangegeven laadtijden vereisen dat de accu de juiste temperatuur heeft en dat het laden gebeurt volgens de instructies in de handleiding.



PRODUCT

CLCADDY in combinatie met Charge Link™-systeem
Aantal accu's die kunnen geladen worden in 12 u.
(ongeacht aantal caddy's)



CORE200

2,8 Ah – 210 Wh

78 accu's

CORE300

4 Ah – 295 Wh

72 accu's

CORE400

5,5 Ah – 405 Wh

60 accu's

CORE530

7,2 Ah – 531 Wh

48 accu's

PRODUCT

CV30 – ChargeLink™ Wandlader
(3,3 kW)



ZTCS92

8 kWh

3 uur



ZTC122R

24 kWh

8 uur



ZTC132R

24 kWh

8 uur



ZTC152(R)

24 kWh

8 uur



ZTC182R

36 kWh

12 uur



LOOPTIJDEN

Aanbevolen accu's



PRODUCT/ACCU		CORE200 2,8 Ah - 210 Wh	CORE300 4 Ah - 295 Wh	CORE400 5,5 Ah - 405 Wh	CORE530 7,2 Ah - 531 Wh
LM530CS (met 2 accu's)		750 m ² (licht gebruik)	1.100 m ² (licht gebruik)	1.300 m ² (licht gebruik)	2.000 m ² (licht gebruik)
		450 m ² (zwaar gebruik)	650 m ² (zwaar gebruik)	800 m ² (zwaar gebruik)	1.300 m ² (zwaar gebruik)
ATM53A (met 2 accu's)		1.000 m ² (licht gebruik)	1.400 m ² (licht gebruik)	1.900 m ² (licht gebruik)	2.500 m ² (licht gebruik)
		550 m ² (zwaar gebruik)	800 m ² (zwaar gebruik)	1.000 m ² (zwaar gebruik)	1.400 m ² (zwaar gebruik)
ATM76S (met 3 accu's)		1.400 m ² (licht gebruik)	2.000 m ² (licht gebruik)	2.700 m ² (licht gebruik)	3.600 m ² (licht gebruik)
		850 m ² (zwaar gebruik)	1.200 m ² (zwaar gebruik)	1.500 m ² (zwaar gebruik)	2.000 m ² (zwaar gebruik)
ATM76SC (met 3 accu's)		1.400 m ² (licht gebruik)	2.000 m ² (licht gebruik)	2.700 m ² (licht gebruik)	3.600 m ² (licht gebruik)
		850 m ² (zwaar gebruik)	1.200 m ² (zwaar gebruik)	1.500 m ² (zwaar gebruik)	2.000 m ² (zwaar gebruik)
T13		Nylon maaikop	29 min (licht gebruik)	40 min (licht gebruik)	72 min (licht gebruik)
		16 min (zwaar gebruik)	22 min (zwaar gebruik)	30 min (zwaar gebruik)	39 min (zwaar gebruik)
		3-tandsmes	68 min (licht gebruik)	96 min (licht gebruik)	173 min (licht gebruik)
		32 min (zwaar gebruik)	45 min (zwaar gebruik)	62 min (zwaar gebruik)	82 min (zwaar gebruik)
T16		Nylon maaikop	27 min (licht gebruik)	37 min (licht gebruik)	68 min (licht gebruik)
		17 min (zwaar gebruik)	24 min (zwaar gebruik)	34 min (zwaar gebruik)	43 min (zwaar gebruik)
		3-tandsmes	59 min (licht gebruik)	81 min (licht gebruik)	149 min (licht gebruik)
		30 min (zwaar gebruik)	42 min (zwaar gebruik)	58 min (zwaar gebruik)	76 min (zwaar gebruik)
T20		Nylon maaikop	27 min (licht gebruik)	37 min (licht gebruik)	70 min (licht gebruik)
		17 min (zwaar gebruik)	24 min (zwaar gebruik)	34 min (zwaar gebruik)	49 min (zwaar gebruik)
		3-tandsmes	59 min (licht gebruik)	81 min (licht gebruik)	151 min (licht gebruik)
		30 min (zwaar gebruik)	42 min (zwaar gebruik)	58 min (zwaar gebruik)	68 min (zwaar gebruik)
TB20H		Nylon maaikop	23 min (licht gebruik)	32 min (licht gebruik)	67 min (licht gebruik)
		14 min (zwaar gebruik)	19 min (zwaar gebruik)	28 min (zwaar gebruik)	48 min (zwaar gebruik)
		3-tandsmes	57 min (licht gebruik)	79 min (licht gebruik)	137 min (licht gebruik)
		29 min (zwaar gebruik)	40 min (zwaar gebruik)	55 min (zwaar gebruik)	72 min (zwaar gebruik)
		Cirkelzaag	36 min (licht gebruik)	49 min (licht gebruik)	92 min (licht gebruik)
		30 min (zwaar gebruik)	42 min (zwaar gebruik)	54 min (zwaar gebruik)	74 min (zwaar gebruik)

Alle vermelde tijden zijn "tot"-waarden en worden gemeten onder belasting, tijdens veilig en gecontroleerd werken. Dit betekent dat de producten niet tot hun uiterste grenzen worden belast.

"Lichte omstandigheden" betekent dat het product op 60-80% capaciteit draait.

"Zware werkomstandigheden" betekent dat het product op 80-100% capaciteit draait.

De staat van het snijgereedschap en de manier waarop met het product wordt gewerkt, hebben een grote invloed op de looptijd. Daarom is het belangrijk om uw maai- en zaaggereedschap altijd scherp te houden.

LOOPTIJDEN

Aanbevolen accu's



PRODUCT/ACCU	CORE200 2,8 Ah - 210 Wh	CORE300 4 Ah - 295 Wh	CORE400 5,5 Ah - 405 Wh	CORE530 7,2 Ah - 531 Wh
HT61 HT71	304 min (licht gebruik) 150 min (zwaar gebruik)	304 min (licht gebruik) 150 min (zwaar gebruik)	286 min (licht gebruik) 143 min (zwaar gebruik)	563 min (licht gebruik) 268 min (zwaar gebruik)
PH22 PHT32	234 min (licht gebruik) 116 min (zwaar gebruik)	234 min (licht gebruik) 116 min (zwaar gebruik)	493 min (licht gebruik) 251 min (zwaar gebruik)	302 min (licht gebruik) 151 min (zwaar gebruik)
CS36	28 min (licht gebruik) 20 min (zwaar gebruik)	39 min (licht gebruik) 28 min (zwaar gebruik)	52 min (licht gebruik) 41 min (zwaar gebruik)	71 min (licht gebruik) 58 min (zwaar gebruik)
CS45	26 min (licht gebruik) 14 min (zwaar gebruik)	26 min (licht gebruik) 19 min (zwaar gebruik)	37 min (licht gebruik) 28 min (zwaar gebruik)	46 min (licht gebruik) 37 min (zwaar gebruik)
PST39	50 min (licht gebruik) 30 min (zwaar gebruik)	68 min (licht gebruik) 39 min (zwaar gebruik)	88 min (licht gebruik) 51 min (zwaar gebruik)	120 min (licht gebruik) 65 min (zwaar gebruik)
B26	18 min (licht gebruik) 9 min (zwaar gebruik)	21 min (licht gebruik) 12 min (zwaar gebruik)	27 min (licht gebruik) 18 min (zwaar gebruik)	35 min (licht gebruik) 25 min (zwaar gebruik)
BB36 (met 2 accu's)	25 min (licht gebruik) 11 min (zwaar gebruik)	35 min (licht gebruik) 15 min (zwaar gebruik)	45 min (licht gebruik) 19 min (zwaar gebruik)	62 min (licht gebruik) 29 min (zwaar gebruik)
PC300	55 min (licht gebruik) 21 min (zwaar gebruik)	80 min (licht gebruik) 30 min (zwaar gebruik)	110 min (licht gebruik) 40 min (zwaar gebruik)	140 min (licht gebruik) 50 min (zwaar gebruik)
PC350	53 min (licht gebruik) 20 min (zwaar gebruik)	74 min (licht gebruik) 28 min (zwaar gebruik)	102 min (licht gebruik) 39 min (zwaar gebruik)	134 min (licht gebruik) 52 min (zwaar gebruik)



PRODUCT	ZTCS92 8 kWh	ZTC122R 24 kWh	ZTC132R 24 kWh	ZTC152(R) 24 kWh	ZTC182R 36 kWh
Max. looptijd Max. oppervlakte	4,5 uur 28.000 m ²	8 uur 65.000 m ²	8 uur 75.000 m ²	8 uur 85.000 m ²	8 uur 100.000 m ²

Alle vermelde tijden zijn "tot"-waarden en worden gemeten onder belasting, tijdens veilig en gecontroleerd werken. Dit betekent dat de producten niet tot hun uiterste grenzen worden belast.

"Lichte omstandigheden" betekent dat het product op 60-80% capaciteit draait.

"Zware werkomstandigheden" betekent dat het product op 80-100% capaciteit draait.

De staat van het snijgereedschap en de manier waarop met het product wordt gewerkt, hebben een grote invloed op de looptijd. Daarom is het belangrijk om uw maai- en zaaggereedschap altijd scherp te houden.



VERANDER UW TUIN MET ONZE EXPERTISE.



VERANDER UW TUIN MET ONZE EXPERTISE.

Jouw ruimte, jouw passie, jouw transformatie. ECHO Garden+ geeft je de tools die je nodig hebt om je tuin om te toveren tot iets waar je van kan genieten.

Met meer dan 75 jaar ervaring hebben wij voor jou de meest lichte, gebruiksvriendelijke en krachtige gereedschappen ontworpen. Ze geven een instinctief gevoel met hoog comfort in je handen. Bijvoorbeeld de draaibare handgreep van de DHC-310 heggenschaar zorgt voor een ultiem gebruiksgemak en precisie.

De Garden+ batterijtools zijn klaar voor elk soort werk of je nu trimt, snoeit, zaagt of maait.

ÉÉN 40V BATTERIJ VOOR ALLES.

De krachtige Garden+ batterijen met een lange levensduur zijn compatibel met alle Garden+ tuinmachines.

De 40V 2 Ah en 4 Ah accu's in het hart van het systeem zijn uitwisselbaar, snel opgeladen en beschikken over uitstekende werktijden.

EEN GARANTIE WAAROP U KUNT VERTROUWEN.

Met het Garden+ assortiment geniet je van een 2+1 jaar garantie voor privégebruik.

Alle tuinmachines worden standaard geleverd met 2 jaar garantie. Door uw machine te registreren op www.echobatterytool.com, ontvangt je gratis 1 jaar garantie extra.

Alle batterijen hebben standaard een garantie van 2 jaar. Onze ECHO vakkennis is in elke tuinmachine aanwezig.

Onze garantie is daardoor een belofte waarmee je een machine koopt die de naam ECHO waardig is.

GARDEN

SERIES



www.echobatterytool.com

XECDCS310

DCS-310

ECHO 40V kettingzaag met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.

Elektronische kettingrem.

Geleverd zonder lader en Li-ion batterij.



Excl. BTW

€ 172,73

Incl. BTW

€ 209,00

Voltage	40 V
Max. werktijd	max. 42 min
Zaagblad lengte	30 cm
Kettingsnelheid	17 m/s
Zaagketting steek	3/8" - 90PX45E
Zaagblad groef	0,043" - 1,1 mm
Zaagketting referentie	90PX45E
Zaagblad referentie	ECX222000150
Geluidsdruk LpA	85,0 dB(A)
Gewicht	2,9 kg

Trimmer (accu)

XECDSRM310L

DSRM-310

ECHO 40V trimmer met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.

Handgrepen met rubberen bekleding.

Beschermingsbeugel.

Geleverd zonder lader en Li-ion batterij.



Excl. BTW

€ 123,14

Incl. BTW

€ 149,00

Voltage	40 V
Max. werktijd	max. 92 min
Maaibreedte	30 cm
Hoofdstang diameter	Ø 25,4 mm
Geluidsdruk LpA	83,9 dB(A)
Gewicht	2,35 kg

Heggenschaar (accu)

XECDHC310

DHC-310

ECHO 40V heggenschaar met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.

Drievoudig geslepen messen.

Draaibaar handvat.

Geleverd zonder lader en Li-ion batterij.



Excl. BTW

€ 98,35

Incl. BTW

€ 119,00

Voltage	40 V
Motor	Borstelloos
Max. werktijd	max. 118 min
Mes	2-zijdig, dubbel werkend en enkel knippend
Max. diameter	Ø 18 mm
Messnelheid	3.000 sneden/min
Pitch	26 mm
Effectieve snijlengte	604 mm
Geluidsdruk LpA	84,0 dB(A)
Gewicht	2,65 kg

XECDPB310

DPB-310

ECHO 40V bladblazer met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. Cruise control, boost functie en EZ-lock systeem.

Geleverd zonder en Li-ion batterij.



Excl. BTW

€ 90,08

Incl. BTW

€ 109,00

Voltage	40 V
Motor	Borstelloos
Max. werktijd	max. 21 min
Boostfunctie	ja
Luchtvolume	617 m³/h - 685 m³/h (boost)
Max. lichtsnelheid	45,8 m/s - 50,6 m/s (boost)
Blaaskracht	Turbo mode 10.8 N
Norm	volgens norm ANSI B175.2
Mondstuk type	Rond
Geluidsdruk LpA	89,0 dB(A)
Gewicht	2,2 kg

Heggenschaar op steel (accu)



XECDHCA310

DHCA-310

ECHO 40V heggenschaar op steel met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.

3-voudig geslepen messen.

Hoek van de messen 105° (+30° / -75°) verstelbaar.

Deelbare as. Comfortabele handgreep.

Compact en lichtgewicht ontwerp.

Geleverd zonder lader en Li-ion batterij.



Excl. BTW

€ 139,67

Incl. BTW

€ 169,00

Voltage	40 V
Motor	Borstelloos
Max. werktijd	max. 111 min
Mes	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Messnelheid	3.000 sneden/min
Totale lengte	246 cm
Pitch	32 mm
Effectieve snijlengte	490 mm
Geluidsdruk LpA	85,0 dB(A)
Gewicht	3,6 kg



Snoeizaag op steel (accu)



XECDPPF310

DPPF-310

ECHO 40V hoogsnoeier met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. Verlengbaar van 205 cm naar 270 cm met meegeleverd verlengstuk. Met takkenhaak. Deelbare as in 3 delen voor gemakkelijke stockage en transport. Met kettingspanner en automatisch smeren van de ketting.

Geleverd zonder lader en Li-ion batterij.



Excl. BTW

€ 139,67

Incl. BTW

€ 169,00

Voltage	40 V
Max. werktijd	max. 95 min
Zaagblad lengte	20 cm
Kettingsnelheid	8 m/s
Totale lengte	205,6 - 269,6 cm
Zaagketting steek	3/8" - 91VXL39E
Zaagblad groef	0,050" - 1,3 mm
Zaagketting referentie	ECP022065080
Zaagblad referentie	ECP022065070
Geluidsdruk LpA	84,4 dB(A)
Gewicht	3,4 kg

Gazonmaaier (accu)

XECDLM310-35P

DLM-310/35P

ECHO 40V gazonmaaier - Duwmodel. Lithium-ion technologie en borstelloze motor. Opvouwbare duwboom en soft grip stuur. Draaghandvat, mulchkit en veiligheidssleutel. Polypropyleen maaidek - 1 batterijsleuf.

Geleverd zonder lader en Li-ion batterij.



Excl. BTW

€ 172,73

Incl. BTW

€ 209,00

Voltage	40 V
Motor	Borstelloos
Max. werktijd	max. 46 min
Maaibreedte	35 cm
Maiihoogte	20 - 70 mm
Maiihoogte instelling	Centraal, 5 standen
Opvangzak	40 l
Aandrijving	Duwmodel
Geluidsdruk LpA	82,0 dB(A)
Gewicht	14,2 kg



XECDLM310-46P

DLM-310/46P

ECHO 40V gazonmaaier - Duwmodel.

Lithium-ion technologie en borstelloze motor.

Opvouwbare duwboom en soft grip stuur.

3-in-1: opvangen, zijuitworp & mulchen

(incl. mulchplug)

Veiligheidssleutel - Stalen maaidek

2 batterijsleuven.

Geleverd zonder lader en Li-ion batterij.



Excl. BTW
€ 271,90

Incl. BTW
€ 329,00

Voltage	40 V
Motor	Borstelloos
Max. werktijd	max. 45 min
Maaibreedte	46 cm
Maaihogte	25 - 80 mm
Maaihogte instelling	Centraal, 7 standen
Opvangzak	55 l
Aandrijving	Duwmodel
Gewicht	24,3 kg
Geluidsdruk LpA	84,2 dB(A)

XECDLM310-46SP

DLM-310/46SP

ECHO 40V gazonmaaier.

Aangedreven model met variabele snelheid.

Lithium-ion technologie en borstelloze motor.

Opvouwbare duwboom en soft grip stuur.

3-in-1: opvangen, zijuitworp & mulchen

(incl. mulchplug)

Veiligheidssleutel - Stalen maaidek

2 batterijsleuven.

Geleverd zonder lader en Li-ion batterij.



Excl. BTW
€ 362,81

Incl. BTW
€ 439,00

Voltage	40 V
Motor	Borstelloos
Max. werktijd	max. 39 min (1 batterij) max. 77 min (2 batterijen)
Maaibreedte	46 cm
Maaihogte	25 - 80 mm
Maaihogte instelling	Centraal, 7 standen
Opvangzak	55 l
Aandrijving	Elektromagnetisch en variabel
Geluidsdruk LpA	84,2 dB(A)
Gewicht	27,6 kg



XECLBP3680

LBP-36-80
2 Ah – 80 Wh batterij
Compatibel met lader LC-3604.
Laadtijd tot 80% : 46 min
Laadtijd tot 100% : 100 min



Excl. BTW
€ 81,82

Incl. BTW
€ 99,00

Accu type	Garden + series Lithiumion
Accu vermogen	72 Wh
Voltage	36 V
Accu elektrische lading	2 Ah
Gewicht	0,7 kg



XECLBP36150

LBP-36-150
4 Ah – 150 Wh batterij
Compatibel met lader LC-3604.
Laadtijd tot 80% : 97 min
Laadtijd tot 100% : 170 min



Excl. BTW
€ 128,10

Incl. BTW
€ 155,00

Accu type	Garden + series Lithiumion
Accu vermogen	150 Wh
Voltage	36 V
Accu elektrische lading	4 Ah
Gewicht	1,0 kg

XECLC3604

LC-3604
Lader voor ECHO 40V batterijen.



Excl. BTW
€ 48,76

Incl. BTW
€ 59,00

Accu type	Garden + series Lithiumion
Voltage	36 V
Gewicht	0,68 kg

GARDEN+
SERIES





LAADTIJDEN

Alle aangegeven laadtijden vereisen dat de batterie de juiste temperatuur heeft en dat het laden gebeurt volgens de instructies in de handleiding.



PRODUCT/ACCU

48C



LBP-36-80
2 Ah - 80 Wh

46 min (80 %)
100 min (100 %)

LBP-36-150
4 Ah - 150 Wh

97 min (80 %)
170 min (100 %)

LOOPTIJDEN



PRODUCT/ACCU

DCS-310



LBP-36-80
2 Ah - 80 Wh

24 min

LBP-36-150
4 Ah - 150 Wh

42 min


DSRM-310



46 min
(10 inch / 25,4 cm)
28 min
(12 inch / 30,5 cm)

92 min
(10 inch / 25,4 cm)
51 min
(12 inch / 30,5 cm)

DHC-310



56 min

118 min

DPB-310



12 min
8 min
(Boost)

21 min
14 min
(Boost)


DHCA-310



59 min

111 min

DPPF-310



53 min

95 min

DLM-310/35P



26 min

46 min

DLM-310/46P



23 min

45 min

DLM-310/46SP



1 accu

21 min

39 min

2 accu's

41 min

77 min

Alle vermelde tijden zijn "tot"-waarden en worden gemeten zonder belasting.

Dit betekent dat de producten niet tot hun uiterste grenzen worden belast.

De staat van het snijgereedschap en de manier waarop met het product wordt gewerkt, hebben een grote invloed op de looptijd.

Daarom is het belangrijk om uw maai- en zaaggereedschap altijd scherp te houden.



PROFESSIONAL BATTERY SERIES



VERMOGEN VOOR DE PROFESSIONAL.

U weet al dat accugereedschap een laag geluidsniveau, geen uitstoot en minder onderhoud biedt, maar wat als ze ook konden meten met het vermogen van uw professionele benzinegereedschap?

Maak kennis met de ECHO 56 eFORCE serie, ECHO's premium acculijn, gebouwd voor professionals en aangedreven door de nieuwe 56 V lithium-ion accu's.

VOLLEDIG NIEUWE, EFFICIËNTE EN BETROUWBARE 56 V VOEDING.

De nieuwe 56 V accu's maken gebruik van de allernieuwste lithium-ion technologie voor meer energie, meer veelzijdigheid en langere looptijden. Dit betekent dat u het vermogen krijgt dat u nodig hebt, hoe zwaar het werk ook is.

Zowel de 2,5 Ah als de 5 Ah accu zijn compatibel met het hele assortiment gereedschappen (behalve DCS-2500, DCS-2500T, DHC-2200R, DHC-2800R & DHCS-2800 zijn enkel compatibel met de 2,5 Ah accu).

De 2,5 Ah accu is licht van gewicht en ergonomisch, terwijl de 5 Ah accu zorgt voor langere looptijden.

Dankzij de geavanceerde lithium-ion technologie krijgt u het volle vermogen tot de accu helemaal leeg is.

GEREEDSCHAP WAAROP U KUNT VERTROUWEN.

Naast nieuwe technologieën maken de gereedschappen optimaal gebruik van de functies en kwaliteit waar ECHO in de sector bekend om staat, zoals het toonaangevende lichtgewicht, snel laadbare professionele maaikoppen en ergonomische handgrepen. Unieke kenmerken zijn de Quick Draw op de DCS-2500T voor het aan- en afhaken van uw kettingzaag met één vloeiende beweging en TWYND op de DPB-2600, die lucht gelijkmatig aan beide kanten aanzuigt voor meer kracht en balans, met een onbelemmerde stroom. De fusie van deze nieuwe technologieën met ECHO's decennialange expertise vormt de basis van de ECHO 56 eFORCE serie gereedschappen.

TOONAANGEVENDE GARANTIE IN DE SECTOR.

De ECHO 56 eFORCE serie wordt ondersteund door dezelfde toonaangevende garantie als zijn benzine varianten: 2 jaar garantie op professioneel gebruik en 5 jaar garantie op privé gebruik, evenals 2 jaar garantie op accu's.

Dat komt omdat ECHO producten zijn gebouwd volgens de hoogste kwaliteits- en prestatienormen, zodat u volledig op onze tools kunt vertrouwen.





XECDHS3006

NEW

DHS-3006

ECHO 56V mini kettingzaag met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.

Dankzij het hoge vermogen en het hoge koppel is deze accu snoeizaag inzetbaar voor snoeiwerk en het verwijderen van takken.

Met olietank, automatische oliesmering en gemakkelijk te openen oliedop.

Gereedschapsroze kettingspanning.

Compatibel met zowel de 2,5 Ah

als de 5 Ah accu.

15 cm zaagblad - SpeedCut NANO 80TXL ketting.



Excl. BTW

€ 172,73

Incl. BTW

€ 209,00

Voltage	56 V
Motor	Borstelloos
Max. werktijd	TBA
Vermogen	0,56 kW
Zaagblad lengte	15 cm
Kettingsnelheid	7,8 m/s
Zaagketting steek	0,325"
Zaagblad groef	0,043" - 1,1 mm
Gewicht	1,1 kg



Ook beschikbaar als kit

Excl. BTW

€412,40

Incl. BTW

€499,00

XECDHS3006-KIT

DHS-3006

ECHO 56V mini kettingzaag met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.

Dankzij het hoge vermogen en het hoge koppel is deze accu snoeizaag inzetbaar voor snoeiwerk en het verwijderen van takken. Met olietank, automatische oliesmering en gemakkelijk te openen oliedop.

Gereedschapsroze kettingspanning.

Compatibel met zowel de 2,5 Ah als de 5 Ah accu.

15 cm zaagblad - SpeedCut NANO 80TXL ketting.





XECS2500T

DCS-2500T

ECHO 56V snoeikettingzaag met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. De DCS-2500T is een zeer lichte professionele tophandle met 1.200 Watt motor.

IPX4 spatwaterdicht

Het zaagvermogen is vergelijkbaar met de CS-2511TES

25 cm zaagblad 3/8" - 91PX ketting van OREGON.

Geleverd zonder snellader en 2 Ah Li-ion batterij.



Excl. BTW
€ 445,45

Incl. BTW
€ 539,00

Voltage	56 V
Motor	Borstelloos
Max. werktijd	max. 30 min
Zaagblad lengte	25 cm
Zaagketting steek	3/8" - 91PX40E
Zaagblad groef	0,050" - 1,3 mm
Zaagketting referentie	ECX121000003
Zaagblad referentie	ECX221000100
Geluidsdruk LpA	88,6 dB(A)
Gewicht	1,7 kg



XECS2500TC-NC

DCS-2500TC-NC

ECHO 56V snoeikettingzaag met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. De DCS-2500TC-NC is een zeer lichte professionele tophandle met 1.200 Watt motor.

IPX4 spatwaterdicht

Het zaagvermogen is vergelijkbaar met de CS-2511TESC-NC

25 cm carving zaaggeleider 1/4" - A4S ketting.

Geleverd zonder snellader en 2 Ah Li-ion batterij.



Excl. BTW
€ 495,04

Incl. BTW
€ 599,00

Voltage	56 V
Motor	Borstelloos
Max. werktijd	max. 30 min
Zaagblad lengte	25 cm
Geluidsdruk LpA	88,6 dB(A)
Zaagketting steek	1/4" - A4S60E
Zaagblad groef	0,043" - 1,1 mm
Zaagketting referentie	ECX101000210
Zaagblad referentie	ECX201000020
Gewicht	1,7 kg



QUICK DRAW: Deze gepatenteerde bevestigingsring werd ontwikkeld door ECHO, samen met enkele professionele boomverzorgers. Dankzij deze bevestigingsring kan de ECHO DCS-2500T snoeizaag met één hand en in één beweging los- of vastgemaakt worden aan de veiligheidsgordel van de gebruiker.





XEEDCS3000T

NEW

DCS-3000T

ECHO 56V snoeikettingzaag met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.

De nieuwe DCS-3000T heeft een hoog koppel en inzetbaar voor snoeiwerk, het verwijderen van takken en kleine velwerken. Ideaal voor beginnende boomverzorgers of als back-up voor ervaren professionals. Compatibel met zowel de 2,5 Ah als de 5 Ah accu.



Excl. BTW
€ 280,17

Incl. BTW
€ 339,00

Accu type	56 V
Motor	Borstelloos
Max. werktijd	max. 50 min
Zaagblad lengte	30 cm
Olietankinhoud	0,27 l
Zaagketting steek	0,325" - 80TXL51E
Zaagblad groef	0,043" - 1,1 mm
Zaagketting referentie	ECX122000590
Zaagblad referentie	X201000021
Geluidsdruk LpA	95,1 dB(A)
Gewicht	3,0 kg



XEEDCS3500T

NEW

DCS-3500T

ECHO 56V snoeikettingzaag met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.

De nieuwe DCS-3500T is de krachtigste X-Serie tophandle kettingzaag voor het zwaardere werk in de boom. Het is de lichtste in zijn soort met slechts 2,2 kg (zonder accu), biedt een verbeterde wendbaarheid met meer werkcomfort in meerdere posities en verhoogt de werkveiligheid. Dé snoeizaag voor de professionele boomverzorger. Compatibel met zowel de 2,5 Ah als de 5 Ah accu.



Excl. BTW
€ 552,89

Incl. BTW
€ 669,00

Accu type	56 V
Motor	Borstelloos
Max. werktijd	max. 51 min
Zaagblad lengte	35 cm
Olietankinhoud	0,24 l
Zaagketting steek	0,325" - 80TXL59E
Zaagblad groef	0,043" - 1,1 mm
Zaagketting referentie	ECX123000820
Zaagblad referentie	X213000010
Geluidsdruk LpA	93,7 dB(A)
Gewicht	2,2 kg

Toebehoren XEEDCS3000T & XEEDCS3500T

		Excl. BTW	Incl. BTW
ECX123000820	X123000820 Zaagblad 35 cm/14".	€ 45,00	€ 54,45
ECX213000010	X213000010 80TXL59E zaagketting voor 35 cm zaagblad.	-	-
ECX122000590	X122000590 Zaagblad 30 cm/12".	€ 17,60	€ 21,30
ECX212000000	X212000000 80TXL51E zaagketting voor 30 cm zaagblad.	€ 26,45	€ 32,00



XECS2500

DCS-2500

ECHO 56V kettingzaag met Lithium-ion technologie en borstelloze motor op basis van de DCS2500T tophandle. Dankzij het compacte designs is de DCS-2500 een zeer lichte professionele wendbare kettingzaag. Het zaagvermogen is vergelijkbaar met de CS-2511WES.

De nieuwe .325" zaagketting geeft 15% meer zaagvermogen dan de 90PX kettingen. IPX4

Geleverd zonder snellader en 2 Ah Li-ion batterij.



Excl. BTW
€ 420,66

Incl. BTW
€ 509,00

Voltage	56 V
Motor	Borstelloos
Max. werktijd	max 32 min
Zaagblad lengte	30 cm
Zaagketting steek	0,325" - 80TXL51E
Zaagblad groef	0,043" - 1,1 mm
Zaagketting referentie	ECX122000570
Zaagblad referentie	ECX212000000
Geluidsdruk LpA	72,4 dB(A)
Gewicht	2,0 kg



XECS3500

DCS-3500

Nieuwe ECHO 56V kettingzaag met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.

De DCS-3500 heeft een verbeterde en geoptimaliseerde gelijkstroommotor, verbeterde gashendel en nauwkeurigere acceleratie.

Deze professionele en krachtige kettingzaag met 1.800 Watt motor genereert meer kracht en heeft de beste prestaties in zijn klasse. Met goede afvoer van houtsnippers en een veilig deblokkeringssysteem.

IPX4

Geleverd zonder snellader en 4 Ah Li-ion batterij.



Excl. BTW
€ 478,51

Incl. BTW
€ 579,00

Voltage	56 V
Motor	Borstelloos
Max. werktijd	max 49 min
Zaagblad lengte	35 cm
Zaagketting steek	3/8" - 90PX52E
Zaagblad groef	0,043" - 1,1 mm
Zaagketting referentie	ECX123000231
Zaagblad referentie	ECX223000150
Geluidsdruk LpA	98,6 dB(A)
Gewicht	2,8 kg

Toebehoren XECDCS2500, XECCS2511WES, XECCS2511WESC-NC

Excl. BTW

Incl. BTW



XECCSBAGSMALL

CSBAGSMALL
Transporttas voor kettingzagen
DCS-2500, CS-2511WES & CS-2511WESC-NC.
Met afneembare draagriem.

€ 15,70

€ 19,00

Snoeizaag op steel (accu)

XECDPPT2600LW

DPPT-2600LW

Nieuwe ECHO 56V hoogsnoeier met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.

De DPPT-2600LW is een professionele, telescopische kettingzaag op steel met een zeer laag gewicht en uitgevoerd met een nieuwe buisklem. Verhoog de productiviteit dankzij het gemakkelijk verstellen van de lengte, de verhoogde kettingsnelheid en het lagere gewicht van de zaagkop.

Geleverd inclusief schouderriem.

IPX4

Geleverd zonder snellader en 4 Ah Li-ion batterij.


Excl. BTW

€ 718,18

Incl. BTW

€ 869,00

Voltage	56 V
Motor	Borstelloos
Max. werktijd	max. 67 min
Zaagblad lengte	25 cm
Totale lengte	280 cm – 397 cm
Zaagketting steek	0,325" – 80TXL
Zaagblad groef	0,043" – 1,1 mm
Gewicht	5,0 kg





XECSR2400L

NEW

DSRM-2400/L

ECHO 56V semiprofessionele bosmaaier met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. Ontworpen voor gewoon maaierwerk en zwaarder werk, zoals dikker gras en het maaien in weilanden. Intuïtief LED-paneel met snelheids- en batterijniveau-indicatie, inclusief aan/uit- en modus-knop. Ergonomische snelheidsregelaar met twee instelbare snelheidsinstellingen. Met vast oog om de bosmaaier gemakkelijk in de draagriem te hangen.

Geleverd met Rapid-Loader 25 maaikop met 2,4 mm Bluetwist Silent Line maaidraad en draagriem.

Beschermkap voor mes meegeleverd, 3-tandsmes optioneel verkrijgbaar.

Geleverd zonder lader en batterij.



Excl. BTW
€ 296,69

Incl. BTW
€ 359,00

Voltage	56V
Motor	Borstelloos
Max. werktijd	max. 59 min
Vermogen	0,7 kW
Aandrijfas type	Flexibel
Aandrijfas diameter	Ø 6,1 mm
Hoofdstang diameter	Ø 25 mm
Nylonkop	ECC6000229
3-tandsmes	P021014310 option
Geluidsdruk LpA	74,5 dB(A)
Gewicht	4,4 kg



XECSR2400U

NEW

DSRM-2400/U

ECHO 56V semiprofessionele bosmaaier met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. Ontworpen voor gewoon maaierwerk en zwaarder werk, zoals dikker gras en het maaien in weilanden. Intuïtief LED-paneel met snelheids- en batterijniveau-indicatie, inclusief aan/uit- en modus-knop. Ergonomische snelheidsregelaar met twee instelbare snelheidsinstellingen. Met vast oog om de bosmaaier gemakkelijk in het harnas te hangen.

Geleverd met Rapid-Loader 25 maaikop met 2,4 mm Bluetwist Silent Line maaidraad en draagriem.

Beschermkap voor mes meegeleverd, 3-tandsmes optioneel verkrijgbaar.

Geleverd zonder lader en batterij.



Excl. BTW
€ 321,49

Incl. BTW
€ 389,00

Voltage	56V
Motor	Borstelloos
Max. werktijd	max. 59 min
Vermogen	0,7 kW
Aandrijfas type	Flexibel
Aandrijfas diameter	Ø 6,1 mm
Hoofdstang diameter	Ø 25 mm
Nylonkop	ECC6000229
3-tandsmes	P021014310 option
Geluidsdruk LpA	74,0 dB(A)
Gewicht	4,9 kg



XECDSRM2600L

DSRM-2600L

ECHO 56V trimmer met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.

De DSRM-2600/L voldoet aan de behoeften van de meest veeleisende gebruiker.

Het werkt muisstil zonder vervuiling en met weinig trillingen. Perfect uitgebalanceerd voor een beter werkcomfort.

Met vast oog om de bosmaaier gemakkelijk in het harnas te hangen. Handgrepen met rubberen bekleding. Variabel toerental.

Geleverd met SpeedFeed 400 maaikop en draagriem.

3-tandsmes optioneel verkrijgbaar.

IPX4

Geleverd zonder snellader en 4 Ah Li-ion batterij.



Excl. BTW

€ 437,19

Incl. BTW

€ 529,00

Voltage	56 V
Motor	Borstelloos
Max. werktijd	max 43 min
Maaibreedte	40 cm
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	Ø 7 mm
Hoofdstang diameter	Ø 25 mm
Nylonkop	ECC6000109
3-tandsmes	P021014310 (optioneel)
Geluidsdruk LpA	78,5 dB(A)
Gewicht	3,2 kg



XECDSRM2600U

DSRM-2600U

ECHO 56V trimmer met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.

De DSRM-2600/U voldoet aan de behoeften van de meest veeleisende gebruiker.

Het werkt muisstil zonder vervuiling en met weinig trillingen. Perfect uitgebalanceerd voor een beter werkcomfort. Met vast oog om de bosmaaier gemakkelijk in het harnas te hangen, stuurboom bevestiging van het stuur gemakkelijk te verstellen.

Stuur met meer beenruimte.

Geleverd met SpeedFeed 400 maaikop en ergonomisch harnas.

3-tandsmes optioneel verkrijgbaar.

IPX4

Geleverd zonder snellader en 4 Ah Li-ion batterij.



Excl. BTW

€ 461,98

Incl. BTW

€ 559,00

Voltage	56 V
Motor	Borstelloos
Max. werktijd	max 43 min
Maaibreedte	40 cm
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	Ø 7 mm
Hoofdstang diameter	Ø 25 mm
Nylonkop	ECC6000109
3-tandsmes	option P021014310
Geluidsdruk LpA	80,7 dB(A)
Gewicht	3,7 kg



XECSR3500L

DSRM-3500L

ECHO 56V professionele bosmaaier met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. Beste vermogen-gewichtsverhouding: laag gewicht en een vermogen vergelijkbaar met een 35 cm³/1,4 kW bosmaaier. Intuïtief LED-paneel met snelheids- en batterijniveau-indicatie, inclusief aan/uit- en modus-knop. Ergonomische snelheidsregelaar met drie instelbare snelheidsinstellingen. Onderhoudsvrije heavy-duty high-torque overbrenging. Geleverd met SpeedFeed 400 maairop en draagriem.

3-tandsmes optioneel verkrijgbaar.

Geleverd zonder lader en batterij.

NEW

Excl. BTW
€ 552,89

Incl. BTW
€ 669,00

Voltage	56 V
Motor	Borstelloos
Max. werktijd	max. 57 min
Vermogen	1,4 kW
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	Ø 7 mm
Hoofdstang diameter	Ø 25 mm
Nylonkop	ECC6000109
3-tandsmes	P021014310 option
Geluidsdruk LpA	79,6 dB(A)
Gewicht	3,9 kg





XECSR3500U

NEW

DSRM-3500U

ECHO 56V professionele bosmaaier met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. Beste vermogen-gewichtsverhouding: laag gewicht en een vermogen vergelijkbaar met een 35 cm³/1,4 kW bosmaaier.

Met antivibratiesysteem, gepatenteerde positielijnen voor het onthouden van handgreepinstellingen en nieuwe hyshaak met geheugenmarkeringen. Intuïtief LED-paneel met snelheids- en batterijniveau-indicatie, inclusief aan/uit- en modus-knop. Ergonomische snelheidsregelaar met drie instelbare snelheidsinstellingen.

Onderhoudsvrije heavy-duty high-torque overbrenging. Geleverd met SpeedFeed 400 maaikop en ergonomisch harnas.


3-tandsmes optioneel verkrijgbaar.

Geleverd zonder lader en batterij.

Excl. BTW
€ 602,48

Incl. BTW
€ 729,00

Voltage	56 V
Motor	Borstelloos
Max. werktijd	max. 57 min
Vermogen	1,4 kW
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	Ø 7 mm
Hoofdstang diameter	Ø 25 mm
Nylonkop	ECC6000109
3-tandsmes	P021014310 option
Geluidsdruk LpA	80,8 dB(A)
Gewicht	5,3 kg



XECSR3500UP

NEW

DSRM-3500/UP

ECHO 56V professionele bosmaaier met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. Beste vermogen-gewichtsverhouding: laag gewicht en een vermogen vergelijkbaar met een 35 cm³/1,4 kW bosmaaier.

Met antivibratiesysteem, gepatenteerde positielijnen voor het onthouden van handgreepinstellingen en nieuwe hyshaak met geheugenmarkeringen.

Intuïtief LED-paneel met snelheids- en batterijniveau-indicatie, inclusief aan/uit- en modus-knop.

Ergonomische snelheidsregelaar met drie instelbare snelheidsinstellingen.

Onderhoudsvrije heavy-duty high-torque overbrenging.

Geleverd met SpeedFeed 400 maaikop, 3-tandsmes en nieuw Ergo-Pro FLEX harnas

Geleverd zonder lader en batterij.

Excl. BTW
€ 652,07

Incl. BTW
€ 789,00

Voltage	56 V
Motor	Borstelloos
Max. werktijd	max. 57 min
Vermogen	1,4 kW
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	Ø 7 mm
Hoofdstang diameter	Ø 25 mm
Nylonkop	ECC6000109
3-tandsmes	P021014310
Geluidsdruk LpA	80,8 dB(A)
Gewicht	5,3 kg



XECDHC2200R

DHC-2200R

ECHO 56V zeer lichte professionele heggenschaar met Lithium-ion technologie en borstelloze motor met DC buiten-rotor. Drievoudig geslepen messen. Volledig nieuwe aandrijving met gekooide kruk-as naaldlagers, beweegbare messen voor onderhoud, vetnippel. Draaibaar handvat 5 standen. Anti-blokkeer functie.

Geleverd zonder snellader en 2 Ah Li-ion batterij.



Excl. BTW
€ 495,04

Incl. BTW
€ 599,00

Voltage	56 V
Motor	Borstelloos
Max. werktijd	max 96 min
Mes	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Messnelheid	3.200 / 4.600 sneden/min
Pitch	38 mm
Effectieve snijlengte	562 mm
Geluidsdruk LpA	86 dB(A)
Gewicht	2,9 kg

Toebehoren XECDHC2200R

Excl. BTW

Incl. BTW

ECX041000810

X041000810
Masset voor DHC-2200R zonder neusstuk en knipbescherming

€ 115,66

€ 139,95

XECDHC2800R

DHC-2800R

ECHO 56V zeer lichte professionele heggenschaar met Lithium-ion technologie en borstelloze motor met DC buiten-rotor. Drievoudig geslepen messen. Volledig nieuwe aandrijving met gekooide kruk-as naaldlagers, beweegbare messen voor onderhoud, vetnippel. Draaibaar handvat 5 standen. Anti-blokkeer functie.

Geleverd zonder snellader en 2 Ah Li-ion batterij.



Excl. BTW
€ 544,63

Incl. BTW
€ 659,00

Voltage	56 V
Motor	Borstelloos
Max. werktijd	max. 96 min
Mes	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Messnelheid	3.200 / 4.600 sneden/min
Pitch	38 mm
Effectieve snijlengte	714 mm
Geluidsdruk LpA	86,2 dB(A)
Gewicht	3,1 kg

Toebehoren XECDHC2800R

Excl. BTW

Incl. BTW

X041000820

X041000820
Masset voor DHC-2800R zonder neusstuk en knipbescherming

€ 132,19

€ 159,95



XECDHCS2800

DHCS-2800

ECHO 56V zeer lichte professionele enkelzijdige heggenschaar met Lithium-ion technologie en borstelloze motor met DC buiten-rotor. Drievoudig geslepen messen.

Volledig nieuwe aandrijving met gekooide kruk-as naaldlagers, beweegbare messen voor onderhoud, vetnippel.

Anti-blokkeer functie.

Geleverd zonder snellader en 2 Ah Li-ion batterij.



Excl. BTW

€ 627,27

Incl. BTW

€ 759,00

Voltage	56 V
Motor	Borstelloos
Max. werktijd	max. 96 min
Mes	1-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Messnelheid	3.200 / 4.600 sneden/min
Geluidsdruk LpA	89,6 dB(A)
Pitch	38 mm
Effectieve snijlengte	714 mm
Gewicht	2,9 kg





XECDHCAS2600HD

DHCAS-2600HD

56V heggenschaar op steel (kort model) met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. Lichte en stille heggensnoeier voor veelzijdig gebruik en professionele taken. 3-voudig geslepen messen, een tandwielkast met hoogwaardige onderdelen en een neusbeschermer.

De motor en accu zijn op de aslijn geplaatst voor een optimale balans.

Variabele toerental in 3 modes (Low, Mid & High) en variabele gashendel voor preciese controle bij grof en bij fijn snoeien.

Hoek van de messen 135° (+45° / -90°) verstelbaar.

IPX4

Geleverd zonder snellader en batterij.



Excl. BTW
€ 585,95

Incl. BTW
€ 709,00

Voltage	56 V
Motor	Borstelloos
Max. werktijd	max 103 min
Mes	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Messnelheid	3.500 / 4.050 / 4.600 sneden/min
Totale lengte	219,8 cm
Pitch	35 mm
Effectieve snijlengte	536 mm
Aandrijfas type	Flexibel
Aandrijfas diameter	Ø 6,1 mm
Hoofdstang diameter	Ø 25 mm
Geluidsdruk LpA	86,2 dB(A)
Gewicht	4,3 kg



XECDHCA2600HD

DHCA-2600HD

56V heggenschaar op steel (lang model) met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. Lange heggensnoeier voor het snoeien van hoge heggen. 3-voudig geslepen messen, een tandwielkast met hoogwaardige onderdelen en een neusbeschermer.

De motor en accu zijn op de aslijn geplaatst voor een optimale balans. Variabele toerental in 3 modes (Low, Mid & High) en variabele gashendel voor preciese controle bij grof en bij fijn snoeien.

Hoek van de messen 135° (+45° / -90°) verstelbaar.

IPX4

Geleverd zonder snellader en batterij.



Excl. BTW
€ 602,48

Incl. BTW
€ 729,00

Voltage	56 V
Motor	Borstelloos
Max. werktijd	max 103 min
Mes	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Messnelheid	3.500 / 4.050 / 4.600 sneden/min
Totale lengte	248,3 cm
Pitch	35 mm
Effectieve snijlengte	536 mm
Aandrijfas type	Flexibel
Aandrijfas diameter	Ø 6,1 mm
Hoofdstang diameter	Ø 25 mm
Geluidsdruk LpA	83,4 dB(A)
Gewicht	4,4 kg

**XECDPAS2600**

DPAS-2600

56V multifunctioneel systeem met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. Muisstil en zonder uitlaatgassen. De DPAS-2600 voldoet aan de behoeften van de meest veeleisende gebruiker. Het werkt muisstil, zonder vervuiling en met weinig trillingen.

Handgrepen met rubberen bekleding.

Variabele toerental in 3 modes (Low, Mid & High).

IPX4

Geleverd zonder snellader en batterij.

Excl. BTW
€ 412,40

Incl. BTW
€ 499,00

Voltage	56 V
Motor	Borstelloos
IP-codering	IPX4
Aandrijfas type	Flexibel
Aandrijfas diameter	Ø 6,1 mm
Hoofdstang diameter	Ø 25 mm
Geluidsdruk LpA	75,2 tot 94,4 dB(A)
Gewicht	2,4 kg

**Toebehoren XECDPAS2600**

Excl. BTW

Incl. BTW



XECMTA-DTB	MTA-DTB Kantenmaaier/bosmaaier voor DPAS-2600. 0,9 kg - 81,8 cm. Nylonkop + 2 beschermkappen (1 voor mes, 1 voor nylonkop) - 3-tands mes optioneel verkrijgbaar (ECP021014310) Werkijd: max. 32 min.	€ 139,67	€ 169,00
XECMTA-DAH	MTA-DAH Heggenschaar voor DPAS-2600. Effectieve snijlengte (dubbel mes) 53,6 cm 135° (+45° / -90°) verstelbaar Neusbeschermer Snelle messnelheid: max. 3.472 snijbewegingen per minuut 3-voudig geslepen messen Werkijd: max. 99 min.	€ 379,34	€ 459,00
XECMTA-DPP	MTA-DPP Snoeizaag op steel voor DPAS-2600. 1,3 kg - 146,4 cm - Zaagblad 25 cm - Kettingsteek 1/4" Werkijd: max. 48 min.	€ 247,11	€ 299,00
XECMTA-PB	MTA-PB Bladblazer opzetstuk voor PAS-2620ES & DPAS-2600. 1,8 kg - 63,5 cm - Aandrijfas: 10,5 mm Max. lichtsnelheid: 52,86 m/s Luchtvolume: 654 m³/u. Werkijd: max. 11 min.	€ 156,20	€ 189,00
XECMTA-LE/E	MTA-LE/E Kantensnijder opzetstuk voor PAS-2620ES & DPAS-2600.. 2,4 kg - 78,7 cm - Mes: 19,7 cm. Werkijd: max. 96 min.	€ 165,46	€ 199,00
XECMTA-TC	MTA-TC Cultivator opzetstuk voor PAS-2620ES & DPAS-2600. 2,3 kg - 90,7 cm - Mes 22 cm Werkbreedte 16,1 cm Werkijd: max. 147 min.	€ 329,75	€ 399,00
XECMTA-PS	MTA-PS Borstel opzetstuk voor PAS-2620ES & DPAS-2600. 5,3 kg - 79,7 cm - Werkbreedte 59,8 cm Werkijd: max. 126 min.	€ 470,25	€ 569,00

XECDPB2500

DPB-2500

ECHO 56V bladblazer met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. Cruise control en boost functie. Zuigt lucht aan via beide zijdes. Axiale ventilatorconstructie.

IPX4

Geleverd zonder snellader en Li-ion batterij.



XECDPB2600

DPB-2600

ECHO 56V bladblazer met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. Cruise control, boost functie en EZ-lock systeem.

IPX4

Geleverd zonder snellader en Li-ion batterij.



TWYNDTM

Zuigt lucht aan van beide kanten, voor meer kracht en balans.

Excl. BTW
€ 288,43

Incl. BTW
€ 349,00

Voltage	56 V
Motor	Borstelloos
Max. werktijd	max. 26 min
IP-codering	IPX4
Boostfunctie	Ja
Cruisecontrol	Ja
Luchtvolume	769,8 m³/u 896,4 m³/u (boost)
Max. lichtsnelheid	56,7 m/s 65,9 m/s (boost)
Blaaskracht	11,8 N 16 N (boost)
Mondstuk type	Rond
Geluidsdruk LpA	77,6 dB(A)
Gewicht	2,6 kg

Excl. BTW
€ 412,40

Incl. BTW
€ 499,00

Voltage	56 V
Motor	Borstelloos
Max. werktijd	max. 20 min
IP-codering	IPX4
Geluidsdruk LpA	82 dB(A)
Boostfunctie	Ja
Cruisecontrol	Ja
Luchtvolume	697 m³/u 798 m³/u (boost)
Max. lichtsnelheid	69,7 m/s 79,5 m/s (boost)
Blaaskracht	12,8 N 16,7 N (boost)
Mondstuk type	Rond
Gewicht	2,5 kg

Toebehoren XECDPB2500 & XECDPB2600

Excl. BTW

Incl. BTW

ECPBSHOULDERSTRAP	PBSHOULDERSTRAP Schouderriem voor ECHO DPB-2500, DPB-2600, PB-2520 & PB-2620.	€ 12,40	€ 15,00
EC99944100026	99944100026 Kit voor het reinigen van dakgoten, voor modellen: DPB-2600, PB-251, PB-255ES, PB-580, PB-625, PB-2520 & PB-2620. Geleverd met veiligheidsbril	€ 73,55	€ 89,00

XECDTT2100

DTT-2100

ECHO 56V maaischaar met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. Deze trimmer voorkomt schade aan het oppervlak en voorkomt ook wegvliegende objecten.

De messen kunnen eenvoudig worden vervangen.

De wielen en slede zorgen voor een soepel gebruik op elk oppervlak.

De hoek van de messen kan aangepast worden van 0, 15, 30 & 45°

IPX4

Geleverd zonder snellader en Li-ion batterij.



Excl. BTW
€ 643,80

Incl. BTW
€ 779,00

Voltage	56 V
Motor	Borstelloos
Max. werktijd	max 159 min
Maaibreedte	464 mm
Mes	dubbel werkend en dubbel knippend
Pitch	30 mm
Aandrijfas type	Flexibel
Aandrijfas diameter	Ø 6,1 mm
Hoofdstang diameter	Ø 25 mm
Geluidsdruk LpA	86,3 dB(A)
Gewicht	3,7 kg

Toebehoren XECDTT2100

Excl. BTW

Incl. BTW

ECP200001520

P200001520
Meeset voor DTT-2100.
Compleet met beschermkap.
Gemakkelijk te demonteren en te vervangen
met 2 inbusschroeven

€ 98,35

€ 119,00

Gazonmaaier (accu)

XECDLM5100SP

DLM-5100SP

ECHO 56V gazonmaaier.

Aangedreven model met variabele snelheid.

Lithium-ion technologie en borstelloze motor.

Automatische maaisnelheidsregeling en boostfunctie. Opvouwbare duwboom en soft grip stuur. 3-in-1: opvangen, zijuitworp & mulchen (incl. mulchplug). Veiligheidssleutel - Stalen maaidek - LED-voorlichten. 2 batterijsleuven met automatische omschakelfunctie.

Geleverd zonder lader en Li-ion batterij.

IPX4



Excl. BTW
€ 561,16

Incl. BTW
€ 679,00

Voltage	56 V
Motor	Borstelloos
Max. werktijd	max. 80 min (1 accu) max. 157 min (2 accu's)
Maaibreedte	51,5 cm
Maiihoogte	25 - 80 mm
Maiihoogte instelling	Centraal, 7 standen
Opvangzak	60 l
Wielen	Ø 203 / 254 mm
Aandrijving	Elektromagnetisch en variabel
IP-codering	IPX4
Geluidsdruk LpA	81,4 dB(A)
Gewicht	29,9 kg



XECLBP56V125

NEW

LBP-56V125

De 2,5 Ah accu is licht en comfortabel om mee te werken. Opvolger van de LBP-50150 met 11% meer autonomie en verbeterde contacten.

Spanning: 50 V/ 56 V

Type batterij: 56e Force Lithium-ion

Batterijcapaciteit: 126 Wh

Gewicht: 1 kg



Excl. BTW
€ 180,99

Incl. BTW
€ 219,00

Accu type	56e Force Lithiumion
Accu vermogen	126 Wh
Voltage	50,4 V
Accu elektrische lading	2,5 Ah
Gewicht	1,0 kg



XECLBP56V250

NEW

LBP-56V250

De 5,0 Ah accu is licht en comfortabel om mee te werken. Opvolger van de LBP-50250 met 11% meer autonomie en verbeterde contacten.

Spanning: 50 V/ 56 V

Type batterij: 56e Force Lithium-ion

Batterijcapaciteit: 252 Wh

Gewicht: 1,8 kg



Excl. BTW
€ 255,37

Incl. BTW
€ 309,00

Accu type	56e Force Lithiumion
Accu vermogen	252 Wh
Voltage	50,4 V
Accu elektrische lading	5 Ah
Gewicht	1,8 kg



XECLC56V4A

NEW

LC-56V4A

Snellader voor ECHO 50 & 56 V batterijen.



Excl. BTW
€ 98,35

Incl. BTW
€ 119,00

Accu type	56e Force Lithiumion
Voltage	50,4 V
Lader	4 A



XECLCJQ560C

LCJQ-560C

Snellader voor ECHO 50 & 56 V batterijen.



Excl. BTW
€ 100,00

Incl. BTW
€ 121,00

Accu type	56e Force Lithiumion
Voltage	50,4 V



XECLCJU560C

LCJU-560C

Ultra rapid snellader voor ECHO 50 & 56 V batterijen.



Excl. BTW
€ 163,64

Incl. BTW
€ 198,00


Accu type	56e Force Lithiumion
Voltage	50,4 V

LAADTIJDEN

Alle aangegeven laadtijden vereisen dat de accu de juiste temperatuur heeft en dat het laden gebeurt volgens de instructies in de handleiding.



PRODUCT/ACCU		LBP-56V125 2,5 Ah - 126 Wh	LBP-56V250 5 Ah - 252 Wh
LCJQ-560	 1 accu	28 min (80 %) 47 min (100 %)	56 min (80 %) 86 min (100 %)
LCJU-560C	 1 accu	28 min (80 %) 47 min (100 %)	27 min (80 %) 52 min (100 %)
LC-56V4A	 1 accu	38 min	75 min



LOOPTIJDEN



PRODUCT/ACCU	LBP-56V125 2,5 Ah - 126 Wh	LBP-56V250 5 Ah - 252 Wh
DHS-3006 	TBA	TBA
DCS-2500T DCS-2500TC 	30 min	-
DCS-3000T 	21 min	50 min
DCS-3500T 	TBA	51 min
DCS-2500 	32 min	-
DCS-3500 	38 min	49 min
DPPT-2600LW 	33 min (Lo) 25 min (Mid) 20 min (Hi)	67 min (Lo) 51 min (Mid) 41 min (Hi)
DSRM-2400/L DSRM-2400/U 	24 min (Lo) 20 min (Hi) (met RL25)	59 min (Lo) 44 min (Hi) (met RL25)
 3-tandsmes	53 min (Lo) 45 min (Hi) (met RL25)	115 min (Lo) 102 min (Hi) (met RL25)
DSRM-2600/L DSRM-2600/U 	31 min (met SF400)	43 min (met SF400)
DSRM-3500/L DSRM-3500/U 	27 min (Lo) 18 min (Hi) 13 min (Boost) (met RL25)	57 min (Lo) 39 min (Hi) 28 min (Boost) (met RL25)
 3-tandsmes	69 min (Lo) 54 min (Hi) 42 min (Boost) (met RL25)	137 min (Lo) 115 min (Hi) 92 min (Boost) (met RL25)



Alle vermelde tijden zijn "tot"-waarden en worden gemeten zonder belasting.

Dit betekent dat de producten niet tot hun uiterste grenzen worden belast.

De staat van het snijgereedschap en de manier waarop met het product wordt gewerkt, hebben een grote invloed op de looptijd.

Daarom is het belangrijk om uw maai- en zaaggereedschap altijd scherp te houden.

LOOPTIJDEN



PRODUCT/ACCU			LBP-56V125 2,5 Ah - 126 Wh	LBP-56V250 5 Ah - 252 Wh
DHC-2200R DHC-2800R DHCS-2800			96 min (Lo) 65 min (Hi)	-
DHCAS-2600HD DHCA-2600HD			54 min (Lo) 45 min (Mid) 36 min (Hi)	103 min (Lo) 87 min (Mid) 72 min (Hi)
DPAS-2600		MTA-PB	-	11 min
		MTA-LE/E	-	96 min
		MTA-DAH	-	99 min
		MTA-TC	-	147 min
		MTA-DTB	-	32 min (met SF400)
		MTA-DPP	-	48 min
		MTA-PS	-	126 min
DPB-2500			12 min 8 min (Boost)	26 min 16 min (Boost)
DPB-2600			8 min	20 min
DTT-2100			76 min	159 min
DLM-5100SP		1 accu	39 min 28 min (Boost)	80 min 57 min (Boost)
		2 accu's	77 min 55 min (Boost)	157 min 112 min (Boost)



Alle vermelde tijden zijn "tot"-waarden en worden gemeten zonder belasting.

Dit betekent dat de producten niet tot hun uiterste grenzen worden belast.

De staat van het snijgereedschap en de manier waarop met het product wordt gewerkt, hebben een grote invloed op de looptijd.

Daarom is het belangrijk om uw maai- en zaaggereedschap altijd scherp te houden.

XEACS2200

ACS-2200

Robuuste, elektrische kettingzaag, gemakkelijk in gebruik. Kettingspanner zonder gereedschap en automatische kettingsmering.



Excl. BTW
€ 164,46

Incl. BTW
€ 199,00

Voltage	230 V
Vermogen	2.200 W
Zaagblad lengte	38,5 cm
Kettingsnelheid	11 m/s
Tankinhoud	250 ml
Zaagketting steek	3/8" - 91PJ056X
Zaagblad groef	0,050" - 1,3 mm
Zaagketting referentie	160SDEA041
Zaagblad referentie	EC91PJ056X
Gewicht	4,3 kg

Heggenschaar (elektrisch)

XEHC500

HC-500

Elektrische heggenschaar van hoge kwaliteit. Ultra licht met lasergesneden en diamantgeslepen messen.



Excl. BTW
€ 139,67

Incl. BTW
€ 169,00

Voltage	230 V
Vermogen	500 W
Mes	2-zijdig, dubbel werkend en enkel knippend
Messnelheid	2.500 sneden/min
Geluidsdruk LpA	88 dB(A)
Pitch	18 mm
Effectieve snijlengte	450 mm
Gewicht	1,9 kg

XEHC610

HCR-610

Elektrische heggenschaar van hoge kwaliteit, voorzien van een draaibare handgreep.



Excl. BTW
€ 197,52

Incl. BTW
€ 239,00

Voltage	230 V
Vermogen	700 W
Mes	2-zijdig, dubbel werkend en enkel knippend
Geluidsdruk LpA	86 dB(A)
Pitch	29 mm
Effectieve snijlengte	600 mm
Gewicht	3,92 kg



XECEGT350

EGT-350

Elektrische gazontrimmer. Geleverd met 2-draads nylonkop. Draaibaar handvat – Telescopische duwboom. Verstelbare kop 180° – Beschermingsbeugel.



Excl. BTW

€ 90,08

Incl. BTW

€ 109,00

Voltage	230 V
Vermogen	350 W
Maaibreedte	25 cm
Cassette	EC13005035
Geluidsdruk LpA	82 dB(A)
Gewicht	2,1 kg



XECEGT520

EGT-520

Elektrische gazontrimmer. Geleverd met 2-draads nylonkop. Draaibaar handvat – Telescopische duwboom. Verstelbare kop 180° – Beschermingsbeugel. Steunwiel.



Excl. BTW

€ 98,35

Incl. BTW

€ 119,00

Voltage	230 V
Vermogen	520 W
Maaibreedte	30 cm
Cassette	EC13001777
Geluidsdruk LpA	82 dB(A)
Gewicht	2,2 kg

Toebehoren XECEGT350 & XECEGT520

Excl. BTW

Incl. BTW



EC13005035	EC13005035 Maaidraad 1,4 mm cassette voor EGT350	€ 8,22	€ 9,95
EC13001777	EC13001777 Maaidraad 1,6 mm cassette voor EGT520 en GT600	€ 9,05	€ 10,95

XECCS2511TES/25R

CS-2511TES

Snoeikettingzaag voor boomverzorgers.
Zeer lichte en krachtige, professionele tophandle
snoeizaag.

De lichtste en sterkste in zijn categorie.



Excl. BTW
€ 461,98

Incl. BTW
€ 559,00

Vermogen	1,1 kW / 1,51 pk
Cilinderinhoud	25 cc
Zaagblad lengte	25 cm
Zaagketting steek	3/8" - 91PX40E
Zaagblad groef	0,050" - 1,3 mm
Zaagketting referentie	ECX121000003
Zaagblad referentie	ECX221000100
Start-assist	Easy Start
Geluidsdruk LpA	99,7 dB(A)
Gewicht	2,3 kg

XECCS2511TESC-NC

CS-2511TESC-NC

Snoeikettingzaag met snoeizaagblad en tandwiel voor boomverzorgers.
Zeer lichte en krachtige, professionele tophandle
snoeizaag. Met het zaagblad en de ketting met
een groefdikte van 0.043" is deze tophandle nog
scherper, sneller en lichter. 15% meer rendement
in vergelijking met de CS-2511TESC.



Excl. BTW
€ 495,04

Incl. BTW
€ 599,00

Vermogen	1,1 kW / 1,51 pk
Cilinderinhoud	25 cc
Zaagblad lengte	25 cm
Zaagketting steek	1/4" - A4S60E
Zaagblad groef	0,043" - 1,1 mm
Zaagketting referentie	ECX201000020
Zaagblad referentie	ECX101000210
Start-assist	Easy Start
Geluidsdruk LpA	99,7 dB(A)
Gewicht	2,3 kg

XECCS2511TESC/25

CS-2511TESC

Snoeikettingzaag met snoeizaagblad en tandwiel voor boomverzorgers.

Zeer lichte en krachtige, professionele tophandle snoeizaag. De lichtste en sterkste in zijn categorie.



Excl. BTW

€ 516,53

Incl. BTW

€ 625,00

Vermogen	1,11 kW / 1,51 pk
Cilinderinhoud	25 cc
Zaagblad lengte	25 cm
Geluidsdruk LpA	99,7 dB(A)
Zaagketting steek	1/4" - 5AP60E
Zaagblad groef	0,050" - 1,3 mm
Zaagketting referentie	ECX101000200
Zaagblad referentie	EC43161010030
Start-assist	Easy Start
Gewicht	2,3 kg



XECCS280TES/25RC

CS-280TES

Tophandle snoeizaag met grote prestaties, gemakkelijk in gebruik met soepel startsysteem. ES = Easy Start - moeiteloos, helpend startsysteem.

Excl. BTW
€ 412,40Incl. BTW
€ 499,00

Vermogen	1,07 kW / 1,46 pk
Cilinderinhoud	26,9 cc
Zaagblad lengte	25 cm
Zaagketting steek	3/8" - 91PX40E
Zaagblad groef	0,050" - 1,3 mm
Zaagketting referentie	ECX121000003
Zaagblad referentie	ECX221000100
Start-assist	Easy Start
Geluidsdruk LpA	98,9 dB(A)
Gewicht	3,0 kg

XECCS362TES

CS-362TES

Tophandel kettingzaag met een hoog zaagvermogen. Ergonomisch handvat met gepatenteerde polssteun voor meer comfort.

Excl. BTW
€ 495,04Incl. BTW
€ 599,00

Vermogen	1,50 kW / 2,04 pk
Cilinderinhoud	35,8 cc
Zaagblad lengte	35 cm
Zaagketting steek	3/8" - 91PX53E
Zaagblad groef	0,050" - 1,3 mm
Zaagketting referentie	ECX123000551
Zaagblad referentie	ECX223000130
Start-assist	Easy Start
Geluidsdruk LpA	99,6 dB(A)
Gewicht	3,6 kg



XECCS2511WES

CS-2511WES

Zeer lichte en krachtige kettingzaag op basis van de CS-2511TES tophandle.



Excl. BTW
€ 461,98

Incl. BTW
€ 559,00

Vermogen	1,1 kW / 1,5 pk
Cilinderinhoud	25 cc
Zaagblad lengte	30 cm
Zaagketting steek	3/8" - 91PX47E
Zaagblad groef	0,050" - 1,3 mm
Zaagketting referentie	ECX122000341
Zaagblad referentie	ECX222000140
Start-assist	Easy Start
Geluidsdruk LpA	98,5 dB(A)
Gewicht	2,6 kg

XECCS2511WESC-NC

CS-2511WESC-NC

Zeer lichte en krachtige kettingzaag op basis van de CS-2511TESC-NC tophandle. Met het zaagblad en de ketting met een groefdikte van 0.043" is deze kettingzaag nog scherper, sneller en lichter.

15% meer rendement in vergelijking met de CS-2511WES.



Excl. BTW
€ 495,04

Incl. BTW
€ 599,00

Vermogen	1,1 kW / 1,5 pk
Cilinderinhoud	25 cc
Zaagblad lengte	25 cm
Geluidsdruk LpA	98,5 dB(A)
Zaagketting steek	1/4" - A4S60E
Zaagblad groef	0,043" - 1,1 mm
Zaagketting referentie	ECX101000210
Zaagblad referentie	ECX201000020
Start-assist	Easy Start
Gewicht	2,6 kg

Toebehoren XECCS2511WES, XECCS2511WESC-NC

Excl. BTW

Incl. BTW



XECCSBAGSMALL

CSBAGSMALL
Transporttas voor kettingzagen
DCS-2500, CS-2511WES & CS-2511WESC-NC.
Met afneembare draagriem.

€ 15,70

€ 19,00

XECCS362WES

CS-362WES

Kettingzaag van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen. Professionele kwaliteit met een hoog zaagvermogen. Ergonomisch en licht in gewicht.



Excl. BTW
€ 495,04

Incl. BTW
€ 599,00

Vermogen	1,49 kW / 2,03 pk
Cilinderinhoud	35,8 cc
Zaagblad lengte	35 cm
Zaagketting steek	3/8" - 91PX53E
Zaagblad groef	0,050" - 1,3 mm
Zaagketting referentie	ECX123000551
Zaagblad referentie	ECX223000130
Start-assist	Easy Start
Geluidsdruk LpA	100,3 dB(A)
Gewicht	3,8 kg

XECCS310ES/35RC

CS-310ES

De beste keuze voor de veeleisende gebruiker. Hoog koppel, gemakkelijk in onderhoud, ES-start, oliepomp aangedreven door het kettingtandwiel.



Excl. BTW
€ 247,11

Incl. BTW
€ 299,00

Vermogen	1,1 kW / 1,5 pk
Cilinderinhoud	30,5 cc
Zaagblad lengte	35 cm
Zaagketting steek	3/8" - 91VXL53E
Zaagblad groef	0,050" - 1,3 mm
Zaagketting referentie	ECX123000551
Zaagblad referentie	ECX223000080
Start-assist	Easy Start
Geluidsdruk LpA	98,2 dB(A)
Gewicht	4,0 kg

XECCS3410/35RC

NEW

CS-3410

Zeer lichte, allround kettingzaag voor de occasionele gebruiker.

De CS-3410 is ideaal voor het zagen van brandhout of het vellen van kleine bomen.

Haast geen oliekkage dankzij ECHO's unieke 2-kamer oliereservoir en ontluchtingssysteem.

EasyStart voor een gemakkelijke start.

Drukschakelaar voor een snelle en gemakkelijke herstart.

G-Force voorfilter tegen vuil en stof.

Antivibratie systeem. Kap gemakkelijk demonteerbaar.



Excl. BTW

€ 280,17

Incl. BTW

€ 339,00

Vermogen	1,3 kW
Cilinderinhoud	34,4 cc
Zaagblad lengte	35 cm
Zaagketting steek	3/8" - 91VXL53E
Zaagblad groef	0,050" - 1,3 mm
Zaagketting referentie	ECX123000551
Zaagblad referentie	ECX223000080
Start-assist	Easy Start
Geluidsdruk LpA	97,5 dB(A)
Gewicht	3,7 kg

XECCS3510ES

CS-3510ES

Lichte, allround kettingzaag.

EasyStart voor een gemakkelijke start.

Drukschakelaar voor een snelle en gemakkelijke herstart.

G-Force voorfilter tegen vuil en stof.

Antivibratie systeem. Kap demonteerbaar zonder werktuigen.



Excl. BTW

€ 313,22

Incl. BTW

€ 379,00

Vermogen	1,51 kW / 2,05 pk
Cilinderinhoud	34,4 cc
Zaagblad lengte	35 cm
Zaagketting steek	3/8" - 90PX52E
Zaagblad groef	0,043" - 1,1 mm
Zaagketting referentie	ECX123000231
Zaagblad referentie	ECX223000150
Start-assist	Easy Start
Geluidsdruk LpA	101,0 dB(A)
Gewicht	3,7 kg

XECCS3510ESAC

CS-3510AC

Lichte, allround kettingzaag.

AC staat voor Automatische Choke: een magneetventiel op carburateur regelt de hoeveelheid brandstof afhankelijk van de motortemperatuur. Start de motor gemakkelijk zonder chokehendel. Voorkomt het "verzuipen" van de motor. U slaat 4 stappen over bij de startprocedure! EasyStart voor een gemakkelijke start. Drukschakelaar voor een snelle en gemakkelijke herstart. G-Force voorfilter tegen vuil en stof. Antivibratiesysteem. Kap demonteerbaar zonder werktuigen.



Excl. BTW
€ 371,07

Incl. BTW
€ 449,00

Vermogen	1,51 kW / 2,05 pk
Cilinderinhoud	34,4 cc
Zaagblad lengte	35 cm
Zaagketting steek	3/8" - 90PX52E
Zaagblad groef	0,043" - 1,1 mm
Zaagketting referentie	ECX123000231
Zaagblad referentie	ECX223000150
Start-assist	Easy Start
Geluidsdruk LpA	101,0 dB(A)
Gewicht	3,8 kg

XECCS4010-NC

CS-4010-NC

Krachtige allround kettingzaag met krachtige motor. EasyStart voor een gemakkelijke start. G-Force voorfilter tegen vuil en stof.



Excl. BTW
€ 453,72

Incl. BTW
€ 549,00

Vermogen	1,91 kW / 2,60 pk
Cilinderinhoud	41,6 cc
Zaagblad lengte	38 cm
Zaagketting steek	0.325" - 95TXL64E
Zaagblad groef	0,050" - 1,3 mm
Zaagketting referentie	ECX123000670
Zaagblad referentie	ECX243000020
Start-assist	Easy Start
Geluidsdruk LpA	100,4 dB(A)
Gewicht	4,2 kg

XECCS4010-EC38S95

CS-4010EC

Krachtige allround kettingzaag met krachtige motor. EasyStart voor een gemakkelijke start. G-Force voorfilter tegen vuil en stof.

Met een nieuw elektronisch regelsysteem dat het starten zonder choke vergemakkelijkt en het toerental stabiel houdt wanneer de machine niet in gebruik is. Bovendien verbetert dit systeem de acceleratieprestaties door de brandstoftoevoer te verhogen.



Excl. BTW
€ 478,51

Incl. BTW
€ 579,00

Vermogen	1,91 kW / 2,60 pk
Cilinderinhoud	41,6 cc
Zaagblad lengte	38 cm
Zaagketting steek	0.325" - 95TXL64E
Zaagblad groef	0,050" - 1,3 mm
Zaagketting referentie	ECX123000670
Zaagblad referentie	ECX243000020
Start-assist	Easy start - Electronic control
Geluidsdruk LpA	100,4 dB(A)
Gewicht	4,2 kg

XECCS4510ES-NC

CS-4510ES-NC

Krachtige allround kettingzaag met "stratified engine" voor een lage uitstoot. Lage vibraties. Nieuw ontworpen luchtfilter voor een betere filtratie. Uitgevoerd met 95TXL ketting voor een hoger zaag rendement.



Excl. BTW
€ 495,04

Incl. BTW
€ 599,00

Vermogen	2,3 kW / 3,1 pk
Cilinderinhoud	45 cc
Zaagblad lengte	38 cm
Zaagketting steek	0.325" - 95TXL64E
Zaagblad groef	0,050" - 1,3 mm
Zaagketting referentie	ECX123000670
Zaagblad referentie	ECX243000020
Start-assist	Easy Start
Geluidsdruk LpA	101,1 dB(A)
Gewicht	5,0 kg

XECCS4920-NC

CS-4920-NC

Krachtige allround kettingzaag met krachtige motor. EasyStart voor een gemakkelijke start. G-Force voorfilter tegen vuil en stof.

Kap demonteerbaar zonder werktuigen.



Excl. BTW

€ 561,16

Incl. BTW

€ 679,00

Vermogen	2,5 kW / 3,4 pk
Cilinderinhoud	50,1 cc
Zaagblad lengte	45 cm
Zaagketting steek	0.325" - 95TXL72E
Zaagblad groef	0,050" - 1,3 mm
Zaagketting referentie	ECX125000510
Zaagblad referentie	ECX245000060
Start-assist	Easy Start
Geluidsdruk LpA	102,5 dB(A)
Gewicht	5,0 kg

XECCS4310SX-NC

CS-4310SX-NC

Professionele kettingzaag met een hoog zaagvermogen en koppel. G-Force voorfilter tegen vuil en stof.



Excl. BTW

€ 685,12

Incl. BTW

€ 829,00

Vermogen	2,3 kW / 3,1 pk
Cilinderinhoud	42,9 cc
Zaagblad lengte	40 cm
Zaagketting steek	0.325" - 95TXL68E
Zaagblad groef	0,050" - 1,3 mm
Zaagketting referentie	ECX124000770
Zaagblad referentie	ECX244000110
Start-assist	Easy Start
Geluidsdruk LpA	102,0 dB(A)
Gewicht	4,3 kg

XECCS590/45LRS

CS-590

Professionele kettingzaag voorzien van carter met magnesiumlegering en een zeer goed antivibratiesysteem.

Met heavy-duty filter en decompressieklep voor een gemakkelijke start.



Excl. BTW

€ 701,65

Incl. BTW

€ 849,00

Vermogen	2,98 kW / 4,05 pk
Cilinderinhoud	59,8 cc
Zaagblad lengte	45 cm
Zaagketting steek	3/8" - 73LPX64E
Zaagblad groef	0,058" - 1,5 mm
Zaagketting referentie	ECX125000171
Zaagblad referentie	ECX265000060
Start-assist	Decompressieklep
Geluidsdruk LpA	102,7 dB(A)
Gewicht	6,0 kg

XECCS501SX-NC

CS-501SX-NC

Professionele kettingzaag met lange slag motor: vergelijkbaar met 55 cc machines met een hoog zaagvermogen en koppel.

Een zeer goede controle over de ingevoerde lucht en een zeer goede afscheiding van stof voor hoge prestaties.

Met goed antivibratiesysteem en een carter met magnesium legering. Een semi-automatisch decompressiesysteem voor een gemakkelijke start.



Excl. BTW

€ 759,50

Incl. BTW

€ 919,00

Vermogen	2,57 kW / 3,50 pk
Cilinderinhoud	50,2 cc
Zaagblad lengte	45 cm
Zaagketting steek	0,325" - 95TXL72E
Zaagblad groef	0,050" - 1,3 mm
Zaagketting referentie	ECX125000490
Zaagblad referentie	ECX245000060
Start-assist	Decompressieklep
Geluidsdruk LpA	105,5 dB(A)
Gewicht	4,7 kg



Toebehoren

Excl. BTW

Incl. BTW

XECCSBAG

CSBAG

Transporttas voor kettingzagen met afneembare draagriem, 2 extra zakken en een compartiment voor reserve olie.

€ 36,36

€ 44,00

XECCS621SX

CS-621SX

Super-professionele kettingzaag die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen met lange slag motor: vergelijkbaar met 80 cc machines met een hoog zaagvermogen en koppel.

Super-pro zaagblad - Dubbele zaagkam. Een zeer goede controle over de ingevoerde lucht en een zeer goede afscheiding van stof voor hoge prestaties. Met goed antivibratiesysteem en een carter met magnesium legering.

Een semi-automatisch decompressiesysteem voor een gemakkelijke start.



Excl. BTW
€ 908,26

Incl. BTW
€ 1.099,00

Vermogen	3,2 kW / 4,4 pk
Cilinderinhoud	59,8 cc
Zaagblad lengte	50 cm
Zaagketting steek	3/8" - 73LPX72E
Zaagblad groef	0,058" - 1,5 mm
Zaagketting referentie	ECX126000191
Zaagblad referentie	ECX266000060
Start-assist	Decompressieklep
Geluidsdruk LpA	103,2 dB(A)
Gewicht	6,3 kg

XECCS7310SX/60RU

CS-7310SX

Super-professionele kettingzaag met lange slag motor: een hoog zaagvermogen en koppel voor het zwaardere velwerk. Goed uitgebalanceerde kettingzaag voor een hoge wendbaarheid, minder vermoeidheid en een hogere productiviteit. Aluminium beugel met rubberen handgreep. G-Force luchtfiltersysteem en grote luchtfilter: minder onderhoud nodig door het centrifugaal scheiden van stof. Decompressieklep voor een gemakkelijke start. Roterende kettingvanger en zijdelingse kettingspanner. Tankdoppen met openklapbare hendel om de zaag gemakkelijk met benzine en kettingolie te vullen. Moeren met valpreventie. Super-pro zaagblad - Dubbele zaagkam.



Excl. BTW
€ 1.073,55

Incl. BTW
€ 1.299,00

Vermogen	4,1 kW / 5,6 pk
Cilinderinhoud	73,5 cc
Zaagblad lengte	60 cm
Zaagketting steek	3/8" - 73LPX84E
Zaagblad groef	0,058" - 1,5 mm
Zaagketting referentie	ECX128000110
Zaagblad referentie	ECX268000040
Start-assist	Decompressieklep
Geluidsdruk LpA	104,6 dB(A)
Gewicht	6,7 kg



XECPFF236ES

PPF-236ES

Handige hoogsnoeier.
Vaste lengte 240 cm.

Excl. BTW

€ 528,10

Incl. BTW

€ 639,00

Vermogen	0,7 kW / 1,0 pk
Cilinderinhoud	21,2 cc
Zaagblad lengte	25 cm
Totale lengte	238,8 cm
Zaagketting steek	3/8" - 91VXL39E
Zaagblad groef	0,050" - 1,3 mm
Zaagketting referentie	ECX121000060
Zaagblad referentie	EC91VXL39CQ
Start-assist	Easy Start
Geluidsdruk LpA	90,8 dB(A)
Gewicht	5,8 kg



XECPPT2620HES

PPT-2620HES

Krachtige, telescopische hoogsnoeier.
Met optioneel verlengstuk: tot 490 cm.

Excl. BTW

€ 726,45

Incl. BTW

€ 879,00

Vermogen	1,04 kW / 1,41 pk
Cilinderinhoud	25,4 cc
Zaagblad lengte	30 cm
Totale lengte	271,6 cm - 370,4 cm
Zaagketting steek	3/8" - 91VXL44E
Zaagblad groef	0,050" - 1,3 mm
Zaagketting referentie	X122000460
Zaagblad referentie	ECX222000110
Start-assist	Easy Start
Geluidsdruk LpA	93,3 dB(A)
Gewicht	7,7 kg



Toebehoren

Excl. BTW

Incl. BTW



XECHBC-KIT

HBC-KIT
Snoeizaagblad met snoeiketting.
2,3 kg - Zaagblad 25 cm - voor PPF-236ES.

€ 147,93

€ 179,00



XECHCAA-2402A

HCAA-2402A
Heggenschaar opzetstuk.
90° verstelbaar.
Effectieve snijlengte 46 cm.
Voor PPT-265ES.

€ 329,75

€ 399,00



XECPPA-AH-HD

PPA-AH-HD
Heggenschaar opzetstuk voor PPT-2620ES - 2,3 kg.
Effectieve snijlengte (dubbel mes) 53,6 cm. Snelle messnelheid: 5.000 snijbewegingen per minuut met 3-zijdig geslepen messen. Lichtgewicht tand-wielwielkast met naaldkransen voor een langere levensduur. 45° - 90° verstelbaar.

€ 404,13

€ 489,00



XE99946400023

99946400023
Verlengstuk van 120 cm (4 inch)
voor PPT-265ES, PPT-2620HES & PPT-300ES

€ 139,67

€ 169,00

Model	Groef	Steek	Lengte (cm)	Montage	Type	Referentie	Type zaagblad	Type neus	Schakels	Zaagketting	Referentie				
DCS-2500T	0,050	3/8	25	C	C25S91-40SL-ET	X121-000003	Gelamineerd	Neustandwiel	40	91PX	X221-000100				
DCS-2500TC	0,043	1/4	20	C	C20HA4-52CL-ED	X100-000070	Massief	Hard	52	A4S	X200-000021				
			25		C25HA4-60CL-ED	X101-000210			60		X201-000021				
CS-2511TES	0,050	3/8	20	C	C20S91-35SA-ET	X120-000021	Gelamineerd	Neustandwiel	35	91PX	X220-000020				
			25		C25S91-40SL-ET	X121-000003			40		X221-000100				
			30		C30S91-47ML-EC	X122-000341			47		X222-000140				
CS-2511TESC	0,050	1/4	20	C	C20H25-52CL-ED	X100-000060	Massief	Hard	52	25AP	X200-000000				
			25		C25H25-60CL-ET	X101-000011			60		431610-10030				
	C25H25-60CLD-ED		X101-000200		60	431610-10030									
	0,043		20		C20HA4-52CL-ED	X100-000070			52	A4S	X200-000021				
	25	C25HA4-60CL-ED	X101-000210		60	X201-000021									
CS-280TES	0,050	3/8	25	C	C25S91-40SL-ET	X121-000003	Gelamineerd	Neustandwiel	40	91PX	X221-000100				
	0,043	1/4	20		C20HA4-52CL-ED	X100-000070	Massief	Hard	52	A4S	X200-000021				
			25		C25HA4-60CL-ED	X101-000210			60		X201-000021				
CS-280TES C	0,050	1/4	25	C	C25H25-60CLD-ED	X101-000200	Massief	Hard	60	25AP	431610-10030				
DCS-3000T	0,043	0,325	30	C	12A4CD3251	X122-000590	Gelamineerd	Neustandwiel	51	80TXL-51E	X212-000000				
			35		14A4CD3259	X123-000820			59	80TXL-59E	X213-000010				
DCS-3500T	0,043	0,325	30	C	12A4CD3251	X122-000590	Gelamineerd	Neustandwiel	51	80TXL-51E	X212-000000				
			35		14A4CD3259	X123-000820			59	80TXL-59E	X213-000010				
			40		16A4CD3264	X124-000840			64	80TXL-64E	X214-000010				
CS-362TES	0,050	3/8	30	C	C30S91-47ML-EC	X122-000341	Gelamineerd	Neustandwiel	47	91PX	X222-000140				
			35		C35S91-53ML-EC	X123-000551			53		X223-000130				
		1/4	30		C30H25-68CL-ED	X102-000071	Massief	Hard	68	25AP	431611-10030				
									25A	X202-000010					
			35		C35H25-76CL-ET	X103-000111			76	25AP	431612-10030				
									25A	X203-000000					
DCS-2500	0,043	0,325	25	C	C25S80-46MA- EB	X121-000300	Gelamineerd	Neustandwiel	46	80TXL	X211-000000				
			30		C30S80-51MA- EB	X122-000570			51		X212-000000				
		1/4	25		C25SA4-60CL- ED	X121-000250	Massief	Hard	60	A4S	X201-000021				
			30		C30SA4-68CL- ED	X122-000440			68		X202-000031				
			20		C20HA4-52CL-ED	X100-000070			52		X200-000021				
			25		C25HA4-60CL-ED	X101-000210			60		X201-000021				
			30		C30HA4-68CL-ED	X102-000110			68		X202-000031				
CS-2511WES	0,043	1/4	20	C	C20HA4-52CL-ED	X100-000070	Massief	Hard	52	A4S	X200-000021				
			25		C25HA4-60CL-ED	X101-000210			60		X201-000021				
			20		C20SA4-52CL-ED	X120-000090	Gelamineerd	Neustandwiel	52		X200-000021				
			25		C25SA4-60CL-ED	X121-000250			60		X201-000021				
			30		C30SA4-68CL-ED	X122-000440			68		X202-000031				
			20		C20S91-35SA-ET	X120-000021			35		X220-000020				
	0,050	3/8	25		C25S91-40SL-ET	X121-000003	40	91PX	X221-000100						
			30		C30S91-47ML-EC	X122-000341	47		X222-000140						
			CS-281WES		0,050	3/8	20	C	C20S91-35SA-ET	X120-000021	Gelamineerd	Neustandwiel	35	91PX	X220-000020
							25		C25S91-40SL-ET	X121-000003			40		X221-000100
30	C30S91-47ML-EC	X122-000341		47			X222-000140								
1/4	30	C30H25-68CL-ED	X102-000071	Massief		Hard	68		25AP	431611-10030					
						25A	X202-000010								
DCS-310	0,043	3/8	30	C	12A4CD3745	P122-000520	Gelamineerd	Neustandwiel	45	90PX	X222-000150				
CS-362WES	0,050	3/8	30	C	C30S91-47ML-EC	X122-000341	Gelamineerd	Neustandwiel	47	91PX	X222-000140				
					C35S91-53ML-EC	X123-000551			53	91VXL	X222-000130				
					C35S91-53AL-ET	430219-38733			58	91PX	X223-000130				
					C40S91-58AA-ET	430211-13433			58	91VXL	X223-000080				
		1/4	30		C30H25-68CL-ED	X102-000071	Massief	Hard	68	91PX	X224-000070				
			35		C35H25-76CL-ET	X103-000111			76	91VXL	X224-000030				
CS-310ES	0,043	3/8	30	C	C30S90-45SA-ET	X122-000181	Gelamineerd	Neustandwiel	45	90PX	X222-000150				
	0,050		35		C35S90-52SA-ET	X123-000231			52		X223-000150				
			30		C30S91-47ML-EC	X122-000341			47		91PX	X222-000140			
			35		C35S91-53ML-EC	X123-000551			53		91VXL	X222-000130			
			CS-3410 CS-3510ES CS-3510AC		0,043	3/8			30		C	C30S90-45SA-ET	X122-000181	Gelamineerd	Neustandwiel
35	C35S90-52SA-ET	X123-000231		52			X223-000150								
0,050	30	C30S91-47ML-EC		X122-000341	47		91PX	X222-000140							
							91VXL	X222-000130							
	35	C35S91-53ML-EC		X123-000551	53		91PX	X223-000130							
							91VXL	X223-000080							
	40	C40S91-58AL-ET		X124-000720	58		91PX	X224-000070							
	16A0CD3757	X124-000750	57	91VXL	X224-000030										

Model	Groef	Steek	Lengte (cm)	Montage	Type	Referentie	Type zaagblad	Type neus	Schakels	Zaagketting	Referentie
DCS-3500	0,043	3/8	35	C	C35S90-52SA-ET	X123-000231	Gelamineerd	Neustandwiel	52	90PX	X223-000150
CS-4010 CS-4010EC	0,050	0.325	38	Y	Y38S20-64ML-ED	X123-000670	Gelamineerd	Neustandwiel	64	95TXL	X243-000020
			45		Y45S20-72ML-ED	X125-000440			72		X245-000060
			38	B	B38S95-64ML-EB	X123-000760			64		X243-000020
			45		B45S95-72ML-EB	X125-000510			72		X245-000060
CS-4310SX	0,050	0.325	33	Y	Y33R20-56ML-ED	X122-000470	Massief	Neustandwiel (X160-000020)	56	95TXL	X242-000010
			35		Y35R20-60ML-ED	X123-000730			60		X243-000010
			40		Y40R20-68ML-ED	X124-000770		Neustandwiel (X160-000050)	68		X244-000110
			45		Y45R20-72AL-ED	X125-000490			72		X245-000060
CS-4510ES	0,058	0.325	33	Y	Y33S21-56ML-ED	X122-000390	Gelamineerd	Neustandwiel	56	21BPX	431713-30231
			38		Y38S21-64ML-ED	X123-000620			64		431721-30231
			45		Y45S21-72ML-ED	X125-000390			72		431717-30231
			50		Y50S21-80AL-ED	X126-000300			80		431712-30231
			38		Y38R21-64AA-ET	X123-000650	Massief	Neustandwiel (X160-000150)	64		431721-30231
			45		Y45R21-72AA-ET	X125-000420			72		431717-30231
			50		Y50R21-80AA-ET	X126-000320			80		431712-30231
			33		Y33S20-56ML-ED	X122-000410	Gelamineerd	Neustandwiel	56		X242-000010
	0,050	0.325	38	B	Y38S20-64ML-ED	X123-000670			64	95TXL	X243-000020
			45		Y45S20-72ML-ED	X125-000440			72		X245-000060
			50		Y50S20-80AL-ED	X126-000350			80		X246-000140
			33		B33S95-56ML-EB	X122-000540			56		X242-000010
			38		B38S95-64ML-EB	X123-000760			64		X243-000020
			45		B45S95-72ML-EB	X125-000510			72		X245-000060
			33		B33S95-56ML-EB	X122-000540	Gelamineerd	Neustandwiel	56		X242-000010
			38		B38S95-64ML-EB	X123-000760			64		X243-000020
			45		B45S95-72ML-EB	X125-000510			72		X245-000060
			50		Y50S20-80AL-ED	X126-000350			80		X246-000140
CS-4920	0,050	0.325	33	Y	Y33R20-56ML-ED	X122-000470	Massief	Neustandwiel (X160-000020)	56	95TXL	X242-000010
			40		Y40R20-68ML-ED	X124-000770			68		X244-000110
			45		Y45R20-72AL-ED	X125-000490			72		X245-000060
			50		Y50R20-80AL-ED	X126-000450			80		X264-000140
CS-501SX	0,050	0.325	33	Y	Y33R20-56ML-ED	X122-000470	Massief	Neustandwiel (X160-000050)	56	95TXL	X242-000010
			40		Y40R20-68ML-ED	X124-000770			68		X244-000110
			45		Y45R20-72AL-ED	X125-000490			72		X245-000060
			50		Y50R20-80AL-ED	X126-000450			80		X264-000140
CS-501SX CS-501SXH	0,058	0.325	40	V	V40R21-68AA-ED	X124-000691	Massief	Neustandwiel (X160-000090)	68	21BPX	431711-38331
			45		V45R21-72AA1-ET	430517-30134			72		431717-30231
			50		V45R21-72AA-ED	X125-000352			80		431712-30231
			50		V50R21-80AA-ED	X126-000292			80		431712-30231
CS-590	0,058	3/8	40	S	S40S73-60AA-ED	X124-000481	Gelamineerd	Neustandwiel	60	73LPX	X264-000060
			45		S45S73-64AA-ED	X125-000171			64		X265-000060
			50		S50S73-72AA-ED	X126-000141			72		X266-000060
CS-621SX	0,058	3/8	45	S	S45R73-64AA-ED	X125-000261	Massief	Neustandwiel (X160-000080)	64	73LPX	X265-000060
			50		S50R73-72AA-ED	X126-000191			72		X266-000060
			60		S60R73-84AA-ED	X128-000051			84		X268-000060
			60		S60R73-84AA-ED	X128-000051			84		X268-000060
CS-7310SX	0,058	3/8	45	U	U45R73-68AA-ED	X125-000470	Massief	Neustandwiel (X160-000080)	68	73LPX	X265-000080
			50		U50R73-72AA-ED	X126-000390			72		X266-000060
			60		U60R73-84AA-ED	X128-000110			84		X268-000040
			70		U70R73-92AA-ED	X130-000040			92		X270-000050
			45		U45R73-68AA-ED	X125-000470			68		X265-000080
			50		U50R73-72AA-ED	X126-000390			72		X266-000060
			60		U60R73-84AA-ED	X128-000110			84		X268-000040
			70		U70R73-92AA-ED	X130-000040			92		X270-000050
DPPF-310	0,050	3/8	20		T20L91-33SAW EB	P022065070			33	91PJ033XGL	P022065080
PPF-236ES	0,050	3/8	25		10A0CD3739	X121-000060	Gelamineerd	Neustandwiel	39	91VXL	X221-000070
DPPT-2600LW	0,043	0,325	25		T25S80-46MA	X211-000000			46	80TXL	X121-000320
PPT-2620HES	0,050	3/8	30		12A0CD3744	X122-000150	Gelamineerd	Neustandwiel	44	91VXL	X222-000110
MTA-DPP		1/4	25			X121-000290	Massief	Hard	60	A4S	X201-000020
MTA-PP/E		3/8	25			X121-000270			39	91VXL	X221-000070



WEES PROACTIEF.

Raadpleeg de aanbevolen onderhoudsschema's en **verleng** niet enkel de levensduur van uw ECHO-machine, maar bespaar ook tijd en geld door grote reparaties te verminderen die vaak worden veroorzaakt door slecht onderhouden toestellen. Onze **Tune Up Kit is voorzien** van een **luchtfILTER, brandstoffilter en bougie**.

Zie hieronder voor een volledige lijst met compatibele machines.



YOU CAN onderhoudskits		Excl. BTW	Incl. BTW
XECY51005	Y51005 Tune-up kit geschikt voor: CS-352ES, CS-352AC	€ 18,97	€ 22,95
XECY51007	Y51007 Tune-up kit geschikt voor: CS-4510ES	€ 18,97	€ 22,95
XECY51003	Y51003 Tune-up kit geschikt voor: CS-2511TES	€ 18,97	€ 22,95
XECY51004	Y51004 Tune-up kit geschikt voor: CS-2511WES	€ 18,97	€ 22,95
XECY51006	Y51006 Tune-up kit geschikt voor: CS-310ES	€ 18,97	€ 22,95
XECY51010	Y51010 Tune-up kit geschikt voor: CS-3510ES, CS-3510AC, CS-3410	€ 18,97	€ 22,95
XECY51011	Y51011 Tune-up kit geschikt voor: CS-4310SX	€ 23,93	€ 28,95
XECY51001	Y51001 Tune-up kit geschikt voor: SRM-2620ES, SRM-2621ES, SRM-2620TES, SRM-2621TES, SRM-3020TES, SRM-3021TES HCA-2620ES-HD, HCAS-2620ES-HD, PAS-2620ES, PPT-2620ES, PPT-2620HES.	€ 22,27	€ 26,95



YOU CAN onderhoudskits

Excl. BTW

Incl. BTW



		Excl. BTW	Incl. BTW
XECY51008	Y51008 Tune-up kit geschikt voor: PB-2520	€ 18,97	€ 22,95
XECY51009	Y51009 Tune-up kit geschikt voor: PB-770	€ 22,27	€ 26,95
XECY51002	Y51002 Tune-up kit geschikt voor: PPF-2100, PPF-235ES, PPT-2100, PPT-235ES, PPF-236ES, PPT-236ES, GT-220ES, SRM-220ES, GT-222ES, SRM-222ES, SRM-235, SRM-235ES, SRM- 2306, SRM-2306ES, SRM-236, SRM-236ES, SRM- 236TES, HC-155ES, HC-331ES, HC-341ES, HCR-161ES, HCR-171ES, HC-1501, HC-156, HCR-1501, HC-2020, HC-2020R, HC-2320, HCR-165ES, HCR-185ES, HC- 2810ESR, HCAS-2200, HCAS-235ES, HCAS-235ES- LW, HCA-236ES-LW, HCAS-236ES-LW, PB-2155, PB-2255, PB-2350, PB-250, ES-2100, ES-2200, ES-250ES.	€ 18,97	€ 22,95

Toebehoren bosbouw

Excl. BTW

Incl. BTW



		Excl. BTW	Incl. BTW
XEC99988801806	99988801806 14 cm - 5,5" Velwig.	€ 9,05	€ 10,95
XEC99988801807	99988801807 14 cm - 5,5" Velwig - gekarteld.	€ 9,05	€ 10,95
XEC99988801804	99988801804 20 cm - 8" Velwig	€ 11,53	€ 13,95
XEC99988801805	99988801805 20 cm - 8" Velwig - gekarteld.	€ 11,53	€ 13,95
XEC99988801808	99988801808 Kettingzaag bosvijlklem.	€ 15,66	€ 18,95

OZAK[®] CUTTING



DE JUISTE MAAIDRAAD VOOR ELKE UITDAGING.

Van fijn gras tot taaie braamstruiken, ook op rotsbodem.
Compatibel met batterij-, elektrische en brandstofmachines.



CUTTING

XECGT222ES

GT-222ES

Gemakkelijk te bedienen gazontrimmer.
Geleverd met Tap&Go nylonkop.



Excl. BTW
€ 238,84

Incl. BTW
€ 289,00

Vermogen	0,7 kW / 1,0 pk
Cilinderinhoud	21,2 cc
Aandrijfas type	Flexibel
Aandrijfas diameter	6,1 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	X047000552
Start-assist	Easy Start
Geluidsdruk LpA	91,5 dB(A)
Gewicht	4,3 kg
Verpakt per	2

XECSRM222ESL

SRM-222ES/L

Lichte bosmaaier met een groot vermogen.
Geleverd met Tap&Go nylonkop.



Excl. BTW
€ 288,43

Incl. BTW
€ 349,00

Vermogen	0,7 kW / 1,0 pk
Cilinderinhoud	21,2 cc
Geluidsdruk LpA	91,5 dB(A)
Aandrijfas type	Flexibel
Aandrijfas diameter	6,15 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECX047000561
3-tandsmes	P021014310 option
Start-assist	Easy Start
Gewicht	4,5 kg
Verpakt per	2

XECSRM222ESU

SRM-222ES/L

Instapmodel voor particulier gebruik.
Geleverd met 3-tandsmes Ø 23 cm
en Tap&Go nylonkop.



Excl. BTW
€ 321,49

Incl. BTW
€ 389,00

Vermogen	0,7 kW / 1,0 pk
Cilinderinhoud	21,2 cc
Geluidsdruk LpA	92,7 dB(A)
Aandrijfas type	Flexibel
Aandrijfas diameter	6,15 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECX047000561
3-tandsmes	ECP021014310
Start-assist	Easy Start
Gewicht	4,8 kg
Verpakt per	2



XECSRM237TESU

SRM-237TES/U

Bosmaaier voor semi-professioneel gebruik.
Met revolutionaire "HIGH TORQUE" overbrenging.
Geleverd met SF400 nylonkop.



Excl. BTW
€ 437,19

Incl. BTW
€ 529,00

Vermogen	0,7 kW / 1,0 pk
Cilinderinhoud	21,2 cc
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	6 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECC6000109
3-tandsmes	ECP021014310 option
Start-assist	Easy Start
Geluidsdruk LpA	91,7 dB(A)
Gewicht	5,4 kg
Verpakt per	2



XECSRM2621ESL

SRM-2621ES/L

Bosmaaier voor tuinaanleggers en gemeenten.
Met anti-vibratie handgreep.
Geleverd met SF400 nylonkop.



Excl. BTW
€ 461,98

Incl. BTW
€ 559,00

Vermogen	1,0 kW / 1,4 pk
Cilinderinhoud	25,4 cc
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECC6000109
3-tandsmes	ECP021014310 option
Start-assist	Easy Start
Geluidsdruk LpA	92,9 dB(A)
Gewicht	5,5 kg
Verpakt per	2



XECSRM2621ES/U

SRM-2621ES/U

Bosmaaier voor tuinaanleggers en gemeenten.
Geleverd met SF400 nylonkop.

Model met vast oog om de bosmaaier gemakkelijk in het harnas te hangen en een stuurboom bevestiging om het stuur gemakkelijk te verstellen. Verbeterd stuur met meer beenruimte. Maaiakop met beter zicht op de maaiakop, maait gemakkelijker rond palen.



Excl. BTW
€ 519,83

Incl. BTW
€ 629,00

Vermogen	1,0 kW / 1,4 pk
Cilinderinhoud	25,4 cc
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECC6000109
3-tandsmes	ECP021014310 option
Start-assist	Easy Start
Geluidsdruk LpA	94,5 dB(A)
Gewicht	5,6 kg
Verpakt per	2



XECSRM2621TES/U

SRM-2621TES/U

Bosmaaier voor tuinaanleggers en gemeenten.
Geleverd met SF400 nylonkop.
Met revolutionaire "HIGH TORQUE" overbrenging.
10% grotere maai breedte.

Model met vast oog om de bosmaaier gemakkelijk in het harnas te hangen en een stuurboom bevestiging om het stuur gemakkelijk te verstellen. Verbeterd stuur voor meer beenruimte. Maai kop met beter zicht op de maai kop, maait gemakkelijker rond palen



Excl. BTW
€ 536,36

Incl. BTW
€ 649,00

Vermogen	1,0 kW / 1,4 pk
Cilinderinhoud	25,4 cc
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECC6000109
3-tandsmes	ECP021014310 option
Start-assist	Easy Start
Geluidsdruk LpA	95,5 dB(A)
Gewicht	5,8 kg
Verpakt per	2



XECSRM3021TESL

SRM-3021TES/L

Bosmaaier van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen. Met "HIGH TORQUE" overbrenging en anti-vibratie handgreep.
Geleverd met SF500 SpeedFeed nylonkop.
10% grotere maai breedte.

Maai kop met beter zicht op de maai kop, maait gemakkelijker rond palen.



Excl. BTW
€ 569,42

Incl. BTW
€ 689,00

Vermogen	1,3 kW / 1,8 pk
Cilinderinhoud	30,5 cc
Geluidsdruk LpA	94,9 dB(A)
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECSF500E
3-tandsmes	ECP021014320 option
Start-assist	Easy Start
Gewicht	5,9 kg



HIGH TORQUE: THE ULTIMATE TORQUE GENERATOR

- Revolutionaire haakse overbrenging met reductietandwiel.
- De 1:2,07 overbrengingsverhouding zorgt voor een hoger koppel dan de andere bosmaaiers op de markt.
- Ongelooflijk koppel in vergelijking met de cilinderinhoud: meer dan 50%
- 3-tandsmes optioneel verkrijgbaar



XECSRM3021TESU

SRM-3021TES/U

Bosmaaier van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen. Met "HIGH TORQUE" overbrenging.

Geleverd met SF500 SpeedFeed nylonkop. 10% grotere maaibreedte.

Model met vast oog om de bosmaaier gemakkelijk in het harnas te hangen en een stuurboom bevestiging om het stuur gemakkelijk te verstellen. Verbeterd stuur voor meer beenruimte. Maaikop met beter zicht op de maaikop, maait gemakkelijker rond palen.



Excl. BTW
€ 602,48

Incl. BTW
€ 729,00

Vermogen	1,3 kW / 1,8 pk
Cilinderinhoud	30,5 cc
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECSF500E
3-tandsmes	ECP021014320 option
Start-assist	Easy Start
Geluidsdruk LpA	94,9 dB(A)
Gewicht	6,0 kg



XECSRM3611TU

SRM-3611T/U

Hybride "HIGH TORQUE" bosmaaier met een 2-takt motor die het beste van een 2-takt en een 4-takt motor combineert.

Geluidsarm en een lage uitstoot.

Geleverd met SF500 SpeedFeed nylonkop. 10% grotere maaibreedte.

Model met vast oog om de bosmaaier gemakkelijk in het harnas te hangen en een stuurboom bevestiging om het stuur gemakkelijk te verstellen. Verbeterd stuur voor meer beenruimte. Maaikop met beter zicht op de maaikop, maait gemakkelijker rond palen.



Excl. BTW
€ 660,33

Incl. BTW
€ 799,00

Vermogen	1,4 kW / 1,9 pk
Cilinderinhoud	36,3 cc
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECSF500E
3-tandsmes	ECP021014320 option
Geluidsdruk LpA	94,7 dB(A)
Gewicht	6,3 kg



XECSRM420ESLWU

SRM-420ES-LW/U

Professionele, lichte, krachtige en solide bosmaaier met een laag geluidsniveau. Geleverd met harnas en met Tap&Go RAPID-LOADER 45 nylonkop. Ideaal voor het verwijderen van onkruid in combinatie met Weedgo Pro.



Excl. BTW
€ 701,65

Incl. BTW
€ 849,00

Vermogen	1,8 kW / 2,4 pk
Cilinderinhoud	41,5 cc
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	8,0 mm
Hoofdstang diameter	28 mm
Nylonkop	Rapid-loader 45
3-tandsmes	ECP021014320 option
Start-assist	Easy Start
Geluidsdruk LpA	96,8 dB(A)
Gewicht	8,0 kg

XECSRM420ESU

SRM-420ES/U

Professionele, krachtige en solide bosmaaier met een laag geluidsniveau. Met antivibratiesysteem en harnas. Geleverd met 3-tandsmes Ø 25,5 cm en Rapid-loader 45 nylonkop.



Excl. BTW
€ 825,62

Incl. BTW
€ 999,00

Vermogen	1,8 kW / 2,4 pk
Cilinderinhoud	41,5 cc
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	8,0 mm
Hoofdstang diameter	28 mm
Nylonkop	Rapid-loader 45
3-tandsmes	ECP021014320
Start-assist	Easy Start
Geluidsdruk LpA	95,6 dB(A)
Gewicht	8,5 kg





XECSRM420TES/U

SRM-420TES/U

Professionele, krachtige en solide bosmaaier met een laag geluidsniveau. Met antivibratiesysteem en harnas.

Met "HIGH TORQUE" overbrenging.

Geleverd met Rapid-loader 45 nylonkop 10% grotere maaibreedte.



Excl. BTW

€ 850,41

Incl. BTW

€ 1.029,00

Vermogen	1,8 kW / 2,4 pk
Cilinderinhoud	41,5 cc
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	8,0 mm
Hoofdstang diameter	28 mm
Nylonkop	Rapid-loader 45
3-tandsmes	ECP021014320 option
Start-assist	Easy Start
Geluidsdruk LpA	97,2 dB(A)
Gewicht	8,7 kg



XECSRM520ESU

SRM-520ES/U

Professionele bosmaaier met super antivibratie systeem en ERGO-PRO harnas. 2-traps luchtfiltersysteem voor een langere levensduur van de motor.

Geleverd met 3-tandsmes Ø 25,5 cm

en Rapid-loader 45 nylonkop.

Wordt geleverd met ERGO PRO harnas.



Excl. BTW

€ 990,91

Incl. BTW

€ 1.199,00

Vermogen	2,2 kW / 3,0 pk
Cilinderinhoud	50,2 cc
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	8,0 mm
Hoofdstang diameter	28 mm
Nylonkop	Rapid-loader 45
3-tandsmes	ECP021014320
Start-assist	Easy Start
Geluidsdruk LpA	99,5 dB(A)
Gewicht	9,0 kg

XECBCLS520ES

BCLS-520ES

Professionele bosmaaier met hakselmes en -beschermkap.

Incl. super antivibratie systeem en ERGO-PRO harnas. 2-traps luchtfiltersysteem voor een langere levensduur van de motor.

3-tandsmes Ø 25,5 cm en Tap&Go BG M12L of SF500E nylonkop optioneel verkrijgbaar.

Geleverd met ERGO-PRO harnas.

Geleverd met hakselmes, beschermkap voor hakselmes, beschermkap voor 3-tandsmes en beschermkap voor nylonkop.



Excl. BTW
€ 1.007,44

Incl. BTW
€ 1.219,00

Vermogen	2,2 kW / 3,0 pk
Cilinderinhoud	50,2 cc
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	8,0 mm
Hoofdstang diameter	28 mm
Nylonkop	ECSF500E / X047000460 option
3-tandsmes	ECP021014320 option
Start-assist	Easy Start
Hakselmes	ECX413000040
Hakselkap	ECP021035961
Geluidsdruk LpA	98,6 dB(A)
Gewicht	9,4 kg

Toebehoren XECBCLS520ES

Excl. BTW

Incl. BTW



ECX413000040

X413000040
Hakselmes

€ 33,88

€ 41,00



ECP021035961

P021035961
Hakselkap

€ 60,33

€ 73,00



ECSF500E

SF500E
SpeedFeed 500 - SF500 nylonkop.
Geschikt voor SRM-3021TES, RM-3020T, SRM-3611T, SRM-420ES, SRM-420ES-LW, SRM-420TES, SRM-520ES, RM-520ES, BCLS-520ES.

€ 47,89

€ 57,95



P021014320

P021014320
3-tandsmes, geschikt voor SRM-300TES, SRM-3020TES, SRM-3610T, SRM-420ES, SRM-420ES-LW, SRM-420TES, BCLS520ES, SRM-520ES, SRM-580, BCLS-580, RM-520ES.

€ 18,97

€ 22,95



XECRM3020T

RM-3020T

Rugzakmodel bosmaaier met zeer comfortabel harnas. Geleverd met RAPID-LOADER 25 nylonkop.

Excl. BTW
€ 602,48

Incl. BTW
€ 729,00

Vermogen	1,3 kW / 1,8 pk
Cilinderinhoud	30,5 cc
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECC6000229
3-tandsmes	ECP021014320 option
Geluidsdruk LpA	98,1 dB(A)
Gewicht	9 kg



XECRM520ES

RM520ES

Rugzakmodel bosmaaier met zeer comfortabel harnas. Flexibele aandrijfas die d.m.v. een swivel 90° kan draaien in een zeer comfortabele werkpositie. Geleverd met Tap&Go Z5 M10L nylonkop. De as kan gemakkelijk worden losgekoppeld.

Excl. BTW
€ 990,91

Incl. BTW
€ 1.199,00

Vermogen	2,2 kW / 2,9 pk
Cilinderinhoud	50,2 cc
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	8,0 mm
Hoofdstang diameter	28 mm
Nylonkop	ECX047000332
3-tandsmes	ECP021014320
Start-assist	Easy Start
Geluidsdruk LpA	99,7 dB(A)
Gewicht	11,9 kg



		Toebehoren	Excl. BTW	Incl. BTW
	ECC062000611	C062000611 ERGONOMISCH DRAAGHARNAS ECHO ERGO-PRO • Sterk en comfortabel met geventileerde rugplaat. • "Quick Release System" voor een optimale veiligheid. • Zorgt voor een uitstekende gewichtsverdeling en zo verstelbaar zodat elke gebruiker het als zeer comfortabel zal ervaren.	€ 81,82	€ 99,00
	XECPRS231M	PRS-231M Maaischaar PRS-231M Dubbele roterende messen voor bosmaaiers met buisdiameters Ø 24 mm, Ø 25 mm, Ø 25,4 mm, Ø 26 mm & Ø 28 mm.	€ 313,22	€ 379,00
	1203000	Messenset voor maaischaar PRS-230M & PRS-231 Boven 18 tanden - Onder 15 tanden.		
	1203001	Messenset voor maaischaar PRS-230M & PRS-231 Boven 28 tanden - Onder 24 tanden.		
	ECP100008860	P100008860 Beschermkap voor 8" / 200 mm zaagblad voor bosmaaiers SRM-3020TES/L, SRM-3020TES/U, SRM-3610T/U, SRM-420ES-LW/U - SRM-420ES/U - SRM-520ES/U.	€ 23,97	€ 29,00
	ECP021035961	P021035961 Hakselkap	€ 60,33	€ 73,00
	ECX413000040	X413000040 Hakselmes	€ 33,88	€ 41,00
	P021014320	P021014320 3-tandsmes, geschikt voor SRM-300TES, SRM-3020TES, SRM-3610T, SRM-420ES, SRM-420ES-LW, SRM-420TES, BCLS520ES, SRM-520ES, SRM-580, BCLS-580, RM-520ES.	€ 18,97	€ 22,95
	ECX405000011	X405000011 3-tands grassnijblad Ø 230 mm - dikte: 2 mm	€ 12,36	€ 14,95

	Toebehoren		Excl. BTW	Incl. BTW
  	ECX405000001	X405000001 3-tands grassnijblad Ø 255 mm – dikte: 2 mm.	€ 14,01	€ 16,95
	ECX405000130	X405000130 8-tands grassnijblad Ø 230 mm – dikte: 1,8 mm.	€ 14,01	€ 16,95
	ECX405000141	X405000141 8-tands grassnijblad Ø 255 mm – dikte: 2 mm.	€ 15,66	€ 18,95
	ECC6000229	C6000229 Maaidraad: Ø 2,4 mm (max. Ø 3,0 mm).	€ 19,42	€ 23,50
	ECC6000240	C6000240 Rapid Loader 35 maaikop. Maaidraad: Ø 2,7 mm (max. Ø 4,0 mm).	€ 26,03	€ 31,50
	ECC9500089	C9500089 Rapid Loader – 2-draads maaikop. Maaidraad: Ø 2,4 mm (max. Ø 3,9 mm).	€ 33,84	€ 40,95
 	ECC6000109	C6000109 SPEED FEED 400. SF400 maaikop in ECHO-blisterverpakking. Maaidraad: Black Diamond Ø 2,4 mm (max. Ø 2,7 mm).	€ 41,28	€ 49,95
	ECC9500092	C9500092 Rapid Loader – 3-draads maaikop. Maaidraad: Ø 2,4 mm (max. Ø 3,9 mm).	€ 47,07	€ 56,95
	ECSF500E	SF500E SpeedFeed 500 – SF500 nylonkop. Geschikt voor SRM-3021TES, RM-3020T, SRM-3611T, SRM-420ES, SRM-420ES-LW, SRM-420TES, SRM-520ES, RM-520ES, BCLS-520ES.	€ 47,89	€ 57,95



**Vierkante, gedraaide
maaidraad met vlijmscherpe
randen die 41% sneller maait
en 33% langer meegaat**



		Toebehoren	Excl. BTW	Incl. BTW
EC340095004	340095004 Maaidraad Black diamond (made in USA), Ø 2,41 mm, 12 m (blister)		€ 3,51	€ 4,25
EC340105004	340105004 Maaidraad Black diamond (made in USA), Ø 2,67 mm, 10 m (blister)		€ 3,51	€ 4,25
EC340120004	340120004 Maaidraad Black diamond (made in USA), Ø 3,00 mm, 8 m (blister)		€ 3,51	€ 4,25
EC340095070	340095070 Maaidraad Black diamond (made in USA), Ø 2,41 mm, 41 m (blister)		€ 8,68	€ 10,50
EC340105070	340105070 Maaidraad Black diamond (made in USA), Ø 2,67 mm, 34 m (blister)		€ 8,68	€ 10,50
EC340120070	340120070 Maaidraad Black diamond (made in USA), Ø 3,00 mm, 31 m (blister)		€ 8,68	€ 10,50
EC340095071	340095071 Maaidraad Black diamond (made in USA), Ø 2,41 mm, 77 m (blister)		€ 16,24	€ 19,65
EC340105071	340105071 Maaidraad Black diamond (made in USA), Ø 2,67 mm, 66 m (blister)		€ 16,24	€ 19,65
EC340120071	340120071 Maaidraad Black diamond (made in USA), Ø 3,00 mm, 63 m (blister)		€ 16,24	€ 19,65
EC340095004	340095004 Maaidraad Black diamond (made in USA), Ø 2,41 mm, 12 m (blister)		€ 3,51	€ 4,25
EC340105004	340105004 Maaidraad Black diamond (made in USA), Ø 2,67 mm, 10 m (blister)		€ 3,51	€ 4,25
EC340120004	340120004 Maaidraad Black diamond (made in USA), Ø 3,00 mm, 8 m (blister)		€ 3,51	€ 4,25
EC340095070	340095070 Maaidraad Black diamond (made in USA), Ø 2,41 mm, 41 m (blister)		€ 8,68	€ 10,50
EC340105070	340105070 Maaidraad Black diamond (made in USA), Ø 2,67 mm, 34 m (blister)		€ 8,68	€ 10,50
EC340120070	340120070 Maaidraad Black diamond (made in USA), Ø 3,00 mm, 31 m (blister)		€ 8,68	€ 10,50
EC340095071	340095071 Maaidraad Black diamond (made in USA), Ø 2,41 mm, 77 m (blister)		€ 16,24	€ 19,65
EC340105071	340105071 Maaidraad Black diamond (made in USA), Ø 2,67 mm, 66 m (blister)		€ 16,24	€ 19,65
EC340120071	340120071 Maaidraad Black diamond (made in USA), Ø 3,00 mm, 63 m (blister)		€ 16,24	€ 19,65
EC340095073	340095073 Maaidraad Black diamond (made in USA), Ø 2,41 mm, 270 m (rol)		€ 44,79	€ 54,20
EC340105073	340105073 Maaidraad Black diamond (made in USA), Ø 2,67 mm, 216 m (rol)		€ 44,79	€ 54,20
EC340095073	340095073 Maaidraad Black diamond (made in USA), Ø 2,41 mm, 270 m (rol)		€ 44,79	€ 54,20
EC340105073	340105073 Maaidraad Black diamond (made in USA), Ø 2,67 mm, 216 m (rol)		€ 44,79	€ 54,20

Model	Maaikop standaard meegeleverd		Maaikop optioneel verkrijgbaar		Maaimes standaard meegeleverd		Maaimes optioneel verkrijgbaar	
	Type	Ref	Type	Ref	Type	Ref	Type	Ref
DSRM-310	-	P022061460	-	-	-	-	-	-
DSRM2400/L DSRM2400/U	Rapid-Loader 25	ECC6000229	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	-	3-tandsmes (230 mm x 3 mm) - Punt	P021014310
DSRM2600/L DSRM2600/U	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	-	-	-	3-tandsmes (230 mm x 3 mm) - Punt	P021014310
DSRM3500/L DSRM3500/U	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	-	-	-	3-tandsmes (230 mm x 3 mm) - Punt 4-tandsmes (255 mm x 2 mm)	P021014310 X400000032
							8-tandsmes (255 mm x 2 mm)	ECX405000141
DSRM3500/UP	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	-	3-tandsmes (230 mm x 3 mm) - Punt	P021014310	4-tandsmes (255 mm x 2 mm) 8-tandsmes (255 mm x 2 mm)	X400000032 ECX405000141
EGT-350	-	EC13005035	-	-	-	-	-	-
EGT-520	-	EC13001777	-	-	-	-	-	-
GT-222ES	G137 100	X047000552	-	-	-	-	-	-
SRM-222ES/L	G138 500	X047000561	Speed-Feed SF400	C6000109	-	-	3-tandsmes (230 mm x 3 mm) - Punt	P021014310
			Rapid Loader 2 lines	C9500089			3-tandsmes (230 mm x 2 mm) - Vlak	X405000011
			Speed-Feed 400	EG ref. 1608227			4-tandsmes (230 mm x 2 mm)	X400000021
							8-tandsmes (230 mm x 1,8 mm)	X405000130
SRM-222ES/U	G138 500	X047000561	Speed-Feed SF400	C6000109	3-tandsmes (230 mm x 3 mm) - Punt	P021014310	3-tandsmes (230 mm x 2 mm) - Vlak	X405000011
			Rapid Loader 2 lines	C9500089			4-tandsmes (230 mm x 2 mm)	X400000021
			Speed-Feed 400	EG ref. 1608227			8-tandsmes (230 mm x 1,8 mm)	X405000130
SRM-237TES/U	Speed-Feed SF400	C6000109	Rapid Loader 2 lines	C9500089	-	-	3-tandsmes (230 mm x 3 mm) - Punt	P021014310
			Speed-Feed 400	EG ref. 1608227			4-tandsmes (230 mm x 2 mm)	X400000021
SRM-2621ES/L SRM-2621ES/U SRM-2621TES/U	Speed-Feed SF400	C6000109	Rapid Loader 2 lines	C9500089	-	-	8-tandsmes (230 mm x 1,8 mm)	X405000130
			Speed-Feed 400	EG ref. 1608227			3-tandsmes (230 mm x 3 mm) - Punt	P021014310
							3-tandsmes (230 mm x 2 mm) - Vlak	X405000011
							4-tandsmes (230 mm x 2 mm)	X400000021
SRM-3021TES/L SRM-3021TES/U	Speed-Feed SF500	SF500E	Speed-Feed SF400	C6000109	-	-	8-tandsmes (230 mm x 1,8 mm)	X405000130
			Rapid Loader 3 lines	C9500092			3-tandsmes (255 mm x 3 mm) - Punt	P021014320
			Speed-Feed 400	EG ref. 1608227			4-tandsmes (255 mm x 2 mm)	X400000032
SRM-3611T/U	Speed-Feed SF500	SF500E	Speed-Feed 400	EG ref. 1608227	-	-	8-tandsmes (230 mm x 2 mm)	X405000141
			Rapid Loader 35	C6000240			3-tandsmes (255 mm x 3 mm) - Punt	P021014320
			Rapid Loader 2 lines	C9500089			4-tandsmes (255 mm x 2 mm)	X400000032
			Rapid Loader 3 lines	C9500092			8-tandsmes (230 mm x 2 mm)	X405000141
SRM-420ES- LW/U	Rapid Loader 35	C6000240	Speed-Feed SF500	SF500E	-	-	3-tandsmes (255 mm x 3 mm) - Punt	P021014320
							3-tandsmes (255 mm x 2 mm) - Vlak	X405000001
							4-tandsmes (255 mm x 2 mm)	X400000032
							8-tandsmes (230 mm x 2 mm)	X405000141
SRM-420ES/U	Rapid Loader 45	TBA	Speed-Feed SF500	SF500E	3-tandsmes (255 mm x 3 mm) - Punt	P021014320	4-tandsmes (255 mm x 1,4 mm)	69600164133
			Rapid Loader 35	C6000240			8-tandsmes (230 mm x 2 mm)	X405000141
			Rapid Loader 2 lines	C9500089				
			Rapid Loader 3 lines	C9500092				
SRM-420TES/U	Rapid Loader 45	TBA	Speed-Feed SF500	SF500E	-	-	3-tandsmes (255 mm x 3 mm) - Punt	P021014320
			Rapid Loader 35	C6000240			4-tandsmes (255 mm x 2 mm)	X400000032
			Rapid Loader 2 lines	C9500089			4-tandsmes (255 mm x 1,4 mm)	69600164133
			Rapid Loader 3 lines	C9500092			8-tandsmes (230 mm x 2 mm)	X405000141
SRM-520ES/U	Rapid Loader 45	TBA	Speed-Feed SF500	SF500E	3-tandsmes (255 mm x 3 mm) - Punt	P021014320	3-tandsmes (255 mm x 2 mm) - Vlak	X405000001
			Rapid Loader 35	C6000240			4-tandsmes (255 mm x 2 mm)	X400000032
			Rapid Loader 2 lines	C9500089			4-tandsmes (255 mm x 1,4 mm)	69600164133
			Rapid Loader 3 lines	C9500092			8-tandsmes (230 mm x 2 mm)	X405000141
BCLS-520ES	-	-	Speed-Feed SF500	SF500E	Shredder blade	X413000040	3-tandsmes (255 mm x 3 mm) - Punt	P021014320
			Rapid Loader 45	TBA				
RM-3020T	RL25	C6000229	Speed-Feed SF400	C6000109	-	-	3-tandsmes (255 mm x 3 mm) - Punt	P021014320
			Speed-Feed SF500	SF500E				
			Speed-Feed 400	EG ref. 1608227				
RM-520ES	Z5 M10L	X048000020	Speed-Feed SF500	SF500E	-	-	3-tandsmes (255 mm x 3 mm) - Punt	P021014320
			Rapid Loader 35	C6000240			3-tandsmes (255 mm x 2 mm) - Vlak	X405000001
			Rapid Loader 2 lines	C9500089			4-tandsmes (255 mm x 2 mm)	X400000032
			Rapid Loader 3 lines	C9500092			4-tandsmes (255 mm x 1,4 mm) 8-tandsmes (230 mm x 2 mm)	69600164133 X405000141
MTA-TB	Speed-Feed SF400	C6000109	-	EG ref. 1608227	-	-	3-tandsmes (230 mm x 3 mm) - Punt	P021014310
MTA-DTB	Speed-Feed SF400	C6000109	Speed-Feed 400	EG ref. 1608227	-	-	3-tandsmes (230 mm x 3 mm) - Punt	P021014310

XEHC2020

HC-2020

Instapmodel heggenschaar van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen.

Voorzien van kunststof handbescherming.



XEHC2020R

HC-2020R

Instapmodel heggenschaar van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen.

Voorzien van draaibaar handvat, kunststof handbescherming.



XEHC2320

HC-2320

Instapmodel heggenschaar van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen.

Voorzien van kunststof handbescherming.



Excl. BTW

€ 329,75

Incl. BTW

€ 399,00

Vermogen	0,6 kW / 0,8 pk
Cilinderinhoud	21,2 cc
Mes	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Messnelheid	3.600 sneden/min
Pitch	35 mm
Effectieve snijlengte	534 mm
Geluidsdruk LpA	95,2 dB(A)
Gewicht	4,5 kg

Excl. BTW

€ 387,60

Incl. BTW

€ 469,00

Vermogen	0,6 kW / 0,8 pk
Cilinderinhoud	21,2 cc
Mes	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Messnelheid	3.600 sneden/min
Pitch	35 mm
Draaibaar handvat	180° / 5 posities
Effectieve snijlengte	534 mm
Geluidsdruk LpA	94,9 dB(A)
Gewicht	4,6 kg

Excl. BTW

€ 404,13

Incl. BTW

€ 489,00

Vermogen	0,6 kW / 0,8 pk
Cilinderinhoud	21,2 cc
Mes	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Messnelheid	3.600 sneden/min
Pitch	35 mm
Effectieve snijlengte	639 mm
Geluidsdruk LpA	94,7 dB(A)
Gewicht	4,6 kg

XECHCR165ES

HCR-165ES

Professionele heggenschaar voorzien van kunststof handbescherming en antivibratiesysteem.

Het draaibaar handvat is 5° omhoog geplaatst voor uw comfort.

Uitlaatgassen worden naar voor gericht.

Speling tussen de messen regelbaar.



Excl. BTW

€ 528,10

Incl. BTW

€ 639,00

Vermogen	0,6 kW / 0,8 pk
Cilinderinhoud	21,2 cc
Mes	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Messnelheid	3.600 sneden/min
Pitch	35 mm
Draaibaar handvat	180° / 5 posities
Effectieve snijlengte	639 mm
Start-assist	Easy Start
Geluidsdruk LpA	96,7 dB(A)
Gewicht	5,1 kg

XECHCR185ES

HCR-185ES

Professionele heggenschaar voorzien van kunststof handbescherming en antivibratiesysteem.

Het draaibaar handvat is 5° omhoog geplaatst voor uw comfort.

Uitlaatgassen worden naar voor gericht.

Speling tussen de messen regelbaar.



Excl. BTW

€ 569,42

Incl. BTW

€ 689,00

Vermogen	0,6 kW / 0,8 pk
Cilinderinhoud	21,2 cc
Mes	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Messnelheid	3.600 sneden/min
Pitch	35 mm
Draaibaar handvat	180° / 5 posities
Effectieve snijlengte	744 mm
Start-assist	Easy Start
Geluidsdruk LpA	96,2 dB(A)
Gewicht	5,3 kg



Toebehoren

Excl. BTW

Incl. BTW

ECP021049521

P021049521

Tip guard met 1 bevestigingsgat voor HCR-165ES, HCR-185ES, HC2020R, HC2020 & HC2320.

€ 15,70

€ 19,00

Heggenschaar (verbrandingsmotor)



XEHC2810ESR

HC-2810ESR

Professionele heggenschaar met 3-voudig geslepen messen en een tandwielkast met hoogwaardige onderdelen.

Snelle messnelheid: 4.700 snijbewegingen per minuut. Voorzien van kunststof handbescherming, neusbeschermer en antivibratiesysteem.

Eenvoudig te bedienen draaibaar handvat.

Uitlaatgassen worden naar voor gericht.



Excl. BTW

€ 610,74

Incl. BTW

€ 739,00

Vermogen	0,6 kW / 0,8 pk
Cilinderinhoud	21,2 cc
Mes	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Messnelheid	4.700 sneden/min
Geluidsdruk LpA	96,8 dB(A)
Pitch	35 mm
Draaibaar handvat	180° / 5 posities
Effectieve snijlengte	624 mm
Start-assist	Easy Start
Gewicht	5,2 kg

Toebehoren

Excl. BTW

Incl. BTW

ECX041000790

X041000790

Messenset HC-2810ESR zonder neusstuk en knipbescherming

€ 156,98

€ 189,95



XECHCS2810ES

HCS-2810ES

Professionele heggenschaar voor intensief gebruik.

ES start - Enkelzijdig werkende professionele heggenschaar met "afruimscherm".

Zeer laag gewicht en hoge messnelheid.



Excl. BTW

€ 577,69

Incl. BTW

€ 699,00

Vermogen	0,6 kW / 0,8 pk
Cilinderinhoud	21,2 cc
Mes	1-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Messnelheid	4.700 sneden/min
Pitch	35 mm
Effectieve snijlengte	589 mm
Start-assist	Easy Start
Geluidsdruk LpA	94,9 dB(A)
Gewicht	4,7 kg

XECHCS3810ES

HCS-3810ES

Professionele heggenschaar voor intensief gebruik.

ES start - Enkelzijdig werkende professionele heggenschaar met "afruimscherm".

Zeer laag gewicht en hoge messnelheid.



Excl. BTW

€ 643,80

Incl. BTW

€ 779,00

Vermogen	0,6 kW / 0,8 pk
Cilinderinhoud	21,2 cc
Mes	1-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Messnelheid	4.700 sneden/min
Pitch	35 mm
Effectieve snijlengte	834 mm
Start-assist	Easy Start
Geluidsdruk LpA	94,9 dB(A)
Gewicht	4,9 kg

XECHCA236ESLW

HCA-236ES-LW

Lang model voor het nauwkeurig en comfortabel snoeien van planten en heggen - Vernikkelde messen. Magnesium carter - Ergonomisch handvat - Lichtgewicht
Hoek van de messen 135° (+45° / -90°) verstelbaar.



Excl. BTW
€ 643,80

Incl. BTW
€ 779,00

Vermogen	0,7 kW / 1,0 pk
Cilinderinhoud	21,2 cc
Mes	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Messnelheid	3.900 sneden/min
Geluidsdruk LpA	87,7 dB(A)
Totale lengte	240,7 cm
Pitch	30 mm
Effectieve snijlengte	519 mm
Start-assist	Easy Start
Gewicht	6,2 kg

XEHCAS2620ESHD

HCAS-2620ES-HD

Heggensnoeier van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen. Professioneel, kort model met 3-voudig geslepen messen en een tandwielkast met hoogwaardige onderdelen. Neusbeschermer.
Hoek van de messen 135° (+45° / -90°) verstelbaar.



Excl. BTW
€ 693,39

Incl. BTW
€ 839,00

Vermogen	1,0 kW / 1,4 pk
Cilinderinhoud	25,4 cc
Mes	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Messnelheid	5.000 sneden/min
Geluidsdruk LpA	96,5 dB(A)
Totale lengte	178,4 cm
Pitch	35 mm
Effectieve snijlengte	536 mm
Start-assist	Easy Start
Gewicht	6,3 kg

XECHCA-2620ESHD

HCA-2620ESHD

Heggensnoeier van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen. Professioneel, lang model met 3-voudig geslepen messen en een tandwielkast met hoogwaardige onderdelen. Neusbeschermer.
Hoek van de messen 135° (+45° / -90°) verstelbaar.



Excl. BTW
€ 742,98

Incl. BTW
€ 899,00

Vermogen	1,0 kW / 1,4 pk
Cilinderinhoud	25,4 cc
Mes	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Messnelheid	5.000 sneden/min
Geluidsdruk LpA	96,1 dB(A)
Totale lengte	244 cm
Pitch	35 mm
Effectieve snijlengte	536 mm
Start-assist	Easy Start
Gewicht	6,6kg

Toebehoren XECHCA-2620ESHD, XEHCAS2620ESHD, XSIAH262SHD

Excl. BTW

Incl. BTW



XECY50001

Y50001
Complete dubbel werkende en dubbel knippende HD-heggenschaarkop.
Effectieve snijlengte 53,5 cm.
Hoge messnelheid van 5.000 sneden/ minuut.
Hoek van de messen 135° (+45° / -90°) verstelbaar.
Neusbescherming standaard gemonteerd.
Geschikt voor: AH262S-HD, AH265S-HD, MTA-AHS-HD et MTA-AH-HD.

€ 329,75

€ 399,00



XECPAS-2620ES

PAS-2620ES

Multifunctioneel systeem "PAS"

Motor met flexibele as - Motor 25,4 cc -

ES start - Gewicht: 4,8 kg "D" handvat - Lengte (zonder toebehoren): 103,8 cm. Met anti-vibratie handgreep.



Excl. BTW
€ 412,40

Incl. BTW
€ 499,00

Vermogen	1,0 kW / 1,4 pk
Cilinderinhoud	25,4 cc
Totale lengte	103,9 cm
Start-assist	Easy Start
Geluidsdruk LpA	92,3 - 97,0 dB(A)
Gewicht	4,8 kg

Toebehoren XECPAS-2620ES, XSIM262S

Excl. BTW

Incl. BTW



XECSMTA-TB

MTA-TB
Kantenmaaier/bosmaaier opzetstuk voor PAS-2620ES & M262S.
Incl. nylonkop Speedfeed 400 (ref: C6000109), 2 beschermkappen (1 voor mes, 1 voor nylonkop) 3-tandsmes optioneel verkrijgbaar (ref: P021014310)
1 kg - 81,5 cm

€ 172,73

€ 209,00



XECSMTA-AHS-HD

MTA-AHS-HD
Heggenschaar (kort) opzetstuk voor PAS-2620ES & M262S. 2,1 kg - 96,6 cm - Effectieve snijlengte (dubbel mes) 53,6 cm. Snelle messnelheid: 5.000 snijbewegingen per minuut.

€ 371,07

€ 449,00



XECSMTA-AH-HD

MTA-AH-HD
Heggenschaar (lang) opzetstuk voor PAS-2620ES & M262S. 2,6 kg - 163,7 cm - Effectieve snijlengte (dubbel mes) 53,6 cm. Snelle messnelheid: 5.000 snijbewegingen per minuut.

€ 404,13

€ 489,00



XECSMTA-PP/E

MTA-PP/E
Kettingzaag opzetstuk voor PAS-2620ES & M262S. 1,8 kg - 145,1 cm - Zaagblad: 25 cm - Steek: 3/8"

€ 263,64

€ 319,00



XECSMTA-3EXT

MTA-3EXT
Verlengstuk opzetstuk voor PAS-2620ES & M262S - 1,2 kg - 90 cm

€ 69,42

€ 84,00



XECSMTA-PB

MTA-PB
Bladblazer opzetstuk voor PAS-2620ES. 1,8 kg - 63,5 cm - Aandrijfas: 10,5 mm
Max. luchtsnelheid: 52,86 m/s
Luchtvolume: 654 m³/u.

€ 156,20

€ 189,00



XECSMTA-LE/E

MTA-LE/E
Kantensnijder opzetstuk voor PAS-2620ES & DPAS-2600. 2,4 kg - 78,7 cm - Mes: 19,7 cm.

€ 164,46

€ 199,00



XECSMTA-TC

MTA-TC
Cultivator opzetstuk voor PAS-2620ES & DPAS-2600. 2,3 kg - 90,7 cm - Mes 22 cm
Werkbreedte 16,1 cm

€ 329,75

€ 399,00



XECSMTA-PS

MTA-PS
Borstel opzetstuk voor PAS-2620ES & DPAS-2600. 5,3 kg - 79,7 cm - Werkbreedte 59,8 cm

€ 470,25

€ 569,00



KECDISPL-PAS

DISPL-PAS
Display op wielen. Ruimte voor 2 machines + max. 12 toebehoren. Nieuwe layout



XECPB2520

PB-2520

Semiprofessionele lichtgewicht bladblazer. De beste performance en lichtste in zijn klasse. Dankzij de dubbele rooster is er geen prestatieverlies bij bediening tegen het been van de gebruiker.

Met asymmetrische tube met tegendraaiende kracht voor een werkelijk superieure en comfortabele bediening zonder rotatie-effect. "EZ-lock" & "Posi-Loc" systeem voor het vastmaken van de tubes. Eenvoudig en efficiënt.

Excl. BTW
€ 263,64

Incl. BTW
€ 319,00

Vermogen	0,9 kW / 1,2 pk
Cilinderinhoud	25,4 cc
Luchtvolume	768 m³/u
Max. lichtsnelheid	76,2 m/s
Blaaskracht	15,8 N
Norm	volgens norm ANSI B175.2
Mondstuk type	Rond
Geluidsdruk LpA	94,9 dB(A)
Gewicht	3,9 kg



XECPB2620


PB-2620

Professionele bladblazer met antivibratie in het handvat. Dankzij de dubbele rooster is er geen prestatieverlies bij bediening tegen het been van de gebruiker. Met asymmetrische tube met tegendraaiende kracht voor een werkelijk superieure en comfortabele bediening zonder rotatie-effect. "EZ-lock" & "Posi-Loc" systeem voor het vastmaken van de tubes. Eenvoudig en efficiënt. Met metalen ring op de buismond tegen slijtage. Rubberen handgreep en tweede handgreep rechts. Nieuw filtersysteem. Plat mondstuk meegeleverd.

Excl. BTW
€ 321,49

Incl. BTW
€ 389,00

Vermogen	0,9 kW / 1,2 pk
Cilinderinhoud	25,4 cc
Luchtvolume	774 m³/u
Max. lichtsnelheid	76,7 m/s
Blaaskracht	15,8 N
Norm	volgens norm ANSI B175.2
Mondstuk type	Rond / Plat
Geluidsdruk LpA	93,5 dB(A)
Gewicht	4,4 kg



Plat mondstuk
meegeleverd



XECPB255ES

PB-255ES

Bladblazer met hoge prestaties. Vacuum-kit optioneel verkrijgbaar.

Excl. BTW
€ 321,49

Incl. BTW
€ 389,00

Vermogen	0,8 kW / 1,1 pk
Cilinderinhoud	25,4 cc
Luchtvolume	600 m³/u
Max. lichtsnelheid	85,3 m/s
Blaaskracht	13 N
Norm	volgens norm ANSI B175.2
Mondstuk type	Plat
Start-assist	Easy Start
Geluidsdruk LpA	87,3 dB(A)
Gewicht	4,8 kg



Toebehoren

Excl. BTW

Incl. BTW

XECPBAV255	PBAV-255 Vacuum-kit met opvangzak en pijpen voor PB-255ES	€ 73,55	€ 89,00
-------------------	--	----------------	----------------

**XECES250ES**

ES-250ES

Shred 'N' Vac - Verkleint het materiaal tot 1:12.
Robuuste bladblazer, -zuiger en -hakselaar
voor alle werken.

Geleverd met blaaspijp (plat), aanzuigbuis en
opvangzak.

Gemakkelijk en snel om te bouwen van
bladzuiger naar bladblazer.

Excl. BTW
€ 354,55

Incl. BTW
€ 429,00

Vermogen	0,70 kW / 1,00 pk
Cilinderinhoud	25,4 cc
Luchtvolume	576 m ³ /u
Max. lichtsnelheid	81,7 m/s
Mondstuk type	Vacuum / Plat
Start-assist	Easy Start
Geluidsdruk LpA	93,3 dB(A)
Gewicht	5,7 kg



XECPB265ESLT

PB-265ESLT

Ruggedragen bladblazer met zeer goed antivibratiesysteem.



Excl. BTW
€ 412,40

Incl. BTW
€ 499,00

Vermogen	0,70 kW / 1,00 pk
Cilinderinhoud	25,4 cc
Geluidsdruk LpA	90,0 dB(A)
Luchtvolume	618 m³/u
Max. lichtsnelheid	68,7 m/s
Blaaskracht	10,9 N
Norm	volgens norm ANSI B175.2
Mondstuk type	Rond, gebogen
Start-assist	Easy Start
Gewicht	6,0 kg

XECPB5810

PB-5810T

Opvolger van de PB-580 met meer vermogen en een lager gewicht. De PB-5810T is compacter gebouwd en heeft een H4-motor met zeer lage uitstoot. Dankzij de H4-motor is de benodigde startkracht +/- 44% lager.

Heupgordel (C644000240) optioneel verkrijgbaar.



Excl. BTW
€ 561,16

Incl. BTW
€ 679,00

Vermogen	2,4 kW / 3,2 pk
Cilinderinhoud	59,7 cc
Geluidsdruk LpA	100 dB(A)
Luchtvolume	1.195 m³/u
Max. lichtsnelheid	89,7 m/s
Blaaskracht	28,3 N
Norm	volgens norm ANSI B175.2
Mondstuk type	Rond, recht
Gewicht	9,6 kg

XECPB7910

PB-7910T

Opvolger van de PB-770 met tot 24% meer blaasvermogen bij vrijwel hetzelfde gewicht. De PB-7910T heeft een grotere lichtsnelheid en een hoger luchtvolume. Geleverd met heupgordel (C644000240), comfortabele schouderbanden en comfortabele pads als rugsteun. Monteerbare schijf voor rugventilatie (in de zomer) meegeleverd.



XECPB8010

PB-8010

Ultrakrachtige, ruggedragen bladblazer op de markt: Bekend als "The Beast". Voor het grotere, professionele werk, waar deze extra blaaskracht op tijd en moeite bespaard. Laag gewicht door frame en ventilatorbehuizing uit carbon. De heavy duty luchtfilter boven op de unit beschermt tegen stof en vuil in de zwaarste omstandigheden en is gemakkelijk toegankelijk zonder gereedschap. De metalen vermindert slijtage. Geleverd met rechte voorbuis en heupgordel C644000240 (apart te monteren).



Excl. BTW
€ 726,45

Incl. BTW
€ 879,00

Motor	-
Vermogen	3,5 kW / 4,8 pk
Cilinderinhoud	79,9 cc
Luchtvolume	1.436 m³/u
Max. lichtsnelheid	108,9 m/s
Blaaskracht	41,4 N
Norm	volgens norm ANSI B175.2
Mondstuk type	Rond, recht
Geluidsdruk LpA	102,2 dB(A)
Gewicht	11,8 kg

Excl. BTW
€ 817,36

Incl. BTW
€ 989,00

Vermogen	4,2 kW / 5,7 pk
Cilinderinhoud	79,9 cc
Geluidsdruk LpA	105,9 dB(A)
Luchtvolume	1.819 m³/u
Max. lichtsnelheid	94,5 m/s
Blaaskracht	44,4 N
Norm	volgens norm ANSI B175.2
Mondstuk type	Rond
Gewicht	12 kg

XECPB9010

PB-9010T

Opvolger van "The Beast", de PB-8010, met een nog groter blaasvermogen.

Voor het grotere, professionele werk, waar deze extra blaaskracht op tijd en moeite bespaard. Dankzij de aangepaste grootte van het blaashuis en de bochtaansluiting, haalt de PB-9010T ruggedragen bladblazer een blaaskracht van ruim 48 N! De heavy duty luchtfilter boven op de unit beschermt tegen stof en vuil in de zwaarste omstandigheden en is gemakkelijk toegankelijk zonder gereedschap. De metalen vermindert slijtage. Geleverd met rechte voorbuis en heupgordel C644000240 (apart te monteren).



Excl. BTW
€ 866,94

Incl. BTW
€ 1.049,00

Vermogen	4,2 kW / 5,7 pk
Cilinderinhoud	799 cc
Luchtvolume	1.907 m³/u
Max. lichtsnelheid	97,8 m/s
Blaaskracht	48,9 N
Norm	volgens norm ANSI B175.2
Mondstuk type	Rond, recht
Geluidsdruk LpA	105,8 dB(A)
Gewicht	12,4 kg



Toebehoren

Excl. BTW

Incl. BTW

ECPBSHOULDERSTRAP	PBSHOULDERSTRAP Schouderriem voor ECHO DPB-2500, DPB-2600, PB-2520 & PB-2620.	€ 12,40	€ 15,00
EC99944100026	99944100026 Kit voor het reinigen van dakgoten, voor modellen: DPB-2600, PB-251, PB-255ES, PB-580, PB-625, PB-2520 & PB-2620. Geleverd met veiligheidsbril	€ 73,55	€ 89,00
XECPBAV255	PBAV-255 Vacuum-kit met opvangzak en pijpen voor PB-255ES	€ 73,55	€ 89,00
ECP021051530	P021051530 Ergonomische heupgordel voor een betere gewichtsverdeling en een onovertroffen comfort. Optioneel voor model: SHINDAIWA EB770 en ECHO PB580	€ 25,62	€ 31,00
ECC644000240	C644000240 Heupgordel voor modellen: PB-5810T, PB-770, PB-8010 & PB-9010.	€ 28,10	€ 34,00



XECMB5810

MB-5810-20

Professionele vernevelaar voor vloeistoffen.

Excl. BTW

€ 891,74

Incl. BTW

€ 1.079,00

Vermogen	2,40 kW / 3,30 pk
Cilinderinhoud	58,2 cc
Tankinhoud	20 l
Geluidsdruk LpA	105,5 dB(A)
Luchtvolume	667 m ³ /u
Max. uitvoer	5,2 l/min
Gewicht	13,1 kg

Toebehoren XECB5810

Excl. BTW

Incl. BTW



XECMBAD5810

MBAD-5810
Granulaatset

€ 106,61

€ 129,00

Doorslijper (verbrandingsmotor)

XECCSG7410ES/12

CSG-7410ES/12

Doorslijper met nieuw filtersysteem in 4 stages. De speciaal ontworpen filter zorgt voor een superieure afscheiding van stof. Het vervangen van de filter en onderhoud is slechts 1x/jaar nodig. Met het vernieuwd Easy Start-systeem is starten nog gemakkelijker.

Geleverd zonder schijf (max. diameter schijf: 305 mm). Inclusief waterkit.

Excl. BTW

€ 1.280,17

Incl. BTW

€ 1.549,00

Max. slijpdiepte	95 mm
Vermogen	3,2 kW / 4,4 pk
Cilinderinhoud	73,5 cc
Geluidsdruk LpA	98,7 dB(A)
Diameter schijf	Ø 305 mm
Asgat/Trou d'axe	20 mm
Start-assist	Easy Start Decompressieklep
Gewicht	9,9 kg



XECCSG7410ES

CSG-7410ES

Doorslijper met nieuw filtersysteem in 4 stages. De speciaal ontworpen filter zorgt voor een superieure afscheiding van stof. Het vervangen van de filter en onderhoud is slechts 1x/jaar nodig. Met het vernieuwd Easy Start-systeem is starten nog gemakkelijker. Geleverd zonder schijf (max. diameter schijf: 350 mm). Inclusief waterkit.



Excl. BTW	Incl. BTW
€ 1.321,49	€ 1.599,00

Max. slijpdiepte	118 mm
Vermogen	3,2 kW / 4,4 pk
Cilinderinhoud	73,5 cc
Geluidsdruk LpA	100,3 dB(A)
Diameter schijf	Ø 350 mm
Asgat/Trou d'axe	20 mm
Start-assist	Easy Start Decompressieklep
Gewicht	10,3 kg

Toebehoren XECCSG7410ES/12, XECCSG7410ES

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 908,26	€ 1.099,00
€ 81,82	€ 99,00



XECCWT7410

CWT-7410
De CWT is speciaal ontworpen voor gebruik met de CS-G7410ES & EC-741S. De kar weegt 30 kg en heeft een solide, robuuste constructie. De watertank heeft een inhoud van 10 liter, genoeg voor zware professionele werkzaamheden. Het is ook voorzien van een 6-staps slijpdiepte-instelling (maximale snijdiepte 118 mm) en standaard voetrem.

€ 908,26

€ 1.099,00

XECWATERSPRAY-PP

WATERSPRAY-PP
Kunststof drukreservoir voor water, Tankinhoud:10 l
Totale inhoud:12,5 l, werkdruk:3 bar, leeg gewicht:3,0 kg
Afdichtingen: NBR.
• Slang: 4 m transparante slang.
• 1/2"-insteek koppeling met waterslot.
• Trechterafdekking.
• Geïntegreerd vuilfilter.

€ 81,82

€ 99,00

1900001

DIAMANTDOORSLIJPSCHIJF 300MM
Topkwaliteit diamantdoorslijpschijf TOPLINE LD45. Afmetingen 300 x 11 x 2,8 mm, asgat van 25,4 mm. Gesmeden diamantsegmenten. Extreem hoge snijnsnelheid. Zeer lange levensduur. Hoge veiligheid. Betere materiaalafvoer. Groot toepassingsgebied door een breed materiaalspectrum. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Uitermate geschikt voor gewapend beton, wasbeton, beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Abrasieve materialen, (kalk-)zandsteen, asfalt, pleisterwerk.

1900002

DIAMANTDOORSLIJPSCHIJF 350MM
Topkwaliteit diamantdoorslijpschijf TOPLINE LD45. Afmetingen 350 x 11 x 3,0 mm, asgat van 25,4 mm. Gesmeden diamantsegmenten. Extreem hoge snijnsnelheid. Zeer lange levensduur. Hoge veiligheid. Betere materiaalafvoer. Groot toepassingsgebied door een breed materiaalspectrum. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Uitermate geschikt voor gewapend beton, wasbeton, beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Abrasieve materialen, (kalk-)zandsteen, asfalt, pleisterwerk.

1900003

DIAMANTDOORSLIJPSCHIJF 400MM
Topkwaliteit diamantdoorslijpschijf TOPLINE LD45. Afmetingen 400 x 11 x 3,2 mm, asgat van 25,4 mm. Gesmeden diamantsegmenten. Extreem hoge snijnsnelheid. Zeer lange levensduur. Hoge veiligheid. Betere materiaalafvoer. Groot toepassingsgebied door een breed materiaalspectrum. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Uitermate geschikt voor gewapend beton, wasbeton, beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Abrasieve materialen, (kalk-)zandsteen, asfalt, pleisterwerk.

1900011

DIAMANTDOORSLIJPSCHIJF 300MM
Kwaliteits diamantdoorslijpschijf PROLINE LD 40. Afmetingen 300 x 10 x 2,5 mm, asgat van 25,4 mm. Gesinterde diamantsegmenten. Hoge snijnsnelheid. Uitstekende levensduur. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Segmenthoogte: 10 mm. Uitermate geschikt voor wasbeton, beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Geschikt voor abrasieve materialen, (kalk-)zandsteen, pleisterwerk.

1900012

DIAMANTDOORSLIJPSCHIJF 350MM
Kwaliteits diamantdoorslijpschijf PROLINE LD 40. Afmetingen 350 x 10 x 2,8 mm, asgat van 25,4 mm. Gesinterde diamantsegmenten. Hoge snijnsnelheid. Uitstekende levensduur. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Segmenthoogte: 10 mm. Uitermate geschikt voor wasbeton, beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Geschikt voor abrasieve materialen, (kalk-)zandsteen, pleisterwerk.

1900022

DIAMANTDOORSLIJPSCHIJF 350MM
Economische diamantdoorslijpschijf ALPHALINE LD50. Afmetingen 350 x 7,0 x 2,8 mm, asgat van 25,4 mm. Gesinterde diamantsegmenten. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Segmenthoogte: 7 mm. Uitermate geschikt voor beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Geschikt voor gewassen beton.



Excl. BTW

Incl. BTW



ECOIL2-100ML

OIL2-100ML
ECHO originele as-arme semi synthetische 2-takt mengolie van hoogwaardige kwaliteit.
Geschikt voor een 2% (1:50) mengverhouding.
ISO-LEGD.
JASO M345/FD.
API TC.
100 ml verpakking.
Te bestellen per 48 stuks (display verpakking)

€ 2,44

€ 2,95



ECX695000060

695000060
Universeel smeervet.
220 gr.

€ 14,01

€ 16,95



ECX695000070

695000070
Smeervet voor haakse overbrengingen zoals flexibele assen, tandwielkasten, lagerhuizen, ...
220 gr.

€ 20,62

€ 24,95



ECG310000050

G310000050
Toeren- en bedrijfsurenteller PET-304.
Voor 2-takt machines met 1 cilinder of 4-takt machines met 2 cilinders.
Max. snelheid: 20.000 tpm.
Waterproof uitgevoerd.

€ 81,82

€ 99,00



XECPET-1000R

PET-1000R
Toeren- en bedrijfsurenteller PET-1000R. Voor 2-takt machines met 1 tot 2 cilinders of 4-takt machines met 2 tot 4 cilinders. Waterproof uitgevoerd.

€ 147,93

€ 179,00

Werkkledij, PBM & Fanshop

Excl. BTW

Incl. BTW



XECDI0101

DI0101
Professionele bretels - Eén maat
4 cm brede banden en knoopbevestiging.
Instelbaar via RVS klem-clip - Totale lengte 136 cm.
Gemaakt van 100% polyester.

€ 16,49

€ 19,95

XECGL0201-10

GL0201-10
Heavy duty werkhandschoenen van kunstleer met 18% kevlar versterkte handpalm.
EN 420:2003 - EN 388:2016 3 - 2 - 3 - 2 - X
Heavy duty werkhandschoenen - Maat 10

€ 12,36

€ 14,95

XECGL0201-11

GL0201-11
Heavy duty werkhandschoenen van kunstleer met 18% kevlar versterkte handpalm.
EN 420:2003 - EN 388:2016 3 - 2 - 3 - 2 - X
Heavy duty werkhandschoenen - Maat 11

€ 12,36

€ 14,95

XECGL0201-12

GL0201-12
Heavy duty werkhandschoenen van kunstleer met 18% kevlar versterkte handpalm.
EN 420:2003 - EN 388:2016 3 - 2 - 3 - 2 - X
Heavy duty werkhandschoenen - Maat 12

€ 12,36

€ 14,95

Excl. BTW

Incl. BTW



XECTS0101-M	TS0101-M Workwear t-shirt - Geschikt als sterk ademende en vochtafdrijvende onderkleding. Polyester garen met open structuur volgens SIO-COOL® techniek. 100% PES en antibacterieel d.m.v. nano-silver technologie. Workwear t-shirt korte mouwen - Maat M	€ 32,23	€ 39,00
XECTS0101-L	TS0101-L Workwear t-shirt - Geschikt als sterk ademende en vochtafdrijvende onderkleding. Polyester garen met open structuur volgens SIO-COOL® techniek. 100% PES en antibacterieel d.m.v. nano-silver technologie. Workwear t-shirt korte mouwen - Maat L	€ 32,23	€ 39,00
XECTS0101-XL	TS0101-XL Workwear t-shirt - Geschikt als sterk ademende en vochtafdrijvende onderkleding. Polyester garen met open structuur volgens SIO-COOL® techniek. 100% PES en antibacterieel d.m.v. nano-silver technologie. Workwear t-shirt korte mouwen - Maat XL	€ 32,23	€ 39,00
XECTS0101-2XL	TS0101-2XL Workwear t-shirt - Geschikt als sterk ademende en vochtafdrijvende onderkleding. Polyester garen met open structuur volgens SIO-COOL® techniek. 100% PES en antibacterieel d.m.v. nano-silver technologie. Workwear t-shirt korte mouwen - Maat 2XL	€ 32,23	€ 39,00



XECTL0101-M	TL0101-M Workwear t-shirt lange mouwen - Geschikt als sterk ademende en vochtafdrijvende onderkleding. Polyester garen met open structuur volgens SIO-COOL® techniek. 100% PES en antibacterieel d.m.v. nano-silver technologie. Maat M	€ 37,19	€ 45,00
XECTL0101-L	TL0101-L Workwear t-shirt lange mouwen - Geschikt als sterk ademende en vochtafdrijvende onderkleding. Polyester garen met open structuur volgens SIO-COOL® techniek. 100% PES en antibacterieel d.m.v. nano-silver technologie. Maat L	€ 37,19	€ 45,00
XECTL0101-XL	TL0101-XL Workwear t-shirt lange mouwen - Geschikt als sterk ademende en vochtafdrijvende onderkleding. Polyester garen met open structuur volgens SIO-COOL® techniek. 100% PES en antibacterieel d.m.v. nano-silver technologie. Maat XL	€ 37,19	€ 45,00
XECTL0101-2XL	TL0101-2XL Workwear t-shirt lange mouwen - Geschikt als sterk ademende en vochtafdrijvende onderkleding. Polyester garen met open structuur volgens SIO-COOL® techniek. 100% PES en antibacterieel d.m.v. nano-silver technologie. Maat 2XL	€ 37,19	€ 45,00



XECTR0101-M	TR0101-M Performance kettingzaagbroek - Zaagbescherming met 6 lagen - Laag gewicht Buitenstof van sterke polyester/katoen garen. Twee steekzakken en met rits afsluitbare achterzak. Gereedschapszak met lus. EN ISO 11393 (voorheen EN 381-5) - Zaagklasse 1 (20 m/s) - Type A - Maat M	€ 81,82	€ 99,00
XECTR0101-L	TR0101-L Performance kettingzaagbroek - Zaagbescherming met 6 lagen - Laag gewicht Buitenstof van sterke polyester/katoen garen. Twee steekzakken en met rits afsluitbare achterzak. Gereedschapszak met lus. EN ISO 11393 (voorheen EN 381-5) - Zaagklasse 1 (20 m/s) - Type A - Maat L	€ 81,82	€ 99,00
XECTR0101-XL	TR0101-XL Performance kettingzaagbroek - Zaagbescherming met 6 lagen - Laag gewicht Buitenstof van sterke polyester/katoen garen. Twee steekzakken en met rits afsluitbare achterzak. Gereedschapszak met lus. EN ISO 11393 (voorheen EN 381-5) - Zaagklasse 1 (20 m/s) - Type A - Maat XL	€ 81,82	€ 99,00
XECTR0101-2XL	TR0101-2XL Performance kettingzaagbroek - Zaagbescherming met 6 lagen - Laag gewicht Buitenstof van sterke polyester/katoen garen. Twee steekzakken en met rits afsluitbare achterzak. Gereedschapszak met lus. EN ISO 11393 (voorheen EN 381-5) - Zaagklasse 1 (20 m/s) - Type A - Maat 2XL	€ 81,82	€ 99,00

Excl. BTW

Incl. BTW



XECTRO401-L	TR0401-L Pro-tech werkbreek voor bosmaaierwerkzaamheden - Zeer comfortabel. Goed zichtbaar door fluorescerende oranje buitenstof met reflectie elementen. Voorzijde met 3 mm dikke laag, opgebouwd uit een sterk ademende en waterafstotende buitenstof: SIOPOR Ultra® - Linker heupsteekzak en afsluitbare achterzak. Maat L	€ 65,29	€ 79,00
XECTRO401-XL	TR0401-XL Pro-tech werkbreek voor bosmaaierwerkzaamheden - Zeer comfortabel. Goed zichtbaar door fluorescerende oranje buitenstof met reflectie elementen. Voorzijde met 3 mm dikke laag, opgebouwd uit een sterk ademende en waterafstotende buitenstof: SIOPOR Ultra® - Linker heupsteekzak en afsluitbare achterzak. Maat XL	€ 65,29	€ 79,00
XECTRO401-2XL	TR0401-2XL Pro-tech werkbreek voor bosmaaierwerkzaamheden - Zeer comfortabel. Goed zichtbaar door fluorescerende oranje buitenstof met reflectie elementen. Voorzijde met 3 mm dikke laag, opgebouwd uit een sterk ademende en waterafstotende buitenstof: SIOPOR Ultra® - Linker heupsteekzak en afsluitbare achterzak. Maat 2XL	€ 65,29	€ 79,00



KECTSHIRT-BL-L	TSHIRT-BL-L ECHO T-shirt (zwart) - L	€ 8,26	€ 9,99
KECTSHIRT-BL-XL	TSHIRT-BL-XL ECHO T-shirt (zwart) - XL	€ 8,26	€ 9,99

KECTSHIRT-X-BL-M	TSHIRT-X-BL-M ECHO T-shirt (zwart) - M	€ 10,74	€ 13,00
KECTSHIRT-X-BL-L	TSHIRT-X-BL-L CHO T-shirt (zwart) - L	€ 10,74	€ 13,00
KECTSHIRT-X-BL-XL	TSHIRT-X-BL-XL ECHO T-shirt (zwart) - XL	€ 10,74	€ 13,00
KECTSHIRT-X-BL-2XL	TSHIRT-X-BL-2XL ECHO T-shirt (zwart) - 2XL	€ 10,74	€ 13,00



KECPOLO-BLOR-S	POLO-BLOR-S Polo-shirt (zwart/oranje) - S	€ 28,09	€ 33,99
KECPOLO-BLOR-M	POLO-BLOR-M Polo-shirt (zwart/oranje) - M	€ 28,09	€ 33,99
KECPOLO-BLOR-L	POLO-BLOR-L Polo-shirt (zwart/oranje) - L	€ 28,09	€ 33,99
KECPOLO-BLOR-XL	POLO-BLOR-XL Polo-shirt (zwart/oranje) - XL	€ 28,09	€ 33,99
KECPOLO-BLOR-2XL	POLO-BLOR-2XL olo-shirt (zwart/oranje) - 2XL	€ 28,09	€ 33,99



KECFLEECE-BL-S	FLEECE-BL-S Fleecejack (zwart) - S	€ 35,53	€ 42,99
KECFLEECE-BL-M	FLEECE-BL-M Fleecejack (zwart) - M	€ 35,53	€ 42,99
KECFLEECE-BL-L	FLEECE-BL-L Fleecejack (zwart) - L	€ 35,53	€ 42,99
KECFLEECE-BL-XL	FLEECE-BL-XL Fleecejack (zwart) - XL	€ 35,53	€ 42,99
KECFLEECE-BL-2XL	FLEECE-BL-2XL Fleecejack (zwart) - 2XL	€ 35,53	€ 42,99

Excl. BTW

Incl. BTW


KECBODYWARMER-BLOR-S

BODYWARMER-BLOR-S
Bodywarmer (zwart/oranje) - S

€ 58,67

€ 70,99

KECBODYWARMER-BLOR-M

BODYWARMER-BLOR-M
Bodywarmer (zwart/oranje) - M

€ 58,67

€ 70,99

KECBODYWARMER-BLOR-L

BODYWARMER-BLOR-L
Bodywarmer (zwart/oranje) - L

€ 58,67

€ 70,99

KECBODYWARMER-BLOR-2XL

BODYWARMER-BLOR-2XL
Bodywarmer (zwart/oranje) - 2XL

€ 58,67

€ 70,99


KECSOFTSHELL-BL-S

SOFTSHELL-BL-S
Softshell jacket (zwart) - S

€ 82,64

€ 99,99

KECSOFTSHELL-BL-L

SOFTSHELL-BL-L
Softshell jacket (zwart) - L

€ 82,64

€ 99,99

KECSOFTSHELL-BL-XL

SOFTSHELL-BL-XL
Softshell jacket (zwart) - XL

€ 82,64

€ 99,99


KECBIBOVERALL-BL-M

BIBOVERALL-BL-M
Tuintbroek (zwart) - M

€ 43,80

€ 53,00

KECBIBOVERALL-BL-XL

BIBOVERALL-BL-XL
Tuintbroek (zwart) - XL

€ 43,80

€ 53,00

KECBIBOVERALL-BL-2XL

BIBOVERALL-BL-2XL
Tuintbroek (zwart) - 2XL

€ 43,80

€ 53,00


KECOVERALL-BL-M

OVERALL-BL-M
Werkpak / Overall (zwart) - M

€ 58,68

€ 71,00

KECOVERALL-BL-L

OVERALL-BL-L
Werkpak / Overall (zwart) - L

€ 58,68

€ 71,00

KECOVERALL-BL-XL

OVERALL-BL-XL
Werkpak / Overall (zwart) - XL

€ 58,68

€ 71,00

KECOVERALL-BL-2XL

OVERALL-BL-2XL
Werkpak / Overall (zwart) - 2XL

€ 58,68

€ 71,00

Excl. BTW

Incl. BTW



KECBICPEN-BK	BICPEN-BK BIC balpen met ECHO logo Zwart	€ 0,45	€ 0,55
KECTHERMOS250ML	THERMOS 250ML Thermos cup roestvrij staal met ECHO logo Zwart - 250 ml	€ 4,30	€ 5,20
KECCAP-BL2	CAP-BL2 ECHO pet (zwart, logo wit/oranje)	€ 9,08	€ 10,99
KECBEANIE-BL	BEANIE-BL ECHO muts (zwart)	€ 9,08	€ 10,99
KECBEANIE-BLOR	BEANIE-BLOR ECHO muts (zwart/oranje)	€ 9,91	€ 11,99
KECSCARF	SCARF ECHO nek warmer	€ 1,15	€ 1,39
KECMULTITOOL-OR	MULTITOOL-OR ECHO multitool zakmes	€ 8,26	€ 9,99
KECBAG-BK	BAG-BK ECHO shopping bag (zwart)	€ 1,15	€ 1,39
KECBACKPACK-BL	BACKPACK-BL ECHO rugzak (zwart)	€ 21,48	€ 25,99
KECTRAVELBAG-GY	TRAVELBAG-GY ECHO reistas (grijs)	€ 25,61	€ 30,99


Excl. BTW

Incl. BTW



KECSTICKER-8016-TR	STICKER-8016-TR ECHO transparante sticker (80 x 16 cm)	€ 3,31	€ 4,00
KECFLAG-150350-BL	FLAG-150350-OR ECHO vlag - 150 x 350 cm. Oranje.	€ 47,11	€ 57,00
KECBEACHFLAG-200-WH	BEACHFLAG-200-WH ECHO beachflag (200 cm) + mast + voet. Wit. Inclusief draagtas.	€ 52,07	€ 63,00
KECBEACHFLAG-340-WH	BEACHFLAG-340-WH ECHO beachflag (340 cm) + mast + voet. Wit. Inclusief draagtas.	€ 52,07	€ 63,00





Professionele, zelfaangedreven kabellegmachine voor robotmaaierinstallaties. Geschikt voor elk type elektrische kabel en voor alle modellen robots. De machine is uitgerust met het nieuwe gepatenteerde lagsysteem voor dubbeldraads plaatsen: dit maakt het mogelijk om de uitgaande en retourkabels gelijktijdig te leggen tijdens de installatie rond "eilanden" en obstakels. De machine is licht, compact en kan tot 36 meter kabel per minuut leggen. Dankzij het snel verstelbare stuur kan de machine gemakkelijk in de buurt van struiken en heggen werken; bovendien geeft het gepatenteerde verstelbare steunwiel de machine een uitzonderlijke wendbaarheid.

XLINT60-DW45

NT60-DW45

Kabelinwerker

Kabel diameter tot 5 mm. Minimale afstand met obstakel 250 mm. Voor een snelle installatie van de perimeter kabel Geschikt voor alle robot-merken! Gepatenteerde mogelijkheid voor plaatsen van dubbele perimeterdraad in de bodem. Ook de mogelijkheid om 500 meter spoel met kabel direct te plaatsen. Beter wisselsysteem van boor/sleuffrees. Verbeterde kabelgeleiding. Wielsschraper tegen het verzamelen van te veel modder op het achterwiel. Voorzien van banden met verbeterd profiel.

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 2.974,38	€ 3.599,00

Werkdiepte	1 tot 6 cm
Motor	Honda GCVx145
Vermogen	3,1 kW / 4,2 pk
Werk snelheid	36 m/min
Gewicht	52 kg

Toebehoren XLINT60-DW45

Excl. BTW

Incl. BTW



LIKIT3X7403H

KIT3X7403H
Set van 3 grondfrees uit gehard staal voor het openfreesen van de bodem en het leggen van de perimeterdraad. Passend op kabelinwerker NT60 & NT60-DW45.

€ 94,63

€ 114,50



LI7770

7770
Transport plateau voor NT60 & NT60-DW45.

€ 164,46

€ 199,00



LI7573

7573
Complete draaddoorvoer-kit voor NT60 & NT60-DW45.

€ 194,67

€ 235,55

**ALUMINIUM 32 geleiders**

Ref.	Kern dwarsdoorsnede	Ø ext (mm)	Lengte (m)
2300815	1 mm ²	2.1	250
2308151	1 mm ²	3.5	500

**VERTIND KOPER 19 geleiders**

Ref.	Kern dwarsdoorsnede	Ø ext (mm)	Lengte (m)
2300930	0,93 mm ²	2.5	25
2300931	0,93 mm ²	2.5	50
2300932	0,93 mm ²	2.5	100
2300933	0,93 mm ²	2.5	200
2300934	0,93 mm ²	2.5	500
2300935	0,93 mm ²	2.5	1000

**ALUMINIUM 29 geleiders**

Ref.	Kern dwarsdoorsnede	Ø ext (mm)	Lengte (m)
2308159	1,5 mm ²	2.7	100
2308152	1,5 mm ²	2.7	250
2308153	1,5 mm ²	2.7	500
2308158	1,5 mm ²	2.7	800

**VERTIND KOPER 29 geleiders**


Ref.	Kern dwarsdoorsnede	Ø ext (mm)	Lengte (m)
2300936	1,5 mm ²	3.5	700



Kern bestaat uit 26 geleiders
en 3 knaagdierbestendige lagen, TCCA

**ALUMINIUM / VERTIND KOPER 26 geleiders**

Ref.	Kern dwarsdoorsnede	Ø ext (mm)	Lengte (m)
2308150	1,35 mm ²	3.8	100
2308154	1,35 mm ²	3.8	250
2308155	1,35 mm ²	3.8	500
2308156	1,35 mm ²	3.8	800



Kern bestaat uit 30 geleiders en 3 knaagdierbestendige lagen,
een HDPE isolatielaag en een TPE omhulsel.

**VERTIND KOPER + ISOLATIE 30 geleiders**

Ref.	Kern dwarsdoorsnede	Ø ext (mm)	Lengte (m)
2308150	1,5 mm ²	5.9	100
2308154	1,5 mm ²	5.9	200
2308155	1,5 mm ²	5.9	500

FOREST

VOOR DE **BOSBOUW**,
HET HELE JAAR DOOR,
MET ONS **OZAKI[®] FOREST** GAMMA!

BEKIJK ONS AANBOD
www.eurogarden.com



ONMISBARE BENODIGDHEDEN VOOR HET ONDERHOUD VAN UW KETTINGZAAG!



XSI251TS/25

251TS

Snoeikettingzaag voor boomverzorgers. Zeer lichte en krachtige, professionele tophandle snoeizaag. De lichtste en sterkste in zijn categorie.

Excl. BTW
€ 461,98

Incl. BTW
€ 559,00

Vermogen	1,11 kW / 1,51 pk
Cilinderinhoud	25,0 cc
Zaagblad lengte	25 cm
Zaagketting steek	3/8" - 91PX40E
Zaagblad groef	0,050" - 1,3 mm
Zaagblad referentie	ECX121000081
Zaagketting referentie	ECX221000100
Start-assist	Soft Start
Geluidsdruk LpA	99,7 dB(A)
Gewicht	2,3 kg



XSI251TCS/25R

251TCS

Snoeikettingzaag met snoeizaagblad en tandwiel voor boomverzorgers. Zeer lichte en krachtige, professionele tophandle snoeizaag. De lichtste en sterkste in zijn categorie.

Excl. BTW
€ 516,53

Incl. BTW
€ 625,00

Vermogen	1,11 kW / 1,51 pk
Cilinderinhoud	25,0 cc
Zaagblad lengte	25 cm
Zaagketting steek	1/4" - 25AP60E
Zaagblad groef	0,050" - 1,3 mm
Zaagblad referentie	ECX101000121
Zaagketting referentie	EC43161010030
Start-assist	Soft Start
Geluidsdruk LpA	99,7 dB(A)
Gewicht	2,3 kg





XSI280TS

280TS

Tophandle snoeizaag met grote prestaties, gemakkelijk in gebruik met soepel startstelsel. Soft Start - moeiteloos, helpend startstelsel.

Excl. BTW
€ 412,40

Incl. BTW
€ 499,00

Vermogen	1,07 kW / 1,46 pk
Cilinderinhoud	26,9 cc
Zaagblad lengte	25 cm
Zaagketting steek	3/8" - 91PX40E
Zaagblad groef	0,050" - 1,3 mm
Zaagblad referentie	ECX121000081
Zaagketting referentie	ECX221000100
Start-assist	Soft Start
Geluidsdruk LpA	98,9 dB(A)
Gewicht	3,0 kg



XSI362TS

362TS

Tophandle kettingzaag met een hoog zaagvermogen. Ergonomisch handvat met gepatenteerde polssteun voor meer comfort.

Excl. BTW
€ 495,04

Incl. BTW
€ 599,00

Vermogen	1,50 kW / 2,04 pk
Cilinderinhoud	35,8 cc
Zaagblad lengte	35 cm
Zaagketting steek	3/8" - 91PX53E
Zaagblad groef	0,050" - 1,3 mm
Zaagblad referentie	ECX123000561
Zaagketting referentie	ECX223000130
Start-assist	Soft Start
Geluidsdruk LpA	99,6 dB(A)
Gewicht	3,6 kg



XSI362WS

362WS

Kettingzaag van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen. Professionele kwaliteit met een hoog zaagvermogen. Ergonomisch en licht in gewicht.

Excl. BTW
€ 495,04

Incl. BTW
€ 599,00

Vermogen	1,49 kW / 2,03 pk
Cilinderinhoud	35,8 cc
Zaagblad lengte	35 cm
Zaagketting steek	3/8" - 91PX53E
Zaagblad groef	0,050" - 1,3 mm
Zaagblad referentie	ECX123000561
Zaagketting referentie	ECX223000130
Start-assist	Soft Start
Geluidsdruk LpA	100,3 dB(A)
Gewicht	3,8 kg



XSI305S

305S

Kleine kettingzaag met hoge prestaties!
Opmerkelijk koppel en opmerkelijke kracht.
Met Soft Start.

De demonteerbare kap (zonder enige gereedschap) biedt een makkelijke toegang naar de bougie en de filter.

Automatische oliepomp werkt niet tijdens het stationair draaien (respecteert het milieu).

Excl. BTW
€ 247,11

Incl. BTW
€ 299,00

Vermogen	1,10 kW / 1,50 pk
Cilinderinhoud	30,5 cc
Zaagblad lengte	35 cm
Zaagketting steek	3/8" - 91VXL53E
Zaagblad groef	0,050" - 1,3 mm
Zaagblad referentie	ECX123000561
Zaagketting referentie	ECX223000080
Start-assist	Soft Start
Geluidsdruk LpA	98,2 dB(A)
Gewicht	4,0 kg



XSI335S/30RC

335S

Zeer lichte, allround kettingzaag voor de occasionele gebruiker.

De 335S is ideaal voor het zagen van brandhout of het vellen van kleine bomen.

Haast geen olie lekkage dankzij shindaiwa's unieke 2-kamer oliereservoir en ontluchtingssysteem. Soft Start voor een gemakkelijke start. Drukschakelaar voor een snelle en gemakkelijke herstart.

G-Force voorfilter tegen vuil en stof.
Antivibratie systeem. Kap gemakkelijk demonteerbaar.

NEW

Excl. BTW
€ 280,16

Incl. BTW
€ 339,00

Vermogen	1,3 kW
Cilinderinhoud	34,4 cc
Zaagblad lengte	35 cm
Zaagketting steek	3/8" - 91PX53E
Zaagblad groef	0,050" - 1,3 mm
Zaagblad referentie	X123000561
Zaagketting referentie	ECX223000130
Start-assist	Soft Start
Geluidsdruk LpA	97,5 dB(A)
Gewicht	3,7 kg



XSI341AC

341AC

De ideale kettingzaag voor privégebruik, zoals het zagen van brandhout en klein zaagwerk. AC staat voor Automatische Choke: een magneetventiel op carburateur regelt de hoeveelheid brandstof afhankelijk van de motortemperatuur. Start de motor gemakkelijk zonder chokehendel. Voorkomt het "verzuipen" van de motor. U slaat 4 stappen over bij de startprocedure! Soft Start voor een gemakkelijke start. Drukschakelaar voor een snelle en gemakkelijke herstart. G-Force voorfilter tegen vuil en stof. Antivibratiesysteem.

Excl. BTW
€ 371,07

Incl. BTW
€ 449,00

Vermogen	1,5 kW / 2,1 pk
Cilinderinhoud	34,4 cc
Zaagblad lengte	35 cm
Zaagketting steek	3/8" - 90PX52E
Zaagblad groef	0,043" - 1,1 mm
Zaagblad referentie	ECX123000690
Zaagketting referentie	ECX223000150
Start-assist	Soft Start
Geluidsdruk LpA	101,0 dB(A)
Gewicht	3,8 kg



XSI451/38S95

451S

Krachtige allround kettingzaag met nieuwe "stratified engine" voor een lage uitstoot. Lage vibraties. Nieuw ontworpen luchtfilter voor een betere filtratie. Tankdoppen te openen zonder gereedschap, zelfs met handschoenen aan.

Excl. BTW
€ 495,04

Incl. BTW
€ 599,00

Vermogen	2,3 kW / 3,1 pk
Cilinderinhoud	45,0 cc
Zaagblad lengte	38 cm
Zaagketting steek	0.325" - 95TXL64E
Zaagblad groef	0,050" - 1,3 mm
Zaagblad referentie	ECX123000680
Zaagketting referentie	ECX243000020
Start-assist	Soft Start
Geluidsdruk LpA	101,1 dB(A)
Gewicht	5,0 kg



XSI501SX/45

501SX

Professionele kettingzaag met lange slag motor: vergelijkbaar met 55 cc machines met een hoog zaagvermogen en koppel. Een zeer goede controle over de ingevoerde lucht en een zeer goede afscheiding van stof voor hoge prestaties. Met goed antivibratiesysteem en een carter met magnesium legering. Een semi-automatisch decompressiesysteem voor een gemakkelijke start.

Excl. BTW

€ 772,73

Incl. BTW

€ 935,00

Vermogen	2,57 kW / 3,50 pk
Cilinderinhoud	50,2 cc
Zaagblad lengte	45 cm
Zaagketting steek	0,325" - 95TXL72E
Zaagblad groef	0,050" - 1,3 mm
Zaagblad referentie	ECX125000500
Zaagketting referentie	ECX245000060
Start-assist	Decompressieklep
Geluidsdruk LpA	105,5 dB(A)
Gewicht	4,7 kg



XSI601SX

601SX

Super-professionele kettingzaag van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen met lange slag motor: vergelijkbaar met 80 cc machines met een hoog zaagvermogen en koppel. Super-pro zaagblad - Dubbele zaagkam. Een zeer goede controle over de ingevoerde lucht en een zeer goede afscheiding van stof voor hoge prestaties. Met goed antivibratiesysteem en een carter met magnesium legering. Een semi-automatisch decompressiesysteem voor een gemakkelijke start.

Excl. BTW

€ 908,26

Incl. BTW

€ 1.099,00

Vermogen	3,3 kW / 4,4 pk
Cilinderinhoud	59,8 cc
Zaagblad lengte	50 cm
Zaagketting steek	3/8" - 73LPX72E
Zaagblad groef	0,058" - 1,5 mm
Zaagblad referentie	ECX126000201
Zaagketting referentie	ECX266000060
Start-assist	Decompressieklep
Geluidsdruk LpA	103,2 dB(A)
Gewicht	6,3 kg



XSI731SX

731SX

Super-professionele kettingzaag met lange slag motor: een hoog zaagvermogen en koppel voor het zwaardere velwerk. Goed uitgebalanceerde kettingzaag voor een hoge wendbaarheid, minder vermoeidheid en een hogere productiviteit. Aluminium beugel met rubberen handgreep.

G-Force luchtfiltersysteem en grote luchtfilter: minder onderhoud nodig door het centrifugaal scheiden van stof.

Decompressieklep voor een gemakkelijke start. Roterende kettingvanger en zijdelingse kettingspanner. Tankdoppen met openklapbare hendel om de zaag gemakkelijk met benzine en kettingolie te vullen.

Moeren met valpreventie.

Super-pro zaagblad. Dubbele zaagkam.

Excl. BTW
€ 1.073,55

Incl. BTW
€ 1.299,00

Vermogen	4,1 kW / 5,6 pk
Cilinderinhoud	73,5 cc
Zaagblad lengte	60 cm
Zaagketting steek	3/8" - 73LPX84E
Zaagblad groef	0,058" - 1,5 mm
Zaagblad referentie	ECX128000140
Zaagketting referentie	ECX268000040
Start-assist	Decompressieklep
Geluidsdruk LpA	104,6 dB(A)
Gewicht	6,8 kg




Snoeizaag op steel (verbrandingsmotor)

shindaiwa



XS IPT262S

PT262S
Krachtige, telescopische hoogsnoeier.
Met optioneel verlengstuk: tot 490 cm.



	Excl. BTW	Incl. BTW
	€ 726,45	€ 879,00
Vermogen	1,0 kW / 1,4 pk	
Cilinderinhoud	25 cc	
Zaagblad lengte	30 cm	
Totale lengte	272 cm – 370 cm	
Zaagketting steek	3/8" – 91VXL44E	
Zaagblad groef	0,050" – 1,3 mm	
Zaagblad referentie	ECX122000330	
Zaagketting referentie	ECX222000110	
Start-assist	Soft Start	
Geluidsdruk LpA	93,8 dB(A)	
Gewicht	8,0 kg	



XS IC9500496

C9500496
Verlengstuk van 120 cm (4') voor PT262S.

	Excl. BTW	Incl. BTW
	€ 139,67	€ 169,00



shindaiwa

Zaagbladen & kettingen

Model	Groef	Steek	Lengte (cm)	Montage	Type	Referentie	Type zaagblad	Type neus	Schakels	Zaagketting	Referentie	
251Ts 251TCs	0,050	3/8	20	C	C20S91-35SA- ST	X120-000040	Gelamineerd	Neustandwiel	35	91PX	X220-000020	
			25		C25S91-40SL- ST	X121-000081			40		X221-000100	
			30		C30S91-47ML- SC	X122-000351			47		X222-000140	
	0,043	1/4	20	C20HA4-52CL- SD	X100-000080	Massief	Hard	52	A4S	X200-000040		
			25	C25HA4-60CL- SD	X101-000220			60		X201-000040		
251TCs	0,050	1/4	20	C	C20H25-52CL- SD	X100-000051	Massief	Hard	52	25AP	X200-000000	
25	C25H25-60CLD SD	X101-000121	60		431610-10030							
280Ts	0,050	3/8	25	C	C25S91-40SL- ST	X121-000081	Gelamineerd	Neustandwiel	40	91PX	X221-000100	
			30		C30S91-47ML- SC	X122-000351			47		X222-000140	
	0,043	1/4	20		C20HA4-52CL- SD	X100-000080	Massief	Hard	52	A4S	X200-000040	
			25		C25HA4-60CL- SD	X101-000220			60		X201-000040	
362Ts	0,050	3/8	30	C	C30S91-47ML- SC	X122-000351	Gelamineerd	Neustandwiel	47	91PX	X222-000140	
			35		C35S91-53ML- SC	X123-000561			53		X223-000130	
		1/4	30		C30H25-68CL- SD	X102-000100	Massief	Hard	68		25AP	431611-10030
			68		25A	X202-000010						
			76		25AP	431612-10030						
305s	0,050	3/8	30	C	C30S91-47ML- SC	X122-000351	Gelamineerd	Neustandwiel	47	91VXL	X222-000130	
35	C35S91-53ML- SC	X123-000561	53		X223-000080							
335S	0,050	3/8	30	C	C30S91-47ML-SC	X122-000351	Gelamineerd	Neustandwiel	47	91PX-47E	X222-000140	
	0,043		C35S90-52SA-ST		X123-000690	52			90PX-52E	X223-000130		
	0,050		35		C35S91-53ML-SC	X123-000561			53	91PX-53E	X223-000130	
			40		C40S91-58AL-ST	X124-000730			58	91VXL-53E	X223-000080	
			91PX-58E		X224-000070	91VXL-58E			X224-000030			
341AC	0,043	3/8	35	C	C35S90-52SA- ST	X123-000690	Gelamineerd	Neustandwiel	52	90PX	X223-000150	
	0,050	3/8	30		C30S91-47ML- SC	X122-000351			47	91PX	X222-000140	
			35		C35S91-53ML- SC	X123-000561			53	91VXL	X222-000130	
			40		C40S91-58AL- ST	X124-000730			58	91PX	X223-000130	
			91VXL		X223-000080							
362Ws	0,050	3/8	30	C	C30S91-47ML- SC	X122-000351	Gelamineerd	Neustandwiel	47	91PX	X222-000140	
			35		C35S91-53ML- SC	X123-000561			53	91VXL	X222-000130	
			40		C40S91-58AA- ST	X124-000211			58	91VXL	X223-000080	
		1/4	30		C30H25-68CL- SD	X102-000100	Massief	Hard	58	91PX	X224-000070	
			35		C35H25-76CL- ST	X103-000150			76	25AP	431611-10030	
451s	0,058	0.325	33	Y	Y33S21-56ML- SD	X122-000400	Gelamineerd	Neustandwiel	56	21BPX	431713-30231	
			38		Y38S21-64ML- SD	X123-000630			64		431721-30231	
			45		Y45S21-72ML- SD	X125-000400			72		431717-30231	
			50		Y50S21-80AL- SD	X126-000330			80		431712-30231	
			38		Y38R21-64AA- ST	X123-000660			64		431721-30231	
	0,050		B		45	Y45R21-72AA- ST	X125-000430	Gelamineerd	Neustandwiel (X160-000150)	72	431717-30231	
					50	Y50R21-80AA- ST	X126-000340			80	431712-30231	
					33	Y33S20-56ML- SD	X122-000420			56	X242-000010	
					38	Y38S20-64ML- SD	X123-000680			64	X243-000020	
					45	Y45S20-72ML- SD	X125-000450			72	X245-000060	
501sx	0,050	0.325	50	Y	Y50S20-80AL- SD	X126-000360	Massief	Neustandwiel	80	95TXL	X246-000140	
			33		B33S95-56ML- SB	X122-000550			56		X242-000010	
			38		B38S95-64ML- SB	X123-000770			64		X243-000020	
			45		B45S95-72ML- SB	X125-000520			72		X245-000060	
			40		Y33R20-56ML- SD	X122-000470			56		X242-000010	
601sx	0,058	3/8	45	S	S45R73-64AA- SD	X125-000271	Massief	Neustandwiel (X160-000080)	68	73LPX	X265-000060	
			50		S50R73-72AA- SD	X126-000201			72		73EXL	X265-000070
			60		S60R73-84AA- SD	X128-000061			84		73LPX	X266-000090
			73LPX		X268-000040							
			73EXL		X268-000060							
731sx	0,058	3/8	45	U	U45R73-68AA- SD	X125-000480	Massief	Neustandwiel (X160-000080)	68	73LPX	X265-000080	
			50		U50R73-72AA- SD	X126-000420			72	73EXL	X265-000090	
			60		U60R73-84AA- SD	X128-000140			84	73LPX	X266-000060	
			70		U70R73-92AA- SD	X130-000070			92	73EXL	X266-000090	
			73EXL		X268-000060							





XSIF226S

F226S

Gazontrimmer Motor 21,2 cc - 0,7 kW - Soft Start - Flexibele as - 6 mm Nylondraadkop met dubbele draad - Gewicht 4,2 kg .

Excl. BTW
€ 238,84

Incl. BTW
€ 289,00

Vermogen	0,7 kW / 1,0 pk
Cilinderinhoud	21,2 cc
Aandrijfas type	Flexibel
Aandrijfas diameter	6,1 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	X047000552
Start-assist	Soft Start
Geluidsdruk LpA	91,4 dB(A)
Gewicht	4,3 kg
Verpakt per	2



XSIT263TXS

T263TXS

Bosmaaier van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen. Met "HIGH TORQUE" overbrenging en anti-vibratie handgreep.

Geleverd met SF400 SpeedFeed nylonkop 10% grotere maaibreedte. Vernieuwde maaikop met beter zicht op de maaikop en het gemakkelijker maaien rond palen.



Excl. BTW
€ 495,04

Incl. BTW
€ 599,00

Vermogen	1,0 kW / 1,4 pk
Cilinderinhoud	25,4 cc
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECC6000110
3-tandsmes	ECX405000320 option
Start-assist	Soft Start
Geluidsdruk LpA	93,1 dB(A)
Gewicht	5,7 kg
Verpakt per	2



HIGH TORQUE: THE ULTIMATE TORQUE GENERATOR

- Revolutionaire haakse overbrenging met reductietandwiel.
- De 1:2,07 overbrengingsverhouding zorgt voor een hoger koppel dan de andere bosmaaiers op de markt.
- Ongelooflijk koppel in vergelijking met de cilinderinhoud: meer dan 50%
- 3-tandsmes optioneel verkrijgbaar



XSIC263TS

C263TS

Bosmaaier voor tuinaanleggers en gemeenten

Geleverd met SF400 nylonkop

Met revolutionaire "HIGH TORQUE" overbrenging

3-tandsmes optioneel verkrijgbaar

10% grotere maaibreedte.

Met een vast oog om de bosmaaier eenvoudig in het harnas te hangen en een stuur dat gemakkelijk verstelbaar is via de stuurboombevestiging. Meer beenruimte bij het stuur en een maaikap die beter zicht op de maaikap biedt, wat het maaien rond palen vergemakkelijkt.



XSIT303TS

T303TS

Bosmaaier van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen. Met "HIGH TORQUE" overbrenging en anti-vibratie handgreep.

Geleverd met SF500 SpeedFeed nylonkop

10% grotere maaibreedte.

Maaikap die beter zicht op de maaikap biedt, wat het maaien rond palen vergemakkelijkt.



XSIC303TS

C303TS

Bosmaaier van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen.

Met "HIGH TORQUE" overbrenging

Geleverd met SF500 SpeedFeed nylonkop.

10% grotere maaibreedte.

Met een vast oog om de bosmaaier eenvoudig in het harnas te hangen en een stuur dat gemakkelijk verstelbaar is via de stuurboombevestiging. Meer beenruimte bij het stuur en een maaikap die beter zicht op de maaikap biedt, wat het maaien rond palen vergemakkelijkt.

Excl. BTW

€ 536,36

Incl. BTW

€ 649,00

Vermogen	1,0 kW / 1,4 pk
Cilinderinhoud	25,4 cc
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECC6000110
3-tandsmes	ECX405000320 option
Start-assist	Soft Start
Geluidsdruk LpA	94,2 dB(A)
Gewicht	5,8 kg
Verpakt per	2

Excl. BTW

€ 569,42

Incl. BTW

€ 689,00

Vermogen	1,3 kW / 1,8 pk
Cilinderinhoud	30,5 cc
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	SISF500S
3-tandsmes	X405000151 option
Start-assist	Soft Start
Geluidsdruk LpA	94,9 dB(A)
Gewicht	5,9 kg

Excl. BTW

€ 602,48

Incl. BTW

€ 729,00

Vermogen	1,3 kW / 1,8 pk
Cilinderinhoud	30,5 cc
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	SISF500S
3-tandsmes	X405000151 option
Start-assist	Easy Start
Geluidsdruk LpA	94,9 dB(A)
Gewicht	6,0 kg



XSIT361T

T361T

Deze krachtige, ergonomische en lichte bosmaaier met loop handle is geschikt voor alle toepassingen. Met zijn professionele motor en heavy duty luchtfilter kan hij alles aan. Geleverd met SF500 SpeedFeed nylonkop. 10 % grotere maaibreedte.

Excl. BTW
€ 635,54

Incl. BTW
€ 769,00

Vermogen	1,4 kW / 1,9 pk
Cilinderinhoud	36,3 cc
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	SISF500S
3-tandsmes	X405000151 option
Geluidsdruk LpA	94,0 dB(A)
Gewicht	6,1 kg



XSIC361T

C361T

Hybride "HIGH TORQUE" bosmaaier met een 2- takt motor die het beste van een 2-takt en een 4-takt motor combineert.

Geluidsarm en een lage uitstoot.

Geleverd met SF500 SpeedFeet nylonkop
10% grotere maaibreedte.

Met een vast oog om de bosmaaier eenvoudig in het harnas te hangen en een stuur dat gemakkelijk verstelbaar is via de stuurboombestijging. Meer beenruimte bij het stuur en een maaikap die beter zicht op de maaikap biedt, wat het maaien rond palen vergemakkelijkt.

Excl. BTW
€ 660,33

Incl. BTW
€ 799,00

Vermogen	1,4 kW / 1,9 pk
Cilinderinhoud	36,3 cc
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	SISF500S
3-tandsmes	X405000151 option
Geluidsdruk LpA	94,7 dB(A)
Gewicht	6,3 kg





XSIB410S

B410S

Professioneel tweetraps luchtfiltersysteem voor een hogere duurzaamheid en een eenvoudiger onderhoud. Magnesium carter.

Met antivibratie systeem en harnas.

Geleverd met 3-tandsmes Ø 25,5 cm.

Geleverd Rapid-Loader 45 nylonkop.

Excl. BTW

€ 825,62

Incl. BTW

€ 999,00

Vermogen	1,8 kW / 2,4 pk
Cilinderinhoud	41,5 cc
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	8,0 mm
Hoofdstang diameter	28 mm
Nylonkop	Rapid-loader 45
3-tandsmes	ECX405000151
Start-assist	Soft Start
Geluidsdruk LpA	95,6 dB(A)
Gewicht	8,7 kg



XSIB510S

B510S

Professioneel tweetraps luchtfiltersysteem voor een hogere duurzaamheid en een eenvoudiger onderhoud.

Magnesium carter. "U" handvat.

Met antivibratie systeem en ERGO-PRO harnas.

Geleverd met 3-tandsmes Ø 25,5 cm.

Geleverd Rapid-Loader 45 nylonkop.

Excl. BTW

€ 990,91

Incl. BTW

€ 1.199,00

Vermogen	2,2 kW / 2,9 pk
Cilinderinhoud	50,2 cc
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	8,0 mm
Hoofdstang diameter	28 mm
Nylonkop	Rapid-loader 45
3-tandsmes	ECX405000151
Start-assist	Soft Start
Geluidsdruk LpA	98,2 dB(A)
Gewicht	9,1 kg



XSIBP510S

BP510S

Rugzakmodel bosmaaier met zeer comfortabel harnas. Flexibele aandrijfas die d.m.v. een swivel 90° kan draaien in een zeer comfortabele werkpositie. De as kan gemakkelijk worden losgekoppeld. Met nylonkop Z5 M10L.



Excl. BTW
€ 990,91

Incl. BTW
€ 1.199,00

Vermogen	2,2 kW / 2,9 pk
Cilinderinhoud	50,2 cc
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	8,0 mm
Hoofdstang diameter	28 mm
Nylonkop	ECX048000020
3-tandsmes	X405000151 option
Start-assist	Soft Start
Geluidsdruk LpA	99,7 dB(A)
Gewicht	11,9 kg

Toebehoren

Excl. BTW

Incl. BTW



ECC062000560

Ergonomisch draagharnas Shindaiwa.

€ 42,36

€ 51,25

ECP100008860

P100008860
Beschermkap voor 8" / 200 mm zaagblad voor bosmaaiers SRM-3020TES/L, SRM-3020TES/U, SRM-3610T/U, SRM-420ES-LW/U - SRM-420ES/U - SRM-520ES/U.

€ 23,97

€ 29,00

SISF500S

CSF500S
SPEED FEED 500 - SF500 maaikop in blisterverpakking. Maaidraad: Black Diamond Ø 2,7 mm (max. Ø 3,0 mm).

€ 47,89

€ 57,95

1603086

Maaischaar - Dubbele roterende messen voor: bosmaaiers Hoofdstang diameter Ø 24 mm.

1203000

Messenset voor maaischaar PRS-230M & PRS-231 Boven 18 tanden - Onder 15 tanden.

1203001

Messenset voor maaischaar PRS-230M & PRS-231 Boven 28 tanden - Onder 24 tanden.



XSIDH202

DH202

Instapmodel heggenschaar van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen. Voorzien van kunststof handbescherming en neusbeschermer.

Excl. BTW
€ 329,75

Incl. BTW
€ 399,00

Vermogen	0,6 kW / 0,8 pk
Cilinderinhoud	21,2 cc
Mes	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Messnelheid	3.600 sneden/min
Pitch	35 mm
Effectieve snijlengte	534 mm
Geluidsdruk LpA	95,2 dB(A)
Gewicht	4,5 kg



XSIDH165ST

DH165ST

Professionele heggenschaar voorzien van kunststof handbescherming en antivibratiesysteem. Het draaibaar handvat is 5° omhoog geplaatst voor uw comfort. Uitlaatgassen worden naar voor gericht

Excl. BTW
€ 528,10

Incl. BTW
€ 639,00

Vermogen	0,6 kW / 0,8 pk
Cilinderinhoud	21,2 cc
Mes	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Messnelheid	3.600 sneden/min
Pitch	35 mm
Draaibaar handvat	180° / 5 posities
Effectieve snijlengte	639 mm
Start-assist	Soft Start
Geluidsdruk LpA	96,7 dB(A)
Gewicht	5,1 kg



XSIDH185ST

DH185ST

Professionele heggenschaar voorzien van kunststof handbescherming en antivibratiesysteem. Het draaibaar handvat is 5° omhoog geplaatst voor uw comfort. Uitlaatgassen worden naar voor gericht.

Excl. BTW
€ 569,42

Incl. BTW
€ 689,00

Vermogen	0,6 kW / 0,8 pk
Cilinderinhoud	21,2 cc
Mes	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Messnelheid	3.600 sneden/min
Pitch	35 mm
Draaibaar handvat	180° / 5 posities
Effectieve snijlengte	744 mm
Start-assist	Soft Start
Geluidsdruk LpA	96,2 dB(A)
Gewicht	5,3 kg



XSIDH232ST

DH232ST

Professionele heggenschaar –

Draaibaar handvat

Goed antivibratiesysteem. Volledig herontworpen messenset.

Voorzien van kunststof handbeschermer.

Uitlaatgassen worden naar voor gericht.

Versterkte aandrijving.

Ideaal voor gedetailleerd tuinonderhoudswerk.

Excl. BTW

€ 577,69

Incl. BTW

€ 699,00

Vermogen	0,6 kW / 0,8 pk
Cilinderinhoud	21,2 cc
Mes	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Messnelheid	4.700 sneden/min
Pitch	35 mm
Draaibaar handvat	180° / 5 posities
Effectieve snijlengte	501 mm
Start-assist	Soft Start
Geluidsdruk LpA	99,8 dB(A)
Gewicht	5,0 kg



Excl. BTW

Incl. BTW

ECP021049511

P021049511

Tip guard met 2 bevestigingsgaten voor DH221

€ 15,70

€ 19,00

ECP021049521

P021049521

Tip guard met 1 bevestigingsgat voor DH202, DH165ST & DH185ST.

€ 15,70

€ 19,00



XSIAHS236SLW

AHS236S-LW

Kort model voor het nauwkeurig en comfortabel snoeien van planten en heggen - Vernikkelde messen - Magnesium carter
- Ergonomisch handvat - Lichtgewicht -
Hoek van de messen 135° (+45° / -90°) verstelbaar



Excl. BTW

€ 594,21

Incl. BTW

€ 719,00

Vermogen	0,7 kW / 1,0 pk
Cilinderinhoud	21,2 cc
Mes	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Messnelheid	3.900 sneden/min
Totale lengte	174,9 cm
Pitch	30 mm
Effectieve snijlengte	519 mm
Start-assist	Soft Start
Geluidsdruk LpA	88,0 dB(A)
Gewicht	5,9 kg

XSIAH236SLW

AH236S-LW

Lang model voor het nauwkeurig en comfortabel snoeien van planten en heggen - Vernikkelde messen - Magnesium carter
- Ergonomisch handvat - Lichtgewicht
Hoek van de messen 135° (+45° / -90°) verstelbaar



Excl. BTW

€ 643,80

Incl. BTW

€ 779,00

Vermogen	0,7 kW / 1,0 pk
Cilinderinhoud	21,2 cc
Mes	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Messnelheid	3.900 sneden/min
Totale lengte	240,7 cm
Pitch	30 mm
Effectieve snijlengte	519 mm
Start-assist	Soft Start
Geluidsdruk LpA	87,7 dB(A)
Gewicht	6,2 kg

XSIAH262SHD

AH262S-HD

Heggensnoeier van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen. Professioneel, lang model met 3-voudig geslepen messen en een tandwielkast met hoogwaardige onderdelen. Neusbeschermer
Hoek van de messen 135° (+45° / -90°) verstelbaar



Excl. BTW

€ 742,98

Incl. BTW

€ 899,00

Vermogen	1,0 kW / 1,4 pk
Cilinderinhoud	25,4 cc
Mes	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Messnelheid	5.000 sneden/min
Totale lengte	244 cm
Pitch	35 mm
Effectieve snijlengte	536 mm
Start-assist	Soft Start
Geluidsdruk LpA	96,1 dB(A)
Gewicht	6,6 kg

Toebehoren XECHCA-2620ESHD, XECHCAS2620ESHD, XSIAH262SHD

Excl. BTW

Incl. BTW



XECY50001

Y50001
Complete dubbel werkende en dubbel knippende HD-heggenschaarkop.
Effectieve snijlengte 53,5 cm.
Hoge messnelheid van 5.000 sneden/minuut.
Hoek van de messen 135° (+45° / -90°) verstelbaar.
Neusbescherming standaard gemonteerd.
Geschikt voor: AH262S-HD, AH265S-HD, MTA-AHS-HD et MTA-AH-HD.

€ 329,75

€ 399,00

**XSIM262S**

M262S

Multifunctioneel systeem. Motor met flexibele as.
25,4 cc – Soft Start – Gewicht: 4,8 kg "D" handvat
Lengte (zonder toebehoren): 103,8 cm

Excl. BTW

€ 412,40

Incl. BTW

€ 499,00

Vermogen	1,0 kW / 1,4 pk
Cilinderinhoud	25,4 cc
Totale lengte	103,9 cm
Start-assist	Soft Start
Geluidsdruk LpA	92,5 – 97,4 dB(A)
Gewicht	4,8 kg

Toebehoren XSIM262S

Excl. BTW

Incl. BTW

**XECMTA-TB**

MTA-TB
Kantenmaaier/bosmaaier opzetstuk voor PAS-2620ES & M262S.
Incl. nylonkop Speedfeed 400 (ref: C6000109),
2 beschermkappen (1 voor mes, 1 voor nylonkop)
3-tandsmes optioneel verkrijgbaar (ref: P021014310)
1 kg – 81,5 cm

€ 172,73**€ 209,00****XECMTA-AHS-HD**

MTA-AHS-HD
Heggenschaar (kort) opzetstuk voor PAS-2620ES & M262S. 2,1 kg – 96,6 cm – Effectieve snijlengte (dubbel mes) 53,6 cm. Snelle messnelheid: 5.000 snijbewegingen per minuut.

€ 371,07**€ 449,00****XECMTA-AH-HD**

MTA-AH-HD
Heggenschaar (lang) opzetstuk voor PAS-2620ES & M262S. 2,6 kg – 163,7 cm – Effectieve snijlengte (dubbel mes) 53,6 cm. Snelle messnelheid: 5.000 snijbewegingen per minuut.

€ 404,13**€ 489,00****XSIMTA-PP/S**

MTA-PP/S
Kettingzaag opzetstuk voor M262S.
1,8 kg – 145,1 cm – Zaagblad: 25 cm – Steek: 3/8"

€ 263,64**€ 319,00****XECMTA-3EXT**

MTA-3EXT
Verlengstuk opzetstuk voor PAS-2620ES & M262S – 1,2 kg – 90 cm

€ 69,42**€ 84,00****XSIMTA-LE/S**

MTA-LE/S
Kantensnijder opzetstuk voor M262S.
2,4 kg – 78,7 cm – Mes: 19,7 cm.

€ 164,46**€ 199,00****XECMTA-TC**

MTA-TC
Cultivator opzetstuk voor PAS-2620ES & DPAS-2600 & M262S.
2,3 kg – 90,7 cm – Mes 22 cm
Werkbreedte 16,1 cm
Werktijd: max. 147 min.

€ 329,75**€ 399,00****XECMTA-PS**

MTA-PS
Borstel opzetstuk voor PAS-2620ES & DPAS-2600 & M262S.
5,3 kg – 79,7 cm – Werkbreedte 59,8 cm
Werktijd: max. 126 min.

€ 470,25**€ 569,00**

shindaiwa®



TRUST SHINDAIWA



5 JAAR GARANTIE

PARTICULIER GEBRUIK: SHINDAIWA staat voor kwaliteitsproducten, en heeft reeds 60 jaar ervaring in het ontwikkelen en produceren van professionele machines. Ook als privé gebruiker wilt u een product dat bekend staat om zijn hoge kwaliteitsnormen, lange levensduur en de betrouwbaarheid waarmee professionals aan de slag gaan. De 5 jaar SHINDAIWA garantie is een verlenging van 3 jaar bovenop de wettelijke garantie van 2 jaar. Dit geldt voor alle SHINDAIWA toestellen met verbrandingsmotor die verkocht zijn na 1 april 2015. Voor de machines met elektrische motor (zowel toestellen met kabel als batterij) geldt een garantie termijn van 2 jaar.



2 JAAR GARANTIE

SEMI-PROFESSIEEL EN PROFESSIONEEL GEBRUIK: Ook voor professionele gebruikers biedt SHINDAIWA de allerhoogste kwaliteit en prestaties. Voor professionele gebruikers geldt 2 jaar SHINDAIWA garantie. Onze garantie is onze belofte en het beste bewijs van vertrouwen! Voor elektrische SHINDAIWA machines (zowel toestellen met kabel als batterij) geldt een garantietermijn van 1 jaar. Voor machines in de verhuur geldt een garantie van 90 dagen.




100% KWALITEITS GEREEDSCHAP!

Elke SHINDAIWA machine wordt ontwikkeld en geproduceerd volgens het zelfde principe: kwaliteit op de eerste plaats! Yamabiko doet intensief research naar behoeften in de markt: wat wordt er verwacht van een machine, door wie wordt deze machine gebruikt en in welke omgeving. Vervolgens wordt de machine ontwikkeld, zeer intensief getest, en vervolgens duurzaam geproduceerd! In dit gehele proces staat kwaliteit steeds op de allereerste plaats. Alleen op die manier kunnen we garanderen dat de machines presteren volgens uw eisen en verwachtingen. Dus ook indien u een niet-professionele SHINDAIWA gebruiker bent, weet dat er professionals zijn die hetzelfde SHINDAIWA type intensief en dagelijks inzetten voor professioneel gebruik.



JAPAN TECHNOLOGY

Het is algemeen globaal bekend dat Japanse producten zeer betrouwbaar zijn. De producten van SHINDAIWA worden met perfectionisme en op een duurzame manier geproduceerd. Japan is de thuisbasis van technologisch vakmanschap en heeft internationaal respect voor zijn productie-expertise verdiend. Yamabiko is zeer trots op de wijze waarop de SHINDAIWA machines geproduceerd worden. Yamabiko helpt mee aan het behouden van de reputatie van de Japanse kwaliteit in techniek en technologie.



WWW.SHINDAIWA.BE



XSI EBS256S

EBS256S

Shred 'N' Vac - Verkleint het materiaal tot 1:12. Robuuste bladblazer, -zuiger en -hakselaar voor alle werken.

Geleverd met blaaspijp (plat), aanzuigbuis en opvangzak.

Gemakkelijk en snel om te bouwen van bladzuiger naar bladblazer.



Excl. BTW

€ 387,60

Incl. BTW

€ 469,00

Vermogen	0,8 kW / 1,1 pk
Cilinderinhoud	25,4 cc
Luchtvolume	600 m ³ /u
Max. lichtsnelheid	84,9 m/s
Mondstuk type	Vacuum / Plat
Start-assist	Soft Start
Geluidsdruk LpA	88,8 dB(A)
Gewicht	5,8 kg





XSIEB252

EB252

Semiprofessionele lichtgewicht bladblazer. De beste performance en lichtste in zijn klasse. Dankzij de dubbele rooster is er geen prestatieverlies bij bediening tegen het been van de gebruiker. Met asymmetrische tube met tegendraaiende kracht voor comfortabele bediening zonder rotatie-effect. "EZ-lock" & "Posi-Loc" systeem voor het vastmaken van de tubes. Eenvoudig en efficiënt.

Excl. BTW
€ 263,64

Incl. BTW
€ 319,00

Vermogen	0,9 kW / 1,2 pk
Cilinderinhoud	25,4 cc
Luchtvolume	768 m³/u
Max. lichtsnelheid	76,2 m/s
Blaaskracht	15,8 N
Norm	volgens norm ANSI B175.2
Mondstuk type	Rond
Geluidsdruk LpA	94,9 dB(A)
Gewicht	3,9 kg



XSIEB262

EB262

Professionele bladblazer met antivibratie in het handvat. Dankzij de dubbele rooster is er geen prestatieverlies bij bediening tegen het been van de gebruiker. Met asymmetrische tube met tegendraaiende kracht voor een werkelijk superieure en comfortabele bediening zonder rotatie-effect. "EZ-lock" & "Posi-Loc" systeem voor het vastmaken van de tubes. Eenvoudig en efficiënt. Met metalen ring op de buismond tegen slijtage. Rubberen handgreep en tweede handgreep rechts. Nieuw filtersysteem.

Excl. BTW
€ 321,49

Incl. BTW
€ 389,00

Vermogen	0,9 kW / 1,2 pk
Cilinderinhoud	25,4 cc
Luchtvolume	774 m³/u
Max. lichtsnelheid	76,7 m/s
Blaaskracht	15,8 N
Norm	volgens norm ANSI B175.2
Mondstuk type	Rond & plat
Geluidsdruk LpA	93,5 dB(A)
Gewicht	4,4 kg



XSIEB600RT

EB600RT

Ruggedragen bladblazer met een groot vermogen. Geventileerd harnas en comfortabele schouderriemen. De dubbel gelaagde motorafdekking zorgt voor een verminderd geluidsniveau. Met metalen ring op de buismond tegen slijtage. Geleverd met rechte en gebogen voorbuis.

Excl. BTW

€ 552,89

Incl. BTW

€ 669,00

Vermogen	2,1 kW / 2,9 pk
Cilinderinhoud	58,2 cc
Luchtvolume	882 m³/u
Max. lichtsnelheid	96,5 m/s
Blaaskracht	22 N
Norm	volgens norm ANSI B175.2
Mondstuk type	Rond, gebogen Rond, recht
Geluidsdruk LpA	94,8 dB(A)
Gewicht	10,3 kg



XSIEB770

EB770

Ruggedragen bladblazer met een groot vermogen. Met draagharnas voor een comfortabele en isolerende werking. Geleverd met rechte en gebogen voorbuis en heupgordel (deze moet apart gemonteerd worden).

Excl. BTW

€ 709,92

Incl. BTW

€ 859,00

Vermogen	3,1 kW / 4,2 pk
Cilinderinhoud	63,3 cc
Luchtvolume	1.284 m³/u
Max. lichtsnelheid	104,6 m/s
Blaaskracht	33,2 N
Norm	volgens norm ANSI B175.2
Mondstuk type	Rond, gebogen Rond, recht
Geluidsdruk LpA	98,8 dB(A)
Gewicht	11,3 kg

shindaiwa Bladblazer (verbrandingsmotor)



XSIEB810

EB810

De meest krachtige ruggedragen bladblazer op de markt: Bekend als "The Beast". Voor het grotere, professionele werk, waar deze extra blaaskracht op tijd en moeite bespaard. Laag gewicht door frame en ventilatorbehuizing uit carbon. De heavy duty luchtfilter boven op de unit beschermt tegen stof en vuil in de zwaarste omstandigheden en is gemakkelijk toegankelijk zonder gereedschap. De metalen vermindert slijtage. Geleverd met rechte voorbuis en heupgordel ECC644000240.

Excl. BTW

€ 817,36

Incl. BTW

€ 989,00

Vermogen	4,2 kW / 5,7 pk
Cilinderinhoud	799 cc
Luchtvolume	1.819 m³/u
Max. lichtsnelheid	94,5 m/s
Blaaskracht	44,4 N
Norm	volgens norm ANSI B175.2
Mondstuk type	Rond
Geluidsdruk LpA	106,6 dB(A)
Gewicht	12 kg



Toebehoren

Excl. BTW

Incl. BTW

ECPBSHOULDERSTRAP	PBSHOULDERSTRAP Schouderriem voor EB252 & EB262.	€ 12,40	€ 15,00
EC99944100026	99944100026 Kit voor het reinigen van dakgoten, voor EB262. Geleverd met veiligheidsbril	€ 73,55	€ 89,00
ECP021051530	P021051530 Ergonomische heupgordel voor een betere gewichtsverdeling en een onovertroffen comfort. Optioneel voor model: SHINDAIWA EB770.	€ 25,62	€ 31,00
ECC644000240	C644000240 Heupgordel voor modellen: EB770, EB810.	€ 28,10	€ 34,00



XSIEC741S

EC741S

Doorslijper. Met filtersysteem in 4 stages. De speciaal ontworpen filter zorgt voor een superieure afscheiding van stof. Het vervangen van de filter en onderhoud is slechts 1x/jaar nodig. Met het vernieuwd Soft Start systeem is starten nog gemakkelijker. Geleverd zonder schijf (max. diameter schijf: 350 mm). Inclusief waterkit met dosering.



Excl. BTW
€ 1.321,49

Incl. BTW
€ 1.599,00

Max. slijpdiepte	118 mm
Vermogen	3,2 kW / 4,4 pk
Cilinderinhoud	73,5 cc
Diameter schijf	Ø 350 mm
Asgat/Trou d'axe	20 mm
Start-assist	Easy Start Decompressieklep
Geluidsdruk LpA	100,3 dB(A)
Gewicht	10,3 kg

Toebehoren XSIEC741S

Excl. BTW

Incl. BTW



XECCWT7410

CWT-7410
De CWT is speciaal ontworpen voor gebruik met de CS-G7410ES & EC-741S. De kar weegt 30 kg en heeft een solide, robuuste constructie. De watertank heeft een inhoud van 10 liter, genoeg voor zware professionele werkzaamheden. Het is ook voorzien van een 6-staps slijpdiepte-instelling (maximale snijdiepte 118 mm) en standaard voetrem.

€ 908,26

€ 1.099,00

XECWATERSPRAY-PP

WATERSPRAY-PP
Kunststof drukreservoir voor water, Tankinhoud: 10 l
Totale inhoud: 12,5 l, werkdruk: 3 bar, leeg gewicht: 3,0 kg
Afdichtingen: NBR.
• Slang: 4 m transparante slang.
• 1/2"-insteek koppeling met waterslot.
• Trechterafdekking.
• Geïntegreerd vuilfilter.

€ 81,82

€ 99,00



1900001

DIAMANTDOORSLIJPSCHIJF 300MM
Topkwaliteit diamantdoorslijpschijf TOPLINE LD45. Afmetingen 300 x 11 x 2,8 mm, asgat van 25,4 mm. Gesmede diamantsegmenten. Extreem hoge snijnsnelheid. Zeer lange levensduur. Hoge veiligheid. Betere materiaalafvoer. Groot toepassingsgebied door een breed materiaalspectrum. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Uitermate geschikt voor gewapend beton, wasbeton, beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Abrasieve materialen, (kalk-)zandsteen, asfalt, pleisterwerk.

1900002

DIAMANTDOORSLIJPSCHIJF 350MM
Topkwaliteit diamantdoorslijpschijf TOPLINE LD45. Afmetingen 350 x 11 x 3,0 mm, asgat van 25,4 mm. Gesmede diamantsegmenten. Extreem hoge snijnsnelheid. Zeer lange levensduur. Hoge veiligheid. Betere materiaalafvoer. Groot toepassingsgebied door een breed materiaalspectrum. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Uitermate geschikt voor gewapend beton, wasbeton, beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Abrasieve materialen, (kalk-)zandsteen, asfalt, pleisterwerk.

1900003

DIAMANTDOORSLIJPSCHIJF 400MM
Topkwaliteit diamantdoorslijpschijf TOPLINE LD45. Afmetingen 400 x 11 x 3,2 mm, asgat van 25,4 mm. Gesmede diamantsegmenten. Extreem hoge snijnsnelheid. Zeer lange levensduur. Hoge veiligheid. Betere materiaalafvoer. Groot toepassingsgebied door een breed materiaalspectrum. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Uitermate geschikt voor gewapend beton, wasbeton, beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Abrasieve materialen, (kalk-)zandsteen, asfalt, pleisterwerk.

1900011

DIAMANTDOORSLIJPSCHIJF 300MM
Kwaliteits diamantdoorslijpschijf PROLINE LD 40. Afmetingen 300 x 10 x 2,5 mm, asgat van 25,4 mm. Gesinterde diamantsegmenten. Hoge snijnsnelheid. Uitstekende levensduur. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Segmenthoogte: 10 mm. Uitermate geschikt voor wasbeton, beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Geschikt voor abrasieve materialen, (kalk-)zandsteen, pleisterwerk.

1900012

DIAMANTDOORSLIJPSCHIJF 350MM
Kwaliteits diamantdoorslijpschijf PROLINE LD 40. Afmetingen 350 x 10 x 2,8 mm, asgat van 25,4 mm. Gesinterde diamantsegmenten. Hoge snijnsnelheid. Uitstekende levensduur. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Segmenthoogte: 10 mm. Uitermate geschikt voor wasbeton, beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Geschikt voor abrasieve materialen, (kalk-)zandsteen, pleisterwerk.

1900022

DIAMANTDOORSLIJPSCHIJF 350MM
Economische diamantdoorslijpschijf ALPHALINE LD50. Afmetingen 350 x 7,0 x 2,8 mm, asgat van 25,4 mm. Gesinterde diamantsegmenten. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Segmenthoogte: 7 mm. Uitermate geschikt voor beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Geschikt voor gewassen beton.



MOTOCULTURE - GARDENING

**IK START !
JE DÉMARRE !**

**IK SMEER !
JE LUBRIFIE !**

**IK ONDERHOUD !
J'ENTRETIENS !**



**IK HERSTEL !
JE DÉPANNE !**

MOTOCULTURE - GARDENING

Ontmosser (getrokken model)

TURFMASTER

XBITA100

TA100

Gazonverluchter / -ontmosser.

Met steunwielen.

Hendelbediening vanop de zitmaaier.

Excl. BTW

€ 98,35

Incl. BTW

€ 119,00

Werkbreedte

100 cm

Veerhaken

20

Gazonverluchter (getrokken model)



XBITA500

TA500

Gazonverluchter.

Met steunwielen.

Hendelbediening vanop de zitmaaier.

Excl. BTW

€ 304,96

Incl. BTW

€ 369,00

Werkbreedte

100 cm

Stermessen

11 met 12 punten



XBIA80

AS80

Gazonverluchter + lijnstrooier.

Capaciteit strooier 45 kg met debiet regeling.

Stevige polycontainer voor strooigoed.

Excl. BTW

€ 230,58

Incl. BTW

€ 279,00

Werkbreedte

80 cm

Stermessen

9 met 8 punten

Capaciteit

45 kg



XBISW26

SW26

Duwmodel.

Snelle en eenvoudige montage.

Snel draaiende borstels: verhouding 5:1.

Excl. BTW

€ 189,26

Incl. BTW

€ 229,00

Werkbreedte	66 cm
Opvangzak	190 l
Wielen	25,4 x 4,45 cm
Diameter borstel	25,4 cm

Veegmachine / opraapborstels (getrokken model)



XBISW380LT

SW380LT

Veegmachine / opraapborstel.

Getrokken model.

Excl. BTW

€ 280,17

Incl. BTW

€ 339,00

Werkbreedte	97 cm
Opvangzak	339 l
Wielen	10"



XBISW420LT

SW420LT

Veegmachine / opraapborstel.

Getrokken model.

Excl. BTW

€ 329,75

Incl. BTW

€ 399,00

Werkbreedte	107 cm
Opvangzak	368 l
Wielen	10"



XBI OH4222V2

OH4222V2

42" veegmachine.

XL opvangzak met easy-dump systeem (leegmaken vanaf tractor-zetel dmv koord). Gepatenteerde spiraalvormige borstel voor efficiënter vegen en minder slijtage aan tandwielen. Verstelbare werkhoogte. Verstelbare aanhang-boom: mogelijk om buiten het tractor-spoor te vegen. Opvouwbare aanhang-boom voor verticale opslag. Snel draaiende borstels: verhouding 4,5:1.

Excl. BTW

€ 635,54

Incl. BTW

€ 769,00

Werkbreedte	107 cm
Opvangzak	420 l



Tuinkar



XBI TC250

TC250

Tuinkar met kunststof kipbak – Groene bak.

Excl. BTW

€ 106,61

Incl. BTW

€ 129,00

Afmetingen	94,5 x 50,5 x 21 cm
Capaciteit	250 kg



XBI TC255

TC255

Tuinkar met kunststof kipbak – Grijs bak.

Excl. BTW

€ 106,61

Incl. BTW

€ 129,00

Afmetingen	94,5 x 50,5 x 21 cm
Capaciteit	250 kg





XBIMC363

MC363

Transportkar met metalen draadkooi, met neerklapbare voor-, achter- en zijpanelen. Luchtbanden 10x350-4.

Excl. BTW

€ 114,88

Incl. BTW

€ 139,00

Afmetingen	96,5 x 50,8 cm
Capaciteit	363 kg

XBIMC454

MC454

Transportkar met metalen draadkooi, met neerklapbare voor-, achter- en zijpanelen. Luchtbanden 13x350-6.

Excl. BTW

€ 139,67

Incl. BTW

€ 169,00

Afmetingen	114 x 59 cm
Capaciteit	454 kg

Aanhangwagen

XBIPCT200B

PCT200B

Aanhangwagen met kipbak in kunststof. Eenvoudig om te bouwen tot kruitwagenversie / duwmodel.

Excl. BTW

€ 147,93

Incl. BTW

€ 179,00

Wielen	350-8
Afmetingen	100 x 75 x 25 cm
Capaciteit	200 kg



XBIPCT300

PCT300

Aanhangwagen met kipbak in glanzend zwart kunststof.

Eenvoudig om te bouwen tot kruiwagenversie / duwmodel.



Excl. BTW

€ 247,11

Incl. BTW

€ 299,00

Afmetingen

114 x 87 x 29,5 cm

Capaciteit

300 kg

XBIPCT250

PCT250

Aanhangwagen met kipbak in matzwart kunststof.

Snelle & eenvoudige montage.

Eenvoudig om te bouwen tot kruiwagenversie / duwmodel.



Excl. BTW

€ 263,64

Incl. BTW

€ 319,00

Afmetingen

115 x 89 x 31,5 cm

Capaciteit

250 kg

XBIOH3040PSD

OH3040PSD

Kunststof aanhangwagen met 110° draaibare laterale kip-functie (links / rechts).

3/4" stalen as.

Aanhang-koppeling met veer en geïntegreerde hendel.



Excl. BTW

€ 470,25

Incl. BTW

€ 569,00

Wielen

13"

Afmetingen

121 x 83 x 29 cm

Capaciteit

270 kg



XBIOH4048PSD

OH4048PSD

Kunststof aanhangwagen met 105° draaibare laterale kip-functie (links / rechts).

1" stalen as.

Aanhang-koppeling met veer en geïntegreerde hendel.



Excl. BTW
€ 635,54

Incl. BTW
€ 769,00

Wielen	16"
Afmetingen	113 x 80 x 31 cm
Capaciteit	540 kg



XBIDC180

DC180

Aanhangwagen met verwijderbare achterklep.



Excl. BTW
€ 180,99

Incl. BTW
€ 219,00

Afmetingen	96 x 71 x 30 cm
Capaciteit	180 kg

XBIGAL320

GAL320

Aanhangwagen met kipbak in gegalvaniseerd staal. Snelle & eenvoudige montage in minder dan 15 min.

Incl. handvat voor manueel transport.

Trekstang niet opvouwbaar.



Excl. BTW
€ 371,07

Incl. BTW
€ 449,00

Afmetingen	106 x 84 x 30 cm
Capaciteit	320 kg

XBILC700B

LC700B

Aanhangwagen met gelaste kipbak.
Snelle montage.



Excl. BTW

€ 371,07

Incl. BTW

€ 449,00

Wielen	10"
Afmetingen	97 x 76 x 25 cm
Capaciteit	226 kg

XBILD1002

LDT1002

Aanhangwagen met gelaste kipbak.
Snelle montage.



Excl. BTW

€ 428,93

Incl. BTW

€ 519,00

Afmetingen	112 x 75 x 30 cm
Capaciteit	340 kg

XBILC1500B

LC1500B

Aanhangwagen met gelaste kipbak.
Snelle montage.



Excl. BTW

€ 536,36

Incl. BTW

€ 649,00

Wielen	16"
Afmetingen	120 x 85 x 37 cm
Capaciteit	500 kg

XBIOH4048PSD

12 V pomp – aan te sluiten op accu zitmaaier.
Inklapbare sproeiboom + manuele sproeilans.
Met 3,60 m slang en met aanzuigfilter.


Gazonrol

Excl. BTW
€ 519,83

Incl. BTW
€ 629,00

Voltage	12V
Werkbreedte	210 cm
Capaciteit	56 liter


XALGW50

GW50
Stalen gazonrol.
Manueel model (duwen / trekken).

Excl. BTW
€ 123,14

Incl. BTW
€ 149,00

Werkbreedte	50 cm
Gewicht (gevuld met zand)	120 kg
Gewicht (gevuld met water)	72 kg
Diameter	40 cm


XBIPLR1824

PLR1824
Gazonrollen in polyethyleen.
Duw- / trekmodel – Geleverd met handgreep.
Kan manueel geduwd worden en getrokken worden achter een zitmaaier.



Excl. BTW
€ 371,07

Incl. BTW
€ 449,00

Werkbreedte	60 cm
Gewicht (gevuld met water)	130 kg
Diameter	45 cm



XBIPLR1836

PLR1836
Gazonrol in polyethyleen.
Getrokken model.

Excl. BTW
€ 428,93

Incl. BTW
€ 519,00

Werkbreedte	90 cm
Gewicht (gevuld met water)	163,75 kg
Diameter	45 cm



XBIPLR1848

PLR1848
Gazonrol in polyethyleen.
Getrokken model.

Excl. BTW
€ 503,31

Incl. BTW
€ 609,00

Werkbreedte	122 cm
Gewicht (gevuld met water)	220 kg
Diameter	45 cm



XBIOH10T

OH10T
Stalen gazonrol.
Afgeronde zijken, vermijdt beschadiging
aan het gazon.
Zwarte poederlak afwerking.

Excl. BTW
€ 577,69

Incl. BTW
€ 699,00

Werkbreedte	91 cm
Max. gewicht	270 kg
Diameter	61 cm
Max. inhoud	260 l



XBIOH48T

OH48T
Stalen gazonrol.
Afgeronde zijken, vermijdt beschadiging
aan het gazon.
Zwarte poederlak afwerking.

Excl. BTW
€ 742,98

Incl. BTW
€ 899,00

Werkbreedte	122 cm
Max. gewicht	360 kg
Diameter	61 cm
Max. inhoud	350 l


XBIWT150

WT150

Houtkar.

Alle-terrein banden. Met afdekhoes.

Excl. BTW

€ 45,45

Incl. BTW

€ 55,00

Afmetingen

60 x 52 x 108 cm

Capaciteit

150 kg

Steekwagen


XLIFT001

FT001

Steekwagen.

Stalen frame met opklapbare platform.

Luchtbanden.

Excl. BTW

€ 40,50

Incl. BTW

€ 49,00

Capaciteit

200 kg

XBIGS2010

GS2010

Eenrijige zaaimachine met 2 vultrechters voor gelijktijdig planten en bemesten.

6 verschillende zaaischijven.

Opbergzak voor extra zaden.

Omkeerbare "Row Marker". 3/4 " gepoedercoat stalen frame.

Excl. BTW

€ 214,05

Incl. BTW

€ 259,00



Sleepnet

XBIDH122

DH122

Sleepnet.

Excl. BTW


€ 123,14

Incl. BTW

€ 149,00

Afmetingen

152 x 122 cm





XLIFT300

CLIPLIFT 300 hydraulisch heftoestel.
Progressief heffen dankzij de hydraulische voetspomp.
Hefhoogte 90 cm met automatische stop op 45°.
Dubbel mechanisch veiligheidsslot.
Opvouwbaar en makkelijk op te hangen aan de muur.
Gemakkelijk te vervoeren dankzij de geïntegreerde wielen.



Excl. BTW
€ 288,43

Incl. BTW
€ 349,00

Max. wielbasis	122
Capaciteit	300 kg
Gewicht	28 kg
Afmetingen	135 x 48 x 26 cm



XLIFT500

CLIPLIFT MAGNUM hydraulisch heftoestel.
Progressief heffen dankzij de hydraulische voetspomp.
Hefhoogte 90 cm met automatische stop op 45°.
Gemakkelijk te vervoeren dankzij de geïntegreerde wielen.



Excl. BTW
€ 329,75

Incl. BTW
€ 399,00

Max. wielbasis	127
Capaciteit	500 kg
Gewicht	37 kg



XLIFT800

CLIPLIFT PRO hydraulisch heftoestel.
Hef- en reinigingshulp voor zitmaaiers, Quads, motorvoertuigen enz. tot 800 kg.
Frame in de breedte verstelbaar, van 115 tot 135 cm (buitenwielen).
Frame geschikt voor wielen van Ø 22 tot 45 cm en een bandbreedte tot 32 cm.
Incl. riemen om de voorwielen van de tractor vast te zetten in de voorwielhouder van de hefarmen. Gemakkelijk te transporteren dankzij de geïntegreerde zwenkwielen. CE-conform.
Technische informatie: Max. bedrijfsbelasting: 800 kg. Hefhoogte: 70 cm



Excl. BTW
€ 619,01

Incl. BTW
€ 749,00

Max. wielbasis	135
Capaciteit	800 kg
Gewicht	60 kg
Afmetingen	100 x 40 x 30 cm

**XBIHHBS125**

HHBS125

Kleine manuele strooier, handmodel.
 Ideaal om te strooien in een kleine tuin of voor
 strooizout in de winter.

Excl. BTW

€ 13,22

Incl. BTW

€ 16,00

Capaciteit

3 kg

Lijnstrooier (duwmodel)

**XBIDS25**

DS25

Lijnstrooier.
 Wielen uit polypropyleen.

Excl. BTW

€ 81,82

Incl. BTW

€ 99,00

Wielen

30 cm

Stroobreedte

56 cm

Capaciteit

25 kg

Lijnstrooier (getrokken model)

**XBIDTS100**

DTS100

Lijnstrooier.
 Debietregeling.
 Stevige polybak.

Excl. BTW

€ 271,90

Incl. BTW

€ 329,00

Wielen

12,5"

Stroobreedte

100 cm

Capaciteit

80 kg


XBISB52

SB52

Roteerstrooier.

Debietregeling d.m.v. kabel.

Ingesloten tandwielkast.

Grotendeels voormonteerd in verpakking.

Excl. BTW

€ 73,55

Incl. BTW

€ 89,00

Strooibreedte

2 tot 3 m

Capaciteit

25 kg

XBIPS25R

PS25R

Roteerstrooier.

Luchtbanden. Ronde bak met rooster om brokken meststof of zaad te verkleinen.

Debietregeling d.m.v. metalen stangen.

Excl. BTW

€ 123,14

Incl. BTW

€ 149,00

Strooibreedte

2 tot 3 m

Capaciteit

25 kg


XBIPS36

PS36

Roteerstrooier.

Debietregeling d.m.v. metalen stang.

Luchtbanden.

Ingesloten tandwielkast.

Excl. BTW

€ 123,14

Incl. BTW

€ 149,00

Strooibreedte

2 tot 3 m

Capaciteit

36 kg



XBIPS50

PS50

Luchtbanden.

Debietregeling d.m.v. metalen stangen.



Excl. BTW

€ 147,93

Incl. BTW

€ 179,00

Strooibreedte

2 tot 3 m

Capaciteit

50 kg

XBIPS36SS

PS36SS

Duwmodel zoutstrooier. Onderstel van roestvrij staal. Regelbare strooirichting d.m.v. kleppen. Incl. afdekhoes en rooster. Regelbaar debiet.



Excl. BTW

€ 247,11

Incl. BTW

€ 299,00

Wielen

12"

Strooibreedte

2,5 tot 3,5 m

Capaciteit

36 kg

XBIPS45SS

PS45SS

Duwmodel zoutstrooier.

Onderstel van roestvrij staal.

Regelbare strooirichting d.m.v. kleppen.

Incl. afdekhoes en rooster.

Regelbaar debiet.



Excl. BTW

€ 304,96

Incl. BTW

€ 369,00

Wielen

12"

Capaciteit

45 kg


XBISB6000RD

SB6000RD

Professioneel model. Ingesloten tandwielkast met smeernippel. Debietregeling d.m.v. kabel. Met afdekhoes.

Excl. BTW

€ 445,45

Incl. BTW

€ 539,00

Wielen	15"
Strooibreedte	2,5 tot 3,5 m
Capaciteit	60 kg


XBISB6500

SB6500

Professioneel model. Ingesloten tandwielkast met smeernippel. Debietregeling d.m.v. metalen stang. Met afdekhoes.

Excl. BTW

€ 470,25

Incl. BTW

€ 569,00

Wielen	15"
Strooibreedte	2,5 tot 3,5 m
Capaciteit	60 kg

Roteerstrooier (getrokken model)

XBITS36

TS36

Debietregeling d.m.v. hendel.

Excl. BTW

€ 123,14

Incl. BTW

€ 149,00

Wielen	10"
Strooibreedte	2,5 tot 3,5 m
Capaciteit	36 kg



XBITTS56

TS56

Roteerstrooier met debietregeling.

Excl. BTW

€ 180,99

Incl. BTW

€ 219,00

Wielen	12,5"
Strooibreedte	2,5 tot 3,5 m
Capaciteit	56 kg



XBITBS4019

TBS4019

Debietregeling d.m.v. hendel en stang.

Ingesloten tandwielkast.

Professioneel model.

Met afdekhoes.

Luchtbanden.

Excl. BTW

€ 271,90

Incl. BTW

€ 329,00

Wielen	10"
Strooibreedte	tot 3,5 m
Capaciteit	34 kg



XBITBS6000

TBS6000

Debietregeling d.m.v. hendel en kabel.

Ingesloten tandwielkast met smeernippel.

Professioneel model.

Met afdekhoes. Luchtbanden.

Excl. BTW

€ 404,13

Incl. BTW

€ 489,00

Wielen	15"
Strooibreedte	tot 3,5 m
Capaciteit	60 kg



Precision

SLOWLY
Front 1
Rear 1
Side 1

100%
100%
100%



XBITBS6500

TBS6500

Debietregeling d.m.v. hendel en stang.
Ingesloten tanwielkast met smeernippel.
Professioneel model.
Met afdekhoes.
Luchtbanden.

Excl. BTW

€ 437,19

Incl. BTW

€ 529,00

Wielen	15"
Strooibreedte	tot 3,5 m
Capaciteit	60 kg



XBITBS7000

TBS7000

Debietregeling d.m.v. hendel.
Ingesloten tandwielkast met smeernippel.
Regelbare werkbreedte links en rechts.
Professioneel model.
Met afdekhoes.
Luchtbanden.

Excl. BTW

€ 577,69

Incl. BTW

€ 699,00

Wielen	15"
Strooibreedte	tot 4 m
Capaciteit	90 kg

Product	Merk	Pagina	Product	Merk	Pagina
0 - 9			H		
2-takt alkylaatbrandstof	Cleanlife	46	Hakselaar (verbrandingsmotor)	Anova	39
4-takt alkylaatbrandstof	Cleanlife	47	Hakselaar (elektrisch)	AL-KO	28
A				Solo by AL-KO	29
Aanhangwagen	Turfmaster	230	Handstrooier	Turfmaster	239
Accu(s) en lader(s)	Cramer	70	Heftoestel	Turfmaster	238
	Cramer	108	Heggenschaar (accu)	Cramer	64
	ECHO	127		Cramer	100
	ECHO	146		ECHO	123
Afbakeningskabel robots	Roboline	201		ECHO	140
Alkylaatbrandstof 2-takt	Cleanlife	46	Heggenschaar (verbrandingsmotor)	ECHO	181
Alkylaatbrandstof 4-takt	Cleanlife	47		Shindaiwa	216
B			Heggenschaar (elektrisch)	ECHO	150
Bakfrees (verbrandingsmotor)	Anova	37	Heggenschaar op steel (accu)	Cramer	65
Batterij(en) en lader(s)	Cramer	70		Cramer	101
	Cramer	108		ECHO	124
	ECHO	127		ECHO	142
	ECHO	146	Heggenschaar op steel (verbrandingsmotor)	ECHO	185
Bladblazer (accu)	Cramer	69		Shindaiwa	218
	Cramer	103	Homologatiekit Zereturn	Cramer	90
	ECHO	124	Houtkar	Turfmaster	236
	ECHO	144	Houtkloofmachine (verbrandingsmotor)	Anova	43
Bladblazer (verbrandingsmotor)	ECHO	187	Houtkloofmachine (elektrisch)	AL-KO	31
	Shindaiwa	222		Anova	42
Bladblazer (ETO)	Cramer	91	I		
Bladblazer (ruggedragen) (accu)	Cramer	103	Installatiekabel robots	Roboline	201
Bladblazer (ruggedragen) (verbrandingsmotor)	ECHO	189	K		
	Shindaiwa	223	Kabel robots	Roboline	201
Bladblazer / -zuiger (accu)	Cramer	69	Kabellegmachine (verbrandingsmotor)	Ecotech	200
Bladblazer / -zuiger (verbrandingsmotor)	ECHO	188	Kantenmaaier (accu)	Cramer	63
	Shindaiwa	221		Cramer	93
Bosmaaier (accu)	Cramer	63		ECHO	123
	Cramer	93		ECHO	136
	ECHO	136	Kantenmaaier (verbrandingsmotor)	AL-KO	26
Bosmaaier (verbrandingsmotor)	AL-KO	26		ECHO	169
	ECHO	169		Shindaiwa	211
	Shindaiwa	212	Kantenmaaier (elektrisch)	AL-KO	25
Bosmaaier (ruggedragen) (verbrandingsmotor)	ECHO	176		ECHO	151
	Shindaiwa	215	Kantenmaaier maaibalk (accu)	ECHO	145
D			Kettingen & zaagbladen	Cramer	99
Dompelpomp	AL-KO	33		ECHO	164
Doorslijper (accu)	Cramer	104		Shindaiwa	210
Doorslijper (verbrandingsmotor)	ECHO	192	Kettingzaag (accu)	Cramer	66
	Shindaiwa	225		Cramer	97
Druksproeier ruggedragen (accu)	Anova	35		ECHO	123
Druksproeier ruggedragen (verbrandingsmotor)	Anova	35		ECHO	134
F			Kettingzaag (verbrandingsmotor)	AL-KO	30
Fanshop	ECHO	196		ECHO	155
Frees (verbrandingsmotor)	Anova	36		Shindaiwa	205
Frees achter (verbrandingsmotor)	Anova	37	Kettingzaag (elektrisch)	AL-KO	29
G				ECHO	150
Gazonmaaier (accu)	Cramer	60	Kettingzaag mini (accu)	Cramer	68
	Cramer	75		ECHO	131
	ECHO	125	Kettingzaag op steel (accu)	Cramer	67
	ECHO	145		Cramer	98
Gazonmaaier (verbrandingsmotor)	AL-KO	13		ECHO	125
	Solo by AL-KO	15	Kettingzaag op steel (verbrandingsmotor)	ECHO	135
Gazonmaaier (elektrisch)	AL-KO	11		ECHO	163
Gazonrol	AL-KO	27		Shindaiwa	209
	Turfmaster	234	Kloofmachine (verbrandingsmotor)	Anova	43
Gazonverluchter (getrokken model)	Turfmaster	227	Kloofmachine (elektrisch)	AL-KO	31
Grondboor (accu)	Cramer	106		Anova	42
Grondboor (verbrandingsmotor)	Anova	37	Kooimaaiër (duwmodel)	AL-KO	25
			Kruiwagen	Turfmaster	230
			Kruiwagen (accu)	Cramer	106

Product	Merk	Pagina	Product	Merk	Pagina
L					
Laadoplossingen	Cramer	110	Sproeier (getrokken model)	Turfmaster	234
Lader(s) en accu(s)	Cramer	70	Stand-on maaier (accu)	Cramer	85
	Cramer	108	Steekwagen	Turfmaster	236
	ECHO	127	Strooier (handmodel)	Turfmaster	239
	ECHO	146	Strooier lijn (duwmodel)	Turfmaster	239
Lijnstrooier (duwmodel)	Turfmaster	239	Strooier lijn (getrokken model)	Turfmaster	239
Lijnstrooier (getrokken model)	Turfmaster	239	Strooier roteer (duwmodel)	Turfmaster	240
			Strooier roteer (getrokken model)	Turfmaster	242
			Strooier zout	Turfmaster	241
M			T		
Maaibalk kantenmaaier/trimmer (accu)	ECHO	145	Tophandle kettingzaag (accu)	Cramer	96
Maaikoppen & -messen	ECHO	177		ECHO	132
Maairobot (draadloos)	AL-KO	5	Tophandle kettingzaag (verbrandingsmotor)	ECHO	152
	Solo by AL-KO	6		Shindaiwa	203
Maairobot (met perimeterdraad)	Cramer	49	Transportkar	Turfmaster	229
	Solo by AL-KO	7	Transportkar (accu)	Cramer	106
Maairobot (RTK - draadloos)	Cramer	52	Transportkar hout	Turfmaster	236
	Solo by AL-KO	8	Trimmer (accu)	Cramer	63
Maairobot kabel	Roboline	201		Cramer	93
Messen & maaikoppen	ECHO	177		ECHO	123
Minikettingzaag (accu)	Cramer	68		ECHO	136
	ECHO	131		AL-KO	26
Mulchmaaier (verbrandingsmotor)	Solo by AL-KO	18	Trimmer (verbrandingsmotor)	ECHO	169
Multifunctionele trimschaar (accu)	AL-KO	27		Shindaiwa	211
Multitool (verbrandingsmotor)	Anova	38		AL-KO	25
	ECHO	143	Trimmer (elektrisch)	ECHO	151
Multitool (verbrandingsmotor)	ECHO	186		ECHO	145
	Shindaiwa	219	Trimmer maaibalk (accu)	AL-KO	27
			Trimmer multifunctioneel (accu)	Anova	36
N			Tuinfrees (verbrandingsmotor)	Turfmaster	229
Nylondraad & nylon maaikoppen	ECHO	178			
O			V		
Onderhoudskits	ECHO	166	Veegmachine / opraapborstels	Turfmaster	228
Ontmosser	Turfmaster	227	Vernevelaar (verbrandingsmotor)	ECHO	192
Opraapborstels / veegmachine	Turfmaster	228	Versnipperaar (verbrandingsmotor)	Anova	39
P			Versnipperaar (elektrisch)	AL-KO	28
Perimeterkabel robots	Roboline	201	Verticuteermachine (accu)	Cramer	62
Persoonlijke beschermingsmiddelen - PBM	ECHO	194	Verticuteermachine (verbrandingsmotor)	Anova	35
Pomp	AL-KO	33			
POS-materiaal	ECHO	199	W		
R			Wandlader oplossingen	Cramer	112
Robotmaaier (draadloos)	AL-KO	5	Waterpomp (elektrisch)	AL-KO	34
	Solo by AL-KO	6	Weghomologatiekit Zereturn	Cramer	90
Robotmaaier (met perimeterdraad)	Cramer	49	Werkkledij & PBM	ECHO	194
	Solo by AL-KO	7	Werkplaatstools	ECHO	194
Robotmaaier (RTK - draadloos)	Cramer	52			
	Solo by AL-KO	8	Z		
Robotmaaier kabel	Roboline	201	Zaagbladen & kettingen	Cramer	99
Roteerstrooier (duwmodel)	Turfmaster	240		ECHO	164
Roteerstrooier (getrokken model)	Turfmaster	242		Shindaiwa	210
Rugsproeier (accu)	Anova	35	Zaaimachine (duwmodel)	Turfmaster	237
Rugsproeier (verbrandingsmotor)	Anova	35	Zereturn maaier - Weghomologatiekit	Cramer	90
			Zereturn maaier (accu)	Cramer	81
			Zereturn maaier (verbrandingsmotor)	Solo by AL-KO	23
S			Zitmaaier (accu)	Cramer	80
Sleepnet	Turfmaster	237	Zitmaaier (verbrandingsmotor)	AL-KO	19
Slijpschijf (accu)	Cramer	104		Solo by AL-KO	20
Slijpschijf (verbrandingsmotor)	ECHO	192		Cramer	81
	Shindaiwa	225	Zitmaaier zereturn (accu)	Solo by AL-KO	23
Snoeikettingzaag (accu)	Cramer	96	Zitmaaier zereturn (verbrandingsmotor)	Turfmaster	241
	ECHO	132			
Snoeikettingzaag (verbrandingsmotor)	ECHO	152			
	Shindaiwa	203			
Snoeizaag op steel (accu)	Cramer	67			
	Cramer	98			
	ECHO	125			
	ECHO	135			
Snoeizaag op steel (verbrandingsmotor)	ECHO	163			
	Shindaiwa	209			

BIJ EUROGARDEN

één of meerdere artikelen
toe aan uw bestelling van de dag

en ontvang je
levering binnen 24 uur.



DE NIEUWSTE PRODUCTEN, PROMOTIES & CATALOGI

WWW.EUROGARDEN.COM



info@eurogarden.be



+32 (0)16 80 54 39



Contacteer onze
medewerkers via
www.eurogarden.com



+32 (0)16 80 54 38



EuroGarden NV
EuroGarden Nederland B.V.
Sint-Truidensesteenweg 252
B-3300 Tienen
België

