



WWW.ECHODEPENDONIT.COM



CATALOGUS

DEPEND ON IT

2026



WELKOM

In een wereld die voortdurend verandert, kunt u op één ding vertrouwen: uw ECHO gereedschap.


Al meer dan 75 jaar bouwen wij gereedschap voor professionele gebruikers over de hele wereld. Van ons nederige begin in Japan met een eenvoudige handbediende gewassenvernevelaar tot de creatie van 's werelds eerste krachtige blazers in 1975, is ECHO uitgegroeid tot een technologische leider en een gerespecteerd wereldmerk.

Naarmate de technologie en de behoeften van onze gebruikers evolueren, doen wij dat ook. Door onze decennialange expertise en door te luisteren naar de feedback die wij ontvangen, blijven wij op de hoogte van de ontwikkelingen in de sector. Ons doel is niet om te reageren op veranderingen in de markt, maar om voorop te lopen. Dit doen we door onze toewijding aan het produceren van producten van de hoogste kwaliteit boven alles te stellen.

Onze benzinegereedschappen overtreffen voortdurend de steeds strenger wordende emissie-eisen, maar behouden het robuuste vermogen en de betrouwbaarheid waar ECHO bekend om staat. Wij begeven ons op het terrein van nieuwe technologieën, zoals professionele accugereedschappen en robotica, met de zorgvuldige en nauwkeurige afweging waardoor al onze producten producten zijn waarop u kunt vertrouwen; dit is onze prioriteit.

In ons assortiment vindt u onze vaste, professionele motorproducten naast nieuwe batterijproducten die gericht zijn op professionals, en voor het eerst een assortiment dat uitsluitend gericht is op particuliere gebruikers. Wij geloven dat de technologie nu klaar is om grote voordelen te bieden voor zowel professionele als huishoudelijke gebruikers.

Dus, of u nu een echte outdoor professional bent of iemand die geïnspireerd is om uw omgeving meerwaarde te geven, ECHO garandeert gereedschap dat is gemaakt met expertise en passie, tools waarop u kunt vertrouwen.



Hiroshi Kubo
CEO

Yamabiko Corporation
Ohme, Tokyo, Japan



DE ESSENTIE VAN ECHO	4	56V Batterijen & laders	30	HEGGENSCHAREN	65
40V GARDEN+ SERIE	6	56V Laadtijden	31	Heggenscharen	65
40V Kettingzaag	7	56V Looptijden	32		
40V Trimmer	7	ELEKTRISCHE MACHINES	34	HEGGENSCHAREN OP STEEL	69
40V Heggenschaar	7	Kettingzaag	34	MULTIFUNCTIONEEL "PAS" SYSTEEM	70
40V Bladblazer	8	Heggenscharen	34		
40V Heggenschaar op steel	8	Gazontrimmers	35	BLADBLAZERS	71
40V Snoeizaag op steel	9	KETTINGZAGEN	36	Handgedragen bladblazers	71
40V Gazonmaaiers	9	Snoeikettingzagen / Tophandles	36	Bladblazer / -zuiger Shred 'n' Vac®	72
40V Batterijen & laders	11	Kettingzagen op basis van tophandle	39	Ruggedragen bladblazers	73
40V Laad- & looptijden	13	Kettingzagen	40	MOTORVERNEVELAAR	76
56V EFORCE SERIE	14	Professionele kettingzagen	44	DOORSLIJPERS	76
56V Snoeizagen	15	SNOEIZAGEN OP STEEL	47	DIVERS	78
56V Snoeikettingzagen / Tophandles	16	Snoeizagen op steel / hoogsnoeiers	47	Werkplaatstools	78
56V Kettingzagen	18	ZAAGBLADEN & KETTINGEN	48	PMB'S, Werk- & veiligheidskledij	78
56V Snoeizaag op steel	19	ONDERHOUDSKITS	50	Fanshop	80
56V Bosmaaier	20	TRIMMERS & BOSMAAIERS	53	POS-materiaal	83
56V Heggenscharen	24	Trimmers	53		
56V Heggenscharen op steel	26	Bosmaaier	54		
56V Multifunctioneel "PAS" systeem	27	Ruggedragen bosmaaier	60		
56V Bladblazers	28				
56V Maaischaar / Balkmaaier	29				
56V Gazonmaaier	29				

	Zijdelingse kettingspanner
	Speling tussen de messen regelbaar
	Speling tussen de messen niet regelbaar (niet nodig)
	Zaagkam
	ES-start
	EZ-Lock System
	G-FORCE Engine Air Pre-Cleaner™
	Heavy duty luchtfilter
	ANTI VIBE Super anti vibratie systeem
	LOW TONE Presteert met een lager geluidsniveau
	Rotational control
	Aanzuigen van lucht langs beide kanten, voor meer kracht en balans.
	Posi-Loc voor het vastklikken van de blaaspomp

	High Torque
	Geventileerd harnas
	Beugelstuur
	U-vormig stuur
	Draaibaar handvat
	Neusbeschermer
	Geïntegreerde choke en snel stationair draaien met triggerontgrendeling voor eenvoudig starten.
	PRO Professionele batterijserie.
	QUICK DRAW Gepatenteerde bevestigingsring
	ECHO X-Series
	Automatische choke
	EC Electronic control zorgt voor een moeiteloze start en stabiele prestaties.



DE ESSENTIE VAN ECHO

Denkt u na een dag hard werken met uw kettingzaag, bosmaaier, bladblazer of heggenschaar wel eens na over uw ECHO gereedschap? Vraagt u zich wel eens af of het de volgende keer dat u het nodig hebt gemakkelijk zal starten, of het genoeg vermogen zal hebben en of het zal meegaan tot de klus geklaard is? Waarschijnlijk niet. U hoeft niet na te denken over uw gereedschap, want dat hebben wij al gedaan. Onze filosofie is eenvoudig: producten van professionele kwaliteit produceren die voldoen aan de eisen van de mensen die ze gebruiken.

De essentie van ECHO is een complex verhaal dat bedoeld is om uw leven eenvoudig te maken. Om de vele facetten te omvatten:

Bekwame vakmensen

Al meer dan 70 jaar produceren wij duurzame en betrouwbare producten. Het begint met ingenieurs die de vereisten van de toepassingen begrijpen en de prestaties, duurzaamheid en ergonomie optimaliseren. Zij worden gevolgd door productiemedewerkers die trots zijn op wat ze doen: componenten maken volgens nauwkeurige specificaties en ze assembleren tot producten die de naam ECHO waardig zijn.

Technologie van wereldklasse

Om een wereldleider te zijn, moet je over geavanceerde technologieën beschikken. Wij gebruiken de nieuwste materialen voor kracht en minder gewicht. Gecomputeriseerd ontwerp en productie stellen ons in staat te voldoen aan nauwkeurigheid, met een superieure pasvorm, afwerking en prestaties. Robots werken onvermoeibaar samen met onze vakkundige medewerkers voor een efficiënte assemblage van onze producten.

Geïntegreerde productie

De motor is de kern van onze producten en wij beheersen het hele proces. Ons verticaal geïntegreerd systeem begint met ingots en omvat gieten, bewerken, warmtebehandeling, polijsten en plating; alles gebeurt in Japan. Wanneer u befaamd bent om uw motoren, wilt u uw reputatie niet in andermans handen leggen.

Constance inzet voor kwaliteit

Controleren, controleren en nog eens controleren. Prototypes worden maandenlang in het veld getest om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan de veeleisende criteria. Onderdelen worden voortdurend gemeten om er zeker van te zijn dat er geen afwijkingen zijn. Assemblages worden getest op pasvorm. Elke motor wordt gestart en nagemeten om er zeker van te zijn dat hij vanaf het eerste moment goed presteert. Er zijn geen uitzonderingen en er is geen "goed genoeg".

TRUST ECHO



5 JAAR GARANTIE VOOR PARTICULIER GEBRUIK

5 jaar is een lange tijd. Langer dan wat u krijgt van de meeste apparatuur die u koopt. Dat komt omdat wij achter onze producten staan. We bouwen al meer dan zestig jaar apparatuur voor professionals en dat heeft ons een uitzonderlijk niveau van techniek- en productie-expertise opgeleverd. Als particulier wilt u een langdurige betrouwbaarheid, zoals professionals die kennen, en een goed gebouwd product dat u met vertrouwen kunt kopen.



2 JAAR GARANTIE VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Ja, dat heeft u goed gelezen. U kunt absoluut op onze apparatuur vertrouwen. ECHO is ontworpen om te gebruiken en te doen wat u vraagt, naar waar u het ook meeneemt. Onze producten zijn gebouwd volgens de hoogste normen van kwaliteit en prestaties. Onze garantie is onze verklaring van vertrouwen en ons ereteken.



100% PROFESSIONELE KWALITEIT

ECHO bouwt alleen gereedschap volgens één standaard: professioneel. Wij produceren producten die passen bij de omgeving waarin ze worden gebruikt en het werk dat ze moeten doen, en elk apparaat is zo duurzaam als we het zelf kunnen maken. We testen onze producten in zware omstandigheden om er zeker van te zijn dat ze alles aankunnen wat u ervan verlangt. Dus zelfs als u ECHO machines niet professioneel gebruikt, worden deze producten al gebruikt door mensen die dat wel doen.



JAPANSE TECHNOLOGIE

U weet dat apparaten die ontworpen worden in Japan betrouwbaar zijn. Goed gebouwd. Betrouwbaar. Professioneel. Duurzaam. Japan is de bakermat van het technologische vakmanschap en het land heeft internationaal respect verworven voor zijn knowhow. Deze wereldwijde standaard strekt zich ook uit tot de machines die wij produceren en wij zijn er trots op dat wij behoren tot de bedrijven die Japan helpen zijn reputatie voor de kwaliteit van zijn techniek en technologie hoog te houden.



VERANDER UW TUIN MET ONZE EXPERTISE.



VERANDER UW TUIN MET ONZE EXPERTISE.

Jouw ruimte, jouw passie, jouw transformatie. ECHO Garden+ geeft je de tools die je nodig hebt om je tuin om te toveren tot iets waar je van kan genieten.

Met meer dan 75 jaar ervaring hebben wij voor jou de meest lichte, gebruiksvriendelijke en krachtige gereedschappen ontworpen. Ze geven een instinctief gevoel met hoog comfort in je handen. Bijvoorbeeld de draaibare handgreep van de DHC-310 heggenschaar zorgt voor een ultiem gebruiksgemak en precisie.

De Garden+ batterijtools zijn klaar voor elk soort werk of je nu trimt, snoeit, zaagt of maait.

ÉÉN 40V BATTERIJ VOOR ALLES.

De krachtige Garden+ batterijen met een lange levensduur zijn compatibel met alle Garden+ tuinmachines.

De 40V 2 Ah en 4 Ah accu's in het hart van het systeem zijn uitwisselbaar, snel opgeladen en beschikken over uitstekende werktijden.

EEN GARANTIE WAAROP U KUNT VERTROUWEN.

Met het Garden+ assortiment geniet je van een 2+1 jaar garantie voor privégebruik.

Alle tuinmachines worden standaard geleverd met 2 jaar garantie. Door uw machine te registreren op www.echobatterytool.com, ontvangt je gratis 1 jaar garantie extra.

Alle batterijen hebben standaard een garantie van 2 jaar. Onze ECHO vakkennis is in elke tuinmachine aanwezig.

Onze garantie is daardoor een belofte waarmee je een machine koopt die de naam ECHO waardig is.

GARDEN⁺

SERIES



www.echobatterytool.com

DCS-310

XECDCS310

ECHO 40V kettingzaag met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.

Elektronische kettingrem.

Geleverd zonder lader en Li-ion batterij.



Excl. BTW
€ 172,73

Incl. BTW
€ 209,00

Voltage	40 V
Max. werktijd	max. 42 min
Zaagblad lengte	30 cm
Kettingsnelheid	17 m/s
Zaagketting steek	3/8" - 90PX45E
Zaagblad groef	0,043" - 1,1 mm
Zaagketting referentie	90PX45E
Zaagblad referentie	ECX222000150
Geluidsdruk LpA	85,0 dB(A)
Gewicht	2,9 kg

Trimmer (accu)

DSRM-310

XECDSRM310L

ECHO 40V trimmer met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.

Handgrepen met rubberen bekleding.

Beschermingsbeugel.

Geleverd zonder lader en Li-ion batterij.



Excl. BTW
€ 123,14

Incl. BTW
€ 149,00

Voltage	40 V
Max. werktijd	max. 92 min
Maaibreedte	30 cm
Hoofdstang diameter	Ø 25,4 mm
Geluidsdruk LpA	83,9 dB(A)
Gewicht	2,35 kg

Heggenschaar (accu)

DHC-310

XECDHC310

ECHO 40V heggenschaar met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. Drievoudig geslepen messen.

Draaibaar handvat.

Geleverd zonder lader en Li-ion batterij.



Excl. BTW
€ 98,35

Incl. BTW
€ 119,00

Voltage	40 V
Motor	Borstelloos
Max. werktijd	max. 118 min
Mes	2-zijdig, dubbel werkend en enkel knippend
Max. diameter	Ø 18 mm
Messnelheid	3.000 sneden/min
Pitch	26 mm
Effectieve snijlengte	604 mm
Geluidsdruk LpA	84,0 dB(A)
Gewicht	2,65 kg

DPB-310

XECDPB310

ECHO 40V bladblazer met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. Cruise control, boost functie en EZ-lock systeem.

Geleverd zonder en Li-ion batterij.



Excl. BTW

€ 90,08

Incl. BTW

€ 109,00

Voltage	40 V
Motor	Borstelloos
Max. werktijd	max. 21 min
Boostfunctie	ja
Luchtvolume	617 m³/h - 685 m³/h (boost)
Max. lichtsnelheid	45,8 m/s- 50,6 m/s (boost)
Blaaskracht	Turbo mode 10.8 N
Norm	volgens norm ANSI B175.2
Mondstuk type	Rond
Geluidsdruk LpA	89,0 dB(A)
Gewicht	2,2 kg

Heggenschaar op steel (accu)



DHCA-310

XECDHCA310

ECHO 40V heggenchaar op steel met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.

3-voudig geslepen messen.

Hoek van de messen 105° (+30° / -75°) verstelbaar.

Deelbare as. Comfortabele handgreep.

Compact en lichtgewicht ontwerp.

Geleverd zonder lader en Li-ion batterij.



Excl. BTW

€ 139,67

Incl. BTW

€ 169,00

Voltage	40 V
Motor	Borstelloos
Max. werktijd	max. 111 min
Mes	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knappend
Messnelheid	3.000 sneden/min
Totale lengte	246 cm
Pitch	32 mm
Effectieve snijlengte	490 mm
Geluidsdruk LpA	85,0 dB(A)
Gewicht	3,6 kg





DPPF-310

XECDPPF310

ECHO 40V hoogsnoeier met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.

Verlengbaar van 205 cm naar 270 cm met meegeleverd verlengstuk. Met takkenhaak.

Deelbare as in 3 delen voor gemakkelijke stockage en transport. Met kettingspanner en automatisch smeren van de ketting.

Geleverd zonder lader en Li-ion batterij.



Excl. BTW

€ 139,67

Incl. BTW

€ 169,00

Voltage	40 V
Max. werktijd	max. 95 min
Zaagblad lengte	20 cm
Kettingsnelheid	8 m/s
Totale lengte	205,6 - 269,6 cm
Zaagketting steek	3/8" - 91VXL39E
Zaagblad groef	0,050" - 1,3 mm
Zaagketting referentie	ECP022065080
Zaagblad referentie	ECP022065070
Geluidsdruk LpA	84,4 dB(A)
Gewicht	3,4 kg

Gazonmaaier (accu)

DLM-310/35P

XECDLM310-35P

ECHO 40V gazonmaaier - Duwmodel.

Lithium-ion technologie en borstelloze motor.

Opvouwbare duwboom en soft grip stuur.

Draaghandvat, mulchkit en veiligheidssleutel.

Polypropyleen maaidek - 1 batterijsleuf.

Geleverd zonder lader en Li-ion batterij.




Excl. BTW

€ 172,73

Incl. BTW

€ 209,00

Voltage	40 V
Motor	Borstelloos
Max. werktijd	max. 46 min
Maaibreedte	35 cm
Maaihogte	20 - 70 mm
Maaihogte instelling	Centraal, 5 standen
Opvangzak	40 l
Aandrijving	Duwmodel
Geluidsdruk LpA	82,0 dB(A)
Gewicht	14,2 kg



DLM-310/46P

XECDLM310-46P

ECHO 40V gazonmaaier - Duwmodel.

Lithium-ion technologie en borstelloze motor.

Opvouwbare duwboom en soft grip stuur.

3-in-1: opvangen, zijuitworp & mulchen

(incl. mulchplug)

Veiligheidsleutel - Stalen maaidek

2 batterijsleuven.

Geleverd zonder lader en Li-ion batterij.



Excl. BTW
€ 271,90

Incl. BTW
€ 329,00

Voltage	40 V
Motor	Borstelloos
Max. werktijd	max. 45 min
Maaibreedte	46 cm
Maaihogte	25 - 80 mm
Maaihogte instelling	Centraal, 7 standen
Opvangzak	55 l
Aandrijving	Duwmodel
Gewicht	24,3 kg
Geluidsdruk LpA	84,2 dB(A)



DLM-310/46SP

XECDLM310-46SP

ECHO 40V gazonmaaier.

Aangedreven model met variabele snelheid.

Lithium-ion technologie en borstelloze motor.

Opvouwbare duwboom en soft grip stuur.

3-in-1: opvangen, zijuitworp & mulchen

(incl. mulchplug)

Veiligheidsleutel - Stalen maaidek

2 batterijsleuven.

Geleverd zonder lader en Li-ion batterij.



Excl. BTW
€ 362,81

Incl. BTW
€ 439,00

Voltage	40 V
Motor	Borstelloos
Max. werktijd	max. 39 min (1 batterij) max. 77 min (2 batterijen)
Maaibreedte	46 cm
Maaihogte	25 - 80 mm
Maaihogte instelling	Centraal, 7 standen
Opvangzak	55 l
Aandrijving	Elektromagnetisch en variabel
Geluidsdruk LpA	84,2 dB(A)
Gewicht	27,6 kg





LBP-36-80

XECLBP3680
2 Ah - 80 Wh batterij
Compatibel met lader LC-3604.
Laadtijd tot 80% : 46 min
Laadtijd tot 100% : 100 min



Excl. BTW
€ 81,82

Incl. BTW
€ 99,00

Accu type	Garden + series Lithiumion
Accu vermogen	72 Wh
Voltage	36 V
Accu elektrische lading	2 Ah
Gewicht	0,7 kg



LBP-36-150

XECLBP36150
4 Ah - 150 Wh batterij
Compatibel met lader LC-3604.
Laadtijd tot 80% : 97 min
Laadtijd tot 100% : 170 min



Excl. BTW
€ 128,10

Incl. BTW
€ 155,00

Accu type	Garden + series Lithiumion
Accu vermogen	150 Wh
Voltage	36 V
Accu elektrische lading	4 Ah
Gewicht	1,0 kg

LC-3604

XECLC3604
Lader voor ECHO 40V batterijen.



Excl. BTW
€ 48,76

Incl. BTW
€ 59,00

Accu type	Garden + series Lithiumion
Voltage	36 V
Gewicht	0,68 kg

GARDEN+
SERIES





LAADTIJDEN

Alle aangegeven laadtijden vereisen dat de batterij de juiste temperatuur heeft en dat het laden gebeurt volgens de instructies in de handleiding.



PRODUCT/ACCU

48C



LBP-36-80
2 Ah - 80 Wh

46 min (80 %)
100 min (100 %)

LBP-36-150
4 Ah - 150 Wh

97 min (80 %)
170 min (100 %)

LOOPTIJDEN



PRODUCT/ACCU

DCS-310



24 min

42 min


DSRM-310



46 min
(10 inch / 25,4 cm)
28 min
(12 inch / 30,5 cm)

92 min
(10 inch / 25,4 cm)
51 min
(12 inch / 30,5 cm)

DHC-310



56 min

118 min

DPB-310



12 min
8 min
(Boost)

21 min
14 min
(Boost)

DHCA-310



59 min

111 min

DPPF-310



53 min

95 min

DLM-310/35P



26 min

46 min

DLM-310/46P



23 min

45 min

DLM-310/46SP



1 accu

21 min

39 min

2 accu's

41 min

77 min

Alle vermelde tijden zijn "tot"-waarden en worden gemeten zonder belasting.

Dit betekent dat de producten niet tot hun uiterste grenzen worden belast.

De staat van het snijgereedschap en de manier waarop met het product wordt gewerkt, hebben een grote invloed op de looptijd.

Daarom is het belangrijk om uw maai- en zaaggereedschap altijd scherp te houden.



PROFESSIONAL BATTERY SERIES



VERMOGEN VOOR DE PROFESSIONAL.

U weet al dat accugereedschap een laag geluidsniveau, geen uitstoot en minder onderhoud biedt, maar wat als ze ook konden meten met het vermogen van uw professionele benzinegereedschap?

Maak kennis met de ECHO 56 eFORCE serie, ECHO's premium acculijn, gebouwd voor professionals en aangedreven door de nieuwe 56 V lithium-ion accu's.

VOLLEDIG NIEUWE, EFFICIËNTE EN BETROUWBARE 56 V VOEDING.

De nieuwe 56 V accu's maken gebruik van de allernieuwste lithium-ion technologie voor meer energie, meer veelzijdigheid en langere looptijden. Dit betekent dat u het vermogen krijgt dat u nodig hebt, hoe zwaar het werk ook is.

Zowel de 2,5 Ah als de 5 Ah accu zijn compatibel met het hele assortiment gereedschappen (behalve DCS-2500, DCS-2500T, DHC-2200R, DHC-2800R & DHCS-2800 zijn enkel compatibel met de 2,5 Ah accu).

De 2,5 Ah accu is licht van gewicht en ergonomisch, terwijl de 5 Ah accu zorgt voor langere looptijden.

Dankzij de geavanceerde lithium-ion technologie krijgt u het volle vermogen tot de accu helemaal leeg is.

GEREEDSCHAP WAAROP U KUNT VERTROUWEN.

Naast nieuwe technologieën maken de gereedschappen optimaal gebruik van de functies en kwaliteit waar ECHO in de sector bekend om staat, zoals het toonaangevende lichtgewicht, snel laadbare professionele maaikoppen en ergonomische handgrepen. Unieke kenmerken zijn de Quick Draw op de DCS-2500T voor het aan- en afhaken van uw kettingzaag met één vloeiende beweging en TWYND op de DPB-2600, die lucht gelijkmatig aan beide kanten aanzuigt voor meer kracht en balans, met een onbelemmerde stroom. De fusie van deze nieuwe technologieën met ECHO's decennialange expertise vormt de basis van de ECHO 56 eFORCE serie gereedschappen.

TOONAANGEVENDE GARANTIE IN DE SECTOR.

De ECHO 56 eFORCE serie wordt ondersteund door dezelfde toonaangevende garantie als zijn benzine varianten: 2 jaar garantie op professioneel gebruik en 5 jaar garantie op privé gebruik, evenals 2 jaar garantie op accu's.

Dat komt omdat ECHO producten zijn gebouwd volgens de hoogste kwaliteits- en prestatienormen, zodat u volledig op onze tools kunt vertrouwen.





DHS-3006

XECDHS3006

ECHO 56V mini kettingzaag met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.

Dankzij het hoge vermogen en het hoge koppel is deze accu snoeizaag inzetbaar voor snoeiwerk en het verwijderen van takken.

Met olietank, automatische oliesmering en gemakkelijk te openen oliedop.

Gereedschapsroze kettingspanning.

Compatibel met zowel de 2,5 Ah

als de 5 Ah accu.

15 cm zaagblad - SpeedCut NANO 80TXL ketting.

NEW

Excl. BTW

€ 172,73

Incl. BTW

€ 209,00

Voltage	56 V
Motor	Borstelloos
Max. werktijd	TBA
Vermogen	0,56 kW
Zaagblad lengte	15 cm
Kettingsnelheid	7,8 m/s
Zaagketting steek	0,325"
Zaagblad groef	0,043" - 1,1 mm
Gewicht	1,1 kg



Ook beschikbaar als kit

Excl. BTW

€412,40

Incl. BTW

€499,00

DHS-3006

XECDHS3006-KIT

ECHO 56V mini kettingzaag met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.

Dankzij het hoge vermogen en het hoge koppel is deze accu snoeizaag inzetbaar voor snoeiwerk en het verwijderen van takken. Met olietank, automatische oliesmering en gemakkelijk te openen oliedop.

Gereedschapsroze kettingspanning.

Compatibel met zowel de 2,5 Ah als de 5 Ah accu.

15 cm zaagblad - SpeedCut NANO 80TXL ketting.





DCS-2500T

XECD2500T

ECHO 56V snoeikettingzaag met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. De DCS-2500T is een zeer lichte professionele tophandle met 1.200 Watt motor.

IPX4 spatwaterdicht

Het zaagvermogen is vergelijkbaar

met de CS-2511TES

25 cm zaagblad 3/8" - 91PX ketting van OREGON.

Geleverd zonder snellader en 2 Ah Li-ion batterij.



Excl. BTW
€ 445,45

Incl. BTW
€ 539,00

Voltage	56 V
Motor	Borstelloos
Max. werktijd	max. 30 min
Zaagblad lengte	25 cm
Zaagketting steek	3/8" - 91PX40E
Zaagblad groef	0,050" - 1,3 mm
Zaagketting referentie	ECX121000003
Zaagblad referentie	ECX221000100
Geluidsdruk LpA	88,6 dB(A)
Gewicht	1,7 kg



DCS-2500TC-NC

XECD2500TC-NC

ECHO 56V snoeikettingzaag met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. De DCS-2500TC-NC is een zeer lichte professionele tophandle met 1.200 Watt motor.

IPX4 spatwaterdicht

Het zaagvermogen is vergelijkbaar

met de CS-2511TESC-NC

25 cm carving zaaggeleider 1/4" - A4S ketting.

Geleverd zonder snellader en 2 Ah Li-ion batterij.



Excl. BTW
€ 495,04

Incl. BTW
€ 599,00

Voltage	56 V
Motor	Borstelloos
Max. werktijd	max. 30 min
Zaagblad lengte	25 cm
Geluidsdruk LpA	88,6 dB(A)
Zaagketting steek	1/4" - A4S60E
Zaagblad groef	0,043" - 1,1 mm
Zaagketting referentie	ECX101000210
Zaagblad referentie	ECX201000020
Gewicht	1,7 kg



QUICK DRAW: Deze gepatenteerde bevestigingsring werd ontwikkeld door ECHO, samen met enkele professionele boomverzorgers. Dankzij deze bevestigingsring kan de ECHO DCS-2500T snoeizaag met één hand en in één beweging los- of vastgemaakt worden aan de veiligheidsgordel van de gebruiker.





DCS-3000T

XECDCS3000T

ECHO 56V snoeikettingzaag met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.

De nieuwe DCS-3000T heeft een hoog koppel en inzetbaar voor snoeiwerk, het verwijderen van takken en kleine velwerken. Ideaal voor beginnende boomverzorgers of als back-up voor ervaren professionals. Compatibel met zowel de 2,5 Ah als de 5 Ah accu.

NEW



Excl. BTW
€ 280,17

Incl. BTW
€ 339,00

Accu type	56 V
Motor	Borstelloos
Max. werktijd	max. 50 min
Zaagblad lengte	30 cm
Olietankinhoud	0,27 l
Zaagketting steek	0,325" - 80TXL51E
Zaagblad groef	0,043" - 1,1 mm
Zaagketting referentie	X201000021
Zaagblad referentie	ECX122000590
Geluidsdruk LpA	95,1 dB(A)
Gewicht	3,0 kg



DCS-3500T

XECDCS3500T

ECHO 56V snoeikettingzaag met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.

De nieuwe DCS-3500T is de krachtigste X-Serie tophandle kettingzaag voor het zwaardere werk in de boom. Het is de lichtste in zijn soort met slechts 2,2 kg (zonder accu), biedt een verbeterde wendbaarheid met meer werkcomfort in meerdere posities en verhoogt de werkveiligheid.

Dé snoeizaag voor de professionele boomverzorger. Compatibel met zowel de 2,5 Ah als de 5 Ah accu.

NEW



Excl. BTW
€ 552,89

Incl. BTW
€ 669,00

Accu type	56 V
Motor	Borstelloos
Max. werktijd	max. 51 min
Zaagblad lengte	35 cm
Olietankinhoud	0,24 l
Zaagketting steek	0,325" - 80TXL59E
Zaagblad groef	0,043" - 1,1 mm
Zaagketting referentie	X213000010
Zaagblad referentie	ECX123000820
Geluidsdruk LpA	93,7 dB(A)
Gewicht	2,2 kg

Toebehoren DCS-3000T & DCS-3500T

Excl. BTW

Incl. BTW

ECX123000820	X123000820 Zaagblad 35 cm/14".	€ 45,00	€ 54,45
ECX213000010	X213000010 80TXL59E zaagketting voor 35 cm zaagblad.	-	-
ECX122000590	X122000590 Zaagblad 30 cm/12".	€ 17,60	€ 21,30
ECX212000000	X212000000 80TXL51E zaagketting voor 30 cm zaagblad.	€ 26,45	€ 32,00



DCS-2500

XECD2500

ECHO 56V kettingzaag met Lithium-ion technologie en borstelloze motor op basis van de DCS2500T tophandle. Dankzij het compacte designs is de DCS-2500 een zeer lichte professionele wendbare kettingzaag.

Het zaagvermogen is vergelijkbaar met de CS-2511WES.

De nieuwe .325" zaagketting geeft 15% meer zaagvermogen dan de 90PX kettingen.

IPX4

Geleverd zonder snellader en 2 Ah Li-ion batterij.



Excl. BTW
€ 420,66

Incl. BTW
€ 509,00

Voltage	56 V
Motor	Borstelloos
Max. werktijd	max 32 min
Zaagblad lengte	30 cm
Zaagketting steek	0,325" - 80TXL51E
Zaagblad groef	0,043" - 1,1 mm
Zaagketting referentie	ECX122000570
Zaagblad referentie	ECX212000000
Geluidsdruk LpA	72,4 dB(A)
Gewicht	2,0 kg



DCS-3500

XECD3500

Nieuwe ECHO 56V kettingzaag met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.

De DCS-3500 heeft een verbeterde en geoptimaliseerde gelijkstroommotor, verbeterde gashendel en nauwkeurigere acceleratie.

Deze professionele en krachtige kettingzaag met 1.800 Watt motor genereert meer kracht en heeft de beste prestaties in zijn klasse. Met goede afvoer van houtsnippers en een veilig deblokkeringssysteem.

IPX4

Geleverd zonder snellader en 4 Ah Li-ion batterij.



Excl. BTW
€ 478,51

Incl. BTW
€ 579,00

Voltage	56 V
Motor	Borstelloos
Max. werktijd	max 49 min
Zaagblad lengte	35 cm
Zaagketting steek	3/8" - 90PX52E
Zaagblad groef	0,043" - 1,1 mm
Zaagketting referentie	ECX123000231
Zaagblad referentie	ECX223000150
Geluidsdruk LpA	98,6 dB(A)
Gewicht	2,8 kg

Toebehoren DCS2500, CS2511WES, CS2511WESC-NC

Excl. BTW

Incl. BTW



CSBAGSMALL

XECCSBAGSMALL
Transporttas voor kettingzagen
DCS-2500, CS-2511WES & CS-2511WESC-NC.
Met afneembare draagriem.

€ 15,70

€ 19,00

Snoeizaag op steel (accu)

DPPT-2600LW

XECDPPT2600LW

Nieuwe ECHO 56V hoogsnoeier met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.

De DPPT-2600LW is een professionele, telescopische kettingzaag op steel met een zeer laag gewicht en uitgevoerd met een nieuwe buisklem. Verhoog de productiviteit dankzij het gemakkelijk verstellen van de lengte, de verhoogde kettingsnelheid en het lagere gewicht van de zaagkop.

Geleverd inclusief schouderriem.

IPX4

Geleverd zonder snellader en 4 Ah Li-ion batterij.

Excl. BTW

€ 718,18

Incl. BTW

€ 869,00

Voltage	56 V
Motor	Borstelloos
Max. werktijd	max. 67 min
Zaagblad lengte	25 cm
Totale lengte	280 cm - 397 cm
Zaagketting steek	0,325" - 80TXL
Zaagblad groef	0,043" - 1,1 mm
Gewicht	5,0 kg





DSRM-2400/L

NEW

XECD SRM2400L

ECHO 56V semiprofessionele bosmaaier met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.

Ontworpen voor gewoon maaierwerk en zwaarder werk, zoals dikker gras en het maaien in weilanden. Intuïtief LED-paneel met snelheids- en batterijniveau-indicatie, inclusief aan/uit- en modus-knop. Ergonomische snelheidsregelaar met twee instelbare snelheidsinstellingen.

Met vast oog om de bosmaaier gemakkelijk in de draagriem te hangen.

Geleverd met Rapid-Loader 25 maaikop met 2,4 mm Bluetwist Silent Line maaidraad en draagriem.

Beschermkap voor mes meegeleverd, 3-tandsmes optioneel verkrijgbaar.

Geleverd zonder lader en batterij.



Excl. BTW

€ 296,69

Incl. BTW

€ 359,00

Voltage	56V
Motor	Borstelloos
Max. werktijd	max. 59 min
Vermogen	0,7 kW
Aandrijfas type	Flexibel
Aandrijfas diameter	Ø 6,1 mm
Hoofdstang diameter	Ø 25 mm
Nylonkop	ECC6000229
3-tandsmes	P021014310 option
Geluidsdruk LpA	74,5 dB(A)
Gewicht	4,4 kg



DSRM-2400/U

NEW

XECD SRM2400U

ECHO 56V semiprofessionele bosmaaier met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.

Ontworpen voor gewoon maaierwerk en zwaarder werk, zoals dikker gras en het maaien in weilanden. Intuïtief LED-paneel met snelheids- en batterijniveau-indicatie, inclusief aan/uit- en modus-knop. Ergonomische snelheidsregelaar met twee instelbare snelheidsinstellingen.

Met vast oog om de bosmaaier gemakkelijk in het harnas te hangen.

Geleverd met Rapid-Loader 25 maaikop met 2,4 mm Bluetwist Silent Line maaidraad en draagriem.

Beschermkap voor mes meegeleverd, 3-tandsmes optioneel verkrijgbaar.

Geleverd zonder lader en batterij.



Excl. BTW

€ 321,49

Incl. BTW

€ 389,00

Voltage	56V
Motor	Borstelloos
Max. werktijd	max. 59 min
Vermogen	0,7 kW
Aandrijfas type	Flexibel
Aandrijfas diameter	Ø 6,1 mm
Hoofdstang diameter	Ø 25 mm
Nylonkop	ECC6000229
3-tandsmes	P021014310 option
Geluidsdruk LpA	74,0 dB(A)
Gewicht	4,9 kg



DSRM-2600L

XECDSRM2600L

ECHO 56V trimmer met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.

De DSRM-2600/L voldoet aan de behoeften van de meest veeleisende gebruiker.

Het werkt muisstil zonder vervuiling en met weinig trillingen. Perfect uitgebalanceerd voor een beter werkcomfort.

Met vast oog om de bosmaaier gemakkelijk in het harnas te hangen. Handgrepen met rubberen bekleding. Variabel toerental.

Geleverd met SpeedFeed 400 maaikop en draagriem.

3-tandsmes optioneel verkrijgbaar.

IPX4

Geleverd zonder snellader en 4 Ah Li-ion batterij.



Excl. BTW

€ 437,19

Incl. BTW

€ 529,00

Voltage	56 V
Motor	Borstelloos
Max. werktijd	max 43 min
Maaibreedte	40 cm
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	Ø 7 mm
Hoofdstang diameter	Ø 25 mm
Nylonkop	ECC6000109
3-tandsmes	P021014310 (optioneel)
Geluidsdruk LpA	78,5 dB(A)
Gewicht	3,2 kg



DSRM-2600U

XECDSRM2600U

ECHO 56V trimmer met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.

De DSRM-2600/U voldoet aan de behoeften van de meest veeleisende gebruiker.

Het werkt muisstil zonder vervuiling en met weinig trillingen. Perfect uitgebalanceerd voor een beter werkcomfort. Met vast oog om de bosmaaier gemakkelijk in het harnas te hangen, stuurboom bevestiging van het stuur gemakkelijk te verstellen.

Stuur met meer beenruimte.

Geleverd met SpeedFeed 400 maaikop en ergonomisch harnas.

3-tandsmes optioneel verkrijgbaar.

IPX4

Geleverd zonder snellader en 4 Ah Li-ion batterij.



Excl. BTW

€ 461,98

Incl. BTW

€ 559,00

Voltage	56 V
Motor	Borstelloos
Max. werktijd	max 43 min
Maaibreedte	40 cm
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	Ø 7 mm
Hoofdstang diameter	Ø 25 mm
Nylonkop	ECC6000109
3-tandsmes	option P021014310
Geluidsdruk LpA	80,7 dB(A)
Gewicht	3,7 kg



DSRM-3500L

XECDSRM3500L

ECHO 56V professionele bosmaaier met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. Beste vermogen-gewichtsverhouding: laag gewicht en een vermogen vergelijkbaar met een 35 cm³/1,4 kW bosmaaier. Intuïtief LED-paneel met snelheids- en batterijniveau-indicatie, inclusief aan/uit- en modus-knop. Ergonomische snelheidsregelaar met drie instelbare snelheidsinstellingen. Onderhoudsvrije heavy-duty high-torque overbrenging. Geleverd met SpeedFeed 400 maaikop en draagriem. 3-tandsmes optioneel verkrijgbaar.

Geleverd zonder lader en batterij.

NEW

Excl. BTW

€ 552,89

Incl. BTW

€ 669,00

Voltage	56 V
Motor	Borstelloos
Max. werktijd	max. 57 min
Vermogen	1,4 kW
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	Ø 7 mm
Hoofdstang diameter	Ø 25 mm
Nylonkop	ECC6000109
3-tandsmes	P021014310 option
Geluidsdruk LpA	79,6 dB(A)
Gewicht	3,9 kg





DSRM-3500U

XECDSRM3500U

ECHO 56V professionele bosmaaier met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. Beste vermogen-gewichtsverhouding: laag gewicht en een vermogen vergelijkbaar met een 35 cm³/1,4 kW bosmaaier. Met antivibratiesysteem, gepatenteerde positielijnen voor het onthouden van handgreepinstellingen en nieuwe hyschaak met geheugenmarkeringen. Intuïtief LED-paneel met snelheids- en batterijniveau-indicatie, inclusief aan/uit- en modus-knop. Ergonomische snelheidsregelaar met drie instelbare snelheidsinstellingen. Onderhoudsvrije heavy-duty high-torque overbrenging. Geleverd met SpeedFeed 400 maaikop en ergonomisch harnas. 3-tandsmes optioneel verkrijgbaar.


Geleverd zonder lader en batterij.

NEW

Excl. BTW
€ 602,48

Incl. BTW
€ 729,00

Voltage	56 V
Motor	Borstelloos
Max. werktijd	max. 57 min
Vermogen	1,4 kW
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	Ø 7 mm
Hoofdstang diameter	Ø 25 mm
Nylonkop	ECC6000109
3-tandsmes	P021014310 option
Geluidsdruk LpA	80,8 dB(A)
Gewicht	5,3 kg



DSRM-3500/UP

XECDSRM3500UP

ECHO 56V professionele bosmaaier met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. Beste vermogen-gewichtsverhouding: laag gewicht en een vermogen vergelijkbaar met een 35 cm³/1,4 kW bosmaaier. Met antivibratiesysteem, gepatenteerde positielijnen voor het onthouden van handgreepinstellingen en nieuwe hyschaak met geheugenmarkeringen. Intuïtief LED-paneel met snelheids- en batterijniveau-indicatie, inclusief aan/uit- en modus-knop. Ergonomische snelheidsregelaar met drie instelbare snelheidsinstellingen. Onderhoudsvrije heavy-duty high-torque overbrenging. Geleverd met SpeedFeed 400 maaikop, 3-tandsmes en nieuw Ergo-Pro FLEX harnas

Geleverd zonder lader en batterij.

NEW

Excl. BTW
€ 652,07

Incl. BTW
€ 789,00

Voltage	56 V
Motor	Borstelloos
Max. werktijd	max. 57 min
Vermogen	1,4 kW
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	Ø 7 mm
Hoofdstang diameter	Ø 25 mm
Nylonkop	ECC6000109
3-tandsmes	P021014310
Geluidsdruk LpA	80,8 dB(A)
Gewicht	5,3 kg



DHC-2200R

XECDHC2200R

ECHO 56V zeer lichte professionele heggenschaar met Lithium-ion technologie en borstelloze motor met DC buiten-rotor.

Drievoudig geslepen messen. Volledig nieuwe aandrijving met gekooide kruk-as naaldlagers, beweegbare messen voor onderhoud, vetnippel.

Draaibaar handvat 5 standen.

Anti-blokkeer functie.

Geleverd zonder snellader en 2 Ah Li-ion batterij.



Excl. BTW	Incl. BTW
€ 495,04	€ 599,00
Voltage	56 V
Motor	Borstelloos
Max. werktijd	max 96 min
Mes	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Messnelheid	3.200 / 4.600 sneden/min
Pitch	38 mm
Effectieve snijlengte	562 mm
Geluidsdruk LpA	86 dB(A)
Gewicht	2,9 kg

Toebehoren DHC2200R

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 115,66	€ 139,95
X041000810	ECX041-000810 Masset voor DHC-2200R zonder neusstuk en knipbescherming

DHC-2800R

XECDHC2800R

ECHO 56V zeer lichte professionele heggenschaar met Lithium-ion technologie en borstelloze motor met DC buiten-rotor.

Drievoudig geslepen messen. Volledig nieuwe aandrijving met gekooide kruk-as naaldlagers, beweegbare messen voor onderhoud, vetnippel.

Draaibaar handvat 5 standen.

Anti-blokkeer functie.

Geleverd zonder snellader en 2 Ah Li-ion batterij.



Excl. BTW	Incl. BTW
€ 544,63	€ 659,00
Voltage	56 V
Motor	Borstelloos
Max. werktijd	max. 96 min
Mes	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Messnelheid	3.200 / 4.600 sneden/min
Pitch	38 mm
Effectieve snijlengte	714 mm
Geluidsdruk LpA	86,2 dB(A)
Gewicht	3,1 kg

Toebehoren DHC2800R

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 132,19	€ 159,95
X041000820	ECX041000820 Masset voor DHC-2800R zonder neusstuk en knipbescherming



DHCS-2800

XECDHCS2800

ECHO 56V zeer lichte professionele enkelzijdige heggenschaar met Lithium-ion technologie en borstelloze motor met DC buiten-rotor. Drievoudig geslepen messen.

Volledig nieuwe aandrijving met gekooide kruk-as naaldlagers, beweegbare messen voor onderhoud, vetnippel.

Anti-blokkeer functie.

Geleverd zonder snellader en 2 Ah Li-ion batterij.



Excl. BTW
€ 627,27

Incl. BTW
€ 759,00

Voltage	56 V
Motor	Borstelloos
Max. werktijd	max. 96 min
Mes	1-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Messnelheid	3.200 / 4.600 sneden/min
Geluidsdruk LpA	89,6 dB(A)
Pitch	38 mm
Effectieve snijlengte	714 mm
Gewicht	2,9 kg





DHCAS-2600HD

XECDHCAS2600HD

56V heggenschaar op steel (kort model) met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.

Lichte en stille heggensnoeier voor veelzijdig gebruik en professionele taken.

3-voudig geslepen messen, een tandwielkast met hoogwaardige onderdelen en een neusbeschermer.

De motor en accu zijn op de aslijn geplaatst voor een optimale balans.

Variabele toerental in 3 modes (Low, Mid & High) en variabele gashendel voor preciese controle bij grof en bij fijn snoeien.

Hoek van de messen 135° (+45° / -90°) verstelbaar.

IPX4

Geleverd zonder snellader en batterij.



Excl. BTW
€ 585,95

Incl. BTW
€ 709,00

Voltage	56 V
Motor	Borstelloos
Max. werktijd	max 103 min
Mes	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Messnelheid	3.500 / 4.050 / 4.600 sneden/min
Totale lengte	219,8 cm
Pitch	35 mm
Effectieve snijlengte	536 mm
Aandrijfas type	Flexibel
Aandrijfas diameter	Ø 6,1 mm
Hoofdstang diameter	Ø 25 mm
Geluidsdruk LpA	86,2 dB(A)
Gewicht	4,3 kg



DHCA-2600HD

XECDHCA2600HD

56V heggenschaar op steel (lang model) met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.

Lange heggensnoeier voor het snoeien van hoge heggen.

3-voudig geslepen messen, een tandwielkast met hoogwaardige onderdelen en een neusbeschermer.

De motor en accu zijn op de aslijn geplaatst voor een optimale balans. Variabele toerental in


3 modes (Low, Mid & High) en variabele

gashendel voor preciese controle bij grof en bij fijn snoeien.

Hoek van de messen 135° (+45° / -90°) verstelbaar.

IPX4

Geleverd zonder snellader en batterij.



Excl. BTW
€ 602,48

Incl. BTW
€ 729,00

Voltage	56 V
Motor	Borstelloos
Max. werktijd	max 103 min
Mes	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Messnelheid	3.500 / 4.050 / 4.600 sneden/min
Totale lengte	248,3 cm
Pitch	35 mm
Effectieve snijlengte	536 mm
Aandrijfas type	Flexibel
Aandrijfas diameter	Ø 6,1 mm
Hoofdstang diameter	Ø 25 mm
Geluidsdruk LpA	83,4 dB(A)
Gewicht	4,4 kg



DPAS-2600

XECDPAS2600

56V multifunctioneel systeem met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. Muisstil en zonder uitlaatgassen.

De DPAS-2600 voldoet aan de behoeften van de meest veeleisende gebruiker. Het werkt muisstil, zonder vervuiling en met weinig trillingen.

Handgrepen met rubberen bekleding.

Variabele toerental in 3 modes (Low, Mid & High).

IPX4

Geleverd zonder snellader en batterij.

Excl. BTW

€ 412,40

Incl. BTW

€ 499,00

Voltage	56 V
Motor	Borstelloos
IP-codering	IPX4
Aandrijfas type	Flexibel
Aandrijfas diameter	Ø 6,1 mm
Hoofdstang diameter	Ø 25 mm
Geluidsdruk LpA	75,2 tot 94,4 dB(A)
Gewicht	2,4 kg



Toebehoren DPAS2600

Excl. BTW

Incl. BTW



MTA-DTB	XECMTA-DTB Kantenmaaier/bosmaaier voor DPAS-2600. 0,9 kg - 81,8 cm. Nylonkop + 2 beschermkappen (1 voor mes, 1 voor nylonkop) - 3-tands mes optioneel verkrijgbaar (ECP021014310) Werktijd: max. 32 min.	€ 139,67	€ 169,00
MTA-DAH	XECMTA-DAH Heggenschaar voor DPAS-2600. Effectieve snijlengte (dubbel mes) 53,6 cm 135° (+45° / -90°) verstelbaar Neusbeschermer Snelle messnelheid: max. 3.472 snijbewegingen per minuut 3-voudig geslepen messen Werktijd: max. 99 min.	€ 379,34	€ 459,00
MTA-DPP	XECMTA-DPP Snoeizaag op steel voor DPAS-2600. 1,3 kg - 146,4 cm - Zaagblad 25 cm - Kettingsteek 1/4" Werktijd: max. 48 min.	€ 247,11	€ 299,00
MTA-PB	XECMTA-PB Bladblazer opzetstuk voor PAS-2620ES & DPAS-2600. 1,8 kg - 63,5 cm - Aandrijfas: 10,5 mm Max. luchtsnelheid: 52,86 m/s Luchtvolume: 654 m³/u. Werktijd: max. 11 min.	€ 156,20	€ 189,00
MTA-LE/E	XECMTA-LE/E Kantensnijder opzetstuk voor PAS-2620ES & DPAS-2600.. 2,4 kg - 78,7 cm - Mes: 19,7 cm. Werktijd: max. 96 min.	€ 165,46	€ 199,00
MTA-TC	XECMTA-TC Cultivator opzetstuk voor PAS-2620ES & DPAS-2600. 2,3 kg - 90,7 cm - Mes 22 cm Werkbreedte 16,1 cm Werktijd: max. 147 min.	€ 329,75	€ 399,00
MTA-PS	XECMTA-PS Borstel opzetstuk voor PAS-2620ES & DPAS-2600. 5,3 kg - 79,7 cm - Werkbreedte 59,8 cm Werktijd: max. 126 min.	€ 470,25	€ 569,00

DPB-2500

XECDPB2500

ECHO 56V bladblazer met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. Cruise control en boost functie.

Zuigt lucht aan via beide zijdes.

Axiale ventilatorconstructie.

IPX4

Geleverd zonder snellader en Li-ion batterij.



DPB-2600

XECDPB2600

ECHO 56V bladblazer met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. Cruise control, boost functie en EZ-lock systeem.

IPX4

Geleverd zonder snellader en Li-ion batterij.



TWYNDTM

Zuigt lucht aan van beide kanten, voor meer kracht en balans.



Excl. BTW
€ 288,43

Incl. BTW
€ 349,00

Voltage	56 V
Motor	Borstelloos
Max. werktijd	max. 26 min
IP-codering	IPX4
Boostfunctie	Ja
Cruisecontrol	Ja
Luchtvolume	769,8 m³/u 896,4 m³/u (boost)
Max. lichtsnelheid	56,7 m/s 65,9 m/s (boost)
Blaaskracht	11,8 N 16 N (boost)
Mondstuk type	Rond
Geluidsdruk LpA	77,6 dB(A)
Gewicht	2,6 kg

Excl. BTW
€ 412,40

Incl. BTW
€ 499,00

Voltage	56 V
Motor	Borstelloos
Max. werktijd	max. 20 min
IP-codering	IPX4
Geluidsdruk LpA	82 dB(A)
Boostfunctie	Ja
Cruisecontrol	Ja
Luchtvolume	697 m³/u 798 m³/u (boost)
Max. lichtsnelheid	69,7 m/s 79,5 m/s (boost)
Blaaskracht	12,8 N 16,7 N (boost)
Mondstuk type	Rond
Gewicht	2,5 kg

Toebehoren DPB-2500 & DPB-2600

Excl. BTW

Incl. BTW

PBSHOULDERSTRAP	ECPBSHOULDERSTRAP Schouderriem voor ECHO DPB-2500, DPB-2600, PB-2520 & PB-2620.	€ 12,40	€ 15,00
99944100026	EC99944100026 Kit voor het reinigen van dakgoten, voor modellen: DPB-2600, PB-251, PB-255ES, PB-580, PB-625, PB-2520 & PB-2620. Geleverd met veiligheidsbril	€ 73,55	€ 89,00

DTT-2100

XECDTT2100

ECHO 56V maaischaar met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. Deze trimmer voorkomt schade aan het oppervlak en voorkomt ook wegvliegende objecten. De messen kunnen eenvoudig worden vervangen. De wielen en slede zorgen voor een soepel gebruik op elk oppervlak. De hoek van de messen kan aangepast worden van 0, 15, 30 & 45°

IPX4

Geleverd zonder snellader en Li-ion batterij.



Excl. BTW
€ 643,80

Incl. BTW
€ 779,00

Voltage	56 V
Motor	Borstelloos
Max. werktijd	max 159 min
Maaibreedte	464 mm
Mes	dubbel werkend en dubbel knippend
Pitch	30 mm
Aandrijfas type	Flexibel
Aandrijfas diameter	Ø 6,1 mm
Hoofdstang diameter	Ø 25 mm
Geluidsdruk LpA	86,3 dB(A)
Gewicht	3,7 kg

Toebehoren DTT-2100

Excl. BTW

Incl. BTW

P200001520

ECP200001520
Meeset voor DTT-2100.
Compleet met beschermkap.
Gemakkelijk te demonteren en te vervangen
met 2 inbusschroeven

€ 98,35

€ 119,00

Gazonmaaier (accu)

DLM-5100SP

XECDLM5100SP

ECHO 56V gazonmaaier.

Aangedreven model met variabele snelheid.

Lithium-ion technologie en borstelloze motor. Automatische maaisnelheidsregeling en boostfunctie. Opvouwbare duwboom en soft grip stuur. 3-in-1: opvangen, zijuitwerp & mulchen (incl. mulchplug). Veiligheidssleutel - Stalen maaidek - LED-voorlichten. 2 batterijsleuven met automatische omschakelfunctie.

Geleverd zonder lader en Li-ion batterij.

IPX4



Excl. BTW
€ 561,16

Incl. BTW
€ 679,00

Voltage	56 V
Motor	Borstelloos
Max. werktijd	max. 80 min (1 accu) max. 157 min (2 accu's)
Maaibreedte	51,5 cm
Maihoogte	25 - 80 mm
Maihoogte instelling	Centraal, 7 standen
Opvangzak	60 l
Wielen	Ø 203 / 254 mm
Aandrijving	Elektromagnetisch en variabel
IP-codering	IPX4
Geluidsdruk LpA	81,4 dB(A)
Gewicht	29,9 kg



LBP-56V125

XECLBP56V125

De 2,5 Ah accu is licht en comfortabel om mee te werken. Opvolger van de LBP-50150 met 11% meer autonomie en verbeterde contacten.

Spanning: 50 V/ 56 V

Type batterij: 56e Force Lithium-ion

Batterijcapaciteit: 126 Wh

Gewicht: 1 kg



NEW

Excl. BTW
€ 180,99

Incl. BTW
€ 219,00

Accu type	56e Force Lithiumion
Accu vermogen	126 Wh
Voltage	50,4 V
Accu elektrische lading	2,5 Ah
Gewicht	1,0 kg



LBP-56V250

XECLBP56V250

De 5,0 Ah accu is licht en comfortabel om mee te werken. Opvolger van de LBP-50250 met 11% meer autonomie en verbeterde contacten.

Spanning: 50 V/ 56 V

Type batterij: 56e Force Lithium-ion

Batterijcapaciteit: 252 Wh

Gewicht: 1,8 kg



NEW

Excl. BTW
€ 255,37

Incl. BTW
€ 309,00

Accu type	56e Force Lithiumion
Accu vermogen	252 Wh
Voltage	50,4 V
Accu elektrische lading	5 Ah
Gewicht	1,8 kg



LC-56V4A

XECLC56V4A

Snellader voor ECHO 50 & 56 V batterijen.



NEW

Excl. BTW
€ 98,35

Incl. BTW
€ 119,00

Accu type	56e Force Lithiumion
Voltage	50,4 V
Lader	4 A



LCJQ-560C

XECLCJQ560C

Snellader voor ECHO 50 & 56 V batterijen.



Excl. BTW
€ 100,00

Incl. BTW
€ 121,00

Accu type	56e Force Lithiumion
Voltage	50,4 V



LCJU-560C

XECLCJU560C

Ultra rapid snellader voor ECHO 50 & 56 V batterijen.



Excl. BTW
€ 163,64

Incl. BTW
€ 198,00


Accu type	56e Force Lithiumion
Voltage	50,4 V

LAADTIJDEN

Alle aangegeven laadtijden vereisen dat de accu de juiste temperatuur heeft en dat het laden gebeurt volgens de instructies in de handleiding.



PRODUCT/ACCU			LBP-56V125 2,5 Ah - 126 Wh	LBP-56V250 5 Ah - 252 Wh
LCJQ-560		1 accu	28 min (80 %) 47 min (100 %)	56 min (80 %) 86 min (100 %)
LCJU-560C		1 accu	28 min (80 %) 47 min (100 %)	27 min (80 %) 52 min (100 %)
LC-56V4A		1 accu	38 min	75 min



LOOPTIJDEN



PRODUCT/ACCU	LBP-56V125 2,5 Ah - 126 Wh	LBP-56V250 5 Ah - 252 Wh
DHS-3006 	TBA	TBA
DCS-2500T DCS-2500TC 	30 min	-
DCS-3000T 	21 min	50 min
DCS-3500T 	TBA	51 min
DCS-2500 	32 min	-
DCS-3500 	38 min	49 min
DPPT-2600LW 	33 min (Lo) 25 min (Mid) 20 min (Hi)	67 min (Lo) 51 min (Mid) 41 min (Hi)
DSRM-2400/L DSRM-2400/U 	24 min (Lo) 20 min (Hi) (met RL25)	59 min (Lo) 44 min (Hi) (met RL25)
	3-tandsmes	
DSRM-2600/L DSRM-2600/U 	31 min (met SF400)	43 min (met SF400)
DSRM-3500/L DSRM-3500/U 	27 min (Lo) 18 min (Hi) 13 min (Boost) (met RL25)	57 min (Lo) 39 min (Hi) 28 min (Boost) (met RL25)
	3-tandsmes	
	69 min (Lo) 54 min (Hi) 42 min (Boost) (met RL25)	137 min (Lo) 115 min (Hi) 92 min (Boost) (met RL25)



Alle vermelde tijden zijn "tot"-waarden en worden gemeten zonder belasting.

Dit betekent dat de producten niet tot hun uiterste grenzen worden belast.

De staat van het snijgereedschap en de manier waarop met het product wordt gewerkt, hebben een grote invloed op de looptijd.

Daarom is het belangrijk om uw maai- en zaaggereedschap altijd scherp te houden.

LOOPTIJDEN



PRODUCT/ACCU			LBP-56V125 2,5 Ah - 126 Wh	LBP-56V250 5 Ah - 252 Wh
DHC-2200R DHC-2800R DHCS-2800			96 min (Lo) 65 min (Hi)	-
DHCAS-2600HD DHCA-2600HD			54 min (Lo) 45 min (Mid) 36 min (Hi)	103 min (Lo) 87 min (Mid) 72 min (Hi)
DPAS-2600		MTA-PB	-	11 min
		MTA-LE/E	-	96 min
		MTA-DAH	-	99 min
		MTA-TC	-	147 min
		MTA-DTB	-	32 min (met SF400)
		MTA-DPP	-	48 min
		MTA-PS	-	126 min
DPB-2500			12 min 8 min (Boost)	26 min 16 min (Boost)
DPB-2600			8 min	20 min
DTT-2100			76 min	159 min
DLM-5100SP		1 accu	39 min 28 min (Boost)	80 min 57 min (Boost)
		2 accu's	77 min 55 min (Boost)	157 min 112 min (Boost)



Alle vermelde tijden zijn "tot"-waarden en worden gemeten zonder belasting.
Dit betekent dat de producten niet tot hun uiterste grenzen worden belast.
De staat van het snijgereedschap en de manier waarop met het product wordt gewerkt, hebben een grote invloed op de looptijd.
Daarom is het belangrijk om uw maai- en zaaggereedschap altijd scherp te houden.

ACS-2200

XECACS2200

Robuuste, elektrische kettingzaag, gemakkelijk in gebruik. Kettingspanner zonder gereedschap en automatische kettingsmering.



Excl. BTW
€ 164,46

Incl. BTW
€ 199,00

Voltage	230 V
Vermogen	2.200 W
Zaagblad lengte	38,5 cm
Kettingsnelheid	11 m/s
Tankinhoud	250 ml
Zaagketting steek	3/8" - 91PJ056X
Zaagblad groef	0,050" - 1,3 mm
Zaagketting referentie	160SDEA041
Zaagblad referentie	EC91PJ056X
Gewicht	4,3 kg

Heggenschaar (elektrisch)

HC-500

XEHC500

Elektrische heggenschaar van hoge kwaliteit. Ultra licht met lasergesneden en diamantgeslepen messen.



Excl. BTW
€ 139,67

Incl. BTW
€ 169,00

Voltage	230 V
Vermogen	500 W
Mes	2-zijdig, dubbel werkend en enkel knippend
Messnelheid	2.500 sneden/min
Geluidsdruk LpA	88 dB(A)
Pitch	18 mm
Effectieve snijlengte	450 mm
Gewicht	1,9 kg

HCR-610

XEHCRC610

Elektrische heggenschaar van hoge kwaliteit, voorzien van een draaibare handgreep.



Excl. BTW
€ 197,52

Incl. BTW
€ 239,00

Voltage	230 V
Vermogen	700 W
Mes	2-zijdig, dubbel werkend en enkel knippend
Geluidsdruk LpA	86 dB(A)
Pitch	29 mm
Effectieve snijlengte	600 mm
Gewicht	3,92 kg



EGT-350

XECEGT350

Elektrische gazotrimmer. Geleverd met 2-draads nylonkop.
Draaibaar handvat - Telescopische duwboom. Verstelbare kop
180° - Beschermingsbeugel.



Excl. BTW

€ 90,08

Incl. BTW

€ 109,00

Voltage	230 V
Vermogen	350 W
Maaibreedte	25 cm
Cassette	EC13005035
Geluidsdruk LpA	82 dB(A)
Gewicht	2,1 kg



EGT-520

XECEGT520

Elektrische gazotrimmer.
Geleverd met 2-draads nylonkop.
Draaibaar handvat - Telescopische duwboom.
Verstelbare kop 180° - Beschermingsbeugel.
Steunwiel.



Excl. BTW

€ 98,35

Incl. BTW

€ 119,00

Voltage	230 V
Vermogen	520 W
Maaibreedte	30 cm
Cassette	EC13001777
Geluidsdruk LpA	82 dB(A)
Gewicht	2,2 kg

Toebehoren DPB-2500DPB-2600

Excl. BTW

Incl. BTW



13005035

EC13005035
Maaibraad 1,4 mm cassette voor EGT350

€ 8,22

€ 9,95

13001777

EC13001777
Maaibraad 1,6 mm cassette voor EGT520 en GT600

€ 9,05

€ 10,95

CS-2511TES

XECCS2511TES/25R

Snoeikettingzaag voor boomverzorgers.

Zeer lichte en krachtige, professionele tophandle snoeizaag.

De lichtste en sterkste in zijn categorie.



Excl. BTW
€ 461,98

Incl. BTW
€ 559,00

Vermogen	1,11 kW / 1,51 pk
Cilinderinhoud	25 cc
Zaagblad lengte	25 cm
Zaagketting steek	3/8" - 91PX40E
Zaagblad groef	0,050" - 1,3 mm
Zaagketting referentie	ECX121000003
Zaagblad referentie	ECX221000100
Start-assist	Easy Start
Geluidsdruk LpA	99,7 dB(A)
Gewicht	2,3 kg

CS-2511TESC-NC

XECCS2511TESC-NC

Snoeikettingzaag met snoeizaagblad

en tandwiel voor boomverzorgers.

Zeer lichte en krachtige, professionele tophandle snoeizaag.

Met het zaagblad en de ketting met een groefdikte van 0.043"

is deze tophandle nog scherper, sneller en lichter. 15% meer

rendement in vergelijking met de CS-2511TESC.



Excl. BTW
€ 495,04

Incl. BTW
€ 599,00

Vermogen	1,11 kW / 1,51 pk
Cilinderinhoud	25 cc
Zaagblad lengte	25 cm
Zaagketting steek	1/4" - A4S60E
Zaagblad groef	0,043" - 1,1 mm
Zaagketting referentie	ECX201000020
Zaagblad referentie	ECX101000210
Start-assist	Easy Start
Geluidsdruk LpA	99,7 dB(A)
Gewicht	2,3 kg

CS-2511TESC

XECCS2511TESC/25

Snoeikettingzaag met snoeizaagblad en tandwiel voor boomverzorgers.

Zeer lichte en krachtige, professionele tophandle snoeizaag. De lichtste en sterkste in zijn categorie.



Excl. BTW
€ 516,53

Incl. BTW
€ 625,00

Vermogen	1,11 kW / 1,51 pk
Cilinderinhoud	25 cc
Zaagblad lengte	25 cm
Geluidsdruk LpA	99,7 dB(A)
Zaagketting steek	1/4" - 5AP60E
Zaagblad groef	0,050" - 1,3 mm
Zaagketting referentie	ECX101000200
Zaagblad referentie	EC43161010030
Start-assist	Easy Start
Gewicht	2,3 kg



CS-280TES

XECCS280TES/25RC

Tophandle snoeizaag met grote prestaties, gemakkelijk in gebruik met soepel startsysteem. ES = Easy Start - moeiteloos, helpend startsysteem.



Excl. BTW
€ 412,40

Incl. BTW
€ 499,00

Vermogen	1,07 kW / 1,46 pk
Cilinderinhoud	26,9 cc
Zaagblad lengte	25 cm
Zaagketting steek	3/8" - 91PX40E
Zaagblad groef	0,050" - 1,3 mm
Zaagketting referentie	ECX121000003
Zaagblad referentie	ECX221000100
Start-assist	Easy Start
Geluidsdruk LpA	98,9 dB(A)
Gewicht	3,0 kg

CS-362TES

XECCS362TES

Tophandel kettingzaag met een hoog zaagvermogen. Ergonomisch handvat met gepatenteerde polssteun voor meer comfort.



Excl. BTW
€ 495,04

Incl. BTW
€ 599,00

Vermogen	1,50 kW / 2,04 pk
Cilinderinhoud	35,8 cc
Zaagblad lengte	35 cm
Zaagketting steek	3/8" - 91PX53E
Zaagblad groef	0,050" - 1,3 mm
Zaagketting referentie	ECX123000551
Zaagblad referentie	ECX223000130
Start-assist	Easy Start
Geluidsdruk LpA	99,6 dB(A)
Gewicht	3,6 kg



CS-2511WES

XECCS2511WES

Zeer lichte en krachtige kettingzaag op basis van de CS-2511TES tophandle.



Excl. BTW
€ 461,98

Incl. BTW
€ 559,00

Vermogen	1,1 kW / 1,5 pk
Cilinderinhoud	25 cc
Zaagblad lengte	30 cm
Zaagketting steek	3/8" - 91PX47E
Zaagblad groef	0,050" - 1,3 mm
Zaagketting referentie	ECX122000341
Zaagblad referentie	ECX222000140
Start-assist	Easy Start
Geluidsdruk LpA	98,5 dB(A)
Gewicht	2,6 kg

CS-2511WESC-NC

XECCS2511WESC-NC

Zeer lichte en krachtige kettingzaag op basis van de CS-2511TESC-NC tophandle. Met het zaagblad en de ketting met een groefdikte van 0.043" is deze kettingzaag nog scherper, sneller en lichter. 15% meer rendement in vergelijking met de CS-2511WES.



Excl. BTW
€ 495,04

Incl. BTW
€ 599,00

Vermogen	1,1 kW / 1,5 pk
Cilinderinhoud	25 cc
Zaagblad lengte	25 cm
Geluidsdruk LpA	98,5 dB(A)
Zaagketting steek	1/4" - A4S60E
Zaagblad groef	0,043" - 1,1 mm
Zaagketting referentie	ECX101000210
Zaagblad referentie	ECX201000020
Start-assist	Easy Start
Gewicht	2,6 kg

Toebehoren DCS2500, CS2511WES, CS2511WESC-NC

Excl. BTW

Incl. BTW



CSBAGSMALL

XECCSBAGSMALL
Transporttas voor kettingzagen
DCS-2500, CS-2511WES & CS-2511WESC-NC.
Met afneembare draagriem.

€ 15,70

€ 19,00

CS-362WES

XECCS362WES

Kettingzaag van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen. Professionele kwaliteit met een hoog zaagvermogen. Ergonomisch en licht in gewicht.



Excl. BTW
€ 495,04

Incl. BTW
€ 599,00

Vermogen	1,49 kW / 2,03 pk
Cilinderinhoud	35,8 cc
Zaagblad lengte	35 cm
Zaagketting steek	3/8" - 91PX53E
Zaagblad groef	0,050" - 1,3 mm
Zaagketting referentie	ECX123000551
Zaagblad referentie	ECX223000130
Start-assist	Easy Start
Geluidsdruk LpA	100,3 dB(A)
Gewicht	3,8 kg

CS-310ES

XECCS310ES/35RC

De beste keuze voor de veeleisende gebruiker. Hoog koppel, gemakkelijk in onderhoud, ES-start, oliepomp aangedreven door het kettingtandwiel.



Excl. BTW
€ 247,11

Incl. BTW
€ 299,00

Vermogen	1,1 kW / 1,5 pk
Cilinderinhoud	30,5 cc
Zaagblad lengte	35 cm
Zaagketting steek	3/8" - 91VXL53E
Zaagblad groef	0,050" - 1,3 mm
Zaagketting referentie	ECX123000551
Zaagblad referentie	ECX223000080
Start-assist	Easy Start
Geluidsdruk LpA	98,2 dB(A)
Gewicht	4,0 kg

CS-3410

NEW

XECCS3410/35RC

Zeer lichte, allround kettingzaag voor de occasionele gebruiker. De CS-3410 is ideaal voor het zagen van brandhout of het vellen van kleine bomen.

Haast geen olie lekkage dankzij ECHO's unieke 2-kamer oliereservoir en ontluchtingssysteem.

EasyStart voor een gemakkelijke start.

Drukschakelaar voor een snelle en gemakkelijke herstart.

G-Force voorfilter tegen vuil en stof.

Antivibratie systeem. Kap gemakkelijk demonteerbaar.



Excl. BTW
€ 280,17

Incl. BTW
€ 339,00

Vermogen	1,3 kW
Cilinderinhoud	34,4 cc
Zaagblad lengte	35 cm
Zaagketting steek	3/8" - 91VXL53E
Zaagblad groef	0,050" - 1,3 mm
Zaagketting referentie	ECX123000551
Zaagblad referentie	ECX223000080
Start-assist	Easy Start
Geluidsdruk LpA	97,5 dB(A)
Gewicht	3,7 kg

CS-3510ES

XECCS3510ES

Lichte, allround kettingzaag.

EasyStart voor een gemakkelijke start.

Drukschakelaar voor een snelle en gemakkelijke herstart.

G-Force voorfilter tegen vuil en stof.

Antivibratie systeem. Kap demonteerbaar zonder werktuigen.



Excl. BTW
€ 313,22

Incl. BTW
€ 379,00

Vermogen	1,51 kW / 2,05 pk
Cilinderinhoud	34,4 cc
Zaagblad lengte	35 cm
Zaagketting steek	3/8" - 90PX52E
Zaagblad groef	0,043" - 1,1 mm
Zaagketting referentie	ECX123000231
Zaagblad referentie	ECX223000150
Start-assist	Easy Start
Geluidsdruk LpA	101,0 dB(A)
Gewicht	3,7 kg

CS-3510AC

XECCS3510ESAC

Lichte, allround kettingzaag.

AC staat voor Automatische Choke: een magneetventiel op carburateur regelt de hoeveelheid brandstof afhankelijk van de motortemperatuur. Start de motor gemakkelijk zonder chokehendel. Voorkomt het "verzuipen" van de motor. U slaat 4 stappen over bij de startprocedure! EasyStart voor een gemakkelijke start. Drukschakelaar voor een snelle en gemakkelijke herstart. G-Force voorfilter tegen vuil en stof. Antivibratiesysteem
Kap demonteerbaar zonder werktuigen.



Excl. BTW
€ 371,07

Incl. BTW
€ 449,00

Vermogen	1,51 kW / 2,05 pk
Cilinderinhoud	34,4 cc
Zaagblad lengte	35 cm
Zaagketting steek	3/8" - 90PX52E
Zaagblad groef	0,043" - 1,1 mm
Zaagketting referentie	ECX123000231
Zaagblad referentie	ECX223000150
Start-assist	Easy Start
Geluidsdruk LpA	101,0 dB(A)
Gewicht	3,8 kg

CS-4010-NC

XECCS4010-NC

Krachtige allround kettingzaag met krachtige motor. EasyStart voor een gemakkelijke start.
G-Force voorfilter tegen vuil en stof.



Excl. BTW
€ 453,72

Incl. BTW
€ 549,00

Vermogen	1,91 kW / 2,60 pk
Cilinderinhoud	41,6 cc
Zaagblad lengte	38 cm
Zaagketting steek	0.325" - 95TXL64E
Zaagblad groef	0,050" - 1,3 mm
Zaagketting referentie	ECX123000670
Zaagblad referentie	ECX243000020
Start-assist	Easy Start
Geluidsdruk LpA	100,4 dB(A)
Gewicht	4,2 kg

CS-4010EC

XECCS4010-EC38S95

Krachtige allround kettingzaag met krachtige motor. EasyStart voor een gemakkelijke start. G-Force voorfilter tegen vuil en stof. Met een nieuw elektronisch regelsysteem dat het starten zonder choke vergemakkelijkt en het toerental stabiel houdt wanneer de machine niet in gebruik is. Bovendien verbetert dit systeem de acceleratieprestaties door de brandstoftoevoer te verhogen.



Excl. BTW
€ 478,51

Incl. BTW
€ 579,00

Vermogen	1,91 kW / 2,60 pk
Cilinderinhoud	41,6 cc
Zaagblad lengte	38 cm
Zaagketting steek	0.325" - 95TXL64E
Zaagblad groef	0,050" - 1,3 mm
Zaagketting referentie	ECX123000670
Zaagblad referentie	ECX243000020
Start-assist	Easy start - Electronic control
Geluidsdruk LpA	100,4 dB(A)
Gewicht	4,2 kg

CS-4510ES-NC

XECCS4510ES-NC

Krachtige allround kettingzaag met "stratified engine" voor een lage uitstoot. Lage vibraties. Nieuw ontworpen luchtfilter voor een betere filtratie. Uitgevoerd met 95TXL ketting voor een hoger zaag rendement.



Excl. BTW
€ 495,04

Incl. BTW
€ 599,00

Vermogen	2,3 kW / 3,1 pk
Cilinderinhoud	45 cc
Zaagblad lengte	38 cm
Zaagketting steek	0.325" - 995TXL64E
Zaagblad groef	0,050" - 1,3 mm
Zaagketting referentie	ECX123000670
Zaagblad referentie	ECX243000020
Start-assist	Easy Start
Geluidsdruk LpA	101,1 dB(A)
Gewicht	5,0 kg

CS-4920-NC

XECCS4920-NC

Krachtige allround kettingzaag met krachtige motor. EasyStart voor een gemakkelijke start.

G-Force voorfilter tegen vuil en stof.

Kap demonteerbaar zonder werktuigen.



Excl. BTW

€ 561,16

Incl. BTW

€ 679,00

Vermogen	2,5 kW / 3,4 pk
Cilinderinhoud	50,1 cc
Zaagblad lengte	45 cm
Zaagketting steek	0.325" - 95TXL72E
Zaagblad groef	0,050" - 1,3 mm
Zaagketting referentie	ECX125000510
Zaagblad referentie	ECX245000060
Start-assist	Easy Start
Geluidsdruk LpA	102,5 dB(A)
Gewicht	5,0 kg

CS-4310SX-NC

XECCS4310SX-NC

Professionele kettingzaag met een hoog zaagvermogen en koppel. G-Force voorfilter tegen vuil en stof.



Excl. BTW

€ 685,12

Incl. BTW

€ 829,00

Vermogen	2,3 kW / 3,1 pk
Cilinderinhoud	42,9 cc
Zaagblad lengte	40 cm
Zaagketting steek	0.325" - 95TXL68E
Zaagblad groef	0,050" - 1,3 mm
Zaagketting referentie	ECX124000770
Zaagblad referentie	ECX244000110
Start-assist	Easy Start
Geluidsdruk LpA	102,0 dB(A)
Gewicht	4,3 kg

CS-590

XECCS590/45LRS

Professionele kettingzaag voorzien van carter met magnesiumlegering en een zeer goed antivibratiesysteem. Met heavy-duty filter en decompressieklep voor een gemakkelijke start.



Excl. BTW
€ 701,65

Incl. BTW
€ 849,00

Vermogen	2,98 kW / 4,05 pk
Cilinderinhoud	59,8 cc
Zaagblad lengte	45 cm
Zaagketting steek	3/8" - 73LPX64E
Zaagblad groef	0,058" - 1,5 mm
Zaagketting referentie	ECX125000171
Zaagblad referentie	ECX265000060
Start-assist	Decompressieklep
Geluidsdruk LpA	102,7 dB(A)
Gewicht	6,0 kg

CS-501SX-NC

XECCS501SX-NC

Professionele kettingzaag met lange slag motor: vergelijkbaar met 55 cc machines met een hoog zaagvermogen en koppel. Een zeer goede controle over de ingevoerde lucht en een zeer goede afscheiding van stof voor hoge prestaties. Met goed antivibratiesysteem en een carter met magnesium legering. Een semi-automatisch decompressiesysteem voor een gemakkelijke start.



Excl. BTW
€ 759,50

Incl. BTW
€ 919,00

Vermogen	2,57 kW / 3,50 pk
Cilinderinhoud	50,2 cc
Zaagblad lengte	45 cm
Zaagketting steek	0.325" - 95TXL72E
Zaagblad groef	0,050" - 1,3 mm
Zaagketting referentie	ECX125000490
Zaagblad referentie	ECX245000060
Start-assist	Decompressieklep
Geluidsdruk LpA	105,5 dB(A)
Gewicht	4,7 kg



Toebehoren

Excl. BTW

Incl. BTW

CSBAG

XECCSBAG
Transporttas voor kettingzagen met afneembare draagriem, 2 extra zakken en een compartiment voor reserve olie.

€ 36,36

€ 44,00

CS-621SX

XECCS621SX

Super-professionele kettingzaag die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen met lange slag motor: vergelijkbaar met 80 cc machines met een hoog zaagvermogen en koppel.

Super-pro zaagblad - Dubbele zaagkam. Een zeer goede controle over de ingevoerde lucht en een zeer goede afscheiding van stof voor hoge prestaties. Met goed antivibratiesysteem en een carter met magnesium legering.

Een semi-automatisch decompressiesysteem voor een gemakkelijke start.



Excl. BTW
€ 908,26

Incl. BTW
€ 1.099,00

Vermogen	3,2 kW / 4,4 pk
Cilinderinhoud	59,8 cc
Zaagblad lengte	50 cm
Zaagketting steek	3/8" - 73LPX72E
Zaagblad groef	0,058" - 1,5 mm
Zaagketting referentie	ECX126000191
Zaagblad referentie	ECX266000060
Start-assist	Decompressieklep
Geluidsdruk LpA	103,2 dB(A)
Gewicht	6,3 kg

CS-7310SX

XECCS7310SX/60RU

Super-professionele kettingzaag met lange slag motor: een hoog zaagvermogen en koppel voor het zwaardere velwerk. Goed uitgebalanceerde kettingzaag voor een hoge wendbaarheid, minder vermoeidheid en een hogere productiviteit. Aluminium beugel met rubberen handgreep. G-Force luchtfiltersysteem en grote luchtfilter: minder onderhoud nodig door het centrifugaal scheiden van stof. Decompressieklep voor een gemakkelijke start. Roterende kettingvanger en zijdelingse kettingspanner. Tankdoppen met openklapbare hendel om de zaag gemakkelijk met benzine en kettingolie te vullen. Moeren met valpreventie. Super-pro zaagblad - Dubbele zaagkam.



Excl. BTW
€ 1.073,55

Incl. BTW
€ 1.299,00

Vermogen	4,1 kW / 5,6 pk
Cilinderinhoud	73,5 cc
Zaagblad lengte	60 cm
Zaagketting steek	3/8" - 73LPX84E
Zaagblad groef	0,058" - 1,5 mm
Zaagketting referentie	ECX128000110
Zaagblad referentie	ECX268000040
Start-assist	Decompressieklep
Geluidsdruk LpA	104,6 dB(A)
Gewicht	6,7 kg



PPF236ES

XECPPF-236ES

Handige hoogsnoeier.
Vaste lengte 240 cm.



Excl. BTW

€ 528,10

Incl. BTW

€ 639,00

Vermogen	0,7 kW / 1,0 pk
Cilinderinhoud	21,2 cc
Zaagblad lengte	25 cm
Totale lengte	238,8 cm
Zaagketting steek	3/8" - 91VXL39E
Zaagblad groef	0,050" - 1,3 mm
Zaagketting referentie	ECX121000060
Zaagblad referentie	EC91VXL39CQ
Start-assist	Easy Start
Geluidsdruk LpA	90,8 dB(A)
Gewicht	5,8 kg



PPT2620HES

XECPPT-2620HES

Krachtige, telescopische hoogsnoeier.
Met optioneel verlengstuk: tot 490 cm.



Excl. BTW

€ 726,45

Incl. BTW

€ 879,00

Vermogen	1,04 kW / 1,41 pk
Cilinderinhoud	25,4 cc
Zaagblad lengte	30 cm
Totale lengte	271,6 cm - 370,4 cm
Zaagketting steek	3/8" - 91VXL44E
Zaagblad groef	0,050" - 1,3 mm
Zaagketting referentie	X122000460
Zaagblad referentie	ECX222000110
Start-assist	Easy Start
Geluidsdruk LpA	93,3 dB(A)
Gewicht	7,7 kg

Toebehoren

Excl. BTW

Incl. BTW



HBC-KIT

XECHBC-KIT
Snoeizaagblad met snoeiketring.
2,3 kg - Zaagblad 25 cm - voor PPF-236ES.

€ 147,93

€ 179,00

HCAA-2402A

XECHCAA-2402A
Heggenschaar opzetstuk.
90° verstelbaar.
Effectieve snijlengte 46 cm.
Voor PPT-265ES.

€ 329,75

€ 399,00

PPA-AH-HD

XECPA-AH-HD
Heggenschaar opzetstuk voor PPT-2620ES - 2,3 kg. Effectieve snijlengte (dubbel mes) 53,6 cm. Snelle messnelheid: 5.000 snijbewegingen per minuut met 3-zijdig geslepen messen. Lichtgewicht tandwielkast met naaldkransen voor een langere levensduur. 45° - 90° verstelbaar.

€ 404,13

€ 489,00

99946400023

XEC99946400023
Verlengstuk van 120 cm (4 inch)
voor PPT-265ES, PPT-2620HES & PPT-300ES

€ 139,67

€ 169,00

Model	Groef	Steek	Lengte (cm)	Montage	Type	Referentie	Type zaagblad	Type neus	Schakels	Zaagketting	Referentie			
DCS-2500T	0,050	3/8	25	C	C25S91-40SL-ET	X121-000003	Gelamineerd	Neustandwiel	40	91PX	X221-000100			
DCS-2500TC	0,043	1/4	20	C	C20HA4-52CL-ED	X100-000070	Massief	Hard	52	A4S	X200-000021			
			25		C25HA4-60CL-ED	X101-000210			60		X201-000021			
CS-2511TES	0,050	3/8	20	C	C20S91-35SA-ET	X120-000021	Gelamineerd	Neustandwiel	35	91PX	X220-000020			
			25		C25S91-40SL-ET	X121-000003			40		X221-000100			
			30		C30S91-47ML-EC	X122-000341			47		X222-000140			
CS-2511TESC	0,050	1/4	20	C	C20H25-52CL-ED	X100-000060	Massief	Hard	52	25AP	X200-000000			
			25		C25H25-60CL-ET	X101-000011			60		431610-10030			
	0,043		20		C25H25-60CLD-ED	X101-000200			52	A4S	431610-10030			
			25		C20HA4-52CL-ED	X100-000070			60		X200-000021			
				C25HA4-60CL-ED	X101-000210			X201-000021						
CS-280TES	0,050	3/8	25	C	C25S91-40SL-ET	X121-000003	Gelamineerd	Neustandwiel	40	91PX	X221-000100			
	0,043	1/4	20		C20HA4-52CL-ED	X100-000070	Massief	Hard	52	A4S	X200-000021			
			25		C25HA4-60CL-ED	X101-000210			60		X201-000021			
CS-280TES C	0,050	1/4	25	C	C25H25-60CLD-ED	X101-000200	Massief	Hard	60	25AP	431610-10030			
DCS-3000T	0,043	0,325	30	C	12AACD3251	X122-000590	Gelamineerd	Neustandwiel	51	80TXL-51E	X212-000000			
			35		14AACD3259	X123-000820			59	80TXL-59E	X213-000010			
DCS-3500T	0,043	0,325	30	C	12AACD3251	X122-000590	Gelamineerd	Neustandwiel	51	80TXL-51E	X212-000000			
			35		14AACD3259	X123-000820			59	80TXL-59E	X213-000010			
			40		16AACD3264	X124-000840			64	80TXL-64E	X214-000010			
CS-362TES	0,050	3/8	30	C	C30S91-47ML-EC	X122-000341	Gelamineerd	Neustandwiel	47	91PX	X222-000140			
			35		C35S91-53ML-EC	X123-000551			53		X223-000130			
		1/4	30		C30H25-68CL-ED	X102-000071	Massief	Hard	68	25AP	431611-10030			
									25A	X202-000010				
			35		C35H25-76CL-ET	X103-000111			76	25AP	431612-10030			
									25A	X203-000000				
DCS-2500	0,043	0,325	25	C	C25S80-46MA- EB	X121-000300	Gelamineerd	Neustandwiel	46	80TXL	X211-000000			
			30		C30S80-51MA- EB	X122-000570			51		X212-000000			
			25		C25SA4-60CL- ED	X121-000250			60		X201-000021			
			30		C30SA4-68CL- ED	X122-000440			68		X202-000031			
		1/4	20		C20HA4-52CL-ED	X100-000070	Massief	Hard	52	A4S	X200-000021			
			25		C25HA4-60CL-ED	X101-000210			60		X201-000021			
			30		C30HA4-68CL-ED	X102-000110			68		X202-000031			
			20		C20HA4-52CL-ED	X100-000070			Gelamineerd		Neustandwiel	52	A4S	X200-000021
			25		C25HA4-60CL-ED	X101-000210						60		X201-000021
20	C20SA4-52CL-ED	X120-000090	52	X200-000021										
25	C25SA4-60CL-ED	X121-000250	60	X201-000021										
CS-2511WES	0,043	1/4	30	C	C30SA4-68CL-ED	X122-000440	Gelamineerd	Neustandwiel	68	91PX	X202-000031			
			30		C20S91-35SA-ET	X120-000021			35		X220-000020			
			25		C25S91-40SL-ET	X121-000003			40		X221-000100			
			30		C30S91-47ML-EC	X122-000341			47		X222-000140			
	0,050	3/8	20		C20S91-35SA-ET	X120-000021	Gelamineerd	Neustandwiel	35	91PX	X220-000020			
			25		C25S91-40SL-ET	X121-000003			40		X221-000100			
			30		C30S91-47ML-EC	X122-000341			47		X222-000140			
CS-281WES	0,050	3/8	20	C	C20S91-35SA-ET	X120-000021	Gelamineerd	Neustandwiel	35	91PX	X220-000020			
			25		C25S91-40SL-ET	X121-000003			40		X221-000100			
			30		C30S91-47ML-EC	X122-000341			47		X222-000140			
		1/4	30		C30H25-68CL-ED	X102-000071			Massief		Hard	68	25AP	431611-10030
						25A	X202-000010							
DCS-310	0,043	3/8	30	C	12AACD3745	P122-000520	Gelamineerd	Neustandwiel	45	90PX	X222-000150			
CS-362WES	0,050	3/8	30	C	C30S91-47ML-EC	X122-000341	Gelamineerd	Neustandwiel	47	91PX	X222-000140			
			35		C35S91-53ML-EC	X123-000551			53	91VXL	X222-000130			
			40		C35S91-53AL-ET	430219-38733			51VXL	X223-000080				
		1/4	30		C40S91-58AA-ET	430211-13433	58	91PX	X224-000070					
							91VXL	X224-000030						
CS-310ES	0,043	3/8	30	C	C30H25-68CL-ED	X102-000071	Massief	Hard	68	25AP	431611-10030			
			35		C35H25-76CL-ET	X103-000111			76	25A	X202-000010			
	0,050		30		C30S90-45SA-ET	X122-000181	Gelamineerd	Neustandwiel	45	90PX	X222-000150			
			35		C35S90-52SA-ET	X123-000231			52		X223-000150			
CS-3410 CS-3510ES CS-3510AC	0,043	3/8	30	C	C30S91-47ML-EC	X122-000341	Gelamineerd	Neustandwiel	47	91PX	X222-000140			
			35		C35S91-53ML-EC	X123-000551			53	91VXL	X222-000130			
DCS-3500	0,043	3/8	35	C	C30S91-47ML-EC	X122-000341	Gelamineerd	Neustandwiel	47	91PX	X222-000140			

Model	Groef	Steek	Lengte (cm)	Montage	Type	Referentie	Type zaagblad	Type neus	Schakels	Zaagketting	Referentie
CS-4010 CS-4010EC	0,050	0,325	38	Y	Y38S20-64ML-ED	X123-000670	Gelamineerd	Neustandwiel	64	95TXL	X243-000020
			45		Y45S20-72ML-ED	X125-000440			72		X245-000060
			38	B	B38S95-64ML-EB	X123-000760			64		X243-000020
			45		B45S95-72ML-EB	X125-000510			72		X245-000060
CS-4310SX	0,050	0,325	33	Y	Y33R20-56ML-ED	X122-000470	Massief	Neustandwiel (X160-000020)	56	95TXL	X242-000010
			35		Y35R20-60ML-ED	X123-000730			60		X243-000010
			40		Y40R20-68ML-ED	X124-000770		Neustandwiel (X160-000050)	68		X244-000110
			45		Y45R20-72AL-ED	X125-000490			72		X245-000060
CS-4510ES	0,058	0,325	33	Y	Y33S21-56ML-ED	X122-000390	Gelamineerd	Neustandwiel	56	21BPX	431713-30231
			38		Y38S21-64ML-ED	X123-000620			64		431721-30231
			45		Y45S21-72ML-ED	X125-000390			72		431717-30231
			50		Y50S21-80AL-ED	X126-000300			80		431712-30231
			38		Y38R21-64AA-ET	X123-000650	Massief	Neustandwiel (X160-000150)	64		431721-30231
			45		Y45R21-72AA-ET	X125-000420			72		431717-30231
	0,050	0,325	50		Y50R21-80AA-ET	X126-000320			80		431712-30231
			33		Y33S20-56ML-ED	X122-000410	Gelamineerd	Neustandwiel	56	95TXL	X242-000010
			38		Y38S20-64ML-ED	X123-000670			64		X243-000020
			45		Y45S20-72ML-ED	X125-000440			72		X245-000060
			50		Y50S20-80AL-ED	X126-000350			80		X246-000140
			33		B33S95-56ML-EB	X122-000540			56		X242-000010
			38	B	B38S95-64ML-EB	X123-000760			64		X243-000020
			45		B45S95-72ML-EB	X125-000510			72		X245-000060
			33		B33S95-56ML-EB	X122-000540	Gelamineerd	Neustandwiel	56	95TXL	X242-000010
			38		B38S95-64ML-EB	X123-000760			64		X243-000020
			45		B45S95-72ML-EB	X125-000510			72		X245-000060
			50	Y	Y50S20-80AL-ED	X126-000350			80		X246-000140
CS-4920	0,050	0,325	33	B	B33S95-56ML-EB	X122-000540	Gelamineerd	Neustandwiel	56	95TXL	X242-000010
			38		B38S95-64ML-EB	X123-000760			64		X243-000020
			45		B45S95-72ML-EB	X125-000510			72		X245-000060
			50	Y	Y50S20-80AL-ED	X126-000350			80		X246-000140
CS-501SX	0,050	0,325	33	Y	Y33R20-56ML-ED	X122-000470	Massief	Neustandwiel (X160-000020)	56	95TXL	X242-000010
			40		Y40R20-68ML-ED	X124-000770			68		X244-000110
			45		Y45R20-72AL-ED	X125-000490		Neustandwiel (X160-000050)	72		X245-000060
			50		Y50R20-80AL-ED	X126-000450			80		X264-000140
			45	V	Y45R20-72AA1-ET	X125-000251		Neustandwiel (X160-000150)	72		X245-000060
CS-501SX CS-501SXH	0,058	0,325	40	V	V40R21-68AA-ED	X124-000691	Massief	Neustandwiel (X160-000090)	68 72	21BPX	431711-38331
			45		V45R21-72AA1-ET	430517-30134		Neustandwiel (X160-000150)			431717-30231
			50		V45R21-72AA-ED	X125-000352		Neustandwiel (X160-000090)			431712-30231
			50		V50R21-80AA-ED	X126-000292			80		
CS-590	0,058	3/8	40	S	S40S73-60AA-ED	X124-000481	Gelamineerd	Neustandwiel	60	73LPX	X264-000060
			45		S45S73-64AA-ED	X125-000171			64		X265-000060
			50		S50S73-72AA-ED	X126-000141			72		X266-000060
CS-621SX	0,058	3/8	45	S	S45R73-64AA-ED	X125-000261	Massief	Neustandwiel (X160-000080)	64	73LPX	X265-000060
			50		S50R73-72AA-ED	X126-000191			72	73EXL	X265-000070
			60		S60R73-84AA-ED	X128-000051			84	73LPX	X266-000060
CS-7310SX	0,058	3/8	45	U	U45R73-68AA-ED	X125-000470	Massief	Neustandwiel (X160-000080)	68	73LPX	X265-000080
			50		U50R73-72AA-ED	X126-000390			72	73EXL	X265-000090
			60		U60R73-84AA-ED	X128-000110			84	73LPX	X266-000060
			70		U70R73-92AA-ED	X130-000040			92	73EXL	X266-000090
										73LPX	X268-000040
										73EXL	X268-000060
										73LPX	X270-000050
DPPF-310	0,050	3/8	20		T20L91-33SAW EB	P022065070			33	91PJ033XGL	X270-000080
PPF-236ES	0,050	3/8	25		10A0CD3739	X121-000060	Gelamineerd	Neustandwiel	39	91VXL	P022065080
DPPT-2600LW	0,043	0,325	25		T25S80-46MA	X211-000000			46	80TXL	X221-000070
PPT-2620HES	0,050	3/8	30		12A0CD3744	X122-000150	Gelamineerd	Neustandwiel	44	91VXL	X121-000320
MTA-DPP		1/4	25			X121-000290	Massief	Hard	60	A4S	X222-000110
MTA-PP/E		3/8	25			X121-000270			39	91VXL	X201-000020
											X221-000070



WEES PROACTIEF.

Raadpleeg de aanbevolen onderhoudsschema's en **verleng** niet enkel **de levensduur van uw ECHO-machine**, maar bespaar ook tijd en geld door grote reparaties te verminderen die vaak worden veroorzaakt door slecht onderhouden toestellen. Onze **Tune Up Kit** is voorzien van een **luchtfILTER, brandstoffilter en bougie**.

Zie hieronder voor een volledige lijst met compatibele machines.

YOU CAN onderhoudskits

Excl. BTW

Incl. BTW



		Excl. BTW	Incl. BTW
Y51005	XECY51005 Tune-up kit geschikt voor: CS-352ES, CS-352AC	€ 18,97	€ 22,95
Y51007	XECY51007 Tune-up kit geschikt voor: CS-4510ES	€ 18,97	€ 22,95
Y51003	XECY51003 Tune-up kit geschikt voor: CS-2511TES	€ 18,97	€ 22,95
Y51004	XECY51004 Tune-up kit geschikt voor: CS-2511WES	€ 18,97	€ 22,95
Y51006	XECY51006 Tune-up kit geschikt voor: CS-310ES	€ 18,97	€ 22,95
Y51010	XECY51010 Tune-up kit geschikt voor: CS-3510ES, CS-3510AC, CS-3410	€ 18,97	€ 22,95
Y51011	XECY51011 Tune-up kit geschikt voor: CS-4310SX	€ 23,93	€ 28,95
Y51001	XECY51001 Tune-up kit geschikt voor: SRM-2620ES, SRM-2621ES, SRM-2620TES, SRM-2621TES, SRM-3020TES, SRM-3021TES HCA-2620ES-HD, HCAS-2620ES-HD, PAS-2620ES, PPT-2620ES, PPT-2620HES.	€ 22,27	€ 26,95



YOU CAN onderhoudskits

Excl. BTW

Incl. BTW

		Excl. BTW	Incl. BTW
Y51008	XECY51008 Tune-up kit geschikt voor: PB-2520	€ 18,97	€ 22,95
Y51009	XECY51009 Tune-up kit geschikt voor: PB-770	€ 22,27	€ 26,95
Y51002	XECY51002 Tune-up kit geschikt voor: PPF-2100, PPF-235ES, PPT-2100, PPT-235ES, PPF-236ES, PPT-236ES, GT-220ES, SRM-220ES, GT-222ES, SRM-222ES, SRM-235, SRM-235ES, SRM-2306, SRM-2306ES, SRM-236, SRM-236ES, SRM-236TES, HC-155ES, HC-331ES, HC-341ES, HCR-161ES, HCR-171ES, HC-1501, HC-156, HCR-1501, HC-2020, HC-2020R, HC-2320, HCR-165ES, HCR-185ES, HC-2810ESR, HCAS-2200, HCAS-235ES, HCAS-235ES-LW, HCA-236ES-LW, HCAS-236ES-LW, PB-2155, PB-2255, PB-2350, PB-250, ES-2100, ES-2200, ES-250ES.	€ 18,97	€ 22,95



Toebehoren bosbouw

Excl. BTW

Incl. BTW

		Excl. BTW	Incl. BTW
99988801806	XEC99988801806 14 cm - 5,5" Velwig.	€ 9,05	€ 10,95
99988801807	XEC99988801807 14 cm - 5,5" Velwig - gekarteld.	€ 9,05	€ 10,95
99988801804	XEC99988801804 20 cm - 8" Velwig	€ 11,53	€ 13,95
99988801805	XEC99988801805 20 cm - 8" Velwig - gekarteld.	€ 11,53	€ 13,95
99988801808	XEC99988801808 Kettingzaag bosvijlklem.	€ 15,66	€ 18,95

OZAK[®] CUTTING



DE JUISTE MAAIDRAAD VOOR ELKE UITDAGING.

Van fijn gras tot taaie braamstruiken, ook op rotsbodem.
Compatibel met batterij-, elektrische en brandstofmachines.



CUTTING

GT-222ES

XECGT222ES

Gemakkelijk te bedienen gazontrimmer.
Geleverd met Tap&Go nylonkop.



Excl. BTW
€ 238,84

Incl. BTW
€ 289,00

Vermogen	0,7 kW / 1,0 pk
Cilinderinhoud	21,2 cc
Aandrijfas type	Flexibel
Aandrijfas diameter	6,1 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	X047000552
Start-assist	Easy Start
Geluidsdruk LpA	91,5 dB(A)
Gewicht	4,3 kg

SRM-222ES/L

XECSRM222ESL

Lichte bosmaaier met een groot vermogen.
Geleverd met Tap&Go nylonkop.



Excl. BTW
€ 288,43

Incl. BTW
€ 349,00

Vermogen	0,7 kW / 1,0 pk
Cilinderinhoud	21,2 cc
Geluidsdruk LpA	91,5 dB(A)
Aandrijfas type	Flexibel
Aandrijfas diameter	6,15 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECX047000561
3-tandsmes	P021014310 option
Start-assist	Easy Start
Gewicht	4,5 kg

SRM-222ES/U

XECSRM222ESU

Instapmodel voor particulier gebruik.
Geleverd met 3-tandsmes Ø 23 cm
en Tap&Go nylonkop.



Excl. BTW
€ 321,49

Incl. BTW
€ 389,00

Vermogen	0,7 kW / 1,0 pk
Cilinderinhoud	21,2 cc
Geluidsdruk LpA	92,7 dB(A)
Aandrijfas type	Flexibel
Aandrijfas diameter	6,15 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECX047000561
3-tandsmes	ECP021014310
Start-assist	Easy Start
Gewicht	4,8 kg



SRM-237TES/U

XECSRM237TESU

Bosmaaier voor semi-professioneel gebruik.
Met revolutionaire "HIGH TORQUE" overbrenging.
Geleverd met SF400 nylonkop.



Excl. BTW
€ 437,19

Incl. BTW
€ 529,00

Vermogen	0,7 kW / 1,0 pk
Cilinderinhoud	21,2 cc
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	6 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECC6000109
3-tandsmes	ECP021014310 option
Start-assist	Easy Start
Geluidsdruk LpA	91,7 dB(A)
Gewicht	5,4 kg



SRM-2621ES/L

XECSRM2621ESL

Bosmaaier voor tuinaanleggers en gemeenten.
Met anti-vibratie handgreep.
Geleverd met SF400 nylonkop.



Excl. BTW
€ 461,98

Incl. BTW
€ 559,00

Vermogen	1,0 kW / 1,4 pk
Cilinderinhoud	25,4 cc
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECC6000109
3-tandsmes	ECP021014310 option
Start-assist	Easy Start
Geluidsdruk LpA	92,9 dB(A)
Gewicht	5,5 kg



SRM-2621ES/U

XECSRM2621ES/U

Bosmaaier voor tuinaanleggers en gemeenten.
Geleverd met SF400 nylonkop.

Model met vast oog om de bosmaaier gemakkelijk in het harnas te hangen en een stuurboom bevestiging om het stuur gemakkelijk te verstellen. Verbeterd stuur met meer beenruimte. Maalkop met beter zicht op de maalkop, maait gemakkelijker rond palen.



Excl. BTW
€ 519,83

Incl. BTW
€ 629,00

Vermogen	1,0 kW / 1,4 pk
Cilinderinhoud	25,4 cc
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECC6000109
3-tandsmes	ECP021014310 option
Start-assist	Easy Start
Geluidsdruk LpA	94,5 dB(A)
Gewicht	5,6 kg



SRM-2621TES/U

XECSRM2621TES/U

Bosmaaier voor tuinaanleggers en gemeenten.

Geleverd met SF400 nylonkop.

Met revolutionaire "HIGH TORQUE" overbrenging.

10% grotere maaibreedte.

Model met vast oog om de bosmaaier gemakkelijk in het harnas te hangen en een stuurboom bevestiging om het stuur gemakkelijk te verstellen. Verbeterd stuur voor meer beenruimte. Maaikop met beter zicht op de maaikop, maait gemakkelijker rond palen



Excl. BTW
€ 536,36

Incl. BTW
€ 649,00

Vermogen	1,0 kW / 1,4 pk
Cilinderinhoud	25,4 cc
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECC6000109
3-tandsmes	ECP021014310 option
Start-assist	Easy Start
Geluidsdruk LpA	95,5 dB(A)
Gewicht	5,8 kg



SRM-3021TES/L

XECSRM3021TESL

Bosmaaier van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen. Met "HIGH TORQUE" overbrenging en anti-vibratie handgreep.

Geleverd met SF500 SpeedFeed nylonkop.

10% grotere maaibreedte.

Maaikop met beter zicht op de maaikop, maait gemakkelijker rond palen.



Excl. BTW
€ 569,42

Incl. BTW
€ 689,00

Vermogen	1,3 kW / 1,8 pk
Cilinderinhoud	30,5 cc
Geluidsdruk LpA	94,9 dB(A)
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECSF500E
3-tandsmes	ECP021014320 option
Start-assist	Easy Start



HIGH TORQUE: THE ULTIMATE TORQUE GENERATOR

- Revolutionaire haakse overbrenging met reductietandwiel.
- De 1:2,07 overbrengingsverhouding zorgt voor een hoger koppel dan de andere bosmaaiers op de markt.
- Ongelooflijk koppel in vergelijking met de cilinderinhoud: meer dan 50%
- 3-tandsmes optioneel verkrijgbaar



SRM-3021TES/U

XECSRM3021TESU

Bosmaaier van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen. Met "HIGH TORQUE" overbrenging. Geleverd met SF500 SpeedFeed nylonkop. 10% grotere maaibreedte.

Model met vast oog om de bosmaaier gemakkelijk in het harnas te hangen en een stuurboom bevestiging om het stuur gemakkelijk te verstellen. Verbeterd stuur voor meer beenruimte. Maaikap met beter zicht op de maaikap, maait gemakkelijker rond palen.



Excl. BTW
€ 602,48

Incl. BTW
€ 729,00

Vermogen	1,3 kW / 1,8 pk
Cilinderinhoud	30,5 cc
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECSF500E
3-tandsmes	ECP021014320 option
Start-assist	Easy Start
Geluidsdruk LpA	94,9 dB(A)
Gewicht	6,0 kg



SRM-3611T/U

XECSRM3611TU

Hybride "HIGH TORQUE" bosmaaier met een 2- takt motor die het beste van een 2-takt en een 4-takt motor combineert. Geluidsarm en een lage uitstoot. Geleverd met SF500 SpeedFeed nylonkop. 10% grotere maaibreedte.

Model met vast oog om de bosmaaier gemakkelijk in het harnas te hangen en een stuurboom bevestiging om het stuur gemakkelijk te verstellen. Verbeterd stuur voor meer beenruimte. Maaikap met beter zicht op de maaikap, maait gemakkelijker rond palen.



Excl. BTW
€ 660,33

Incl. BTW
€ 799,00

Vermogen	1,4 kW / 1,9 pk
Cilinderinhoud	36,3 cc
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECSF500E
3-tandsmes	ECP021014320 option
Geluidsdruk LpA	94,7 dB(A)
Gewicht	6,3 kg



SRM-420ES-LW/U

XECSRM420ESLWU

Professionele, lichte, krachtige en solide bosmaaier met een laag geluidsniveau.

Geleverd met harnas en met Tap&Go

RAPID-LOADER 45 nylonkop.

Ideaal voor het verwijderen van onkruid in combinatie met Weedgo Pro.



Excl. BTW
€ 701,65

Incl. BTW
€ 849,00

Vermogen	1,8 kW / 2,4 pk
Cilinderinhoud	41,5 cc
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	8,0 mm
Hoofdstang diameter	28 mm
Nylonkop	Rapid-loader 45
3-tandsmes	ECP021014320 option
Start-assist	Easy Start
Geluidsdruk LpA	96,8 dB(A)
Gewicht	8,0 kg

SRM-420ES/U

XECSRM420ESU

Professionele, krachtige en solide bosmaaier met een laag geluidsniveau.

Met antivibratiesysteem en harnas.

Geleverd met 3-tandsmes Ø 25,5 cm en Rapid-loader 45 nylonkop.



Excl. BTW
€ 825,62

Incl. BTW
€ 999,00

Vermogen	1,8 kW / 2,4 pk
Cilinderinhoud	41,5 cc
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	8,0 mm
Hoofdstang diameter	28 mm
Nylonkop	Rapid-loader 45
3-tandsmes	ECP021014320
Start-assist	Easy Start
Geluidsdruk LpA	95,6 dB(A)
Gewicht	8,5 kg





SRM-420TES/U

XECSRM420TES/U

Professionele, krachtige en solide bosmaaier met een laag geluidsniveau. Met antivibratiesysteem en harnas.

Met "HIGH TORQUE" overbrenging.

Geleverd met Rapid-loader 45 nylonkop 10% grotere maaibreedte.



Excl. BTW

€ 850,41

Incl. BTW

€ 1.029,00

Vermogen	1,8 kW / 2,4 pk
Cilinderinhoud	41,5 cc
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	8,0 mm
Hoofdstang diameter	28 mm
Nylonkop	Rapid-loader 45
3-tandsmes	ECP021014320 option
Start-assist	Easy Start
Geluidsdruk LpA	97,2 dB(A)
Gewicht	8,7 kg



SRM-520ES/U

XECSRM520ESU

Professionele bosmaaier met super antivibratie systeem en ERGO-PRO harnas. 2-traps luchtfiltersysteem voor een langere levensduur van de motor.

Geleverd met 3-tandsmes Ø 25,5 cm en Rapid-loader 45 nylonkop.

Wordt geleverd met ERGO PRO harnas.



Excl. BTW

€ 990,91

Incl. BTW

€ 1.199,00

Vermogen	2,2 kW / 3,0 pk
Cilinderinhoud	50,2 cc
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	8,0 mm
Hoofdstang diameter	28 mm
Nylonkop	Rapid-loader 45
3-tandsmes	ECP021014320
Start-assist	Easy Start
Geluidsdruk LpA	99,5 dB(A)
Gewicht	9,0 kg

BCLS-520ES

XECBCLS520ES

Professionele bosmaaier met hakselmes en -beschermkap.
Incl. super antivibratie systeem en ERGO-PRO harnas. 2-traps
luchtfiltersysteem voor een langere levensduur van de motor.
3-tandsmes Ø 25,5 cm en Tap&Go BG M12L of SF500E
nylonkop optioneel verkrijgbaar.
Geleverd met ERGO-PRO harnas.

Geleverd met hakselmes, beschermkap voor hakselmes,
beschermkap voor 3-tandsmes en beschermkap voor
nylonkop.



Excl. BTW
€ 1.007,44

Incl. BTW
€ 1.219,00

Vermogen	2,2 kW / 3,0 pk
Cilinderinhoud	50,2 cc
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	8,0 mm
Hoofdstang diameter	28 mm
Nylonkop	ECSF500E / X047000460 option
3-tandsmes	ECP021014320 option
Start-assist	Easy Start
Hakselmes	ECX413000040
Hakselkap	ECP021035961
Geluidsdruk LpA	98,6 dB(A)
Gewicht	9,4 kg

Toebehoren BCLS-520ES

Excl. BTW

Incl. BTW



X413000040

ECX413000040
Hakselmes

€ 33,88

€ 41,00



P021035961

ECP021035961
Hakselkap

€ 60,33

€ 73,00



SF500E

ECSF500E
SpeedFeed 500 - SF500 nylonkop.
Geschikt voor SRM-3021TES, RM-3020T, SRM-3611T, SRM-420ES, SRM-420ES-LW, SRM-420TES, SRM-520ES, RM-520ES, BCLS-520ES.

€ 47,89

€ 57,95



P021014320

P021014320
3-tandsmes, geschikt voor SRM-300TES, SRM-3020TES, SRM-3610T, SRM-420ES, SRM-420ES-LW, SRM-420TES, BCLS520ES, SRM-520ES, SRM-580, BCLS-580, RM-520ES.

€ 18,97

€ 22,95



RM-3020T

XECRM3020T

Rugzakmodel bosmaaier met zeer comfortabel harnas.

Geleverd met RAPID-LOADER 25 nylonkop.



Excl. BTW

€ 602,48

Incl. BTW

€ 729,00

Vermogen	1,3 kW / 1,8 pk
Cilinderinhoud	30,5 cc
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECC6000229
3-tandsmes	ECP021014320 option
Geluidsdruk LpA	98,1 dB(A)
Gewicht	9 kg



RM-520ES

XECRM520ES

Rugzakmodel bosmaaier met zeer comfortabel harnas.

Flexibele aandrijfas die d.m.v. een swivel 90° kan draaien in een zeer comfortabele werkpositie.

Geleverd met Tap&Go Z5 M10L nylonkop.

De as kan gemakkelijk worden losgekoppeld.



Excl. BTW

€ 990,91

Incl. BTW

€ 1.199,00

Vermogen	2,2 kW / 2,9 pk
Cilinderinhoud	50,2 cc
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	8,0 mm
Hoofdstang diameter	28 mm
Nylonkop	ECX047000332
3-tandsmes	ECP021014320
Start-assist	Easy Start
Geluidsdruk LpA	99,7 dB(A)
Gewicht	11,9 kg



	Toebehoren	Excl. BTW	Incl. BTW
C062000611	ECC062000611 ERGONOMISCH DRAAGHARNAS ECHO ERGO-PRO • Sterk en comfortabel met geventileerde rugplaat. • "Quick Release System" voor een optimale veiligheid. • Zorgt voor een uitstekende gewichtsverdeling en zo verstelbaar zodat elke gebruiker het als zeer comfortabel zal ervaren.	€ 81,82	€ 99,00
PRS-231M	XECPRS231M Maaischaar PRS-231M Dubbele roterende messen voor bosmaaiers met buisdiameters Ø 24 mm, Ø 25 mm, Ø 25,4 mm, Ø 26 mm & Ø 28 mm.	€ 313,22	€ 379,00
1203000	Messenset voor maaischaar PRS-230M & PRS-231 Boven 18 tanden - Onder 15 tanden.		
1203001	Messenset voor maaischaar PRS-230M & PRS-231 Boven 28 tanden - Onder 24 tanden.		
P100008860	ECP100008860 Beschermkap voor 8" / 200 mm zaagblad voor bosmaaiers RM-3020TES/L, SRM-3020TES/U, SRM-3610T/U, SRM-420ES-LW/U - SRM-420ES/U - SRM-520ES/U.	€ 23,97	€ 29,00
P021035961	ECP021035961 Hakselkap	€ 60,33	€ 73,00
X413000040	ECX413000040 Hakselmes	€ 33,88	€ 41,00
P021014320	P021014320 3-tandsmes, geschikt voor SRM-300TES, SRM-3020TES, SRM-3610T, SRM-420ES, SRM-420ES-LW, SRM-420TES, BCLS520ES, SRM-520ES, SRM-580, BCLS-580, RM-520ES.	€ 18,97	€ 22,95
X405000011	ECX405000011 3-tands grassnijblad Ø 230 mm - dikte: 2 mm	€ 12,36	€ 14,95

	Toebehoren		Excl. BTW	Incl. BTW
	X405000001	ECX405000001 3-tands grassnijblad Ø 255 mm - dikte: 2 mm.	€ 14,01	€ 16,95
	X405000130	ECX405000130 8-tands grassnijblad Ø 230 mm - dikte: 1,8 mm.	€ 14,01	€ 16,95
	X405000141	ECX405000141 8-tands grassnijblad Ø 255 mm - dikte: 2 mm.	€ 15,66	€ 18,95
	C6000229	ECC6000229 Maaidraad: Ø 2,4 mm (max. Ø 3,0 mm).	€ 19,42	€ 23,50
	C6000240	ECC6000240 Rapid Loader 35 maaikop. Maaidraad: Ø 2,7 mm (max. Ø 4,0 mm).	€ 26,03	€ 31,50
	C9500089	ECC9500089 Rapid Loader - 2-draads maaikop. Maaidraad: Ø 2,4 mm (max. Ø 3,9 mm).	€ 33,84	€ 40,95
	C6000109	ECC6000109 SPEED FEED 400. SF400 maaikop in ECHO-blisterverpakking. Maaidraad: Black Diamond Ø 2,4 mm (max. Ø 2,7 mm).	€ 41,28	€ 49,95
	C9500092	ECC9500092 Rapid Loader - 3-draads maaikop. Maaidraad: Ø 2,4 mm (max. Ø 3,9 mm).	€ 47,07	€ 56,95
	SF500E	ECSF500E SpeedFeed 500 - SF500 nylonkop. Geschikt voor SRM-3021TES, RM-3020T, SRM-3611T, SRM-420ES, SRM-420ES-LW, SRM-420TES, SRM-520ES, RM-520ES, BCLS-520ES.	€ 47,89	€ 57,95



Toebehoren **Excl. BTW** **Incl. BTW**

**Vierkante, gedraaide
maaidraad met vlijmscherpe
randen die 41% sneller maait en
33% langer meegaat**

340095004	EC340095004 Maaidraad Black diamond (made in USA), Ø 2,41 mm, 12 m (blister)	€ 3,51	€ 4,25
340105004	EC340105004 Maaidraad Black diamond (made in USA), Ø 2,67 mm, 10 m (blister)	€ 3,51	€ 4,25
340120004	EC340120004 Maaidraad Black diamond (made in USA), Ø 3,00 mm, 8 m (blister)	€ 3,51	€ 4,25
340095070	EC340095070 Maaidraad Black diamond (made in USA), Ø 2,41 mm, 41 m (blister)	€ 8,68	€ 10,50
340105070	EC340105070 Maaidraad Black diamond (made in USA), Ø 2,67 mm, 34 m (blister)	€ 8,68	€ 10,50
340120070	EC340120070 Maaidraad Black diamond (made in USA), Ø 3,00 mm, 31 m (blister)	€ 8,68	€ 10,50
340095071	EC340095071 Maaidraad Black diamond (made in USA), Ø 2,41 mm, 77 m (blister)	€ 16,24	€ 19,65
340105071	EC340105071 Maaidraad Black diamond (made in USA), Ø 2,67 mm, 66 m (blister)	€ 16,24	€ 19,65
340120071	EC340120071 Maaidraad Black diamond (made in USA), Ø 3,00 mm, 63 m (blister)	€ 16,24	€ 19,65
340095004	EC340095004 Maaidraad Black diamond (made in USA), Ø 2,41 mm, 12 m (blister)	€ 3,51	€ 4,25
340105004	EC340105004 Maaidraad Black diamond (made in USA), Ø 2,67 mm, 10 m (blister)	€ 3,51	€ 4,25
340120004	EC340120004 Maaidraad Black diamond (made in USA), Ø 3,00 mm, 8 m (blister)	€ 3,51	€ 4,25
340095070	EC340095070 Maaidraad Black diamond (made in USA), Ø 2,41 mm, 41 m (blister)	€ 8,68	€ 10,50
340105070	EC340105070 Maaidraad Black diamond (made in USA), Ø 2,67 mm, 34 m (blister)	€ 8,68	€ 10,50
340120070	EC340120070 Maaidraad Black diamond (made in USA), Ø 3,00 mm, 31 m (blister)	€ 8,68	€ 10,50
340095071	EC340095071 Maaidraad Black diamond (made in USA), Ø 2,41 mm, 77 m (blister)	€ 16,24	€ 19,65
340105071	EC340105071 Maaidraad Black diamond (made in USA), Ø 2,67 mm, 66 m (blister)	€ 16,24	€ 19,65
340120071	EC340120071 Maaidraad Black diamond (made in USA), Ø 3,00 mm, 63 m (blister)	€ 16,24	€ 19,65
340095073	EC340095073 Maaidraad Black diamond (made in USA), Ø 2,41 mm, 270 m (rol)	€ 44,79	€ 54,20
340105073	EC340105073 Maaidraad Black diamond (made in USA), Ø 2,67 mm, 216 m (rol)	€ 44,79	€ 54,20
340095073	EC340095073 Maaidraad Black diamond (made in USA), Ø 2,41 mm, 270 m (rol)	€ 44,79	€ 54,20
340105073	EC340105073 Maaidraad Black diamond (made in USA), Ø 2,67 mm, 216 m (rol)	€ 44,79	€ 54,20



Model	Maaikop standaard meegeleverd		Maaikop optioneel verkrijgbaar		Maaimes standaard meegeleverd		Maaimes optioneel verkrijgbaar	
	Type	Ref	Type	Ref	Type	Ref	Type	Ref
DSRM-310	-	P022061460	-	-	-	-	-	-
DSRM2400/L	Rapid-Loader 25	ECC6000229	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	-	3-tandsmes (230 mm x 3 mm) - Punt	P021014310
DSRM2600/L	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	-	-	-	3-tandsmes (230 mm x 3 mm) - Punt	P021014310
DSRM3500/L	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	-	-	-	3-tandsmes (230 mm x 3 mm) - Punt	P021014310
DSRM3500/U	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	-	-	-	4-tandsmes (255 mm x 2 mm)	X400000032
DSRM3500/UP	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	-	3-tandsmes (230 mm x 3 mm) - Punt	P021014310	8-tandsmes (255 mm x 2 mm)	ECX405000141
EGT-350	-	EC13005035	-	-	-	-	4-tandsmes (255 mm x 2 mm)	X400000032
EGT-520	-	EC13001777	-	-	-	-	8-tandsmes (255 mm x 2 mm)	ECX405000141
GT-222ES	G137 100	X047000552	-	-	-	-	-	-
SRM-222ES/L	G138 500	X047000561	Speed-Feed SF400	C6000109	-	-	3-tandsmes (230 mm x 3 mm) - Punt	P021014310
			Rapid Loader 2 lines	C9500089			3-tandsmes (230 mm x 2 mm) - Vlak	X405000011
			Speed-Feed 400	EG ref. 1608227			4-tandsmes (230 mm x 2 mm)	X400000021
			Speed-Feed SF400	C6000109			8-tandsmes (230 mm x 1,8 mm)	X405000130
SRM-222ES/U	G138 500	X047000561	Rapid Loader 2 lines	C9500089	3-tandsmes (230 mm x 3 mm) - Punt	P021014310	3-tandsmes (230 mm x 2 mm) - Vlak	X405000011
			Speed-Feed 400	EG ref. 1608227			4-tandsmes (230 mm x 2 mm)	X400000021
			Speed-Feed SF400	C6000109			8-tandsmes (230 mm x 1,8 mm)	X405000130
SRM-237TES/U	Speed-Feed SF400	C6000109	Rapid Loader 2 lines	C9500089	-	-	3-tandsmes (230 mm x 3 mm) - Punt	P021014310
			Speed-Feed 400	EG ref. 1608227			4-tandsmes (230 mm x 2 mm)	X400000021
SRM-2621ES/L SRM-2621ES/U SRM-2621TES/U	Speed-Feed SF400	C6000109	Rapid Loader 2 lines	C9500089	-	-	8-tandsmes (230 mm x 1,8 mm)	X405000130
			Speed-Feed 400	EG ref. 1608227			3-tandsmes (230 mm x 3 mm) - Punt	P021014310
			Speed-Feed SF400	C6000109			3-tandsmes (230 mm x 2 mm) - Vlak	X405000011
			Speed-Feed 400	EG ref. 1608227			4-tandsmes (230 mm x 2 mm)	X400000021
SRM-3021TES/L SRM-3021TES/U	Speed-Feed SF500	SF500E	Speed-Feed SF400	C6000109	-	-	8-tandsmes (230 mm x 1,8 mm)	X405000130
			Rapid Loader 3 lines	C9500092			3-tandsmes (255 mm x 3 mm) - Punt	P021014320
			Speed-Feed 400	EG ref. 1608227			4-tandsmes (255 mm x 2 mm)	X400000032
SRM-3611T/U	Speed-Feed SF500	SF500E	Rapid Loader 35	C6000240	-	-	8-tandsmes (230 mm x 2 mm)	X405000141
			Rapid Loader 2 lines	C9500089			3-tandsmes (255 mm x 3 mm) - Punt	P021014320
			Rapid Loader 3 lines	C9500092			4-tandsmes (255 mm x 2 mm)	X400000032
			Speed-Feed 400	EG ref. 1608227			8-tandsmes (230 mm x 2 mm)	X405000141
SRM-420ES-LW/U	Rapid Loader 35	C6000240	Speed-Feed SF500	SF500E	-	-	3-tandsmes (255 mm x 3 mm) - Punt	P021014320
			Speed-Feed SF500	SF500E			3-tandsmes (255 mm x 2 mm) - Vlak	X405000001
			Speed-Feed SF500	SF500E			4-tandsmes (255 mm x 2 mm)	X400000032
			Speed-Feed SF500	SF500E			8-tandsmes (230 mm x 2 mm)	X405000141
SRM-420ES/U	Rapid Loader 45	TBA	Speed-Feed SF500	SF500E	3-tandsmes (255 mm x 3 mm) - Punt	P021014320	4-tandsmes (255 mm x 1,4 mm)	69600164133
			Rapid Loader 35	C6000240			8-tandsmes (230 mm x 2 mm)	X405000141
			Rapid Loader 2 lines	C9500089			3-tandsmes (255 mm x 3 mm) - Punt	P021014320
			Rapid Loader 3 lines	C9500092			4-tandsmes (255 mm x 2 mm)	X400000032
SRM-420TES/U	Rapid Loader 45	TBA	Speed-Feed SF500	SF500E	-	-	4-tandsmes (255 mm x 1,4 mm)	69600164133
			Rapid Loader 35	C6000240			8-tandsmes (230 mm x 2 mm)	X405000141
			Rapid Loader 2 lines	C9500089			3-tandsmes (255 mm x 3 mm) - Punt	P021014320
			Rapid Loader 3 lines	C9500092			4-tandsmes (255 mm x 2 mm)	X400000032
SRM-520ES/U	Rapid Loader 45	TBA	Speed-Feed SF500	SF500E	3-tandsmes (255 mm x 3 mm) - Punt	P021014320	4-tandsmes (255 mm x 1,4 mm)	69600164133
			Rapid Loader 35	C6000240			8-tandsmes (230 mm x 2 mm)	X405000141
			Rapid Loader 2 lines	C9500089			3-tandsmes (255 mm x 2 mm) - Vlak	X405000001
			Rapid Loader 3 lines	C9500092			4-tandsmes (255 mm x 2 mm)	X400000032
BCLS-520ES	-	-	Speed-Feed SF500	SF500E	Shredder blade	X413000040	3-tandsmes (255 mm x 3 mm) - Punt	P021014320
			Rapid Loader 45	TBA			3-tandsmes (255 mm x 3 mm) - Punt	P021014320
RM-3020T	RL25	C6000229	Speed-Feed SF400	C6000109	-	-	3-tandsmes (255 mm x 3 mm) - Punt	P021014320
			Speed-Feed SF500	SF500E			3-tandsmes (255 mm x 3 mm) - Punt	P021014320
			Speed-Feed 400	EG ref. 1608227			3-tandsmes (255 mm x 3 mm) - Punt	P021014320
RM-520ES	Z5 M10L	X048000020	Speed-Feed SF500	SF500E	-	-	3-tandsmes (255 mm x 3 mm) - Punt	P021014320
			Rapid Loader 35	C6000240			3-tandsmes (255 mm x 2 mm) - Vlak	X405000001
			Rapid Loader 2 lines	C9500089			4-tandsmes (255 mm x 2 mm)	X400000032
			Rapid Loader 3 lines	C9500092			4-tandsmes (255 mm x 1,4 mm)	69600164133
MTA-TB	Speed-Feed SF400	C6000109	-	EG ref. 1608227	-	-	8-tandsmes (230 mm x 2 mm)	X405000141
MTA-DTB	Speed-Feed SF400	C6000109	Speed-Feed 400	EG ref. 1608227	-	-	3-tandsmes (230 mm x 3 mm) - Punt	P021014310

HC-2020

XECHC2020

Instapmodel heggenschaar van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen.

Voorzien van kunststof handbescherming.



HC-2020R

XECHC2020R

Instapmodel heggenschaar van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen.

Voorzien van draaibaar handvat, kunststof handbescherming.



HC-2320

XECHC2320

Instapmodel heggenschaar van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen.

Voorzien van kunststof handbescherming.



Excl. BTW
€ 329,75

Incl. BTW
€ 399,00

Vermogen	0,6 kW / 0,8 pk
Cilinderinhoud	21,2 cc
Mes	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Messnelheid	3.600 sneden/min
Pitch	35 mm
Effectieve snijlengte	534 mm
Geluidsdruk LpA	95,2 dB(A)
Gewicht	4,5 kg

Excl. BTW
€ 387,60

Incl. BTW
€ 469,00

Vermogen	0,6 kW / 0,8 pk
Cilinderinhoud	21,2 cc
Mes	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Messnelheid	3.600 sneden/min
Pitch	35 mm
Draaibaar handvat	180° / 5 posities
Effectieve snijlengte	534 mm
Geluidsdruk LpA	94,9 dB(A)
Gewicht	4,6 kg

Excl. BTW
€ 404,13

Incl. BTW
€ 489,00

Vermogen	0,6 kW / 0,8 pk
Cilinderinhoud	21,2 cc
Mes	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Messnelheid	3.600 sneden/min
Pitch	35 mm
Effectieve snijlengte	639 mm
Geluidsdruk LpA	94,7 dB(A)
Gewicht	4,6 kg

HCR-165ES

XECHCR165ES

Professionele heggenschaar voorzien van kunststof handbescherming en antivibratiesysteem.

Het draaibaar handvat is 5° omhoog geplaatst voor uw comfort.

Uitlaatgassen worden naar voor gericht.

Speling tussen de messen regelbaar.



Excl. BTW
€ 528,10

Incl. BTW
€ 639,00

Vermogen	0,6 kW / 0,8 pk
Cilinderinhoud	21,2 cc
Mes	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Messnelheid	3.600 sneden/min
Pitch	35 mm
Draaibaar handvat	180° / 5 posities
Effectieve snijlengte	639 mm
Start-assist	Easy Start
Geluidsdruk LpA	96,7 dB(A)
Gewicht	5,1 kg

HCR-185ES

XECHCR185ES

Professionele heggenschaar voorzien van kunststof handbescherming en antivibratiesysteem.

Het draaibaar handvat is 5° omhoog geplaatst voor uw comfort.

Uitlaatgassen worden naar voor gericht.

Speling tussen de messen regelbaar.



Excl. BTW
€ 569,42

Incl. BTW
€ 689,00

Vermogen	0,6 kW / 0,8 pk
Cilinderinhoud	21,2 cc
Mes	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Messnelheid	3.600 sneden/min
Pitch	35 mm
Draaibaar handvat	180° / 5 posities
Effectieve snijlengte	744 mm
Start-assist	Easy Start
Geluidsdruk LpA	96,2 dB(A)
Gewicht	5,3 kg



Toebehoren

Excl. BTW

Incl. BTW

P021049521

P021049521
Tip guard met 1 bevestigingsgat voor HCR-165ES, HCR-185ES, HC2020R, HC2020 & HC2320.

€ 15,70

€ 19,00

HC-2810ESR

XEHC2810ESR

Professionele heggenschaar met 3-voudig geslepen messen en een tandwielkast met hoogwaardige onderdelen.

Snelle messnelheid: 4.700 snijbewegingen per minuut.

Voorzien van kunststof handbescherming, neusbeschermer en antivibratiesysteem.

Eenvoudig te bedienen draaibaar handvat.

Uitlaatgassen worden naar voor gericht.



Excl. BTW

€ 610,74

Incl. BTW

€ 739,00

Vermogen	0,6 kW / 0,8 pk
Cilinderinhoud	21,2 cc
Mes	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Messnelheid	4.700 sneden/min
Geluidsdruk LpA	96,8 dB(A)
Pitch	35 mm
Draaibaar handvat	180° / 5 posities
Effectieve snijlengte	624 mm
Start-assist	Easy Start
Gewicht	5,2 kg

Toebehoren

Excl. BTW

Incl. BTW

X041000790

ECX041000790
Messenset HC-2810ESR zonder neusstuk en knipbescherming

€ 156,98

€ 189,95



HCS-2810ES

XECHCS2810ES

Professionele heggenschaar voor intensief gebruik.

ES start - Enkelzijdig werkende professionele heggenschaar met "afruimscherm".

Zeer laag gewicht en hoge messnelheid.



Excl. BTW
€ 577,69

Incl. BTW
€ 699,00

Vermogen	0,6 kW / 0,8 pk
Cilinderinhoud	21,2 cc
Mes	1-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Messnelheid	4.700 sneden/min
Pitch	35 mm
Effectieve snijlengte	589 mm
Start-assist	Easy Start
Geluidsdruk LpA	94,9 dB(A)
Gewicht	4,7 kg

HCS-3810ES

XECHCS3810ES

Professionele heggenschaar voor intensief gebruik.

ES start - Enkelzijdig werkende professionele heggenschaar met "afruimscherm".

Zeer laag gewicht en hoge messnelheid.



Excl. BTW
€ 643,80

Incl. BTW
€ 779,00

Vermogen	0,6 kW / 0,8 pk
Cilinderinhoud	21,2 cc
Mes	1-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Messnelheid	4.700 sneden/min
Pitch	35 mm
Effectieve snijlengte	834 mm
Start-assist	Easy Start
Geluidsdruk LpA	94,9 dB(A)
Gewicht	4,9 kg

HCA-236ES-LW

XECHCA236ESLW

Lang model voor het nauwkeurig en comfortabel snoeien van planten en heggen - Vernikkelde messen. Magnesium carter - Ergonomisch handvat - Lichtgewicht
Hoek van de messen 135° (+45° / -90°) verstelbaar.



Excl. BTW
€ 643,80

Incl. BTW
€ 779,00

Vermogen	0,7 kW / 1,0 pk
Cilinderinhoud	21,2 cc
Mes	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Messnelheid	3.900 sneden/min
Geluidsdruk LpA	87,7 dB(A)
Totale lengte	240,7 cm
Pitch	30 mm
Effectieve snijlengte	519 mm
Start-assist	Easy Start
Gewicht	6,2 kg

HCAS-2620ES-HD

XECHCAS2620ESHD

Heggensnoeier van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen. Professioneel, kort model met 3-voudig geslepen messen en een tandwielkast met hoogwaardige onderdelen. Neusbeschermer.
Hoek van de messen 135° (+45° / -90°) verstelbaar.



Excl. BTW
€ 693,39


Incl. BTW
€ 839,00

Vermogen	1,0 kW / 1,4 pk
Cilinderinhoud	25,4 cc
Mes	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Messnelheid	5.000 sneden/min
Geluidsdruk LpA	96,5 dB(A)
Totale lengte	178,4 cm
Pitch	35 mm
Effectieve snijlengte	536 mm
Start-assist	Easy Start
Gewicht	6,3 kg

HCA-2620ESHD

XECHCA-2620ESHD

Heggensnoeier van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen. Professioneel, lang model met 3-voudig geslepen messen en een tandwielkast met hoogwaardige onderdelen. Neusbeschermer.
Hoek van de messen 135° (+45° / -90°) verstelbaar.



Excl. BTW
€ 742,98

Incl. BTW
€ 899,00

Vermogen	1,0 kW / 1,4 pk
Cilinderinhoud	25,4 cc
Mes	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Messnelheid	5.000 sneden/min
Geluidsdruk LpA	96,1 dB(A)
Totale lengte	244 cm
Pitch	35 mm
Effectieve snijlengte	536 mm
Start-assist	Easy Start
Gewicht	6,6kg

Toebehoren HCA-2620ESHD, HCAS2620ESHD

Excl. BTW

Incl. BTW

Y50001

XECY50001
Complete dubbel werkende en dubbel knippende HD-heggenschaarkop.
Effectieve snijlengte 53,5 cm.
Hoge messnelheid van 5.000 sneden/minuut.
Hoek van de messen 135° (+45° / -90°) verstelbaar.
Neusbescherming standaard gemonteerd.
Geschikt voor: AH262S-HD, AH265S-HD, MTA-AHS-HD et MTA-AH-HD.

€ 329,75

€ 399,00



PAS-2620ES

XECPAS-2620ES

Multifunctioneel systeem "PAS"

Motor met flexibele as - Motor 25,4 cc -

ES start - Gewicht: 4,8 kg "D" handvat - Lengte (zonder toebehoren): 103,8 cm. Met anti-vibratie handgreep.



Excl. BTW

€ 412,40

Incl. BTW

€ 499,00

Vermogen	1,0 kW / 1,4 pk
Cilinderinhoud	25,4 cc
Totale lengte	103,9 cm
Start-assist	Easy Start
Geluidsdruk LpA	92,3 - 97,0 dB(A)
Gewicht	4,8 kg

Toebehoren PAS-2620ES

Excl. BTW

Incl. BTW



MTA-TB	XECMTA-TB Kantenmaaier/bosmaaier opzetstuk voor PAS-2620ES. Incl. nylonkop Speedfeed 400 (ref: C6000109), 2 beschermkappen (1 voor mes, 1 voor nylonkop) 3-tandsmes optioneel verkrijgbaar (ref: P021014310) 1 kg - 81,5 cm	€ 172,73	€ 209,00
MTA-AHS-HD	XECMTA-AHS-HD Heggenschaar (kort) opzetstuk voor PAS-2620E. 2,1 kg - 96,6 cm - Effectieve snijlengte (dubbel mes) 53,6 cm. Snelle messnelheid: 5.000 snijbewegingen per minuut.	€ 371,07	€ 449,00
MTA-AH-HD	XECMTA-AH-HD Heggenschaar (lang) opzetstuk voor PAS-2620E. 2,6 kg - 163,7 cm - Effectieve snijlengte (dubbel mes) 53,6 cm. Snelle messnelheid: 5.000 snijbewegingen per minuut.	€ 404,13	€ 489,00
MTA-PP/E	XECMTA-PP/E Kettingzaag opzetstuk voor PAS-2620ES. 1,8 kg - 145,1 cm - Zaagblad: 25 cm - Steek: 3/8"	€ 263,64	€ 319,00
MTA-3EXT	XECMTA-3EXT Verlengstuk opzetstuk voor PAS-2620ES & M262S - 1,2 kg - 90 cm	€ 69,42	€ 84,00
MTA-PB	XECMTA-PB Bladblazer opzetstuk voor PAS-2620ES. 1,8 kg - 63,5 cm - Aandrijfas: 10,5 mm Max. luchtsnelheid: 52,86 m/s Luchtvolume: 654 m³/u.	€ 156,20	€ 189,00
MTA-LE/E	XECMTA-LE/E Kantensnijder opzetstuk voor PAS-2620ES & DPAS-2600. 2,4 kg - 78,7 cm - Mes: 19,7 cm.	€ 164,46	€ 199,00
MTA-TC	XECMTA-TC Cultivator opzetstuk voor PAS-2620ES & DPAS-2600. 2,3 kg - 90,7 cm - Mes 22 cm Werkbreedte 16,1 cm	€ 329,75	€ 399,00
MTA-PS	XECMTA-PS Borstel opzetstuk voor PAS-2620ES & DPAS-2600. 5,3 kg - 79,7 cm - Werkbreedte 59,8 cm	€ 470,25	€ 569,00
DISPL-PAS	KECDISPL-PAS Display op wielen. Ruimte voor 2 machines + max. 12 toebehoren. Nieuwe layout		



PB-2520

XECPB2520

Semiprofessionele lichtgewicht bladblazer. De beste performance en lichtste in zijn klasse. Dankzij de dubbele rooster is er geen prestatieverlies bij bediening tegen het been van de gebruiker. Met asymmetrische tube met tegendraaiende kracht voor een werkelijk superieure en comfortabele bediening zonder rotatie-effect. "EZ-lock" & "Posi-Loc" systeem voor het vastmaken van de tubes. Eenvoudig en efficiënt.



Excl. BTW
€ 263,64

Incl. BTW
€ 319,00

Vermogen	0,9 kW / 1,2 pk
Cilinderinhoud	25,4 cc
Luchtvolume	768 m³/u
Max. lichtsnelheid	76,2 m/s
Blaaskracht	15,8 N
Norm	volgens norm ANSI B175.2
Mondstuk type	Rond
Geluidsdruk LpA	94,9 dB(A)
Gewicht	3,9 kg



PB-2620

XECPB2620

Professionele bladblazer met antivibratie in het handvat. Dankzij de dubbele rooster is er geen prestatieverlies bij bediening tegen het been van de gebruiker. Met asymmetrische tube met tegendraaiende kracht voor een werkelijk superieure en comfortabele bediening zonder rotatie-effect. "EZ-lock" & "Posi-Loc" systeem voor het vastmaken van de tubes. Eenvoudig en efficiënt. Met metalen ring op de buismond tegen slijtage. Rubberen handgreep en tweede handgreep rechts. Nieuw filtersysteem. Plat mondstuk meegeleverd.



Excl. BTW
€ 321,49

Incl. BTW
€ 389,00

Vermogen	0,9 kW / 1,2 pk
Cilinderinhoud	25,4 cc
Luchtvolume	774 m³/u
Max. lichtsnelheid	76,7 m/s
Blaaskracht	15,8 N
Norm	volgens norm ANSI B175.2
Mondstuk type	Rond / Plat
Geluidsdruk LpA	93,5 dB(A)
Gewicht	4,4 kg



Plat mondstuk
meegeleverd



PB-255ES

XECPB255ES

Bladblazer met hoge prestaties. Vacuum-kit optioneel verkrijgbaar.



Excl. BTW
€ 321,49

Incl. BTW
€ 389,00

Vermogen	0,8 kW / 1,1 pk
Cilinderinhoud	25,4 cc
Luchtvolume	600 m³/u
Max. lichtsnelheid	85,3 m/s
Blaaskracht	13 N
Norm	volgens norm ANSI B175.2
Mondstuk type	Plat
Start-assist	Easy Start
Geluidsdruk LpA	87,3 dB(A)
Gewicht	4,8 kg



PBAV-255

XECPBAV255
Vacuum-kit met opvangzak en pijpen
voor PB-255ES

Toebehoren

Excl. BTW

Incl. BTW

€ 73,55

€ 89,00



ES-250ES

XECES250ES

Shred 'N' Vac - Verkleint het materiaal tot 1:12.

Robuuste bladblazer, -zuiger en -hakselaar voor alle werken.

Geleverd met blaaspijp (plat), aanzuigbuis en opvangzak.
Gemakkelijk en snel om te bouwen van bladzuiger naar bladblazer.



Excl. BTW
€ 354,55

Incl. BTW
€ 429,00

Vermogen	0,70 kW / 1,00 pk
Cilinderinhoud	25,4 cc
Luchtvolume	576 m³/u
Max. lichtsnelheid	81,7 m/s
Mondstuk type	Vacuüm / Plat
Start-assist	Easy Start
Geluidsdruk LpA	93,3 dB(A)
Gewicht	5,7 kg



PB-265ESLT

XECPB265ESLT

Ruggedragen bladblazer met zeer goed antivibratiesysteem.



Excl. BTW
€ 412,40

Incl. BTW
€ 499,00

Vermogen	0,70 kW / 1,00 pk
Cilinderinhoud	25,4 cc
Geluidsdruk LpA	90,0 dB(A)
Luchtvolume	618 m³/u
Max. lichtsnelheid	68,7 m/s
Blaaskracht	10,9 N
Norm	volgens norm ANSI B175.2
Mondstuk type	Rond, gebogen
Start-assist	Easy Start
Gewicht	6,0 kg

PB-5810T

XECPB5810

Opvolger van de PB-580 met meer vermogen en een lager gewicht. De PB-5810T is compacter gebouwd en heeft een H4-motor met zeer lage uitstoot. Dankzij de H4-motor is de benodigde startkracht +/- 44% lager.

Heupgordel (C644000240) optioneel verkrijgbaar.



Excl. BTW
€ 561,16

Incl. BTW
€ 679,00

Vermogen	2,4 kW / 3,2 pk
Cilinderinhoud	59,7 cc
Geluidsdruk LpA	100 dB(A)
Luchtvolume	1.195 m³/u
Max. lichtsnelheid	89,7 m/s
Blaaskracht	28,3 N
Norm	volgens norm ANSI B175.2
Mondstuk type	Rond, recht
Gewicht	9,6 kg

PB-7910T

XECPB7910

Opvolger van de PB-770 met tot 24% meer blaasvermogen bij vrijwel hetzelfde gewicht.

De PB-7910T heeft een grotere luchtsnelheid en een hoger luchtvolume.

Geleverd met heupgordel (C644000240), comfortabele schouderbanden en comfortabele pads als rugsteun. Monteerbare schijf voor rugventilatie (in de zomer) meegeleverd.



PB-8010

XECPB8010

Ultrakrachtige, ruggedragen bladblazer op de markt: Bekend als "The Beast".

Voor het grotere, professionele werk, waar deze extra blaaskracht op tijd en moeite bespaard.

Laag gewicht door frame en ventilatorbehuizing uit carbon.

De heavy duty luchtfilter boven op de unit beschermt tegen stof en vuil in de zwaarste omstandigheden en is gemakkelijk toegankelijk zonder gereedschap. De metalen vermindert slijtage. Geleverd met rechte voorbuis en heupgordel C644000240 (apart te monteren).



Excl. BTW
€ 726,45

Incl. BTW
€ 879,00

Motor	-
Vermogen	3,5 kW / 4,8 pk
Cilinderinhoud	79,9 cc
Luchtvolume	1.436 m³/u
Max. luchtsnelheid	108,9 m/s
Blaaskracht	41,4 N
Norm	volgens norm ANSI B175.2
Mondstuk type	Rond, recht
Geluidsdruk LpA	102,2 dB(A)
Gewicht	11,8 kg

Excl. BTW
€ 817,36

Incl. BTW
€ 989,00

Vermogen	4,2 kW / 5,7 pk
Cilinderinhoud	79,9 cc
Geluidsdruk LpA	105,9 dB(A)
Luchtvolume	1.819 m³/u
Max. luchtsnelheid	94,5 m/s
Blaaskracht	44,4 N
Norm	volgens norm ANSI B175.2
Mondstuk type	Rond
Gewicht	12 kg

PB-9010T

XECPB9010

Opvolger van "The Beast", de PB-8010, met een nog groter blaasvermogen.

Voor het grotere, professionele werk, waar deze extra blaaskracht op tijd en moeite bespaard.

Dankzij de aangepaste grootte van het blaashuis en de bochtaansluiting, haalt de PB-9010T ruggedragen bladblazer een blaaskracht van ruim 48 N! De heavy duty luchtfilter boven op de unit beschermt tegen stof en vuil in de zwaarste omstandigheden en is gemakkelijk toegankelijk zonder gereedschap. De metalen vermindert slijtage. Geleverd met rechte voorbuis en heupgordel C644000240 (apart te monteren).

Excl. BTW
€ 866,94

Incl. BTW
€ 1.049,00

Vermogen	4,2 kW / 5,7 pk
Cilinderinhoud	79,9 cc
Luchtvolume	1.907 m³/u
Max. lichtsnelheid	97,8 m/s
Blaaskracht	48,9 N
Norm	volgens norm ANSI B175.2
Mondstuk type	Rond, recht
Geluidsdruk LpA	105,8 dB(A)
Gewicht	12,4 kg



Toebehoren

Excl. BTW

Incl. BTW

PBSHOULDERSTRAP	ECPBSHOULDERSTRAP Schouderriem voor ECHO DPB-2500, DPB-2600, PB-2520 & PB-2620.	€ 12,40	€ 15,00
99944100026	EC99944100026 Kit voor het reinigen van dakgoten, voor modellen: DPB-2600, PB-251, PB-255ES, PB-580, PB-625, PB-2520 & PB-2620. Geleverd met veiligheidsbril	€ 73,55	€ 89,00
PBAV-255	XECPBAV255 Vacuüm-kit met opvangzak en pijpen voor PB-255ES	€ 73,55	€ 89,00
P021051530	ECP021051530 Ergonomische heupgordel voor een betere gewichtsverdeling en een onovertroffen comfort. Optioneel voor model: SHINDAIWA EB770 en ECHO PB580	€ 25,62	€ 31,00
C644000240	ECC644000240 Heupgordel voor modellen: PB-5810T, PB-770, PB-8010 & PB-9010.	€ 28,10	€ 34,00



MB-5810-20

XECMB5810

Professionele vernevelaar voor vloeistoffen.



Excl. BTW
€ 891,74

Incl. BTW
€ 1.079,00

Vermogen	2,40 kW / 3,30 pk
Cilinderinhoud	58,2 cc
Tankinhoud	20 l
Geluidsdruk LpA	105,5 dB(A)
Luchtvolume	667 m3 /u
Max. uitvoer	5,2 l/min
Gewicht	13,1 kg

Toebehoren XECB5810

Excl. BTW

Incl. BTW



MBAD-5810

XECMBAD5810
Granulaatset

€ 106,61

€ 129,00

Doorslijper (verbrandingsmotor)

CSG-7410ES/12

XECCSG7410ES/12

Doorslijper met nieuw filtersysteem in 4 stages.

De speciaal ontworpen filter zorgt voor een superieure afscheiding van stof. Het vervangen van de filter en onderhoud is slechts 1x/jaar nodig. Met het vernieuwd Easy Start-systeem is starten nog gemakkelijker.

Geleverd zonder schijf
(max. diameter schijf: 305 mm).

Inclusief waterkit.



Excl. BTW
€ 1.280,17

Incl. BTW
€ 1.549,00

Max. slijpdiepte	95 mm
Vermogen	3,2 kW / 4,4 pk
Cilinderinhoud	73,5 cc
Geluidsdruk LpA	98,7 dB(A)
Diameter schijf	Ø 305 mm
Asgat/Trou d'axe	20 mm
Start-assist	Easy Start Decompressieklep
Gewicht	9,9 kg



CSG-7410ES

XECCSG7410ES

Doorslijper met nieuw filtersysteem in 4 stages. De speciaal ontworpen filter zorgt voor een superieure afscheiding van stof. Het vervangen van de filter en onderhoud is slechts 1x/jaar nodig. Met het vernieuwd Easy Start-systeem is starten nog gemakkelijker. Geleverd zonder schijf (max. diameter schijf: 350 mm). Inclusief waterkit.



Excl. BTW	Incl. BTW
€ 1.321,49	€ 1.599,00

Max. slijpdiepte	118 mm
Vermogen	3,2 kW / 4,4 pk
Cilinderinhoud	73,5 cc
Geluidsdruk LpA	100,3 dB(A)
Diameter schijf	Ø 350 mm
Asgat/Trou d'axe	20 mm
Start-assist	Easy Start Decompressieklep
Gewicht	10,3 kg

Toebehoren XECCSG7410ES/12, XECCSG7410ES

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 908,26	€ 1.099,00
€ 81,82	€ 99,00



CWT-7410

XECCWT7410
De CWT is speciaal ontworpen voor gebruik met de CS-G7410ES & EC-741S.
De kar weegt 30 kg en heeft een solide, robuuste constructie. De watertank heeft een inhoud van 10 liter, genoeg voor zware professionele werkzaamheden.
Het is ook voorzien van een 6-staps slijpdiepte-instelling (maximale snijdiepte 118 mm) en standaard voetrem.

WATERSPRAY-PP

XECWATERSPRAY-PP
Kunststof drukreservoir voor water, Tankinhoud: 10 l
Totale inhoud: 12,5 l, werkdruk: 3 bar, leeg gewicht: 3,0 kg
Afdichtingen: NBR.
• Slang: 4 m transparante slang.
• 1/2"-insteekkoppeling met waterslot.
• Trechterafdekking.
• Geïntegreerd vuilfilter.

1900001

DIAMANTDOORSLIJPSCHIJF 300MM
Topkwaliteit diamantdoorslijpschijf TOPLINE LD45. Afmetingen 300 x 11 x 2,8 mm, asgat van 25,4 mm. Gesmeden diamantsegmenten. Extreem hoge snijnsnelheid. Zeer lange levensduur. Hoge veiligheid. Betere materiaalafvoer. Groot toepassingsgebied door een breed materiaalspectrum. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Uitermate geschikt voor gewapend beton, wasbeton, beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Abrasieve materialen, (kalk-)zandsteen, asfalt, pleisterwerk.

1900002

DIAMANTDOORSLIJPSCHIJF 350MM
Topkwaliteit diamantdoorslijpschijf TOPLINE LD45. Afmetingen 350 x 11 x 3,0 mm, asgat van 25,4 mm. Gesmeden diamantsegmenten. Extreem hoge snijnsnelheid. Zeer lange levensduur. Hoge veiligheid. Betere materiaalafvoer. Groot toepassingsgebied door een breed materiaalspectrum. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Uitermate geschikt voor gewapend beton, wasbeton, beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Abrasieve materialen, (kalk-)zandsteen, asfalt, pleisterwerk.

1900003

DIAMANTDOORSLIJPSCHIJF 400MM
Topkwaliteit diamantdoorslijpschijf TOPLINE LD45. Afmetingen 400 x 11 x 3,2 mm, asgat van 25,4 mm. Gesmeden diamantsegmenten. Extreem hoge snijnsnelheid. Zeer lange levensduur. Hoge veiligheid. Betere materiaalafvoer. Groot toepassingsgebied door een breed materiaalspectrum. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Uitermate geschikt voor gewapend beton, wasbeton, beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Abrasieve materialen, (kalk-)zandsteen, asfalt, pleisterwerk.

1900011

DIAMANTDOORSLIJPSCHIJF 300MM
Kwaliteits diamantdoorslijpschijf PROLINE LD 40. Afmetingen 300 x 10 x 2,5 mm, asgat van 25,4 mm. Gesinterde diamantsegmenten. Hoge snijnsnelheid. Uitstekende levensduur. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Segmenthoogte: 10 mm. Uitermate geschikt voor wasbeton, beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Geschikt voor abrasieve materialen, (kalk-)zandsteen, pleisterwerk.

1900012

DIAMANTDOORSLIJPSCHIJF 350MM
Kwaliteits diamantdoorslijpschijf PROLINE LD 40. Afmetingen 350 x 10 x 2,8 mm, asgat van 25,4 mm. Gesinterde diamantsegmenten. Hoge snijnsnelheid. Uitstekende levensduur. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Segmenthoogte: 10 mm. Uitermate geschikt voor wasbeton, beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Geschikt voor abrasieve materialen, (kalk-)zandsteen, pleisterwerk.

1900022

DIAMANTDOORSLIJPSCHIJF 350MM
Economische diamantdoorslijpschijf ALPHALINE LD50. Afmetingen 350 x 7,0 x 2,8 mm, asgat van 25,4 mm. Gesinterde diamantsegmenten. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Segmenthoogte: 7 mm. Uitermate geschikt voor beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Geschikt voor gewassen beton.



			Excl. BTW	Incl. BTW
    	OIL2-100ML	ECOIL2-100ML ECHO originele as-arme semi synthetische 2-takt mengolie van hoogwaardige kwaliteit. Geschikt voor een 2% (1:50) mengverhouding. ISO-LEGD. JASO M345/FD. API TC. 100 ml verpakking. Te bestellen per 48 stuks (display verpakking)	€ 2,44	€ 2,95
	695000060	ECX695000060 Universeel smeervet. 220 gr.	€ 14,01	€ 16,95
	695000070	ECX695000070 Smeervet voor haakse overbrengingen zoals flexibele assen, tandwielkasten, lagerhuizen, ... 220 gr.	€ 20,62	€ 24,95
	G310000050	ECG310000050 Toeren- en bedrijfsurenteller PET-304. Voor 2-takt machines met 1 cilinder of 4-takt machines met 2 cilinders. Max. snelheid: 20.000 tpm. Waterproof uitgevoerd.	€ 81,82	€ 99,00
	PET-1000R	XECPET-1000R Toeren- en bedrijfsurenteller PET-1000R. Voor 2-takt machines met 1 tot 2 cilinders of 4-takt machines met 2 tot 4 cilinders. Waterproof uitgevoerd.	€ 147,93	€ 179,00

Werkkledij, PBM & Fanshop

			Excl. BTW	Incl. BTW
 	DI0101	XECDI0101 Professionele bretels - Eén maat 4 cm brede banden en knoopbevestiging. Instelbaar via RVS klem-clip - Totale lengte 136 cm. Gemaakt van 100% polyester.	€ 16,49	€ 19,95
	GL0201-10	XECGL0201-10 Heavy duty werkhandschoenen van kunstleer met 18% kevlar versterkte handpalm. EN 420:2003 - EN 388:2016 3 - 2 - 3 - 2 - X Heavy duty werkhandschoenen - Maat 10	€ 12,36	€ 14,95
	GL0201-11	XECGL0201-11 Heavy duty werkhandschoenen van kunstleer met 18% kevlar versterkte handpalm. EN 420:2003 - EN 388:2016 3 - 2 - 3 - 2 - X Heavy duty werkhandschoenen - Maat 11	€ 12,36	€ 14,95
	GL0201-12	XECGL0201-12 Heavy duty werkhandschoenen van kunstleer met 18% kevlar versterkte handpalm. EN 420:2003 - EN 388:2016 3 - 2 - 3 - 2 - X Heavy duty werkhandschoenen - Maat 12	€ 12,36	€ 14,95

		Excl. BTW	Incl. BTW
	TS0101-M	XECTS0101-M Workwear t-shirt - Geschikt als sterk ademende en vochtafdrijvende onderkleding. Polyester garen met open structuur volgens SIO-COOL® techniek. 100% PES en antibacterieel d.m.v. nano-silver technologie. Workwear t-shirt korte mouwen - Maat M	€ 32,23 € 39,00
	TS0101-L	XECTS0101-L Workwear t-shirt - Geschikt als sterk ademende en vochtafdrijvende onderkleding. Polyester garen met open structuur volgens SIO-COOL® techniek. 100% PES en antibacterieel d.m.v. nano-silver technologie. Workwear t-shirt korte mouwen - Maat L	€ 32,23 € 39,00
	TS0101-XL	XECTS0101-XL Workwear t-shirt - Geschikt als sterk ademende en vochtafdrijvende onderkleding. Polyester garen met open structuur volgens SIO-COOL® techniek. 100% PES en antibacterieel d.m.v. nano-silver technologie. Workwear t-shirt korte mouwen - Maat XL	€ 32,23 € 39,00
	TS0101-2XL	XECTS0101-2XL Workwear t-shirt - Geschikt als sterk ademende en vochtafdrijvende onderkleding. Polyester garen met open structuur volgens SIO-COOL® techniek. 100% PES en antibacterieel d.m.v. nano-silver technologie. Workwear t-shirt korte mouwen - Maat 2XL	€ 32,23 € 39,00
	TL0101-M	XECTL0101-M Workwear t-shirt lange mouwen - Geschikt als sterk ademende en vochtafdrijvende onderkleding. Polyester garen met open structuur volgens SIO-COOL® techniek. 100% PES en antibacterieel d.m.v. nano-silver technologie. Maat M	€ 37,19 € 45,00
	TL0101-L	XECTL0101-L Workwear t-shirt lange mouwen - Geschikt als sterk ademende en vochtafdrijvende onderkleding. Polyester garen met open structuur volgens SIO-COOL® techniek. 100% PES en antibacterieel d.m.v. nano-silver technologie. Maat L	€ 37,19 € 45,00
	TL0101-XL	XECTL0101-XL Workwear t-shirt lange mouwen - Geschikt als sterk ademende en vochtafdrijvende onderkleding. Polyester garen met open structuur volgens SIO-COOL® techniek. 100% PES en antibacterieel d.m.v. nano-silver technologie. Maat XL	€ 37,19 € 45,00
	TL0101-2XL	XECTL0101-2XL Workwear t-shirt lange mouwen - Geschikt als sterk ademende en vochtafdrijvende onderkleding. Polyester garen met open structuur volgens SIO-COOL® techniek. 100% PES en antibacterieel d.m.v. nano-silver technologie. Maat 2XL	€ 37,19 € 45,00
	TR0101-M	XECTR0101-M Performance kettingzaagbroek - Zaagbescherming met 6 lagen - Laag gewicht Buitenstof van sterke polyester/katoen garen. Twee steekzakken en met rits afsluitbare achterzak. Gereedschapszak met lus. EN ISO 11393 (voorheen EN 381-5) - Zaagklasse 1 (20 m/s) - Type A - Maat M	€ 81,82 € 99,00
	TR0101-L	XECTR0101-L Performance kettingzaagbroek - Zaagbescherming met 6 lagen - Laag gewicht Buitenstof van sterke polyester/katoen garen. Twee steekzakken en met rits afsluitbare achterzak. Gereedschapszak met lus. EN ISO 11393 (voorheen EN 381-5) - Zaagklasse 1 (20 m/s) - Type A - Maat L	€ 81,82 € 99,00
	TR0101-XL	XECTR0101-XL Performance kettingzaagbroek - Zaagbescherming met 6 lagen - Laag gewicht Buitenstof van sterke polyester/katoen garen. Twee steekzakken en met rits afsluitbare achterzak. Gereedschapszak met lus. EN ISO 11393 (voorheen EN 381-5) - Zaagklasse 1 (20 m/s) - Type A - Maat XL	€ 81,82 € 99,00
	TR0101-2XL	XECTR0101-2XL Performance kettingzaagbroek - Zaagbescherming met 6 lagen - Laag gewicht Buitenstof van sterke polyester/katoen garen. Twee steekzakken en met rits afsluitbare achterzak. Gereedschapszak met lus. EN ISO 11393 (voorheen EN 381-5) - Zaagklasse 1 (20 m/s) - Type A - Maat 2XL	€ 81,82 € 99,00

			Excl. BTW	Incl. BTW
	TR0401-L	XECTRO401-L Pro-tech werkbroeck voor bosmaaierwerkzaamheden - Zeer comfortabel. Goed zichtbaar door fluorescerende oranje buitenstof met reflectie elementen. Voorzijde met 3 mm dikke laag, opgebouwd uit een sterk ademende en waterafstotende buitenstof: SIOPOR Ultra® - Linker heupsteekzak en afsluitbare achterzak. Maat L	€ 65,29	€ 79,00
	XECTRO401-XL	XECTRO401-2XL Pro-tech werkbroeck voor bosmaaierwerkzaamheden - Zeer comfortabel. Goed zichtbaar door fluorescerende oranje buitenstof met reflectie elementen. Voorzijde met 3 mm dikke laag, opgebouwd uit een sterk ademende en waterafstotende buitenstof: SIOPOR Ultra® - Linker heupsteekzak en afsluitbare achterzak. Maat XL	€ 65,29	€ 79,00
	TR0401-2XL	XECTRO401-2XL Pro-tech werkbroeck voor bosmaaierwerkzaamheden - Zeer comfortabel. Goed zichtbaar door fluorescerende oranje buitenstof met reflectie elementen. Voorzijde met 3 mm dikke laag, opgebouwd uit een sterk ademende en waterafstotende buitenstof: SIOPOR Ultra® - Linker heupsteekzak en afsluitbare achterzak. Maat 2XL	€ 65,29	€ 79,00
	TSHIRT-BL-L	KECTSHIRT-BL-L ECHO T-shirt (zwart) - L	€ 8,26	€ 9,99
	TSHIRT-BL-XL	KECTSHIRT-BL-XL ECHO T-shirt (zwart) - XL	€ 8,26	€ 9,99
	TSHIRT-X-BL-M	KECTSHIRT-X-BL-M ECHO T-shirt (zwart) - M	€ 10,74	€ 13,00
	TSHIRT-X-BL-L	KECTSHIRT-X-BL-L CHO T-shirt (zwart) - L	€ 10,74	€ 13,00
	TSHIRT-X-BL-XL	KECTSHIRT-X-BL-XL ECHO T-shirt (zwart) - XL	€ 10,74	€ 13,00
	TSHIRT-X-BL-2XL	KECTSHIRT-X-BL-2XL ECHO T-shirt (zwart) - 2XL	€ 10,74	€ 13,00
	POLO-BLOR-S	KECPOLO-BLOR-S Polo-shirt (zwart/oranje) - S	€ 28,09	€ 33,99
	POLO-BLOR-M	KECPOLO-BLOR-M Polo-shirt (zwart/oranje) - M	€ 28,09	€ 33,99
	POLO-BLOR-L	KECPOLO-BLOR-L Polo-shirt (zwart/oranje) - L	€ 28,09	€ 33,99
	POLO-BLOR-XL	KECPOLO-BLOR-XL Polo-shirt (zwart/oranje) - XL	€ 28,09	€ 33,99
	POLO-BLOR-2XL	KECPOLO-BLOR-2XL olo-shirt (zwart/oranje) - 2XL	€ 28,09	€ 33,99
	FLEECE-BL-S	KECFLEECE-BL-S Fleecejack (zwart) - S	€ 35,53	€ 42,99
	FLEECE-BL-M	KECFLEECE-BL-M Fleecejack (zwart) - M	€ 35,53	€ 42,99
	FLEECE-BL-L	KECFLEECE-BL-L Fleecejack (zwart) - L	€ 35,53	€ 42,99
	FLEECE-BL-XL	KECFLEECE-BL-XL Fleecejack (zwart) - XL	€ 35,53	€ 42,99
	FLEECE-BL-2XL	KECFLEECE-BL-2XL Fleecejack (zwart) - 2XL	€ 35,53	€ 42,99



		Excl. BTW	Incl. BTW
BODYWARMER-BLOR-S	KECBODYWARMER-BLOR-S Bodywarmer (zwart/oranje) - S	€ 58,67	€ 70,99
BODYWARMER-BLOR-M	KECBODYWARMER-BLOR-M Bodywarmer (zwart/oranje) - M	€ 58,67	€ 70,99
BODYWARMER-BLOR-L	KECBODYWARMER-BLOR-L Bodywarmer (zwart/oranje) - L	€ 58,67	€ 70,99
BODYWARMER-BLOR-2XL	KECBODYWARMER-BLOR-2XL Bodywarmer (zwart/oranje) - 2XL	€ 58,67	€ 70,99



SOFTSHELL-BL-S	KECSOFTSHELL-BL-S Softshell jacket (zwart) - S	€ 82,64	€ 99,99
SOFTSHELL-BL-L	KECSOFTSHELL-BL-L Softshell jacket (zwart) - L	€ 82,64	€ 99,99
SOFTSHELL-BL-XL	KECSOFTSHELL-BL-XL Softshell jacket (zwart) - XL	€ 82,64	€ 99,99



BIBOVERALL-BL-M	KECBIBOVERALL-BL-M Tuintbroek (zwart) - M	€ 43,80	€ 53,00
BIBOVERALL-BL-XL	KECBIBOVERALL-BL-XL Tuintbroek (zwart) - XL	€ 43,80	€ 53,00
BIBOVERALL-BL-2XL	KECBIBOVERALL-BL-2XL Tuintbroek (zwart) - 2XL	€ 43,80	€ 53,00



OVERALL-BL-M	KECOVERALL-BL-M Werkpak / Overall (zwart) - M	€ 58,68	€ 71,00
OVERALL-BL-L	KECOVERALL-BL-L Werkpak / Overall (zwart) - L	€ 58,68	€ 71,00
OVERALL-BL-XL	KECOVERALL-BL-XL Werkpak / Overall (zwart) - XL	€ 58,68	€ 71,00
OVERALL-BL-2XL	KECOVERALL-BL-2XL Werkpak / Overall (zwart) - 2XL	€ 58,68	€ 71,00

			Excl. BTW	Incl. BTW
	KECBICPEN-BK	BICPEN-BK BIC balpen met ECHO logo Zwart	€ 0,45	€ 0,55
	KECTHERMOS250ML	THERMOS 250ML Thermos cup roestvrij staal met ECHO logo Zwart - 250 ml	€ 4,30	€ 5,20
	CAP-BL2	KECCAP-BL2 ECHO pet (zwart, logo wit/oranje)	€ 9,08	€ 10,99
	BEANIE-BL	KECBEANIE-BL ECHO muts (zwart)	€ 9,08	€ 10,99
	BEANIE-BL	KECBEANIE-BLOR ECHO muts (zwart/oranje)	€ 9,91	€ 11,99
	SCARF	KECSCARF ECHO nek verwarmers	€ 1,15	€ 1,39
	MULTITOOL-OR	KECMULTITOOL-OR ECHO multitool zakmes	€ 8,26	€ 9,99
	BAG-BK	KECBAG-BK ECHO shopping bag (zwart)	€ 1,15	€ 1,39
	BACKPACK-BL	KECBACKPACK-BL ECHO rugzak (zwart)	€ 21,48	€ 25,99
	TRAVELBAG-GY	KECTRAVELBAG-GY ECHO reistas (grijs)	€ 25,61	€ 30,99

Excl. BTW

Incl. BTW



STICKER-8016-TR	KECSTICKER-8016-TR ECHO transparante sticker (80 x 16 cm)	€ 3,31	€ 4,00
FLAG-150350-OR	KECFLAG-150350-BL ECHO vlag - 150 x 350 cm. Oranje.	€ 47,11	€ 57,00
BEACHFLAG-200-WH	KECBEACHFLAG-200-WH ECHO beachflag (200 cm) + mast + voet. Wit. Inclusief draagtas.	€ 52,07	€ 63,00
BEACHFLAG-340-WH	KECBEACHFLAG-340-WH ECHO beachflag (340 cm) + mast + voet. Wit. Inclusief draagtas.	€ 52,07	€ 63,00



Uw **ECHO** dealer:



EuroGarden

De specialist voor alle tuin-, park en bosbouwmachines.
Sint-Truidensesteenweg 252 | 3300 Tienen | België

België & Luxemburg:
Tel.: +32 (0)16 80 54 39
info@eurogarden.be
www.eurogarden.be

Nederland:
Tel.: +31 (0)24 393 19 90
info@eurogarden.nl
www.eurogarden.nl

Alle vermelde prijzen in deze catalogus zijn aanbevolen verkoopprijzen, geldig vanaf 1 januari 2026.
Prijzen en technische gegevens kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.
Prijs-, druk- en zetfouten voorbehouden. Alle vermelde prijzen in deze catalogus zijn voor onze Belgische afnemers exclusief verplichte en/of wettelijke heffingen van Bebat en Recupel. Voor de Nederlandse afnemers worden de milieu heffingen van Wecycle intern verwerkt.