



EuroGarden

2024 CATALOGUS

De specialist voor alle
tuin-, park- en bosbouwmachines

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

CLEANLIFE

GRAMER
Powered by Intellagence

ECHO

GLORIA

LAZER

shindaiwa


solo
by AL-KO

TURFMASTER



WWW.EUROGARDEN.COM

ARROWHEAD
ENGINEERED PRODUCTS



EuroGarden

Het ruimste aanbod aan de scherpste prijzen
www.eurogarden.com



Nog geen login? Stuur een e-mail naar info@eurogarden.be

Algemeen telefoonnummer: Tel.: +32 (0)16 80 54 39

Verkoop	Mobiel	E-mail
Nico Neuteleers	+32 (0)497 44 25 71	nn@eurogarden.be

Commerciële binnendienst	Fax: +32 (0)16 80 54 38 - sales@eurogarden.be
Technische dienst	Fax: +32 (0)16 80 54 38 - technicalservice@eurogarden.be
Boekhouding	accounting@eurogarden.be
Marketing	marketing@eurogarden.be



Nog geen login? Stuur een e-mail naar info@eurogarden.nl

Algemeen telefoonnummer: Tel.: +31 (0)24 373 19 90

Verkoop	Mobiel	E-mail
Emile Aalbers	+31 (0)6 45 10 63 43	ea@eurogarden.nl

Commerciële binnendienst	verkoop@eurogarden.nl
Technische dienst	technicalservice@eurogarden.nl
Boekhouding	accounting@eurogarden.nl
Marketing	marketing@eurogarden.nl

Merkenindex A-Z

AL-KO	4	Lazer	155
Cleanlife	36	Shindaiwa	163
Cramer	39	Solo by AL-KO	4
ECHO	88	Spyker	187
Ecotech	147	Turfmaster	189
Gloria	149		

Alle bestellingen / leveringen vallen onder onze Algemene Voorwaarden, die u kunt raadplegen op www.eurogarden.be / www.eurogarden.nl.

Alle vermelde prijzen in deze catalogus zijn aanbevolen verkoopprijzen, geldig vanaf 1 januari 2024.

Prijzen en technische gegevens kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.

Prijs-, druk- en zetfouten voorbehouden.

Alle vermelde prijzen in deze catalogus zijn voor onze Belgische afnemers exclusief verplichte en/of wettelijke heffingen van Bebat en Recupel. Voor de Nederlandse afnemers worden de milieu heffingen van Stibat en Wecycle intern verwerkt.



XSOROBOLINHO-700W

127569

Volautomatische robotmaaier met eenvoudige bediening. Ideaal voor kleine, complexe tuinen tot 700 m².

- Regen-, hef- en kantel sensor.
- 3 maaizones.



XSOROBOLINHO-1200W

127570

Volautomatische robotmaaier met eenvoudige bediening. Ideaal voor middelgrote, complexe tuinen tot 1.200 m².

- Regen-, hef- en kantel sensor.
- 6 maaizones.



XSOROBOLINHO-2000W

127571

Volautomatische robotmaaier met eenvoudige bediening. Ideaal voor grote tuinen tot 2000 m².

- Regen-, hef- en kantel sensor.
- 9 maaizones.



Excl. BTW Incl. BTW
€ 990,91 **€ 1.199,00**

Werktijd	60 min
Maaibreedte	22 cm
Maaihogte	25 - 55 mm
Capaciteit batterij	Li-Ion 2,5 Ah / 20 V
Oppervlaktes tot	700 m ²
Laadcyclus	50 min
Max. helling	45%
Connectiviteit	Wi-Fi

Excl. BTW Incl. BTW
€ 1.363,55 **€ 1.649,90**

Werktijd	140 min
Maaibreedte	23 cm
Maaihogte	25 - 55 mm
Capaciteit batterij	Li-Ion 5 Ah / 25,2 V
Oppervlaktes tot	1.200 m ²
Laadcyclus	90 min
Max. helling	45%
Connectiviteit	Wi-Fi

Excl. BTW Incl. BTW
€ 1.652,81 **€ 1.999,90**

Werktijd	240 min
Maaibreedte	23 cm
Maaihogte	25 - 55 mm
Capaciteit batterij	Li-Ion 5 Ah / 25,2 V
Oppervlaktes tot	2.000 m ²
Laadcyclus	170 min
Max. helling	45%
Connectiviteit	Wi-Fi



XSOROBOLINHO-520W

127695

Robotmaaier 520W

Volautomatische robotmaaier met eenvoudige bediening.
Ideaal voor kleine, complexe tuinen tot 520 m².

- 3 maaizones.



XSOROBOLINHO-822W

127696

Robotmaaier 822W

Volautomatische robotmaaier met eenvoudige bediening.
Ideaal voor kleine, complexe tuinen tot 800 m².

- Regen sensor

- 3 maaizones.



XSOROBOLINHO-1423W

127697

Robotmaaier 1423W

Volautomatische robotmaaier met eenvoudige bediening.
Ideaal voor kleine, grote tuinen tot 1.400 m².

- Regen sensor

- 6 maaizones.



Excl. BTW
€ 785,04

Incl. BTW
€ 949,90

Werktijd	50 min
Maibreedte	20 cm
Maaihoogte	25 - 55 mm
Capaciteit batterij	Li-Ion 2,2 Ah / 18 V
Oppervlaktes tot	520 m ²
Laadcyclus	45 min
Max. helling	35%
Connectiviteit	Wi-Fi

Excl. BTW
€ 1.032,98

Incl. BTW
€ 1.249,90

Werktijd	60 min
Maibreedte	22 cm
Maaihoogte	25 - 55 mm
Capaciteit batterij	Li-Ion 2,5 Ah / 20 V
Oppervlaktes tot	800 m ²
Laadcyclus	50 min
Max. helling	45%
Connectiviteit	Wi-Fi

Excl. BTW
€ 1.487,52

Incl. BTW
€ 1.799,90

Werktijd	140 min
Maibreedte	23 cm
Maaihoogte	25 - 55 mm
Capaciteit batterij	Li-Ion 5 Ah / 25,2 V
Oppervlaktes tot	1.400 m ²
Laadcyclus	90 min
Max. helling	45%
Connectiviteit	Wi-Fi



XSOROBOLINHO-2323W

Excl. BTW
€ 1.735,45

Incl. BTW
€ 2.099,90

127698
Robotmaaier 2323W
Volautomatische robotmaaier met eenvoudige bediening. Ideaal voor kleine, grote tuinen tot 2.000 m².
- Regen sensor
- 9 maaizones.



Werktijd	240 min
Maaibreedte	23 cm
Maaihogte	25 - 55 mm
Capaciteit batterij	Li-Ion 5 Ah / 25,2 V
Oppervlaktes tot	2.000 m ²
Laadcyclus	170 min
Max. helling	45%
Connectiviteit	Wi-Fi

ROBOTMAAIER TOEBEHOREN

Excl. BTW

Incl. BTW



		Excl. BTW	Incl. BTW
XS0119990	119990 Garage / afdak voor Robolinho robotmaaiers.	€ 109,83	€ 132,90
XS0127516	Laadstation compleet GEN III	€ 247,85	€ 299,90
XS0127327	Kabelreparatieset	€ 21,40	€ 25,90
XS0127335	Versterkte perimeterdraad 300m	€ 185,90	€ 224,94
XS0127513	127513 Installatie-kit 150 m kabel - 90 pennen - 5 kabellassen	€ 61,90	€ 74,90
XS0127514	127514 Installatie-kit 2x 150 m kabel - 3x 90 pennen - 10 kabellassen	€ 107,36	€ 129,90

ROBOTMAAIER TOEBEHOREN

Excl. BTW

Incl. BTW




NEW
XS0127699

127699
Smart Homing Kit voor AL-KO en SOLO robots vanaf 2020.

€ 57,77

€ 69,90



XS0127675

127675
Tractie-kit voor alle modellen

€ 66,03

€ 79,90



XS0127676

127676
Laadstation verlengkabel 5 m

€ 20,58

€ 24,90



AL127465

127465
Vervangmessen 3x 2 stuks

€ 41,28

€ 49,95*

AL127466

127466
Messenschijf compleet ROBOLINHO 540W

€ 53,68

€ 64,95*



AL127467

127467
Messenschijf compleet ROBOLINHO 700W

€ 53,68

€ 64,95*





XS04232LIP

127597
36V Accumaaiër 4232 LI P
Geschikt voor oppervlaktes tot 800m²
Opvouwbaar stuur - Opvangbak met inhoudsindicator.
Stalen maaidek
2 in 1: Maaien en vangen
Geleverd zonder batterij en lader.



Excl. BTW
€ 437,93 Incl. BTW
€ 529,90

Motor	borstelloos
Motor vermogen	900 W
Voltage	36 V
Aandrijving	Duwmodel
Maaibreedte	42 cm
Maaihogte	30 - 75 mm
Maaihogte instel.	Centraal, 7 standen
Gewicht	24,6 kg
Opvangzak/-bak	65 liter



XS04232LISP

127661
36V Accumaaiër 4232 LI SP
Geschikt voor oppervlaktes tot 800m²
Opvouwbaar stuur - Opvangbak met inhoudsindicator.
Stalen maaidek
2 in 1: Maaien en vangen
Geleverd zonder batterij en lader.



Excl. BTW
€ 479,26 Incl. BTW
€ 579,90

Motor	borstelloos
Motor vermogen	900 W
Voltage	36 V
Aandrijving	Aangedreven
Maaibreedte	42 cm
Maaihogte	30 - 75 mm
Maaihogte instel.	Centraal, 7 standen
Gewicht	25 kg
Opvangzak/-bak	65 liter



XS04732LISP

127598
36V Accumaaiër 4732 LI SP
Geschikt voor oppervlaktes tot 800m²
Opvouwbaar stuur - Opvangbak met inhoudsindicator.
Stalen maaidek
3 in 1: Maaien, vangen en mulchen.
Geleverd zonder batterij en lader.



Excl. BTW
€ 578,43 Incl. BTW
€ 699,90

Motor	borstelloos
Motor vermogen	900 W
Voltage	36 V
Aandrijving	Aangedreven
Maaibreedte	46 cm
Maaihogte	30 - 80 mm
Maaihogte instel.	Centraal, 7 standen
Gewicht	30,3 kg
Opvangzak/-bak	70 liter
Mulching	Ja

XS04772LIVS-W

Excl. BTW
€ 743,72

Incl. BTW
€ 899,90

127599
36V Accumaaiër 4772 LI VS-W
Geschikt voor oppervlaktes tot 800m².
Opvouwbaar stuur - Opvangbak met inhoudsindicator.
Stalen maaidek.
Smart button functie - elektrische variabele snelheid.
4 in 1: Maaien, vangen, mulchen en zijuitworp.
Geleverd zonder batterij en lader.



Motor	borstelloos
Motor vermogen	900 W
Voltage	36 V
Aandrijving	Aangedreven
Maai breedte	46 cm
Maai hoogte	30 - 80 mm
Maai hoogte instel.	Centraal, 7 standen
Gewicht	31,8 kg
Opvangzak/-bak	70 liter
Mulching	Ja

XS05272LIVS-W

Excl. BTW
€ 826,36

Incl. BTW
€ 999,90

127600
36V Accumaaiër 5272 LI VS-W
Geschikt voor oppervlaktes tot 1.000m².
Opvouwbaar stuur - Opvangbak met inhoudsindicator.
Stalen maaidek.
Smart button functie - elektrische variabele snelheid.
4 in 1: Maaien, vangen, mulchen en zijuitworp.
Geleverd zonder batterij en lader.



Motor	borstelloos
Motor vermogen	1.200 W
Voltage	36 V
Aandrijving	Aangedreven
Maai breedte	51 cm
Maai hoogte	30 - 80 mm
Maai hoogte instel.	Centraal, 7 standen
Gewicht	34,3 kg
Opvangzak/-bak	70 liter
Mulching	Ja





XSOGT-4235

127644
36V Accu bosmaaier GT 4235.2
Lichtgewicht bosmaaier met een laag geluidsniveau en minder trillingen. Geleverd zonder batterij & lader



Excl. BTW
€ 247,85

Incl. BTW
€ 299,90

Motor	Borstelloos
Voltage	36 V
Gewicht	3,7 kg



XSOGT-4235

127510 36V Accu heggenschaar HT 4245
Geleverd zonder batterij & lader.



Excl. BTW
€ 280,91

Incl. BTW
€ 339,90

Motor	Borstelloze motor
Werktijd	max. 150 min
Draaibaar handvat	3 standen (90° - 0° - 90°)
Gewicht	3,5 kg
Snelheid	ECO-speed: 1.200 tpm POWER-speed: 1.500 tpm
Snoeilengte	450 mm
Max. snoeidikte	28 mm

XSOGT-4260

127440
36V Accu heggenschaar HT 4260
Krachtige heggenschaar
Gordel-harnas voor batterij niet inbegrepen.
Geleverd zonder batterij & lader.



Excl. BTW
€ 289,17

Incl. BTW
€ 349,90

Motor	Borstelloze motor
Vermogen	400 W
Werktijd	150 min
Gewicht	3,3 kg
Draaibaar handvat	3 standen (90° - 0° - 90°)
Snelheid	ECO-speed: 1.200 tpm POWER-speed: 1.500 tpm
Snoeilengte	600 mm
Max. snoeidikte	28 mm



XSOCS-4235

Excl. BTW Incl. BTW
€ 305,70 **€ 369,90**

127553
36V Accu kettingzaag CS 4235 - Krachtige brushless motor
Zaagblad en de ketting vervangen zonder gereedschap
Olievuldop aan bovenzijde.
Transparante olietank en aan beide zijden zichtbaar.
Gordel-harnas voor batterij niet inbegrepen.
Oregon geleider 35 cm. Oregon ketting 91P052X - 3/8".
Geleverd zonder batterij & lader.

Motor	Borstelloze motor
Werktijd	35 min
Gewicht	3,2 kg
Snelheid	ECO-speed: > 15 m/s POWER-speed: > 20 m/s
Max. snoeidikte	31,5 cm



TOEBEHOREN KETTINGZAAG

Excl. BTW Incl. BTW

XSO127549

127549
Reserve zaagketting 3/8 inch 1,1 mm 40E 90PX

€ 13,97 **€ 16,90**

XSOLB-4250

Excl. BTW Incl. BTW
€ 206,53 **€ 249,90**

127507
36V Accu bladblazer LB 4250
Geleverd zonder batterij & lader.

Motor	Borstelloze motor
Werktijd	35 min
Max. Luchtsnelheid	180 km/u
Gewicht	2,2 kg zonder batterij



BATTERIJEN EN LADERS 36V ENERGY FLEX

Excl. BTW

Incl. BTW



 	<p>XAL113280</p> <p>113280 - 36 V Energy Flex batterij Voorzien van LED indicatie om de lading status aan te duiden - 144 Wh / 40 V / 4,0 Ah</p>	<p>€ 128,02</p>	<p>€ 154,90*</p>
 	<p>XAL113524</p> <p>113524 - 36 V Energy Flex batterij Voorzien van LED indicatie om de lading status aan te duiden 35% meer autonomie - 180Wh /40V / 5,0 Ah - 1,4 kg</p>	<p>€ 148,68</p>	<p>€ 179,90*</p>
 	<p>XAL114017</p> <p>114017 - 36V Energy Flex batterij 8,0 Ah - 288 WH -1,8 kg Voorzien van LED indicatie om de lading status aan te duiden Bluetooth-module</p>	<p>€ 231,32</p>	<p>€ 279,90*</p>
 	<p>XAL113281</p> <p>113281 - 36V Energy Flex Lader - 40V - 3A</p>	<p>€ 41,24</p>	<p>€ 49,90*</p>
 	<p>XAL114018</p> <p>114018 - 36V Energy Flex Duo-lader C200 3A per batterij slot - Wi-Fi connectiviteit. Geleverd zonder batterijen</p>	<p>€ 82,56</p>	<p>€ 99,90</p>

AL-KO 36 V III
ENERGY FLEX







XALCLASSIC322SE

112805
Elektrische gazonmaaier
Maaidek in polypropyleen - Plastic wielen



Excl. BTW
€ 82,56

Incl. BTW*
€ 99,90

Motor vermogen	1,0 kW
Voltage	230 V
Maaibreedte	32 cm
Maaihogte instel.	Per wiel 3 posities
Opvangzak/ - bak	30 liter
Maaihogte	20 - 60 mm
Gewicht	10 kg



XALCLASSIC382SE

112856
Elektrische gazonmaaier
Maaidek in polypropyleen - Plastic wielen



Excl. BTW
€ 94,96

Incl. BTW*
€ 114,90

Motor vermogen	1,3 kW
Voltage	230 V
Maaibreedte	38 cm
Maaihogte instel.	Per wiel 3 posities
Opvangzak/ - bak	37 liter
Maaihogte	20 - 60 mm
Gewicht	13 kg



XALCOMFORT40E

112858
Elektrische gazonmaaier
Maaidek in polypropyleen - Plastic wielen
Brede comfortabele contactbediening.
Inclusief mulching kit
3-in-1: Maaien, vangen en mulchen



Excl. BTW
€ 165,21

Incl. BTW*
€ 199,90

Motor vermogen	1,4 kW
Voltage	230 V
Maaibreedte	40 cm
Maaihogte instel.	Centraal 6 posities
Opvangzak/ - bak	43 liter
Oppervlaktes tot	250 m ²
Maaihogte	28 - 68 mm
Gewicht	19 kg

**XALEASY420PS**

113794
Benzine grasmaaier Easy 420PS
Geschikt voor oppervlaktes tot 800m²
Stalen maaidek.
2-in-1: maaien en vangen.

Excl. BTW
€ 231,32

Incl. BTW*
€ 279,90

Cilinderinhoud	140 cc
Motor	AL-KO Tech 140
Motor vermogen	2,0 kW
Maai breedte	42 cm
Maai hoogte	30 - 75 mm
Maai hoogte instel.	Centraal, 7-voudig
Wielen	175 / 200 mm
Opvangzak/ - bak	50 liter
Gewicht	23,1 kg

**XALEASY460SPS**

113795
Benzine grasmaaier Easy 460SPS
Geschikt voor oppervlaktes tot 1.400m²
Aangedreven model - 1 snelheid.
Stalen maaidek.
2-in-1: maaien en vangen.

Excl. BTW
€ 289,17

Incl. BTW*
€ 349,90

Cilinderinhoud	140 cc
Motor	AL-KO Tech 140
Motor vermogen	2,0 kW
Maai breedte	46 cm
Maai hoogte	30 - 75 mm
Maai hoogte instel.	Centraal, 7-voudig
Wielen	200 / 250 mm
Opvangzak/ - bak	60 liter
Gewicht	28,1 kg

**XALEASY510SPS**

113796
Benzine grasmaaier Easy 510SPS
Geschikt voor oppervlaktes tot 1.800m²
Aangedreven model - 1 snelheid.
Stalen maaidek.
4-in-1: maaien, vangen, mulchen en zijuitworp.

Excl. BTW
€ 330,50

Incl. BTW*
€ 399,90

Cilinderinhoud	160 cc
Motor	AL-KO Tech 160
Motor vermogen	2,3 kW
Maai breedte	51 cm
Maai hoogte	30 - 75 mm
Maai hoogte instel.	Centraal, 7-voudig
Wielen	200 / 250 mm
Opvangzak/ - bak	60 liter
Gewicht	31,8 kg



XALCLASSIC462SPA

123003 - gazonmaaier
Alko Pro 123 cc – 46 cm maaidek staal – aangedreven model
(op achterwielen)

Excl. BTW
€ 347,02

Incl. BTW*
€ 419,90

Cilinderinhoud	123 cc
Motor	AL-KO Pro 125 QSS
Motor vermogen	1,9 kW
Maaibreedte	46 cm
Maaihogte	25 - 75 mm
Maaihogte instel.	Enkel- / aswiël, 7-voudig
Wielen	180 / 220 mm
Opvangzak/ - bak	65 liter
Snelheid	max. 3,5 km/u
Gewicht	31,1 kg



XALPREMIUM470SPA

119946
Benzine grasmaaier Premium 470SPA
MAX Airflow behuizing voor de beste maai en vang resultaten.
Aangedreven model - 1 snelheid
Stalen maaidek - Opvangzak met inhoudsindicator
4-in-1: maaien, vangen, mulchen en zijuitworp

Excl. BTW
€ 454,46

Incl. BTW*
€ 549,90

Cilinderinhoud	166 cc
Motor	AL-KO Pro 170 QSS
Motor vermogen	2,6 kW
Maaibreedte	46 cm
Maaihogte	30 - 80 mm
Maaihogte instel.	Centraal, 7-voudig
Wielen	200 / 280 mm
Opvangzak/ - bak	70 liter
Gewicht	34,4 kg



XALCOMFORT510SPA

119944
Grasmaaier Benzine - MAX Airflow behuizing voor de beste maai en vang resultaten. Aangedreven model - 1 snelheid
4-in-1: maaien, vangen, mulchen en zijuitworp
Stalen maaidek - Quick start systeem
Opvangzak met inhoudsindicator

Excl. BTW
€ 413,14

Incl. BTW*
€ 499,90

Cilinderinhoud	123 cc
Motor	AL-KO Pro 145 QSS
Motor vermogen	2,1 kW
Maaibreedte	51 cm
Maaihogte	30 - 80 mm
Maaihogte instel.	Centraal 7 posities
Gewicht	35,3 kg
Opvangzak/ - bak	60 liter

**XALPREMIUM521SPA**

119997 -

Alko Pro 166 cc - 51 cm maaidek staal 4-in-1 - aangedreven model (op achterwielen)

Excl. BTW
479,26Incl. BTW*
579,90

Cilinderinhoud	166 cc
Motor	AL-KO Pro 170 QSS
Motor vermogen	2,6 kW
Maaibreedte	51 cm
Maihoogte	30 - 80 mm
Maihoogte instel.	Centraal, 7-voudig
Wielen	200 / 280 mm
Opvangzak/ - bak	70 liter
Snelheid	max. 3,5 km/u
Gewicht	35 kg

**XALPREMIUM520VSB**

119949

Grasmaaier Benzine - MAX Airflow behuizing voor de beste maai en vang resultaten. Vario speed aandrijving (2,5 - 4,5 km/u) . 4-in-1: maaien, vangen, mulchen en zijuitworp Stalen maaidek - Ready start en EasyDrive Cockpit. Opvangzak met inhoudsindicator

Excl. BTW
€ 594,96Incl. BTW*
€ 719,90

Cilinderinhoud	163 cc
Motor	B&S Series 675 EXi
Motor vermogen	2,6 kW
Maaibreedte	51 cm
Maihoogte	30 - 80 mm
Maihoogte instel.	Centraal 7 posities
Gewicht	34,9 kg
Opvangzak/ - bak	70 liter



XS04852VS-ALU

Excl. BTW
€ 825,62

Incl. BTW
€ 999,00

127631
Benzinemotor grasmaaier 4852 VS ALU
Aangedreven model.
Geschikt voor oppervlaktes tot 1.500m².
Aluminium maaidek.
4 in 1: Maaien, vangen, mulchen en zijuitworp.



Cilinderinhoud	166 cc
Motor	AL-KO Pro 170 QSS
Motor vermogen	2,6 kW
Aandrijving	Vario
Maaibreedte	47 cm
Maaihogte	30 - 80 mm
Maaihogte instel.	Centraal, 7-voudig
Wielen	200 / 280 mm
Opvangzak/ - bak	75 liter
Gewicht	49,1 kg

XS05352VS-ALU

Excl. BTW
€ 900,74

Incl. BTW
€ 1.089,90

127632
Benzinemotor grasmaaier 5352 VS ALU
Aangedreven model.
Geschikt voor oppervlaktes tot 2.000m².
Aluminium maaidek.
4 in 1: Maaien, vangen, mulchen en zijuitworp.



Cilinderinhoud	166 cc
Motor	AL-KO Pro 170 QSS
Motor vermogen	2,6 kW
Aandrijving	Vario
Maaibreedte	52 cm
Maaihogte	30 - 80 mm
Maaihogte instel.	Centraal, 7-voudig
Wielen	200 / 280 mm
Opvangzak/ - bak	75 liter
Gewicht	52,6 kg

XS0548K

Excl. BTW
€ 1.652,81

Incl. BTW
€ 1.999,90

127448
Benzinemotor grasmaaier 548 K
Aangedreven model.
Geschikt voor oppervlaktes tot 2.000m².
Aluminium maaidek en mesremkoppeling
2 in 1: Maaien, vangen.



Cilinderinhoud	163 cc
Motor	Honda GXV 160
Motor vermogen	2,7 kW
Aandrijving	2 snelheden
Maaibreedte	48 cm
Maaihogte	15 - 77 mm
Maaihogte instel.	Per wiel, 7-voudig
Wielen	203 / 203 mm
Opvangzak/ - bak	75 liter
Gewicht	53 kg
Mulchen	Optioneel

**XS0553K**

127148
Benzinemotor grasmaaier 553 K
Aangedreven model.
Geschikt voor oppervlaktes tot 2.500m²
Aluminium maaidek en mesremkoppeling
2 in 1: Maaien, vangen.

Excl. BTW
€ 1.818,10

Incl. BTW
€ 2.199,90

Cilinderinhoud	163 cc
Motor	Honda GXV 160
Motor vermogen	2,7 kW
Aandrijving	2 snelheden
Maaibreedte	53 cm
Maaihogte	26 - 82 mm
Maaihogte instel.	Per wiel, 7-voudig
Wielen	244 / 244 mm
Opvangzak/ - bak	75 liter
Gewicht	60,4 kg
Mulchen	Optioneel

TOEBEHOREN XS0548K & XS0553K

Excl. BTW

Incl. BTW

XS0127473	127473 Mulchkit SOLO 548K	€ 147,93	€ 179,00
XS0126680	126680 Mulchkit SOLO 553K	€ 147,93	€ 179,00

**ZITMAAIERS****XSOER851**

Excl. BTW
€ 4.710,66

Incl. BTW
€ 5.699,90

127617 - Lithium-Ion accu, capaciteit: 31 Ah
Zitmaaier met accu-aandrijving. Hij werkt muisstil
zonder vervuiling. Makkelijk op te laden. Maait
buiten de wielen, zowel links als rechts. Heeft
2 maaimessen, midden achteruitworp. Goede
opvangcapaciteit. Geleverd met mulch plug.
Voorzien van cruise-control en akoestische
niveau-indicator. Eenvoudig legen van opvangbak
met telescopische hendel. Voorraan voorzien van
LED-verlichting .



Voltage	72 V
Werktijd	Max. 150 min
Laadtijd	720 min
Motor vermogen	2,232 kW
Maaibreedte	81 cm
Maaihogte	25 - 130 mm
Maaihogte instel.	Centraal, 10-voudig
Wielen	Voor 11 x 4,0-5 Achter 13 x 5,0-6
Opvangzak/ - bak	190 liter
Snelheid	max. 6,5 km/u
Oppervlaktes tot	max. 6.000
Messen	2
Gewicht	212 kg

XALT15-932HDA

Excl. BTW **€ 2.561,16** Incl. BTW* **€ 3.099,00**

123014 - zitmaaier
Electromagnetische meskoppeling.
Hydrostaat aandrijving met voetbediening.
Optionele mulchplug.



Cilinderinhoud	452 cc
Motor	AL-KO Pro 450
Motor vermogen	7,7 kW
Maaibreedte	93 cm
Maaihoogte	30 - 80 mm
Maaihoogte instel.	Centraal, 6-voudig
Wielen	Voor 15 x 6,0-6 Achter 18 x 8,5-8
Opvangzak/ - bak	220 liter
Snelheid	max. 8 km/u
Messen	2
Gewicht	287 kg

XSOT15-937HDA

Excl. BTW **€ 2.891,73** Incl. BTW **€ 3.499,00**

127417 - zitmaaier
Electromagnetische meskoppeling.
Hydrostaat aandrijving met voetbediening.
Optionele mulchplug.



Cilinderinhoud	452 cc
Motor	AL-KO Pro 450
Motor vermogen	7,7 kW
Maaibreedte	93 cm
Maaihoogte	30 - 80 mm
Maaihoogte instel.	Centraal, 6-voudig
Wielen	Voor 15 x 6,0-6 Achter 18 x 8,5-8
Opvangzak/ - bak	220 liter
Snelheid	max. 8 km/u
Messen	2
Gewicht	290 kg

XSOT15-933HDA

Excl. BTW **€ 2.974,38** Incl. BTW **€ 3.599,00**

127687 - Zitmaaier T15-93.3 HDA
Hydrostatische transmissie met pedaalbediening.
Mulchfunctie optioneel
Elektromagnetische meskoppeling



Cilinderinhoud	452 cc
Motor	AL-KO Pro 450
Motor vermogen	7,7 kW
Maaibreedte	93 cm
Maaihoogte	30 - 80 mm
Maaihoogte instel.	Centraal, 6-voudig
Snelheid	Vooruit 0 - 9 km/u
Opvangzak/ - bak	250 liter
Messen	2

XSOT13-937HD

127416 - Zitmaaier
 Hydrostatische transmissie met pedaalbediening.
 Mulchfunctie optioneel.



Cilinderinhoud	344 cc
Motor	B&S3130 Series
Motor vermogen	6,3 kW
Maai breedte	93 cm
Maai hoogte	30-80 mm
Maai hoogte instel.	Centraal, 6-voudig
Wielen	Voor 15 x 6,0-6 Achter 18 x 8,5-8
Opvangzak/ - bak	220 liter
Snelheid	Vooruit 0 - 9 km/u Achteruit 0 - 4 km/u
Messen	2
Gewicht	219 kg

Excl. BTW
€ 3.098,35

Incl. BTW
€ 3.749,00

XSOT13-933HD

127689 - Zitmaaier T13-93.7 HD
 Hydrostatische transmissie met pedaalbediening.
 Mulchfunctie optioneel.
 Elektromagnetische meskoppeling



Cilinderinhoud	344 cc
Motor	B&S 3130 Powerbuilt
Motor vermogen	6,3 kW
Maai breedte	93 cm
Maai hoogte	30 - 80 mm
Maai hoogte instel.	Centraal, 6-voudig
Snelheid	Vooruit 0 - 9 km/u
Opvangzak/ - bak	250 liter
Messen	2

Excl. BTW
€ 3.057,02

Incl. BTW
€ 3.699,00

XSOT15-1037HDA

127418 - Zitmaaier
 Hydrostatische transmissie met pedaalbediening.
 Led verlichting. Vangbak legen met gasveer ondersteuning.
 Mulchfunctie optioneel.
 Elektromagnetische meskoppeling



Cilinderinhoud	452 cc
Motor	AL-KO Pro 450
Motor vermogen	7,5 kW
Maai breedte	103 cm
Maai hoogte	30 - 80 mm
Maai hoogte instel.	Centraal, 6-voudig
Wielen	Voor 15 x 6,0-6 Achter 18 x 8,5-8
Snelheid	Vooruit 0 - 9 km/u Achteruit 0 - 4 km/u
Messen	2

Excl. BTW
€ 3.222,31

Incl. BTW
€ 3.899,00

XSOT18-1034HDAV2

NEW

Excl. BTW
€ 3.552,89

Incl. BTW
€ 4.299,00

127726 - Zitmaaier
Hydrostatische transmissie met pedaalbediening.
Mulchfunctie optioneel.
Elektromagnetische meskoppeling



Cilinderinhoud	586 cc
Motor	AL-KO Pro OHV
Motor vermogen	9 kW
Maaibreedte	103 cm
Maaihogte	30 - 80 mm
Maaihogte instel.	Centraal, 6-voudig
Wielen	Voor 15 x 6,0-6 Achter 18 x 8,5-8
Opvangzak/ - bak	250 liter
Snelheid	Vooruit 0 - 9 km/u Achteruit 0 - 4 km/u
Messen	2

XSOT18-1054HDV2

NEW

Excl. BTW
€ 4.131,40

Incl. BTW
€ 4.999,00

127707 - Mulch zitmaaier - AL-KO smart-connect Bluetooth
Hydrostatische transmissie met pedaalbediening.
Mulchfunctie standaard via maaidek afsluiting.
Elektromagnetische meskoppeling



Motor	B&S Intek 7160 OHV
Motor vermogen	9,1 kW
Maaibreedte	105 cm
Maaihogte	30 - 90 mm
Maaihogte instel.	Centraal, 7-voudig
Wielen	Voor 15 x 6,5-8 Achter 20 x 10,0-8
Opvangzak/ - bak	310 liter
Snelheid	Vooruit 0 - 9 km/u Achteruit 0 - 4 km/u
Messen	2

XSOT22-1104HDAV2

NEW

Excl. BTW
€ 4.792,56

Incl. BTW
€ 5.799,00

127709 - Hoog-gras zitmaaier
Hydrostatische transmissie met pedaalbediening.
Elektromagnetische meskoppeling



Cilinderinhoud	708 cc
Motor	AL-KO Pro 700
Motor vermogen	13,4 kW
Maaibreedte	110 cm
Maaihogte	30 - 90 mm
Maaihogte instel.	Centraal, 7-voudig
Wielen	Voor 15 x 6,5-8 Achter 20 x 10,0-8



RETRO-FIT SMART DISPLAY VOOR ZITMAAIERS VANAF 2014

Excl. BTW

Incl. BTW



XS0127655

127655 - Retro-fit Smart Display
Geschikt voor alle PREMIUM modellen vanaf 2014. Geschikt voor Smartphones van 4" tot 7".

€ 140,41

€ 169,90

XS0127656

127656 - Smart phone oplaad-kit voor draadloos opladen.

€ 37,93

€ 45,90



USB-OPLAADSTEKKER INBEGREPEN
MET GENTEGREERDE
STOF- EN REGENBESCHERMING



SMART COCKPIT



BATTERIJ SPANNING INDICATOR

MAXIMUM RESTERENDE MAAITIJD

MAAI EFFICIËNTIE

TANKINDICATOR

MAAITIJD



HELLING

WERK UREN

SNELHEID

XSOT24-1254HDV2SD

NEW

Excl. BTW
€ 5.453,72

Incl. BTW
€ 6.599,00

127711 - Zitmaaier
Hydrostatische transmissie met pedaalbediening.
Mulchfunctie standaard via maaidek afsluiting.
Elektromagnetische meskoppeling



Cilinderinhoud	724 cc
Motor	B&S Intek 8240 OHV
Motor vermogen	14,4 kW
Maaibreedte	125 cm
Maaihogte	30 - 90 mm
Maaihogte instel.	Centraal, 7-voudig
Wielen	Voor 16 X 6,5-8 Achter 23 X 10,5-12
Opvangzak/ - bak	310 liter
Messen	2

XSOT15-939HDSA

Excl. BTW
€ 2.891,74

Incl. BTW
€ 3.499,00

127574 - Mulch zitmaaier
Hydrostatische transmissie met pedaalbediening.
Mulchfunctie standaard via maaidek afsluiting.
Elektromagnetische meskoppeling



Cilinderinhoud	452 cc
Motor	AL-KO Pro 450
Motor vermogen	8,5 kW
Maaibreedte	95 cm
Maaihogte	30 - 80 mm
Maaihogte instel.	Centraal, 6-voudig
Wielen	Voor 15 x 6,0-6 Achter 18 x 8,5-8
Snelheid	Vooruit 0 - 9 km/u Achteruit 0 - 4 km/u
Messen	2

**TOEBEHOREN VOOR
SOLO BY AL-KO / AL-KO POWERLINE ZITMAAIERS VANAF 2014**

Excl. BTW

Incl. BTW




XS0119606	Deflector enkel voor premium zitmaaiers (T16-1056HDV2 – T20-1056HDV2 – T23-125HDV2)	€ 164,46	€ 199,00
XS0127534	127534 - Deflector voor Rider zitmaaiers (RIDER7-658HD)	€ 172,73	€ 209,00
XS0127488	127488 - Deflector voor HDE modellen	€ 156,94	€ 189,90

**TOEBEHOREN VOOR
SOLO BY AL-KO / AL-KO POWERLINE ZITMAAIERS VANAF 2014**

Excl. BTW

Incl. BTW



XS0119602

Modulaire kit elektrisch ledigen (exclusief montagekosten) enkel voor premium zitmaaiers (T16-1056HDV2 – T20-1056HDV2 – T23-125HDV2)

€ 413,14

€ 499,90



XS0118885

Mulching kit voor zitmaaier 95 cm voor alle zitmaaiers

€ 90,83

€ 109,90

XS0119656

Mulching kit voor zitmaaier 105 cm voor alle zitmaaiers

€ 90,83

€ 109,90



XS0119658

Bumper voor alle zitmaaiers

€ 82,56

€ 99,90



**NEW
XS0127731**

Bumper voor SOLO PREMIUM PRO modellen

€ 107,36

€ 129,91

XS0119608

Trekhaak enkel voor premium zitmaaiers (T16-1056HDV2 – T20-1056HDV2 – T23-125HDV2)

€ 53,64

€ 64,90

XS0119831

Trekhaak enkel voor comfort zitmaaiers (T16-1037HDV2.)

€ 53,64

€ 64,90



XS0127576

RUW TERREINMAAIDEK VOOR COMFORT EN PREMIUM MODELLEN
Ruw terreinmaaide voor Comfort en Premium modellen

€ 1.570,17

€ 1.899,90



XS0127577

Set tractor profiel wielen 20 "

€ 272,64

€ 329,90



XS0127578

Set tractor profiel wielen 23 "

€ 363,55

€ 439,90



XAL381HMPREMIUM

113866
Kooimaaiër
Systeem zonder mescontact
Rubberen wielen
Met ergonomisch oplooibare stuurboom

Excl. BTW
€ 107,36

Incl. BTW*
€ 129,90

Maaibreedte	38 cm
Maaihogte	14 - 45 mm
Maaihogte instel.	4 posities
Wielen	Ø 220 mm
Gewicht	8,9 kg

TOEBEHOREN: KOOIMAAIERS

Excl. BTW

Incl. BTW



XAL381VB

113869 - Opvangbak voor kooimaaiers.
50 liter
XAL381HMPREMIUM

€ 29,67

€ 35,90*

ELEKTRISCHE TRIMMER



XALGTE550PREMIUM

112926
Grastrimmer
Nylonkop met dubbele draad - Verstelbare handgreep
Telescopische aluminium steel: ergonomisch aanpasbaar aan de lichaamslengte - Draaibare en kantelbare maaikop
Houder voor reserve spoel

Excl. BTW
€ 74,30

Incl. BTW*
€ 89,90

Motor vermogen	550 W
Werkbreedte	30 cm
Gewicht	3 kg



XALBC330L**NEW**Excl. BTW
€ 156,94Incl. BTW*
€ 189,90

113757

Benzine bosmaaier met Tap & Go maaikop met dubbele draad. Inclusief 3-tandsmes 25 cm en draagriem

Cilinderinhoud	32,6 cc
Motor	2-takt
Motor vermogen	0,9 kW
Werkbreedte	41 cm
Gewicht	6,8 kg

XALBC330BExcl. BTW
€ 165,21Incl. BTW*
€ 199,90

113758

Benzine bosmaaier met Tap & Go maaikop met dubbele draad. Inclusief 3-tandsmes 25 cm en draagriem

Cilinderinhoud	32,6 cc
Motor	2-takt
Motor vermogen	0,9 kW
Werkbreedte	41 cm
Gewicht	7,3 kg

XALBC400BExcl. BTW
€ 190,00Incl. BTW*
€ 229,90

113784

Benzine bosmaaier met Tap & Go maaikop met dubbele draad. Inclusief 3-tandsmes 25 cm en draagriem

Cilinderinhoud	39,8 cc
Motor	2-takt
Motor vermogen	1,25 kW
Werkbreedte	41 cm
Gewicht	7,6 kg

XALBC500BExcl. BTW
€ 206,53Incl. BTW*
€ 249,90

113785

Benzine bosmaaier met Tap & Go maaikop met dubbele draad. Inclusief 3-tandsmes 25 cm en draagriem

Cilinderinhoud	50,8 cc
Motor	2-takt
Motor vermogen	1,9 kW
Werkbreedte	41 cm
Gewicht	7,7 kg

**XALGW50**

119104
Stalen gazonrol

Excl. BTW
€ 123,14

Incl. BTW*
€ 149,00

Gewicht gevuld met water max.	72 kg
Gewicht gevuld met zand max.	120 kg
Breedte	50 cm
Diameter	40 cm

HANDTRIMMER**XALGS72LI**

113371
Multifunctionele trimschaar op Li-ion batterij
2-in-1: Buxusschaar (mes 16 cm) & Grasschaar (mes 8 cm)
Licht en handig
Geleverd met accu en lader.
Makkelijk verwisselbaar van schaar

Excl. BTW
€ 61,90

Incl. BTW*
€ 74,90

Werktijd	45 min
Capaciteit batterij	7,2 V / 2,0 Ah

**XAL113477**

113477
Teleschopische hendel voor de multifunctie
trimschaar XALGS72LI

Excl. BTW
€ 26,36

Incl. BTW*
€ 31,90



XALMH2500Excl. BTW
€ 136,28Incl. BTW*
€ 164,90

113871
230V versnipperaar MH 2500
Messenschijf met dubbel geharde messen.



Motor	2,5 kW / 230 V / 16 A
Capaciteit	40 mm
Gewicht	11,6 kg
Opvangzak/ - bak	50 liter

XALBEASYCRUSHMH2810Excl. BTW
€ 264,38Incl. BTW*
€ 319,90

113872
230V hakselaar MH 2810
Grote trechter - Extra grote wielen, makkelijk te transporteren - Opvangbak met inhoudsindicator - Messensysteem



Motor	2,8 kW / 230 V / 16 A
Capaciteit	40 mm
Gewicht	25 kg
Opvangzak/ - bak	48 liter

XALLH2810Excl. BTW
€ 289,17Incl. BTW*
€ 349,90

113873
230V silent hakselaar LH 2810
Grote trechter - Extra grote wielen, makkelijk te transporteren - Opvangbak met inhoudsindicator.
Wals hakselaar - het geluidsarme rolsysteem kan takken tot 4,2 cm dik verwerken.



Motor	2,8 kW / 230 V / 16 A
Capaciteit	42 mm
Gewicht	29 kg
Opvangzak/ - bak	48 liter

solo
by **AL-KO****XSODUOTEC2500**Excl. BTW
€ 826,36Incl. BTW
€ 999,90

119684 - Hakselaar
Ook geschikt voor zacht en nat tuinafval.
Grote invoertrechter.
Dubbel snijsysteem met automatisch invoereffect.
Aparte invoer aan de zijkant voor takken.



Motor	met motorrem
Vermogen	2.500 W
Voltage	230 V
Max. snijdikte	40 mm
Gewicht	51 kg





XALEKI220040

112809
230V kettingzaag elektrisch EKI 2200
Kettingrem - Automatische smering -
Kettingspanning en vervanging dmv een
draaiknop



Excl. BTW
€ 132,15

Incl. BTW*
€ 159,90

Motor vermogen	2,2 kW
Voltage	230 V
Zaagblad lengte	40 cm
Snelheid	ketting 13,5 m/s
Gewicht	6 kg

KETTINGZAGEN OP BENZINE



XALBKS3835

NEW

Excl. BTW
€ 165,21

Incl. BTW*
€ 199,90

1131185
AL-KO Benzinekettingzaag BKS 3835. Lichtgewicht, handige
benzinekettingzaag - de perfecte allround kettingzaag voor
gebruik in huis en tuin. Krachtige zaagprestaties en lange
levensduur dankzij automatische kettingsmering. Metalen
"velkam" voor een stevige grip tijdens het zagen
Effectieve krachtoverbrenging dankzij soepel lopend
aandrijftandwiel tandwiel. Eenvoudig te reinigen luchtfilter

Cilinderinhoud	37,2 cc
Vermogen	1,2 kW / 1,60 pk
Zaagketting info	91P053X
Zaagblad lengte	35 cm
Gewicht	5,25 kg

**XALBKS4040****NEW**Excl. BTW
€ 181,74Incl. BTW*
€ 219,90

1131186

AL-KO Benzinekettingzaag BKS 4040. Lichtgewicht, handige benzinekettingzaag - de perfecte allround kettingzaag voor gebruik in huis en tuin. Krachtige zaagprestaties en lange levensduur dankzij automatische kettingsmering. Metalen "velkam" voor een stevige grip tijdens het zagen. Effectieve krachtoverbrenging dankzij soepel lopend aandrijftandwiel tandwiel. Eenvoudig te reinigen luchtfilter

Cilinderinhoud	40,1 cc
Vermogen	1,5 kW / 2 pk
Zaagketting info	91P057X
Zaagblad lengte	40 cm
Gewicht	5,3 kg

**XALBKS4540****NEW**Excl. BTW
€ 198,26Incl. BTW*
€ 239,90

1131187

AL-KO Benzinekettingzaag BKS 4540. Lichtgewicht, handige benzinekettingzaag - de perfecte allround kettingzaag voor gebruik in huis en tuin. Krachtige zaagprestaties en lange levensduur dankzij automatische kettingsmering. Metalen "velkam" voor een stevige grip tijdens het zagen. Effectieve krachtoverbrenging dankzij soepel lopend aandrijftandwiel tandwiel. Eenvoudig te reinigen luchtfilter

Cilinderinhoud	45,02 cc
Vermogen	1,2 kW / 1,60 pk
Zaagketting info	21PBX066X
Zaagblad lengte	40 cm
Gewicht	6,13 kg



XALLSH3704

113791

Horizontale 230V houtkloofmachine met veiligheidskooi.



Motor vermogen	1,5 kW
Vermogen	max. 4 ton
Voltage	230 V
Capaciteit	max. 37 cm
Gewicht	48 kg

XALLSH5205

113792

Horizontale houtklover met een klooflengte tot 52 cm en een kloofkracht van 5,0T. - Bijzonder veilig dankzij de beschermkooi. Tweehandenbediening. Mobiele en comfortabele werkhoogte. De mobiele, horizontale houtklover van AL-KO is ideaal voor het kloven van brandhout.

Motor vermogen	2,2 kW
Vermogen	max. 5 ton
Voltage	230 V
Capaciteit	max. 52 cm
Gewicht	47 kg



XALLSV5506

113788

Vertikale 230V kloofmachine met extra verbrede houttafel. De zijtafels kunnen naar beneden scharnieren om compact opbergen mogelijk te maken.



Excl. BTW
€ 537,11

Incl. BTW*
€ 649,90

Motor vermogen	2,7 kW
Vermogen	max. 6 ton
Voltage	230 V
Capaciteit	max. 55 cm
Gewicht	98,2 kg





XALDRAIN12000

112826
Dompelpomp vuil water met externe vlotter



Excl. BTW
€ 90,83

Incl. BTW*
€ 109,90

Motor vermogen	850 W
Voltage	230 V
Opvoerhoogte max.	10 m
Dompeldiepte max.	5 m
Debiet max.	12.000 liter/u
Watertemperatuur max.	35°



XALWSUB10000DS

112823
Dompelpomp proper water. Geschikt voor licht vervuild water. Vlak aanzuigen tot 3 mm dankzij een eenvoudig verstelbare pompvoet



Excl. BTW
€ 90,83

Incl. BTW*
€ 109,90

Motor vermogen	450 W
Voltage	230 V
Opvoerhoogte max.	7 m
Dompeldiepte max.	5 m
Debiet max.	8.000 liter/u
Watertemperatuur max.	35°



XALWSUB13000

112829
Dompelpomp proper water met ingebouwde vlotter. Geschikt voor licht vervuild water. Past altijd: dankzij de universele aansluiting past de pomp op de meest gangbare commerciële afzuigslangen. De afvoer in het bovenste gedeelte van de pomp zorgt voor een optimale koeling van de motor tijdens de lage-afzuigmodus. Controleer optimaal het niveau: de vrij instelbare houder voor het positioneren van de vlotter maakt het snel en eenvoudig om het schakelpunt in te stellen voor het in en uitschakelen van de pomp. Twee functies in één: dankzij de verstelbare pompvoet en de grote inlaatopeningen, is het mogelijk grote hoeveelheden water te pompen evenals in lage-afzuigmodus tot ca. 3 mm



Excl. BTW
€ 118,10

Incl. BTW*
€ 142,90

Motor vermogen	650 W
Voltage	230 V
Opvoerhoogte max.	8 m
Dompeldiepte max.	5 m
Debiet max.	10.500 liter/u
Vuildeeltjes tot	30 mm
Diameter afvoerslang	1" 1/2



XALTWIN14000

112831
Dompelpomp voor proper en vuil water. Met ingebouwde vlotter. Stekker met geïntegreerde keuzeschakelaar (automatisch/manueel). Vlakafzuigend tot 5 mm



Excl. BTW
€ 140,41

Incl. BTW*
€ 169,90

Motor vermogen	1,0 kW
Voltage	230 V
Opvoerhoogte max.	10 m
Dompeldiepte max.	7 m
Debiet max.	15.000 liter/u
Watertemperatuur max.	50°
Vuildeeltjes tot	35 mm
Diameter afvoerslang	1" 1/4



XALWDRAIN15000INOX

112828
Dompelpomp vuil water met externe vlotter



Excl. BTW
€ 165,21

Incl. BTW*
€ 199,90

Motor vermogen	1,1 kW
Voltage	230 V
Opvoerhoogte max.	11 m
Dompeldiepte max.	7 m
Debiet max.	15.000 liter/u
Watertemperatuur max.	35°

HYDROFOORSET



XALWHW4500FCSCOMFORT

112850
Hydrofoorset
FCS - XXL - Filter
Met indicatielampjes



Excl. BTW
€ 264,38

Incl. BTW*
€ 319,90

Motor vermogen	1,3 kW
Voltage	230 V
Opvoerhoogte max.	50 m / 5 bar
Debiet max.	4.500 liter/u
Watertemperatuur max.	35°

TOEBEHOREN WATERPOMPEN

Excl. BTW Incl. BTW



		Excl. BTW	Incl. BTW
XAL113720	Deze filters zijn noodzakelijk om schade aan de pomp te voorkomen! Voorfilter 100/1", alle modellen behalve GPI + tussenstuk 1" en 1" 3/4	€ 33,84	€ 40,95*
XAL113721	Deze filters zijn noodzakelijk om schade aan de pomp te voorkomen! Voorfilter 250/1" voor alle hydrofoorgroepen	€ 37,98	€ 45,96*
XAL110005	Onmisbaar voor alle hydrofoorgroepen en oppervlaktepompen Aanzuigslang 3/4" - 4 m - met filter en terugslagklep	€ 20,62	€ 24,96*
XAL110795	Onmisbaar voor alle hydrofoorgroepen en oppervlaktepompen Aanzuigslang 1" - 7 m - met filter en terugslagklep	€ 49,55	€ 59,95*
XAL106980	Onmisbaar voor alle hydrofoorgroepen en oppervlaktepompen Opvoerslang 1" - 6 m met slangklem	€ 28,88	€ 34,95*
XAL110135	Onmisbaar voor alle hydrofoorgroepen en oppervlaktepompen Opvoerslang 1-1/4" 6 m met slangklem	€ 38,80	€ 46,95*
XAL106979	Onmisbaar voor alle hydrofoorgroepen en oppervlaktepompen Opvoerslang 1-1/2" - 6 m met slangklem	€ 47,07	€ 56,95*
XAL112478	Onmisbaar voor alle hydrofoorgroepen en oppervlaktepompen Hydrocontrol voor oppervlaktepomp	€ 78,41	€ 94,95*

CLEANLIFE[®] FREE

ALKYLAATBENZINE

EEN MILIEUVRIENDELIJKE BRANDSTOF VOOR 2-TAKT & 4-TAKT MOTOREN

DE MEEST MILIEUVRIENDELIJKE BRANDSTOF VOOR 2-TAKT EN 4-TAKT MOTOREN.

Aanbevolen voor uw machine en uw gezondheid!

Cleanlife[®] is een brandstof die minder vervuילend werkt in tegenstelling tot gewone brandstoffen.

Deze brandstof vermindert aanzienlijk de gezondheidsrisico's verbonden aan gasuitstoot en wordt door het Duitse ministerie van volksgezondheid aangemerkt als "vrij van giftige stoffen".

Cleanlife[®] bevat in tegenstelling tot gewone brandstoffen bijna geen Benzene en n-Hexan. Dit zijn substanties die extreem schadelijk zijn voor mens en milieu.

Contacteer ons voor de actuele prijzen. Brandstofprijzen zijn onderhevig aan de veranderende marktprijzen

Download het veiligheidsinformatieblad op onze website.

ALKYLAATBENZINE 2 TAKT



CL-2TAKT	Inhoud per pallet 108 x 5 liter Cleanlife [®] 2-takt	
CL-2TAKT54	Inhoud per pallet 54 x 5 liter Cleanlife [®] 2-takt	
CL-2TAKT25	Inhoud per pallet 24 x 25 liter Cleanlife [®] 2-takt	
CL-2TAKTCOMB	Inhoud per pallet 51 x 5 liter Cleanlife [®] 2-takt & 10 x 25 liter Cleanlife [®] 2-takt	
CL-2TAKT200	Inhoud per pallet 2 x 200 liter Cleanlife [®] 2-takt	

ALKYLAATBENZINE 4 TAKT



CL-4TAKT	Inhoud per pallet 108 x 5 liter Cleanlife [®] 4-takt	
CL-4TAKT54	Inhoud per pallet 54 x 5 liter Cleanlife [®] 4-takt	

ALKYLAATBENZINE MIX



CL-MIX	Inhoud per pallet 72 x 5 liter Cleanlife [®] 2-takt & 36 x 5 liter Cleanlife [®] 4-takt	
---------------	--	--

SCHENKTUIT



8301004	Schenkduit voor 5 liter jerrycans
8301005	Schenkduit voor 25 liter jerrycans

CO₂-vrijstelling
Bescherming voor jou en het milieu!

Bij de verbranding van fossiele brandstoffen komen schadelijke CO₂-emissies vrij. Met onze **CLEANLIFE[®] FREE** alkylaatbenzine draagt u verantwoord bij aan klimaatbescherming. Naast hun goede eigenschappen maken ze deel uit van het klimaatbeschermingsinitiatief **SCHARR blue**.

Via CO₂-vrijstelling van de producten, bereikt door de aankoop van emissiereductiecertificaten, ondersteunen we klimaatbeschermingsprojecten. Deze compenseren de uitstoot in de volledige waardeketen van het **SCHARR blue**-product, inclusief directe en indirecte emissies.

Doordat de uitstoot en besparing in evenwicht zijn, bereiken we **klimaatneutraliteit**. Onze milieuvriendelijke producten dragen trots de merknaam **CLEANLIFE[®]**, en zorgen voor een minimale belasting voor het milieu.

	Cleanlife [®]		Gewone benzine
	CL-4TAKT	CL-MIX	
Minder vervuילend			
Zeer goede houdbaarheid			
Neutrale geur			
Houdt de motor schoon			
Verminderde uitstoot MPS			
Klaar gemengd met 2% volledig synthetische en hoogwaardige olie (2-takt)			
	Zwavelgehalte (mg/kg)	2	85
	Benzeengehalte (volume in %)	0,01	4,6
	Toevoegingen (volume in %)	0,013	37,7
	n-Hexan (volume in %)	0,03	3,9

4 SEASONS OF CHARGING



XTEOM6SILVER



XTEOM2DUOX4



XTEOMSOLAR40DUO

**SUN
POWERED**



XTEOM8S



View our full range
on www.eurogarden.com



More info
optimize1.com

Optimate High Performance
Battery Chargers





AiConic markeert het begin van een nieuwe fase.

- **Visie:** AiConic observeert en analyseert de omgeving waarin het opereert.
- **Radar:** Het detecteert obstakels en hoogteverschillen in zijn omgeving.
- **Lokalisatie:** Het bepaalt zijn exacte locatie met een precisie tot op de centimeter.
- **Mapping:** Het plant zijn route op basis van de bovenstaande informatie.
- **Besturing:** Het stuurt de maaier nauwkeurig aan om soepel te manoeuvreren.
- **Connectiviteit:** Het biedt over-the-air updates en volledige controle via 2G/4G en BLE.



Altijd in verbinding.

- De AiConic is naadloos verbonden via de CRAMER Connect app.
- Je kunt verbinding maken via 2G/4G (op afstand), Bluetooth (lokaal) of Wi-Fi (semi-om afstand)
- Met de app heb je volledige controle over de status en instellingen.

CRAMER Fusion RTK-GEBASEERD LOKALISATIESYSTEEM

CRAMER Fusion maakt gebruik van diverse bronnen voor lokalisatie, die allemaal van essentieel belang zijn om een volledig beeld te verkrijgen. De onmisbare RA100-antenne dient daarbij gezamenlijk aangeschaft te worden met de AiConic robot.

- **RTK-Positionering:** Hiermee bepaalt de maaier zijn exacte positie met hoge nauwkeurigheid.
- **Camera:** De camera observeert de omgeving.
- **Sensors:** Deze sensoren detecteren hellingen en helpen de maaier het landschap te kennen.
- **Wielen:** De wielen verschaffen schattingen van snelheid, afgelegde afstand en richting.
- **Besturing:** Stuurt de grasmaaier nauwkeurig aan voor soepele manoeuvres.
- **Connectiviteit:** Biedt over-the-air updates en complete controle via 2G/4G en BLE



CRAMER[®]





XCRAIC2000

NEW

Excl. BTW
€ 1.900,79

Incl. BTW
€ 2.299,95

AiConic Robotmaaier
Geschikt voor oppervlaktes tot 2.000 m².
IPX5 - Geleverd zonder antenne XCRRA100.

10 jaar GRATIS 4G connectiviteit!

Navigatie	CRAMER RTK Fusion	Maaibreedte	22 cm
Maaipatroon	Systematisch	Maaihogte	20 - 80 mm
Detectie objecten	Radar / camera	Maaihogte instel.	Elektrisch
LED-verlichting	Voor / achter	Maaisysteem	Pendel messen
Batterij	Li-Ion	Timer programmering	Volledig instelbaar
Lader	2,4 A	Oppervlaktes tot	2.000 m ²
Navigatie	CRAMER RTK Fusion	Max. helling	35%
Motor	Borsteloos	Connectiviteit op afstand	2G / 4G / Bluetooth / Wi-Fi
Wielmotoren	Naaf motoren		



XCRAIC3000

NEW

Excl. BTW
€ 2.231,36

Incl. BTW
€ 2.699,95

AiConic Robotmaaier
Geschikt voor oppervlaktes tot 3.000 m².
IPX5 - Geleverd zonder antenne XCRRA100.

10 jaar GRATIS 4G connectiviteit!

Navigatie	CRAMER RTK Fusion	Maaibreedte	22 cm
Maaipatroon	Systematisch	Maaihogte	20 - 80 mm
Detectie objecten	Radar / camera	Maaihogte instel.	Elektrisch
LED-verlichting	Voor / achter	Maaisysteem	Pendel messen
Batterij	Li-Ion	Timer programmering	Volledig instelbaar
Lader	2,4 A	Oppervlaktes tot	3.000 m ²
Navigatie	CRAMER RTK Fusion	Max. helling	35%
Motor	Borsteloos	Connectiviteit op afstand	2G / 4G / Bluetooth / Wi-Fi
Wielmotoren	Naaf motoren		





AICONIC ROBOTMAAIERS

CRAMER Fusion: Krachtige boardcomputer die AI combineert met input van alle sensoren

LED-achterlicht

2G-4G/BLEi/LoRa connected

Terreinwielen voor optimale tractie

Camera geïntegreerd met AI voor object- detectie en te ontwijken

Superstille aandrijf- en maaimotoren

LED verlichting

5 draaiende maaiemessen en steunplaat voor extra veiligheid

IPX5 bescherming klasse



XCRRAIC4000

NEW

Excl. BTW
€ 2.644,59

Incl. BTW
€ 3.199,95

AiConic Robotmaaier
Geschikt voor oppervlaktes tot 4.000 m².
IPX5 - Geleverd zonder antenne XCRRA100.

10 jaar GRATIS 4G connectiviteit!

Navigatie	CRAMER RTK Fusion	Maaihoogte	20 - 80 mm
Maaipatroon	Systematisch	Maaihoogte instel.	Elektrisch
Detectie objecten	Radar / camera	Maaisysteem	Pendel messen
LED-verlichting	Voor / achter	Timer programmering	Volledig instelbaar
Capaciteit batterij	Li-Ion 6 Ah	Oppervlaktes tot	4.000 m ²
Lader	2,4 A	Max. helling	45%
Navigatie	CRAMER RTK Fusion	Connectiviteit op afstand	2G / 4G / Bluetooth / Wi-Fi
Motor	Borstelloos	Gewicht	17,4 kg
Wielmotoren	Naaf motoren		
Maai breedte	30 cm		



XCRRAIC6000

NEW

Excl. BTW
€ 3.305,74

Incl. BTW
€ 3.999,95

AiConic Robotmaaier
Geschikt voor oppervlaktes tot 6.000 m².
IPX5 - Geleverd zonder antenne XCRRA100.

10 jaar GRATIS 4G connectiviteit!

Navigatie	CRAMER RTK Fusion	Maaihoogte	20 - 80 mm
Maaipatroon	Systematisch	Maaihoogte instel.	Elektrisch
Detectie objecten	Radar / camera	Maaisysteem	Pendel messen
LED-verlichting	Voor / achter	Timer programmering	Volledig instelbaar
Capaciteit batterij	Li-Ion 6 Ah	Oppervlaktes tot	6.000 m ²
Lader	6,1 A	Max. helling	45%
Navigatie	CRAMER RTK Fusion	Connectiviteit op afstand	2G / 4G / Bluetooth / Wi-Fi
Motor	Borstelloos	Gewicht	17,4 kg
Wielmotoren	Naaf motoren		
Maai breedte	30 cm		



XCRAIC10000**NEW**Excl. BTW
€ 4.958,64Incl. BTW
€ 5.999,95

AiConic Robotmaaier
Geschikt voor oppervlaktes tot 10.000 m².
IPX5 - Geleverd zonder antenne XCRRA100.

10 jaar GRATIS 4G
connectiviteit!

Navigatie	CRAMER RTK Fusion	Maaihoogte	20 - 80 mm
Maaipatroon	Systematisch	Maaihoogte instel.	Elektrisch
Detectie objecten	Radar / camera	Maaisysteem	Pendel messen
LED-verlichting	Voor / achter	Timer programmering	Volledig instelbaar
Capaciteit batterij	Li-Ion 6 Ah	Oppervlaktes tot	10.000 m ²
Lader	6,1 A	Max. helling	45%
Navigatie	CRAMER RTK Fusion	Connectiviteit op afstand	2G / 4G / Bluetooth / Wi-Fi
Motor	Borstelloos	Gewicht	17,4 kg
Wielmotoren	Naaf motoren		
Maaibreedte	30 cm		

**XCRRA100****NEW**Excl. BTW
€ 578,47Incl. BTW
€ 699,95

De referentieantenne ontvangt satelliet signalen en stuurt correctiegegevens naar de maaier om een positionering met een nauwkeurigheid van centimeters te bereiken. Deze gegevens worden via het Long Range (LoRa) communicatiesysteem verzonden vanuit de referentieantenne naar de maaier. Momenteel wordt het bereik van LoRa geëvalueerd, en de bevindingen zullen in de komende maand worden gedeeld.

Het interessante aspect is dat meerdere AiConic[®] maaiers tegelijkertijd kunnen verbinden met slechts één referentieantenne. Dit betekent dat, indien de terreinomstandigheden en infrastructuur dit toelaten, er slechts één referentieantenne nodig is op locaties waar meerdere maaiers actief zijn.

Bij de antenne wordt een montagebeugel geleverd, waarmee deze eenvoudig op een vlakke ondergrond kan worden bevestigd of op een paal met een diameter tussen 32 mm en 50 mm. Bovendien is er een optionele accessoire verkrijgbaar in de vorm van een extra laagspanningskabel van 10 meter. Geschikt voor alle AiConic[®] robotmaaier.

IPX5

Connectiviteit	Bluetooth
Lengte	20 cm
Breedte	19 cm
Hoogte	12 cm
Gewicht	1 kg
Voedingsbron	Inclusief
Oppervlaktes tot	800 m ²
Lengte kabel	10 m
Bevestigingsbeugel	Inclusief
Status-LED	Ja
Firmware update	OTA

Overtuigende voordelen voor u en uw gazon

Het perfecte gazon

Het maaiconcept van 'weinig en vaak' waarbij de maaier op regelmatige basis slechts een zeer kleine hoeveelheid van het gras maait, met vlijmscherpe messen voor een schone afwerking. Het gemaaid gras valt op de bodem om als natuurlijke meststof te dienen. Het resultaat is een groenere, gezondere gazon met aanzienlijk minder mos dat er altijd netjes uitziet. De RM-serie is ook voorzien van regen- en vorstsensoren, zodat uw robotmaaier enkel werkt als de weer gunstig is.

Meer vrije tijd

De robuuste en betrouwbare robotmaaiers van Cramer zijn volledig autonoom, maaien op door u ingestelde tijden en laden automatisch op wanneer nodig. Naast het voordeel dat u geen last meer heeft van benzine of elektriciteitskabels die bij traditionele maaiers horen, hoeft u met een robotmaaier van Cramer nooit meer het gazon te maaien, waardoor u meer tijd overhoudt om met uw gezin door te brengen of voor uw hobby's.

Veilig

De robotmaaiers van Cramer hebben tal van geïntegreerde veiligheidsvoorzieningen voor uw gemoedsrust. Met een grote, gemakkelijk

bereikbare stopknop, hef- en kantelsensoren en botsensoren. Al deze veiligheidsvoorzieningen laten de messen onmiddellijk stoppen om risico's tijdens het werken in de tuin tot een minimum te beperken. Naast veiligheid beschikt de RM-serie over tal van beveiligingsfuncties om uw maaier tegen diefstal te beschermen. Dankzij de geofence-functie activeert de robot een alarm wanneer hij uit het werkgebied wordt verwijderd, met smartphonemeldingen en volledige GPStracking zodat u altijd zicht hebt op uw maaier.

Zo stil dat je het niet eens merkt

De Cramer RM-serie is uitzonderlijk stil tijdens het maaien. De RM1000 produceert bij gebruik slechts 57 dB. Hierdoor kan uw gazon dag en nacht worden gemaaid zonder u of uw burens te storen.

Makkelijk schoon te maken

Met IPX5-waterbescherming is de maaier niet alleen beschermd tegen het weer, maar kan hij dankzij de gemakkelijk afneembare cover ook worden schoongemaakt met een tuinslang.





XCRM800-B

Excl. BTW
€ 826,40

Incl. BTW
€ 999,95

Robotmaaier

Geschikt voor oppervlaktes tot 800 m².

Eenvoudig, efficiënt en met volledige functionaliteit. Volledige

controle met app: Statusinstellingen, Software updates.

Bluetooth connectiviteit. Verwijderbare behuizing en eenvoudige reiniging met een tuinslang (IPX5 sproeidicht).

Efficiënt en onderhoudsvrij dankzij borstelloze motoren.

Messenschijf met haarscherpe dubbel geslepen pivoterende messen.



Motor	Borstelloos
Maibreedte	17 cm
Maaihoogte	20 - 60 mm
Maaihoogte instel.	Manueel
Geluidsniveau	58 dB
Gewicht	7,2 kg
Oppervlaktes tot	800 m ²
Max. helling	30%
Connectiviteit op afstand	Bluetooth
Werktijd	55 min
Laadtijd	70 min



XCRM1000-G

Excl. BTW
€ 991,69

Incl. BTW
€ 1.199,95

Robotmaaier met nieuwe 2P batterij 4Ah.

Geschikt voor oppervlaktes tot 1.000 m².

Eenvoudig, efficiënt en met volledige functionaliteit. Mobile GSM-communicatiemodule voor GPS-positionering en app-verbinding.

Vorst- en regensensoren om uw gazon te beschermen

Afstandsbediening via app: antiediefstalbeveiliging, apparaatstatus en aangepaste instellingen.

Verwijderbare behuizing en eenvoudige reiniging met een tuinslang (IPX5 sproeidicht). Efficiënt en onderhoudsvrij dankzij borstelloze motoren - Messenschijf met haarscherpe dubbel geslepen pivoterende messen.



12 jaar GRATIS 2G/4G connectiviteit!

Motor	Borstelloos
Maibreedte	22 cm
Maaihoogte	20 - 60 mm
Maaihoogte instel.	Manueel
Capaciteit batterij	2.100 mAh
Gewicht	11 kg
Geluidsniveau	57 dB
Oppervlaktes tot	1.000 m ²
Max. helling	35% / 20°
GPS tracking	Ja
Regensensor	Ja
Vorstsensor	Ja
Werktijd	70 min
Laadtijd	140 min


XCRRM1500-G

 Excl. BTW
€ 1.239,63

 Incl. BTW
€ 1.499,95

Robotmaaier met nieuwe 2P batterij 4Ah. Geschikt voor oppervlaktes tot 1.500 m². Eenvoudig, efficiënt en met volledige functionaliteit. Mobiele GSM-communicatiemodule voor GPS-positionering en app-verbinding. Vorst- en regensensoren om uw gazon te beschermen. Afstandsbediening via app: antidiefstalbeveiliging, apparaatstatus en aangepaste instellingen. Verwijderbare behuizing en eenvoudige reiniging met een tuinslang (IPX5 sproeidicht). Efficiënt en onderhoudsvrij dankzij borstelloze motoren - Messenschijf met haarscherpe dubbel geslepen pivoterende messen.

12 jaar GRATIS 2G/4G connectiviteit!


Motor	Borstelloos
Maaibreedte	22 cm
Maaihogte	20 - 60 mm
Maaihogte instel.	Manueel
Capaciteit batterij	2.100 mAh
Gewicht	11 kg
Geluidsniveau	57 dB
Oppervlaktes tot	1.500 m ²
Max. helling	35% / 20°
GPS tracking	Ja
Regensensor	Ja
Vorstsensor	Ja
Werktijd	70 min
Laadtijd	70 min


XCRRM2000-G

 Excl. BTW
€ 1.404,92

 Incl. BTW
€ 1.699,95

Robotmaaier met nieuwe 2P batterij 4Ah. Geschikt voor oppervlaktes tot 2.000 m². Eenvoudig, efficiënt en met volledige functionaliteit. Mobiele GSM-communicatiemodule voor GPS-positionering en app-verbinding. Vorst- en regensensoren om uw gazon te beschermen. Afstandsbediening via app: antidiefstalbeveiliging, apparaatstatus en aangepaste instellingen. Verwijderbare behuizing en eenvoudige reiniging met een tuinslang (IPX5 sproeidicht). Efficiënt en onderhoudsvrij dankzij borstelloze motoren - Messenschijf met haarscherpe dubbel geslepen pivoterende messen.

12 jaar GRATIS 2G/4G connectiviteit!


Motor	Borstelloos
Maaibreedte	22 cm
Maaihogte	20 - 60 mm
Maaihogte instel.	Manueel
Capaciteit batterij	2.100 mAh
Gewicht	11 kg
Geluidsniveau	57 dB
Oppervlaktes tot	2.000 m ²
Max. helling	35% / 20°
GPS tracking	Ja
Regensensor	Ja
Vorstsensor	Ja
Werktijd	70 min
Laadtijd	40 min

**XCRM2700-G**
 Excl. BTW
€ 1.570,21

 Incl. BTW
€ 1.899,95

Robotmaaier met nieuwe 2P batterij 4Ah.
 Geschikt voor oppervlaktes tot 2.700 m².

Eenvoudig, efficiënt en met volledige functionaliteit. Mobile GSM-communicatiemodule voor GPS-positionering en app-verbinding.

Vorst- en regensensoren om uw gazon te beschermen
 Afstandsbediening via app: antidiefstalbeveiliging, apparaatstatus en aangepaste instellingen.

Verwijderbare behuizing en eenvoudige reiniging met een tuinslang (IPX5 sproeidicht). Efficiënt en onderhoudsvrij dankzij borstelloze motoren - Messenschild met haarscherpe dubbel geslepen pivoterende messen.



12 jaar GRATIS 2G/4G connectiviteit!

Motor	Borstelloos
Maai breedte	22 cm
Maai hoogte	20 - 60 mm
Maai hoogte instel.	Manueel
Capaciteit batterij	2.100 mAh
Gewicht	11 kg
Geluidsniveau	57 dB
Oppervlaktes tot	2.700 m ²
Max. helling	35% / 20°
GPS tracking	Ja
Regensensor	Ja
Vorstsensor	Ja
Werktijd	140 min
Laadtijd	70 min




TOEBEHOREN
RM800, RM1000, RM1500, RM2000 & RM2700
RM800-B, RM1000-G, RM1500-G, RM2000-G & RM2700-G

Excl. BTW

Incl. BTW



XCR2909786	Beschermende robotmaaier garage.	€ 132,19	€ 159,95
XCR2912586	Kit L - Installatiekit • 400m perimeterdraad • 600 X bevestigingspennen • draadverbinders	€ 206,57	€ 249,95
XCR2912686	Kit S - Installatiekit • 200m perimeterdraad • 400 X bevestigingspennen • draadverbinders	€ 140,45	€ 169,95
XCR2908686	Robotmaaier messen & schroeven. 9 stuks	€ 10,70	€ 12,95
XCR2911286	Robotmaaier tractiewielenkit	€ 51,61	€ 62,45
XCR2908786	Robotmaaier ConnectorKit • 4 X draadverbinders • 3 X laadstation verbinders	€ 14,01	€ 16,95
XCR2908886	100 m perimeterdraad	€ 54,50	€ 65,95
XCR2908986	100 X bevestigingspennen	€ 18,97	€ 22,95
CRRA364022355	Verlengkabel voor robot laadstations en RTK antenne. Totale lengte van 10 meter.	€ 20,62	€ 24,95



48V




XCR48LM41-KIT

Grasmaaier - Duwmodel - Opvouwbaar stuur.
2 in 1: Mulchen en vangen.
Verstelbaar ergonomisch stuur.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.

Geleverd met batterij (XCR48V192) en lader (XCR48C)



Excl. BTW
€ 388,39

Incl. BTW
€ 469,95

Motor	Borstelloos
Voltage	48 V
Aandrijving	Duwmodel
Maaibreedte	41 cm
Maaihogte	25 - 80 mm
Maaihogte instel.	Centraal, 6 standen
Gewicht	31 kg
Opvangzak/ - bak	Opvangzak met stofbescherming: 50 liter
Mulching	Ja


XCR48LM48SP

Grasmaaier - Aangedreven model - Boost functie voor een hoger toerental van het mes bij hoog gras. Dubbele accuhouder: schakelt automatisch over van 1ste naar 2de accu. 3 in 1: Opvangen / mulchen / zijuitworp.
Verstelbaar ergonomisch stuur.
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.



Excl. BTW
€ 413,18

Incl. BTW
€ 499,95

Motor	Borstelloos
Voltage	48 V
Aandrijving	Aangedreven
Boost functie	Ja
Maaibreedte	48 cm
Maaihogte	25 - 80 mm
Maaihogte instel.	Centraal, 7 standen
Gewicht	31 kg
Opvangzak/ - bak	Opvangzak met stofbescherming: 55 liter
Mulching	Ja

48V**48V ACCU TUINGEREEDSCHAP**

48 V

**XCR48LM48SP-KIT**

Grasmaaier - Aangedreven model- Boost functie voor een hoger toerental van het mes bij hoog gras. Dubbele accuhouder: schakelt automatisch over van 1ste naar 2de accu. 3 in 1: Opvangen / mulchen / zijuitworp. Verstelbaar ergonomisch stuur.

Geleverd met batterij (XCR48V192) en lader (XCR48C)



Excl. BTW
€ 516,49

Incl. BTW
€ 624,95

Motor	Borstelloos
Voltage	48 V
Aandrijving	Aangedreven
Boost functie	Ja
Maai breedte	48 cm
Maai hoogte	25 - 80 mm
Maai hoogte instel.	Centraal, 7 standen
Gewicht	31 kg
Opvangzak/ - bak	Opvangzak met stofbescherming: 55 liter
Mulching	Ja

TOEBEHOREN 48V GAZONMAAIERS

Excl. BTW

Incl. BTW

XCR2915086	41 cm maaimes voor XCR48LM41-KIT	€ 19,79	€ 23,95
XCR2915186	Reserve veiligheidsleutel voor XCR48LM41-KIT	€ 7,40	€ 8,95
XCR2915286	48 cm maaimes voor XCR48LM48SP	€ 21,86	€ 26,45
XCR2915386	Reserve veiligheidsleutel voor XCR48LM48SP	€ 7,40	€ 8,95




XCR48SC36

Verticuteermachine met de krachtige 48V-batterij waarmee je zonder moeite kunt verticuteren en ontmossen.

Geleverd met:

- 1 x messen-as voor beluchten met 20 vaste messen
- 1 x veren-as voor ontmossen met 24 veren

Geleverd zonder batterij en lader.

Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.



Excl. BTW
€ 247,89

Incl. BTW
€ 299,95

Motor	Borstelloos
Voltage	48 V
Vermogen	700 Watt
Aandrijving	Handgestuurd
Max. Snij snelheid	3.900 tpm
Oppervlakte tot	185 m ²
Werkdiepte verticuteren	5 (-12,-8,-5,0,+5mm)
Werkdiepte gazonhark	5 (+5,0,-5,-8,-12 mm)
Werkbreedte	36 cm
Gewicht	11 kg
Opvangzak/ - bak	45 liter
Aantal messen	20
Veren	24

TOEBEHOREN XCR48SC36

Excl. BTW

Incl. BTW

XCR2914086	Complete ontmosser-as voor de XCR48SC36	€ 29,71	€ 35,95
XCR2914186	Complete beluchtings-as voor de XCR48SC36	€ 29,71	€ 35,95


XCR48TB10

Bosmaaier - Borstelloze motor - U-stuur
Met Tecomec Tap-N-Go maaikop & bosmaaiermes.

Geleverd zonder batterij en lader.

Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.



Excl. BTW
€ 198,31

Incl. BTW
€ 239,95

Motor	Borstelloos
Vermogen	1,0 kW
Voltage	48 V
Maaibreedte	40 cm
Snelheid	6.300 tpm
Gewicht	4,5 kg

TOEBEHOREN XCR48TB10 & XCRTX10

Excl. BTW

Incl. BTW

XCR2914286	Maaidraad spoel voor XCR48TB10	€ 11,12	€ 13,45
XCR2914386	3x Maaidraad spoel omverpakking voor XCR48TB10	€ 19,79	€ 23,95
XCR2914486	Deksel voor maaikop XCR48TB10	€ 11,12	€ 13,45
XCR2914586	Complete maaikop voor XCR48TB10	€ 19,79	€ 23,95



XCR48TX10

Multitool - Borstellose motor - Loop handle.
 Geleverd met trimmer opzetstuk.
 Variabele snelheid.
 Geleverd zonder batterij en lader.
 Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.



Excl. BTW **€ 161,12** Incl. BTW **€ 194,95**

Motor	Borstelloos
Voltage	48 V
Maaibreedte	40 cm
Gewicht	4 kg



XCR48TX10-KIT

Multitool - Borstellose motor - Loop handle.
 Geleverd met trimmer opzetstuk.
 Variabele snelheid.
Geleverd met batterij (XCR48V96) en lader (XCR48C)



Excl. BTW **€ 280,95** Incl. BTW **€ 339,95**

Motor	Borstelloos
Voltage	48 V
Maaibreedte	40 cm
Gewicht	4 kg



TOEBEHOREN XCR48TX10

Excl. BTW Incl. BTW

XCR48TX10-POLESAW	Snoeikettingzaag op steel / hoogsnoeier voor 48TX10 multitool	€ 99,13	€ 119,95
XCR48TX10-HEDGETRIMMER	Heggenschaar voor 48TX10 multitool	€ 99,13	€ 119,95
XCR48TX10-EDGER	Kantenstecker voor 48TX10 multitool	€ 99,13	€ 119,95
XCR48TX10-BRUSHCUTTER	Bosmaaier voor 82TX10 multitool	€ 99,13	€ 119,95


XCR48HD66

Heggenschaar - Draaibaar handvat - Magnesium drijfwerk.
Met geïntegreerde neusbeschermer.
Achteruitfunctie om de messen los te maken indien ze klem komen te zitten.
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.


 Excl. BTW
€ 198,31

 Incl. BTW
€ 239,95

Motor	Borstelloos
Vermogen	300 W
Voltage	48 V
Effectieve snijlengte	66 cm
Pitch	32 cm
Draaibaar handvat	3 posities
Gewicht	3,6 kg
Snelheid	4.000 sneden/min


XCR48PH

Lichtgewicht heggensnoeier.
Hoek van de messen 135°, in 6 standen verstelbaar.
Geleverd met neusbeschermer en schouderriem.
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.


 Excl. BTW
€ 181,78

 Incl. BTW
€ 219,95

Motor	Borstelloos
Voltage	48 V
Totale lengte	290 cm
Effectieve snijlengte	51 cm
Pitch	30 cm
Gewicht	4 kg
Snelheid	3.200 sneden/min



48V**48V ACCU TUINGEREEDSCHAP**

48V

**XCR48CS18**Excl. BTW
€ 218,97Incl. BTW
€ 264,95

Kettingzaag met zeer hoog koppel en geïntegreerde kettingrem.

Geleverd zonder batterij en lader.

Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.



Motor	Borstelloos
Vermogen	1,8 kW
Voltage	48 V
Zaagketting steek	3/8" - 90PX
Zaagblad groef	1,1 mm
Zaagblad lengte	35 cm
Gewicht	3,6 kg
Snelheid	Kettingsnelheid: 20 m/s
Inhoud olietank	180 ml

TOEBEHOREN XCR48CS18

Excl. BTW

Incl. BTW

XCR2907986	Zaagketting 3/8" - 1,1 mm - 90PX	€ 18,97	€ 22,95
XCR2907186	Zaaggeleider 35 cm met neuswiel - 3/8" - 1,1 mm	€ 16,49	€ 19,95

**XCR48PS**Excl. BTW
€ 181,78Incl. BTW
€ 219,95

Lichtgewicht hoogsnoeier.

Geleverd met schouderriem.

Geleverd zonder batterij en lader.

Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.



Motor	Borstelloos
Vermogen	550 W
Voltage	48 V
Zaagketting steek	1/4" - 25AP
Zaagblad groef	0,050 inch
Zaagblad lengte	25,4 cm
Totale lengte	300 cm
Gewicht	3,85 kg
Snelheid	Kettingsnelheid: 14 m/s
Inhoud olietank	80 ml

TOEBEHOREN XCR48PS

Excl. BTW

Incl. BTW

XCR2906786	Zaagketting 1/4" - 1,3 mm - 25AP, 58 schakels.	€ 18,97	€ 22,95
XCR2906686	Zaaggeleider 25 cm met neuswiel 1/4" - 1,3 mm	€ 19,79	€ 23,95


XCR48MCS

Lichtgewicht mini kettingzaag. Geleverd met draagtas
 Gereedschapsloze kettingspanning
 Geleverd zonder batterij en lader.
 Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.


 Excl. BTW
€ 115,66

 Incl. BTW
€ 139,95

Motor	Borstelloos
Vermogen	400 W
Voltage	48 V
Zaagketting steek	1/4"
Zaagblad groef	0,043 inch
Zaagblad lengte	15.24 cm
Gewicht	1,09 kg
Snelheid	Kettingsnelheid: 8 m/s


XCR48CSK2

Lichtgewicht mini kettingzaag. Geleverd met draagtas en
 kettingolie vulflesje: 50ml
 Gereedschapsloze kettingspanning
Geleverd met batterij (XCR48V96) en lader (XCR48C)


 Excl. BTW
€ 148,72

 Incl. BTW
€ 179,95

Motor	Borstelloos
Vermogen	400 W
Voltage	48 V
Zaagketting steek	1/4"
Zaagblad groef	0,043 inch
Zaagblad lengte	15.24 cm
Gewicht	1,09 kg
Snelheid	Kettingsnelheid: 8 m/s


TOEBEHOREN XCR48MCS & XCR48CSK2

		Excl. BTW	Incl. BTW
XCR2916486	Cramer ketting van 15 cm voor 48V Mini-kettingzaag	€ 11,53	€ 13,95
XCR2916586	Cramer zaagblad van 15 cm voor 48V Mini-kettingzaag	€ 14,01	€ 16,95

**XCR48B800**

Handgedragen bladblazer.
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.



Excl. BTW
€ 123,93

Incl. BTW
€ 149,95

Motor	Borstelloos
Voltage	48 V
Boost functie	Ja
Vermogen	800W
Cruise control	Ja
Variabele snelheid	Ja
Luchtvolume	993 m ³ /u
Max. Luchtsnelheid	62,5 m/s
Blaaskracht	10 N
Gewicht	2,51 kg

**XCR48BV800**

Handgedragen bladblazer/zuiger.
10:1 mulchverhouding.
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.



Excl. BTW
€ 161,12

Incl. BTW
€ 194,95

Motor	Borstelloos
Voltage	48 V
Boost functie	Ja
Vermogen	800W
Cruise control	Ja
Variabele snelheid	Ja
Luchtvolume	576 m ³ /u
Max. Luchtsnelheid	86 m/s
Opvangzak	45 liter
Gewicht	2,36 kg



BATTERIJEN EN LADERS 48V

Excl. BTW

Incl. BTW

		<p>XCR48V96</p> <p>48V96 2Ah batterij</p> <p>96 Wh capaciteit / 1,3 kW Max. power / 0,8 kg</p> <p>LED indicator Bluetooth en compatibel met de Cramer app. Snel laden Geen zelfontlading</p>	<p>€ 123,93</p>	<p>€ 149,95</p>
		<p>XCR48V192</p> <p>48V192 4Ah batterij</p> <p>192 Wh capaciteit / 1,8 kW Max. power / 1,2 kg</p> <p>21700 cellen - Meer vermogen met minder gewicht! LED indicator Bluetooth en compatibel met de Cramer app. Snel laden Geen zelfontlading</p>	<p>€ 173,51</p>	<p>€ 209,95</p>
		<p>XCR48C</p> <p>48C Batterijlader</p> <p>Slots: 1 / 4A / 0,59 kg</p> <p>Compatibel met alle Cramer 48V-batterijen Afneembaar snoer LED-indicator Wandmontage</p>	<p>€ 61,94</p>	<p>€ 74,95</p>
		<p>XCR48C2</p> <p>48C2 Batterijlader</p> <p>Slots: 2 / 4A / 0,64 kg</p> <p>Compatibel met alle Cramer 48V-batterijen Afneembaar snoer LED-indicator Wandmontage Laadt de batterijen achtereenvolgens op totdat ze volledig zijn opgeladen</p>	<p>€ 99,13</p>	<p>€ 119,95</p>
		<p>XCR48SK96</p> <p>Starter kit: XCR48V96 + XCR48C</p>	<p>€ 148,72</p>	<p>€ 179,95</p>
		<p>XCR48SK192</p> <p>Starter kit: XCR48V192 + XCR48C</p>	<p>€ 198,31</p>	<p>€ 239,95</p>



Ontdek het volledige assortiment op:

www.cramertools.com

82V Het juiste vermogen voor professionals

Cramer 82V - gemaakt voor professionele gebruikers.

De 82V-gereedschappen van Cramer leveren meer vermogen met minder stroom dan vergelijkbare systemen met een lagere spanning. De lagere stroom betekent dat batterijcellen niet op maximale belasting moeten werken.

Dit genereert minder warmte, wat de efficiëntie en de levensduur van de batterij verhoogt. En het risico vermindert op plotselinge onderbrekingen door oververhitte cellen en motoren.

Het Cramer 82V accusysteem levert het benodigde vermogen voor de krachtige 3.4 kW kettingzaag en is toekomstbestendig voor nog hogere prestaties. U heeft altijd een hoog vermogen met 82V, in tegenstelling tot systemen met een lagere spanning.

82V levert meer kracht met minder stroom

Geen oververhitting
Geen downtime



Professionele kracht
Vergelijkbaar met
benzineproducten



Kracht/Gewicht
Voor een
ideale balans



Minder belasting
Langere levensduur
van de batterij



Langzamere ontlading
Langere looptijd




82V, de optimale spanning.
Het is pure wetenschap.

1 Motorvermogen (W) = Voltage (V) x Stroomsterkte (A)

2 82V batterijen gebruiken minder stroom om hetzelfde vermogen te halen

3 Lagere stroomsterkte = minder warmteontwikkeling + langzamere ontlading
Verhoogde batterij-efficiëntie = langere looptijd van de motor

De elektromotoren van Cramer hebben een kW-vermogen dat overeenkomt met dat van gelijkwaardig benzinegereedschap.



- ⊗ Hogere stroomsterkte
- ⊗ Risico van oververhitting accu
- ⊗ Levensduur van de accu neemt af

- ✓ Lagere stroomsterkte
- ✓ Geen oververhitting accu
- ✓ De batterij gaat langer mee

Intensiteit
94,4 A

- ⊗ Hogere intensiteit
- ⊗ Meer warmteontwikkeling



⊗ Kortere
looptijd

Intensiteit
41,5 A

- ✓ Lagere intensiteit
- ✓ Minder warmteontwikkeling



✓ Langere
looptijd

Voltage (V)

Looptijd


XCR82LM46SX

Grasmaaier - Aangedreven model (vario) - Brushless motor
Dubbele accuhouder: schakelt automatisch over van 1ste naar 2de accu.

Automatische boost verhoogt de messnelheid bij dikker of hoger gras.

Opvangen / mulchen / zijuitworp.

Geleverd zonder batterij en lader.

Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.

IPX4



Excl. BTW
€ 553,68

Incl. BTW
€ 669,95

Motor	Borstelloos
Vermogen	2,5 kW
Voltage	82 V
Aangedreven	Ja
Maaibreedte	46 cm
Maaihogte	25 - 80 mm
Maaihogte instel.	Centraal, 7 standen
Opvangzak/ - bak	Opvangzak met stofbescherming: 55 liter
Mulching	Ja
Duwboom	Instelbaar in 3 standen
Rijsnelheid	2,16 km/u - 5,4 km/u
Gewicht	32,5 kg

TOEBEHOREN

Excl. BTW

Incl. BTW

XCR2906386	Reservemes 46 cm Geschikt voor grasmaaiers met een maaibreedte 46 cm	€ 17,31	€ 20,95
XCR2909286	Vangmes 46 cm Geschikt voor grasmaaiers met een maaibreedte 46 cm	€ 21,45	€ 25,95

82V**PROFESSIONEEL 82V ACCU TUINGEREEDSCHAP**

82V

**XCR82LM51SX**

Grasmaaier - Aangedreven model (vario) - Brushless motor
Dubbele accuhouder: schakelt automatisch over van 1ste naar 2de accu.

Automatische boost verhoogt de messnelheid bij dikker of hoger gras.

Opvangen / mulchen / zijuitworp.

Geleverd zonder batterij en lader.

Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.

IPX4

Excl. BTW
€ 636,32

Incl. BTW
€ 769,95

Motor	Borstelloos
Vermogen	2,5 kW
Voltage	82 V
Aangedreven	Ja
Maaibreedte	51 cm
Maiihoogte	25 - 80 mm
Maiihoogte instel.	Centraal, 7 standen
Opvangzak/ - bak	Opvangzak met stofbescherming: 60 liter
Duwboom	Instelbaar in 3 standen
Rijsnelheid	2,16 km/u - 5,4 km/u
Gewicht	35 kg

TOEBEHOREN

Excl. BTW

Incl. BTW

XCR2906486	Reservemes 51 cm - Geschikt voor grasmaaiers met een maaibreedte van 51 cm	€ 17,31	€ 20,95
XCR2909686	Vangmes 51 cm - Geschikt voor grasmaaiers met een maaibreedte van 51 cm	€ 23,10	€ 27,95

**XCR82LM61SX**

Grasmaaier - Aangedreven model (vario) - Brushless motor
Dubbele accuhouder: schakelt automatisch over van 1ste naar 2de accu.

Automatische boost verhoogt de messnelheid bij dikker of hoger gras.

Opvangen / mulchen / zijuitworp.

Geleverd zonder batterij en lader.

Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.

IPX4

Excl. BTW
€ 851,20

Incl. BTW
€ 1.029,95

Motor	Borstelloos
Vermogen	1,6 kW
Voltage	82 V
Aangedreven	Ja
Maaibreedte	61 cm (2 x 30,5 mm)
Maiihoogte	25 - 80 mm
Maiihoogte instel.	Centraal, 7 standen
Opvangzak/ - bak	Opvangzak met stofbescherming: 65 liter
Mulching	Ja
Duwboom	Instelbaar in 3 standen
Rijsnelheid	2,16 km/u - 5,4 km/u
Gewicht	35 kg

TOEBEHOREN

Excl. BTW

Incl. BTW

XCR2906586	Reservemes 31 cm Geschikt voor 82LM61S & 82LM61SX grasmaaier (met twee messen)	€ 12,77	€ 15,45
-------------------	---	----------------	----------------


XCR82LM76S NEW

 Excl. BTW
€ 1.814,83

 Incl. BTW
€ 2.195,95

Professionele maaier met een equivalent vermogen van 220 cc.

De duurzaamheid van deze maaier wordt benadrukt door het heavy-duty maaidek van 1,85 mm dik gestanst staal en het volledig gelaste stalen frame. Deze maaier maakt gebruik van hoogwaardige dubbele, onafhankelijke mesmotoren die het vermogen direct aan de messen leveren, zonder enig verlies aan efficiëntie. De mespunten van deze maaier behalen een indrukwekkende snelheid van 80 m/s. Zelfs in dicht hoog gras overtreft de snelheid van de mespunt die van traditionele benzine grasmaaiers met maar liefst 54%. Het ETS-wielaandrijvingssysteem is voorzien van twee onafhankelijk gereguleerde naafmotoren, die automatisch het vermogen aanpassen om een naadloze controle op hellingen te bieden, waardoor het maaien moeiteloos wordt.

Geleverd zonder batterij en lader.

Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.

IPX5



Motor	Borstelloos	Opvangzak/ - bak	Opvangzak met stofbescherming: 85 liter
Voltage	82 V	Aantal messen	2
Vermogen	3,7 kW	Maaihogte	38 - 127 mm
Maaibreedte	76 cm	Maaihogteregeling	8 posities / centaal
Accuhouder	3 slots	Mulching	Ja
Snelheid vooruit	1,8 - 6,4 km/u, 6 snelheden	Geluidsniveau	87 dB(A)
Snelheid achteruit	1 snelheid achteruit	Autonomie	Max. 110 min / 8.000 m ² met 3x82V 8Ah batterijen
Messnelheid	3.600 / 4.000 tpm	Gewicht	83 kg

TOEBEHOREN XCR82LM76S

Excl. BTW

Incl. BTW

XCR2916786

Cramer grasmaaierblad voor XCR82LM76S

€ 14,01
€ 16,95

**XCR82LT107**Excl. BTW
€ 5.040,50Incl. BTW
€ 6.099,00

De 82LT107 is een 82V accu-aangedreven zitmaaier voor huishoudelijk gebruik met een 107 cm stalen mulchdek en dubbele 1,2 kW motoren, voor uitzonderlijke maaiprestaties en productiviteit over grote oppervlakten tot 10.500 m² op een enkele lading (6 x 8 Ah accu's). Met ergonomisch ontwerp en uitstekend zicht voor comfort tijdens langdurig gebruik, en hoge wendbaarheid dankzij de kleine draaicirkel.

**De machine wordt geleverd met 4 x 5 Ah 82V accu's en 2 dual slot laders.
IPX4**



Voltage	82 V	Parkeerrem	Ja, manueel
Motor	Borstelloos	Kantelbeveiliging	Nee
Maaidek	Staal - 107 cm	Snelheid vooruit	0 - 12,8 km/u
Maaimotoren	2 motoren met elk 1,2 kW	Snelheid achteruit	0 - 4,8 km/u
Batterij capaciteit	1,44 kWh - 3,45 kWh	Maximale oppervlakte	10.500 m ²
Messnelheid	3.000 tpm	Laadtijd (standard / snellader)	86 min (5 Ah met 3 x 82C2 laders)
Aantal messen	2	Wielgrootte	Voor (15 X 6-6) / Achter (20 X 10.8)
Maaioogte	38 - 114 mm	Gewicht	187 kg
Maaioogteregeeling	7 posities / manueel regelbaar	IP-classificatie	IPX4
Maaisysteem	Mulchen als standaard, zij-uitworp optioneel verkrijgbaar	Trekkraft	136 kg
LED licht vooraan	Ja		
Zitting	Instelbare stoel		


XCR82ZT107

 Excl. BTW
€ 6.693,39

 Incl. BTW
€ 8.099,00

De 82ZT107 is een 82V accu-aangedreven residentiële zero-turn maaier met een 107 cm stalen mulchdek en dubbele 1,2 kW motoren, voor uitzonderlijke maairesultaten en productiviteit over grote oppervlakten tot 10.500 m² op een enkele lading (met 6 x 8 Ah accu's). Met ergonomisch ontwerp en uitstekend zicht voor comfort tijdens langdurig gebruik, en hoge wendbaarheid dankzij de individuele wielmotoren om ter plaatse te draaien.

**De machine wordt geleverd met 6 x 5 Ah 82V accu's en 3 dual slot laders.
IPX4**



Voltage	82 V	Zitting	Instelbare stoel
Motor	Borstelloos	Parkeerrem	Ja, manueel
Maaidek	Staal - 107 cm	Kantelbeveiliging	Nee
Maaimotoren	2 motoren met elk 1,2 kW	Snelheid vooruit	0 - 12,9 km/u
Batterij capaciteit	2,16 kWh - 3,45 MAX	Snelheid achteruit	0 - 12,9 km/u
Messnelheid	2.400-3.000 tpm	Maximale oppervlakte	10.500 m ²
Aantal messen	2	Laadtijd (standard / snellader)	86 min (5 Ah met 3 x 82C2 laders)
Maaigoogte	38 - 114 mm	Wielgrootte	Voor (11 x 4-5) / Achter (20 x 10-8)
Maaigoogteregeling	7 posities / manueel regelbaar	Gewicht	232 kg
Maaisysteem	Mulchen als standaard, zij-uitworp optioneel verkrijgbaar	IP-classificatie	IPX4
LED licht vooraan	Ja	Trekkracht	136 kg

**XCR82ZT132**Excl. BTW
€ 19.833,88Incl. BTW
€ 23.999,00

De 82-Volt Zero Turn-maaier is ontworpen voor professioneel gazononderhoud en grote grasoppervlaktes.

De maaier heeft een stalen maaidek van 132 cm en een batterij van 16 kilowattuur. Hij draait de hele dag en maait tot 4 hectare per lading. Andere kenmerken zijn onder meer een maaidek met voetpedaalbediening voor eenvoudige afstelling van de maaihoogte en een elektrische start waarmee gebruikers aangedreven en niet-aangedreven accessoires kunnen gebruiken.

Alle schakelaars, displays en borstelloze motoren zijn IPX4 plenswaterdicht. De 82V accu-aangedreven zitmaaier is een echt milieuvriendelijk alternatief voor benzine aangedreven machines.

After Sales Service op afstand - Ergonomisch - Uitstekend zicht - Grotere wendbaarheid

IPX4

Uitgerust met vast lithiumpaccupakket van LiFePO4-materiaal dat onmogelijk zelfontbrandend is.

Voltage	82 V	Parkeerrem	Electromagnetisch
Motor	Borstelloos	Kantelbeveiliging	Ja
Maaidek	Staal - 132 cm	Snelheid vooruit	0 - 16 km/u
Maaimotoren	3 motoren met elk 1,5 kW	Snelheid achteruit	0 - 8 km/u
Batterij capaciteit	16 kWh	Maximale oppervlakte (hard / gemiddeld / licht)	40.000 m ² / 32.000 m ² / 24.000 m ²
Messnelheid	2.800-3.200 tpm	Laadtijd (standard / snellader)	10-12 u / 2-3 u
Aantal messen	3	Wielgrootte	Voor (13 X 6.5-5) / Achter (23 X 10.5-12)
Maaihoogte	25 - 150 mm	Gewicht	631 kg
Maaihoogteregeling	18 posities / manueel regelbaar	IP-classificatie	IPX4
Maaisysteem	Mulchen als standaard, zij-uitworp optioneel verkrijgbaar	Trekkracht	226 kg
LED licht vooraan	Ja		
Zitting	Geveerde stoel		

TOEBEHOREN

Excl. BTW

Incl. BTW

XCRR010312700	Standaard lader voor 82ZT132 zero turnmaaier. 240V - 17A capaciteit.	€ 1.197,52	€ 1.449,00
XCR82CV30	82V snellader voor 82ZT132 zero tunmaaier. 3,0 kW		



Gebruiksvriendelijk LCDbedieningspaneel voor instellingen en status van de maaier

Functionele LED verlichting gericht op maaizone

Alle functies handbediend

Comfortabele premium beensteun

Gemakkelijke hoogte instelling

IOT verbonden: GPS App omvat: Service, rapporten van het rijden, actuele feedback voor bestuurder tijdens gebruik, GEO-fence

Laad plateau

Grote 8 kWh accu die de autonomie biedt van 4 tot 5 uur

Functionele LED verlichting gericht op de maaizone

Robuust stalen frame voor langdurig gebruik door professionals

Individuele naafmotoren integreren transmissie voor snelle aandrijving en parkeerrem

E(P)TO systeem – Mechanisch en elektrisch aansluit punt voor werktuigen

Gelast stalen maaidek met maximale luchtstroom

2 sterke DC-motoren zorgen voor een perfecte maaiqualiteit



OPTIMUS Z

XCR82ZTCS92 NEW

Excl. BTW
€ 15.701,65

Incl. BTW
€ 18.999,00

Optimus Z

8 kWh 92 cm Stand On Zero Turn

Deze maaier is smaller en geschikt voor toegang via smallere tuinpoorten en het manoeuvreren rond krappe obstakels. Standaard geleverd met 3,0 kW snellader (XCR82CV30).

IPX4



Uitgerust met vast lithiumaccupakket van LiFePO4-materiaal dat onmogelijk zelfontbrandend is.

Motor	Borstelloos	Maaihoogteregeling	Centraal, 17 standen
Voltage	82 V	Snelheid vooruit	max. 16 km/u
Mesmotoren	2x 1,8 kW	Snelheid achteruit	max. 6,4 km/u
Maaibreedte	92 cm	Maaihoogteregeling	8 posities / centaal
Messnelheid	max. 3.600 tpm	Gewicht	430 kg
Rij motoren	2x 2,2 kW DC naaf motoren	Wielen voor/ achter	28 / 51 cm
Technologie	Gebruikers Interface, ETO Output	Laadtijd	3 kW - 3 uur
Maaihoogte	25 - 127 mm	Autonomie	Max. 28.000 m ² / max. 4,5 uur
		Trekkkracht	226 kg

82V**PROFESSIONEEL 82V ACCU TUINGEREEDSCHAP**

Rubberen achter bumper en trekroeg

Rubberen opslag zijuitworp kap of mulching-kit

Draag plateau achter tot 100 kg

Schitterend gevormd robuust stalen chassis

Functionele LED verlichting gericht op maaizone

E(PTO) systeem – Mechanisch en elektrisch aansluit punt voor werktuigen

Robuust ROPS systeem, inklapbaar voor transport

Premium geveerde comfort stoel met armleuningen

Nieuw Glove-Safe Touchscreen – toegang tot alle functies en machine status

Voetbediend maaidek hef systeem

Robuuste zwenkwielen maken het "Zero" turn maaien mogelijk.

82V

Intense LED-verlichting in zowel wit als oranje, inclusief een flitsfunctie, garandeert dat je onmogelijk over het hoofd gezien wordt.

IOT verbonden: GPS App omvat: Service, rapporten van het rijden, actuele feedback voor bestuurder tijdens gebruik, GEO-fence

Dubbele bekerhouders, mogelijkheid tot mobiel opladen en waterbestendige rubberen opslag.

Een royale 18 of 24 kWh accu voor een hele dag onafhankelijkheid.

Leider in maaisnelheid: Onze individuele naafmotoren combineren een snelle voortstuwing met een handige parkeerrem.

3 sterke brushless motoren

Gelast stalen maaidek met maximale luchtstroom

Stevige "anti-scalp" geplaatst op 3 plaatsen

OPTIMUSZ**XCR82ZTC132 NEW**Excl. BTW
€ 25.619,01Incl. BTW
€ 30.999,00

De OptimusZ biedt een verbeterd en eigentijds design en beschikt over aanzienlijk meer vermogen, wat resulteert in krachtige prestaties en efficiënte werking. Met een compacter ontwerp is deze machine gemakkelijker te manoeuvreren. De verbeterde autonomie zorgt voor langere werkduur zonder dat de machine vaak opgeladen hoeft te worden. Met de LED-verlichting is de zichtbaarheid aanzienlijk verbeterd. Dit resulteert in een duidelijker overzicht van het werkgebied voor de bediener, wat de precisie en veiligheid aanzienlijk bevordert. Eenvoudige bediening met optimaal gebruiksgemak. Een indrukwekkende maximale maaisnelheid van 25,6 km/u stelt de gebruiker in staat om de klus nu sneller, efficiënter en met een aanzienlijk verbeterde kwaliteit te voltooien. Standaard geleverd met 3,0 kW snellader (XCR82CV30).

IPX4**Uitgerust met vast lithiumaccupakket van LiFePO4-materiaal dat onmogelijk zelfontbrandend is.**

Voltage	82 V	Max. gewicht plateau	Max. 110 kg
Motor	Borstelloos	Parkeerrem	Elektromagnetisch
Maaidek	Staal - 132 cm	Kantelbeveiliging	Ja
Maaimotoren	3 motoren met elk 1,8 kW	Snelheid vooruit	0 - 25,6 km/u
Wielmotoren	2 x 5 kW	Snelheid achteruit	0 - 8 km/u
Technologie	109 mm info display ETO Output 1 x USB, 1x USB-C poort	Autonomie	65.000 m ² / 6 uur
Batterij capaciteit	18 kWh / 230 Ah	Laadtijd	3 kW - 6,5 uur
Messnelheid	3.400 tpm	Wielgrootte	Voor 33 cm / Achter 61 cm
Aantal messen	3	Gewicht	650 kg
Maaihoogte	25 - 127 mm	Geluidsniveau (LwA)	103 dB(A)
Maaihoogteregeling	Centraal, 17 standen	IP-classificatie	IPX4
Mulch kit	Inclusief	Trekkracht	226 kg



OPTIMUSZ

XCR82ZTC152 NEW

 Excl. BTW
€ 28.098,35

 Incl. BTW
€ 33.999,00

De OptimusZ biedt een verbeterd en eigentijds design en beschikt over aanzienlijk meer vermogen, wat resulteert in krachtige prestaties en efficiënte werking. Met een compacter ontwerp is deze machine gemakkelijker te manoeuvreren. De verbeterde autonomie zorgt voor langere werkduur zonder dat de machine vaak opgeladen hoeft te worden. Met de LED-verlichting is de zichtbaarheid aanzienlijk verbeterd. Dit resulteert in een duidelijker overzicht van het werkgebied voor de bediener, wat de precisie en veiligheid aanzienlijk bevordert. Eenvoudige bediening met optimaal gebruiksgemak. Een indrukwekkende maximale maaisnelheid van 25,6 km/u stelt de gebruiker in staat om de klus nu sneller, efficiënter en met een aanzienlijk verbeterde kwaliteit te voltooien. Standaard geleverd met 3,0 kW snellader (XCR82CV30).

IPX4

Uitgerust met vast lithiumaccupakket van LiFePO4-materiaal dat onmogelijk zelfontbrandend is.

Voltage	82 V	Max. gewicht plateau	Max. 110 kg
Motor	Borstelloos	Parkeerrem	Elektromagnetisch
Maaidek	Staal - 152 cm	Kantelbeveiliging	Ja
Maaimotoren	3 motoren met elk 1,8 kW	Snelheid vooruit	0 - 25,6 km/u
Wielmotoren	2 x 5 kW	Snelheid achteruit	0 - 8 km/u
Technologie	109 mm info display ETO Output 1 x USB, 1x USB-C poort	Autonomie	85.000 m ² / 8 uur
Batterij capaciteit	24 kWh / 230 Ah	Laadtijd	3 kW - 9 uur
Messnelheid	3.200 tpm	Wielgrootte	Voor 33 cm / Achter 61 cm
Aantal messen	3	Gewicht	720 kg
Maaihogte	25 - 127 mm	Geluidsniveau (LwA)	103 dB(A)
Maaihogteregeling	Centraal, 17 standen	IP-classificatie	IPX4
Mulch kit	Inclusief	Trekkraft	226 kg

**XCR82T10****NEW**Excl. BTW
€ 256,16Incl. BTW
€ 309,95

Trimmer met de beste gewichts/vermogen verhouding in zijn klasse. 1,6 pk max. vermogen bij slechts 4 Ah accu. Brushless motor - loop handle. Uitstekende balans. Geleverd met Tap & Go maaikop. Autonomie 45 min met 82V 2,5 Ah accu. Geleverd zonder batterij en lader.

IPX4

Vermogen	1,0 kW
Voltage	82 V
Maaibreedte	40 cm
Gewicht	3,3 kg
Snelheid	Max. 6.000 tpm
Maaikop	2-draads, tap & Go

TOEBEHOREN XCR82T10

Excl. BTW

Incl. BTW

XCR2910086

Universele handgreep voor bosmaaien en trimmen voor Trimmer 82T10

€ 20,62**€ 24,95****XCR82T15**Excl. BTW
€ 280,95Incl. BTW
€ 339,95

Bosmaaier - Brushless motor - Loop handle - BasicAssist schouderriem. Geleverd met Tap & Go maaikop. Achterruitfunctie om gras dat rond de trimmerkop is gewikkeld los te maken. 2-staps snelheidsregelaar om het maximale toerental in te stellen aangepast aan het werk, waardoor u looptijd bespaard. Geleverd zonder batterij en lader.

IPX4

Vermogen	1,5 kW
Voltage	82 V
Maaibreedte	40 cm
Gewicht	4,3 kg
Snelheid	5.700 tpm

**XCR82T20**Excl. BTW
€ 347,07Incl. BTW
€ 419,95

Bosmaaier - Brushless motor - Loop handle - Basic Assist schouderriem. Geleverd met Tap & Go maaikop met een maaibreedte van 41 cm. 3-tandsmes (Ø 300 mm) optioneel verkrijgbaar als kit.

Achterruitfunctie om gras dat rond de trimmerkop is gewikkeld los te maken. 2-staps snelheidsregelaar om het maximale toerental in te stellen aangepast aan het werk, waardoor u looptijd bespaard. Geleverd zonder batterij en lader.

IPX4

Vermogen	2,0 kW
Voltage	82 V
Maaibreedte	41 cm
Gewicht	4,5 kg
Snelheid	6.500 tpm


XCR82TB20

Bosmaaier - Brushless motor - U-stuur.
Geleverd met Tap & Go maaikop met een maaibreedte van 45 cm, 3-tandsmes (Ø 300 mm) en een ergonomisch harnas. Achteruifunctie om gras dat rond de trimmerkop is gewikkeld los te maken. 2-staps snelheidsregelaar om het maximale toerental in te stellen aangepast aan het werk, waardoor u looptijd bespaard. Geleverd zonder batterij en lader.

IPX4

 Excl. BTW
€ 429,71

 Incl. BTW
€ 519,95

Vermogen	2,0 kW
Voltage	82 V
Maaibreedte	45 cm
Gewicht	4,5 kg
Snelheid	6.500 tpm
Afmetingen mes	300 mm

TOEBEHOREN

Excl. BTW

Incl. BTW

XCR2902686	Trimmerkop geschikt voor 82T10/16 & 82TB10/16	€ 16,49	€ 19,95
XCR2902486	Grasmes 3-255 - Grasmes, 3 snijkanten, 255 mm, passend bij 82TB10 en 82T10 trimmer.	€ 16,49	€ 19,95
XCR2902586	Grasmes 3-300 - Grasmes, 3 snijkanten, 300 mm, passend bij 82T20, 82TB20, 82TBX20 (+ 82TB16)	€ 20,62	€ 24,95
XCR2909186	Grote maaikop Geschikt voor 82T10/82TB10 82T16/82TB16	€ 24,75	€ 29,95



Geleverd met ergonomisch harnas



Verwisselbare beschermkappen voor perfecte bescherming.



Geïntegreerde handpalmvergrendeling voor meer veiligheid.

XCR82TBX20

Bosmaaier met U stuur, vergelijkbaar met een 40 cm³ benzinemotor - 3 in 1: geleverd met maaikop, maaimes, cirkelzaag, drie verschillende beschermkappen en ergonomisch harnas. Achteruifunctie om gras dat rond de trimmerkop is gewikkeld los te maken. 2-staps snelheidsregelaar om het maximale toerental in te stellen aangepast aan het werk, waardoor u looptijd bespaard. Geleverd zonder batterij en lader.

IPX4

 Excl. BTW
€ 516,49

 Incl. BTW
€ 624,95

Motor	borstelloos
Vermogen	2,0 kW
Voltage	82 V
Maaibreedte	46 cm
Gewicht	5,7 kg
Snelheid	4500-5500-6000-6500 tpm
Afmetingen mes	300 mm


TOEBEHOREN XCR82TBX20

Excl. BTW

Incl. BTW

XCR2910186	Cirkelzaag	€ 29,71	€ 35,95
XCR2902586	Maaimes: 3 tanden / 300 mm	€ 20,62	€ 24,95
XCR2909186	Grote maaikop voor Cramer trimmers.	€ 24,75	€ 29,95



XCR82TCS15

Lichtgewicht compacte snoeikettingzaag met lage vibraties en een equivalent van een 35 cc benzine motor.

Efficiënt en onderhoudsvrij dankzij de borstelloze motor.

Geleverd met batterijharnas (2911186).

Geen batterij mogelijk in de machine.

Geleverd zonder batterij en lader.

IPX4



Excl. BTW
€ 404,92

Incl. BTW
€ 489,95

Motor	Borstelloos
Vermogen	1,5 kW
Voltage	82 V
Zaagketting steek	1/4 inch - 25AP58E
Zaagblad lengte	25 cm
Gewicht	2,1 kg
Snelheid	Kettingsnelheid: 24 m/s
Inhoud olietank	150 ml

TOEBEHOREN

Excl. BTW

Incl. BTW

XCR2906686	25 cm zaagblad - Geschikt voor 82TCS15 & 82PST39 (+ 82PS/PST) kettingzagen	€ 19,79	€ 23,95
XCR2906786	Zaagketting - 25 cm, 1/4" steek, groefbreedte 1,3 mm, 58 schakels. Geschikt voor 25 cm zaagblad bij 82TCS15 & 2PST39 (+ 82PS/PST)	€ 18,97	€ 22,95



XCR82CS24

Lichtgewicht professionele kettingzaag met een equivalent van een 45 cc benzine motor.

Efficiënt en onderhoudsvrij dankzij de borstelloze motor

Geleverd zonder batterij en lader.

IPX4



Excl. BTW
€ 347,07

Incl. BTW
€ 419,95

Motor	Borstelloos
Vermogen	2,4 kW
Voltage	82 V
Zaagketting steek	3/8 inch - 90PX52E
Zaagblad groef	1,1 mm
Zaagblad lengte	35 cm
Gewicht	3,1 kg
Snelheid	Kettingsnelheid: 24 m/s
Inhoud olietank	180 ml

TOEBEHOREN

Excl. BTW

Incl. BTW

XCR2908486	30 cm zaagblad - 3/8" - Met neuswiel Geschikt voor 82CS24 (+ 82CS15) kettingzaag	€ 16,49	€ 19,95
XCR2907186	Standaard 35 cm zaagblad - 3/8" - Met neuswiel Geschikt voor 82CS24 (+ 82CS15) kettingzaag	€ 16,49	€ 19,95
XCR2907286	41 cm zaagblad - 3/8" - Met neuswiel Geschikt voor 82CS24 (+ 82CS15) kettingzaag	€ 18,97	€ 22,95
XCR2908586	Zaagketting - 3/8" steek, groefbreedte 1,1 mm, 90 PX, 45 schakels. Geschikt voor 30 cm zaagblad bij 82CS24 (+ 82CS15)	€ 17,31	€ 20,95
XCR2907986	Standaard zaagketting - 3/8" steek, groefbreedte 1,1 mm, 90 PX, 52 schakels. Geschikt voor 36 cm zaagblad bij 82CS24 (+ 82CS15)	€ 18,97	€ 22,95
XCR2908086	Zaagketting - 3/8" steek, groefbreedte 1,1 mm, 90 PX, 56 schakels. Geschikt voor 41 cm zaagblad bij 82CS24 (+ 82CS15)	€ 19,79	€ 23,95


XCR82CS27

 Excl. BTW
€ 396,65

 Incl. BTW
€ 479,95

Lichtgewicht professionele kettingzaag met een equivalent van een 55 cc benzine motor.
 Efficiënt en onderhoudsvrij dankzij de borstelloze motor
 Geleverd zonder batterij en lader.

IPX4

XCR82CS34

 Excl. BTW
€ 454,50

 Incl. BTW
€ 549,95

Professionele kettingzaag met magnesium carter. Zeer hoog koppel. Equivalent van een 60 cc benzine motor.
 Efficiënt en onderhoudsvrij dankzij de borstelloze motor
 Geleverd zonder batterij en lader.

IPX4


Motor	Borstelloos
Vermogen	2,7 kW
Voltage	82 V
Zaagketting steek	.325 inch - TXL64E
Zaagblad groef	1,3 mm
Zaagblad lengte	38 cm
Gewicht	3,6 kg
Snelheid	Kettingsnelheid: 24 m/s
Inhoud olietank	250 ml

Motor	Borstelloos
Vermogen	325 kW
Voltage	82 V
Zaagketting steek	.325 inch - TXL64E
Zaagblad groef	1,3 mm
Zaagblad lengte	38 cm
Gewicht	4,55 kg
Snelheid	Kettingsnelheid: 24 m/s
Inhoud olietank	250 ml

TOEBEHOREN

Excl. BTW

Incl. BTW

XCR2901886	33 cm zaagblad - Geschikt voor 82CS27 & 82CS34 (+ 82CS25) kettingzaag	€ 20,62	€ 24,95
XCR2901986	Standaard 38 cm zaagblad - Geschikt voor 82CS27 & 82CS34 (+ 82CS25) kettingzaag	€ 24,75	€ 29,95
XCR2902086	46 cm zaagblad - Geschikt voor 82CS27 & 82CS34 (+ 82CS25) kettingzaag	€ 29,71	€ 35,95
XCR2902186	Zaagketting - 33 cm, 0,325" steek, groefbreedte 1,3 mm, 56 schakels. Geschikt voor 33 cm zaagblad bij 82CS27 & 82CS34 (+ 82CS25)	€ 18,97	€ 22,95
XCR2902286	Standaard Zaagketting - 38 cm, 0,325" steek, groefbreedte 1,3 mm, 64 schakels. Geschikt voor 38 cm zaagblad bij 82CS27 & 82CS34 (+ 82CS25)	€ 20,62	€ 24,95
XCR2902386	Zaagketting - 46 cm, 0,325" steek, groefbreedte 1,3 mm, 72 schakels. Geschikt voor 46 cm zaagblad bij 82CS27 & 82CS34 (+ 82CS25)	€ 22,27	€ 26,95



XCR82PS

Kettingzaag op steel - Brushless motor - BasicAssist - schouderriem.

Geleverd zonder batterij en lader.

Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.

IPX4



Excl. BTW
€ 247,89

Incl. BTW
€ 299,95

Motor	Borstelloos
Vermogen	800 W
Voltage	82 V
Zaagketting steek	1/4" - 25AP58E
Zaagblad groef	1,3 mm
Totale lengte	2,15 m
Gewicht	4,1 kg
Snelheid	Kettingsnelheid: 18 m/s
Inhoud olietank	150 ml



XCR82PST39

Lichtgewicht telescopische kettingzaag op steel - Brushless motor - BasicAssist - schouderriem.

Geleverd zonder batterij en lader.

Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.

IPX4



Excl. BTW
€ 446,24

Incl. BTW
€ 539,95

Motor	Borstelloos
Vermogen	700 W
Voltage	82 V
Zaagketting steek	1/4" - 25AP58E
Zaagblad groef	1,27 mm
Zaagblad lengte	25 cm
Totale lengte	2,7 m - 3,9 m
Gewicht	4,94 kg
Snelheid	Kettingsnelheid: 18 m/s
Inhoud olietank	150 ml

TOEBEHOREN

Excl. BTW

Incl. BTW

XCR2906686	25 cm zaagblad - Geschikt voor 82TCS15 & 82PST39 (+ 82PS/PST) kettingzagen	€ 19,79	€ 23,95
XCR2906786	Zaagketting - 25 cm, 1/4" steek, groefbreedte 1,3 mm, 58 schakels. Geschikt voor 25 cm zaagblad bij 82TCS15 & 82PST39 (+ 82PS/PST)	€ 18,97	€ 22,95


XCR82HD61
NEW

 Excl. BTW
€ 264,42

 Incl. BTW
€ 319,95

Heggenchaar - Brushless motor - Draaibaar handvat - Magnesium drijfwerk. Variabele snelheid 2 standen. Geleverd zonder batterij en lader. Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.

IPX4


Voltage	82 V
Effectieve snijlengte	61 cm
Draaibaar handvat	+/- 90°
Capaciteit	Slag/snijdikte: 40 mm / 30 mm
Gewicht	2,7 kg
Snelheid	4.000 sneden/min


XCR82HD62

 Excl. BTW
€ 396,65

 Incl. BTW
€ 479,95

Heggenchaar - Brushless motor - Draaibaar handvat - Magnesium drijfwerk. Geleverd zonder batterij en lader. Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.

IPX4


Voltage	82 V
Effectieve snijlengte	62 cm
Draaibaar handvat	+/- 90°
Capaciteit	Slag/snijdikte: 40 mm / 30 mm
Gewicht	3,7 kg
Snelheid	2.800-3.200-4.000- sneden/min


XCR82HD75

 Excl. BTW
€ 429,71

 Incl. BTW
€ 519,95

Heggenchaar - Brushless motor - Draaibaar handvat - Magnesium drijfwerk. Geleverd zonder batterij en lader. Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.

IPX4


Voltage	82 V
Effectieve snijlengte	75 cm
Draaibaar handvat	+/- 90°
Capaciteit	Slag/snijdikte: 40 mm / 30 mm
Gewicht	4,1 kg
Snelheid	2.800-3.200-4.000- sneden/min

TOEBEHOREN XCR82HD62 & XCR82HD75

Excl. BTW

Incl. BTW

XCR2909886

Compleet voorgesneden messenset inclusief aandrijving. Snel en eenvoudig verwisselbaar. 75 cm

€ 144,59
€ 174,95

82V**PROFESSIONEEL 82V ACCU TUINGEREEDSCHAP**

82V

**XCR82PH23**

Heggenschaar op steel - Brushless motor -
 Snijlengte: 61 cm - BasicAssist schouderriem - Draaihoek:
 -45° tot 90° in zeven standen verstelbaar.
 Messnelheid instelbaar.
 Geleverd zonder batterij en lader.
 Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.

IPX4
 Excl. BTW
€ 351,20

 Incl. BTW
€ 424,95

Voltage	82 V
Totale lengte	2,3 m
Effectieve snijlengte	61 cm
Capaciteit	Slag/snijdikte: 38 mm / 30 mm
Snelheid	4.300 sneden/min
Gewicht	4,5 kg

**XCR82PHT32**

Telescopische heggenschaar op steel - Brushless motor -
 Snijlengte: 51 cm
 BasicAssist schouderriem - Draaihoek: -45° tot 90°, in
 7 standen verstelbaar. Variabele messnelheid. Omkeerbare
 snoeirichting om geblokkeerde messen te lossen.
 Geleverd zonder batterij en lader. Batterijen en laders
 optioneel verkrijgbaar.

IPX4
 Excl. BTW
€ 437,98

 Incl. BTW
€ 529,95

Voltage	82 V
Totale lengte	2,5 m - 3,2 m
Effectieve snijlengte	51 cm
Capaciteit	Slag/snijdikte: 38 mm / 30 mm
Snelheid	4.300 sneden/min
Gewicht	5,5 kg


XCR82TX10

 Excl. BTW
€ 289,21

 Incl. BTW
€ 349,95

Multitool - Brushless motor - Loop handle - BasicAssist schouderriem. **Geleverd met trimmer opzetstuk.**
 Geleverd zonder batterij en lader.
 Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.
IPX4

Motor	Borstelloos
Vermogen	1,0 kW
Voltage	82 V
Gewicht	4,5 kg


TOEBEHOREN XCR82TX10

Excl. BTW

Incl. BTW

XCR82TX-HEDGETRIMMER	Heggenschaar voor 82TX10 multitool	€ 223,10	€ 269,95
XCR82TX-TILLER	Cultivator voor 82TX10 multitool	€ 173,51	€ 209,95
XCR82TX-POLESAW	Snoeikettingzaag op steel / hoogsnoeier voor 82TX10 multitool	€ 173,51	€ 209,95
XCR82TX-EDGER	Kantensteker voor 82TX10 multitool	€ 115,66	€ 139,95
XCR2902786	Trimmerkop voor 82TX10 & 82T	€ 23,10	€ 27,95


XCR82B22

 Excl. BTW
€ 223,10

 Incl. BTW
€ 269,95

Handgedragen bladblazer - Brushless motor - Metalen slijtring. Equivalent van 30 cc benzine motor.
 Geleverd zonder batterij en lader.
 Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.
IPX4

Motor	Borstelloos
Voltage	82 V
Luchtvolume	1.286 m ³ /u
Blaaskracht	21,9 N
Max. Luchtsnelheid	62 m/s
Type mondstuk	Rond
Gewicht	2,5 kg


TOEBEHOREN XCR82B900

Excl. BTW

Incl. BTW

XCR2907486	Rond mondstuk - Geschikt voor 82B900 bladblazer	€ 11,53	€ 13,95
-------------------	---	----------------	----------------



82V**PROFESSIONEEL 82V ACCU TUINGEREEDSCHAP**

82V

CRAMER®**XCR82B16**

Handgedragen bladblazer - Brushless motor - Metalen slijtring. Te combineren met de batterij-backpack en de heupgordelset. Geen batterij mogelijk in de machine. Equivalent van 25 cc benzine motor. Geleverd zonder batterij en lader. Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.

IPX4
 Excl. BTW
€ 247,89

 Incl. BTW
€ 299,95

Motor	Borstelloos
Voltage	82 V
Luchtvolume	1.084 m ³ /u
Blaaskracht	19,8 N
Max. Luchtsnelheid	82 m/s
Type mondstuk	Rond
Gewicht	2,1 kg

TOEBEHOREN XCR82B1000

Excl. BTW

Incl. BTW

XCR2905986	Rond mondstuk - Geschikt voor 82B1000 & XCR82B16 bladblazers	€ 11,53	€ 13,95
XCR2906086	Breed mondstuk - Geschikt voor 82B1000 & XCR82B16 bladblazers	€ 11,53	€ 13,95

XCR82B36**NEW**
 Excl. BTW
€ 520,62

 Incl. BTW
€ 629,95

Ruggedragen bladblazer - Brushless motor - Cruise control Voorzien van CYCLONE FORCE™-technologie. Dit zorgt voor een rustigere werkomgeving zonder in te boeten aan kracht. Water-proof dual-slot accu behuizing. Heavy-duty gepolsterd comfort harnas. Functionele LED-verlichting. 3 blaassnelheden. Geleverd zonder batterij en lader. Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.

IPX5
 Magnesium ventilator
 voor laag geluidsniveau


Motor	Borstelloos
Voltage	82 V
Max. vermogen	3 kW
Luchtvolume	1.274 m ³ /u
Blaaskracht	36 N
Max. Luchtsnelheid	354 km/h
Geluidsniveau	72 db (op 15m)
Type mondstuk	Rond
Gewicht	6,75 kg




XCR82PC300


Uitstekende slijpprestaties: 300 mm schijf-diameter met een slijpdiepte tot 110 mm.



Geïntegreerd licht.



Eenvoudige bediening.



Verstelbare veiligheidskap.

Excl. BTW

€ 586,74

Incl. BTW

€ 709,95

Doorslijper op batterij.
 Vergelijkbaar met een 65 cm³ benzinemotor.
 Ideaal voor het zwaardere werk.
 Hoge schijfsnelheid van 82 m/s.
 400 lumen led verlichting.
 Geleverd met diamant slijpschijf 300 mm.
 Geleverd zonder batterij en lader.
 Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.

Motor	Borstelloos
Vermogen	2,5 kW
Voltage	82 V
Gewicht	5,7 kg
Schijf diameter	300 mm
Werkdiepte	110 mm
Messnelheid	82 m/s


XCR82PC350

Doorslijper op batterij.
 Vergelijkbaar met een 74 cm³ benzinemotor.
 Ideaal voor het zwaardere werk.
 Hoge schijfsnelheid van 93 m/s.
 400 lumen led verlichting.
 Geleverd met diamant slijpschijf 350 mm.
 Geleverd zonder batterij en lader.
 Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.

NEW

Excl. BTW

€ 677,64

Incl. BTW

€ 819,95

Motor	Borstelloos
Vermogen	4,3 kW
Voltage	82 V
Gewicht	6,13 kg
Schijf diameter	350 mm
Werkdiepte	150 mm
Messnelheid	93 m/s
Geluidsdruk L _{PA}	107 dB(A)


TOEBEHOREN XCR82PC300

Excl. BTW

Incl. BTW

XCR2910386	Slijpschijf staal 300 mm voor 82PC300	€ 28,88	€ 34,95
XCR2910286	Universeel diamant slijpschijf 300 mm nat slijpen	€ 82,60	€ 99,95
XCR2910486	Universeel diamant slijpschijf 300 mm droog slijpen	€ 156,98	€ 189,95
XCR2911386	Water tank for 82PC300	€ 82,60	€ 99,95

82V**PROFESSIONEEL 82V ACCU TUINGEREEDSCHAP**Excl. BTW
€ 760,29Incl. BTW
€ 919,95**XCR82UC**

Transportkar - Aangedreven model - Brushless motor
Kipbak met gasdruk - Wielrem + pivoterende achterwielen.
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.



Motor	Borstelloos
Voltage	82 V
Capaciteit	106 liter / 100 kg
Rijsnelheid	Hoog 4,2 km/u - Laag 3,0 km/u
Achteruitversnelling	Ja
Trekhaakkoppeling	Ja
Kantelbare bak	Met gasdruk
Afmetingen	131,5 x 67 x 110 cm
Gewicht	40 kg

**XCR82EA14****NEW**Excl. BTW
€ 429,71Incl. BTW
€ 519,95

82 V Krachige grondboormachine met 81 Nm koppel
Deze machine biedt kracht, veelzijdigheid en gebruiksgemak
voor al uw boorprojecten, geleverd met boor en verlengstuk.
Diameter capaciteit: 10 - 30,5 cm (met optionele boren)
Autonomie 30 min / 45 gaten met 1 x 82V 4 Ah accu
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.



Motor	Borstelloos
Voltage	82 V
Equivalent	45 cc
Koppel	Max. 81 Nm
Boorsnelheid	Max. 210 / 50 tpm
Boren / retour	
Boor lengte	88,9 cm
Boor diameter	20,3 cm
Boor as-maat	2,2 cm
Trillingsniveau	3,0 m/s ²
Geluidsniveau	85 dB
Gewicht	8,55 kg

TOEBEHOREN XCR82EA14

1309020	Boor voor grondboormachine Ø 2" (5,08cm). Binnen Ø (mm) : 22
1309021	Boor voor grondboormachine Ø 3" (7,62cm). Binnen Ø (mm) : 22
1309022	Boor voor grondboormachine Ø 4" (10,16cm). Binnen Ø (mm) : 22
1309023	Boor voor grondboormachine Ø 6" (15,24cm), met visstaart punt en schok absorberende veer. Binnen Ø (mm) : 22
1309024	Boor voor grondboormachine Ø 8" (20,32cm), met visstaart punt en schok absorberende veer. Binnen Ø (mm) : 22
1309025	Boor voor grondboormachine Ø 10" (25,4cm), met visstaart punt en schok absorberende veer. Binnen Ø (mm) : 22
1309012	Verlengstuk 12" (30cm) voor boor 1309020, 1309021, 1309022, 1309023, 1309024, 1309025. Ø binnen (mm) : 22
1309013	Verlengstuk 18" (45cm) voor boor 1309020, 1309021, 1309022, 1309023, 1309024, 1309025. Ø binnen (mm) : 22

BATTERIJEN, LADERS EN TOEBEHOREN 82V

Excl. BTW

Incl. BTW


XCR82V180

 Batterij 82 V / 2,5 Ah / 2,2 kW piekbelasting / 180 Wh / 1,7 kg
Bluetooth (PRO App)

€ 173,51
€ 209,95

XCR82V290P

 Batterij 82 V / 4 Ah / 3,2 kW piekbelasting / 290 Wh / 2,0 kg
Bluetooth (PRO App)

€ 272,69
€ 329,95

XCR82V360

 Batterij 82 V / 5 Ah / 4 kW piekbelasting / 360 Wh / 2,7 kg
Bluetooth (PRO App)

€ 297,48
€ 359,95

XCR82V580P

 Batterij 82 V / 8 Ah / 4 kW piekbelasting / 580 Wh / 3,8 kg
Bluetooth (PRO App)

€ 421,45
€ 509,95

XCR82V430X
NEW

 Batterij 82 V / 6 Ah / 4,5 kW piekbelasting / 430 Wh / 2,7 kg
Bluetooth (PRO App)

€ 446,24
€ 539,95

XCR82V860

 Batterij voor ErgoAssist harnas (zonder harnas) / 82 V / 12 Ah /
3,2 kW piekbelasting / IPX4 / 860 Wh / 5,6 kg /
Bluetooth (PRO App)

€ 839,63
€ 1.015,95

XCR82VH860

 Batterij backpack met ErgoAssist harnas / 82 V / 12 Ah / 3,2 kW
/ 860 Wh / 6,8 kg / Bluetooth (PRO App)

€ 925,58
€ 1.119,95

XCR82C1G

Lader / 82V / 4 A

€ 86,74
€ 104,95

XCR82C2

 Lader met 2 oplaadslots / 82V / 8 A
Laadt 2 batterijen simultaan op.

€ 140,45
€ 169,95

BATTERIJEN, LADERS EN TOEBEHOREN 82V

Excl. BTW

Incl. BTW

**XCR82C6**

Super snel opladen.
Lader met 6 oplaadslots / 82V / 8 A
Laadt 6 x 82V 8 Ah batterijen in 120 minuten.
IPX4

€ 471,03

€ 569,95

**XCR2911186**

Batterijharnas met kunststof accuhouder en 1,7 meter lange kabel. Kabel voorzien van 3 bevestigingsringen.
Niet in combinatie met XCR82TCS15 tophandel kettingzaag.

€ 107,40

€ 129,95

**XCR2911086**

Heupgordelset met kunststof accuhouder en 1,7 meter lange kabel. Kabel voorzien van 3 bevestigingsringen.
Niet in combinatie met XCR82TCS15 tophandel kettingzaag.

€ 123,93

€ 149,95

**XCR2915586****NEW**

Aansluitkabel van 1,7 meter lengte inclusief 3 bevestigingsringen.
Niet in combinatie met XCR82TCS15 tophandel kettingzaag.

€ 39,63

€ 47,95

**XCR2912986**

Robuuste accu houder voor aansluiting van alles behalve de XCR82TCS15 tophandel kettingzaag.

€ 16,49

€ 19,95

**XCR2901386**

Accutas zonder aansluiting. Enkel voor transport van 2e accu.

€ 16,49

€ 19,95

**XCR2901586**

Gereedschapstas - Voor EHBO-kit, smartphone enz.

€ 10,70

€ 12,95

**XCR2900786**

ErgoAssist – Compleet bosmaaier harnas.

€ 14,83

€ 17,95

**XCR2900986**

Rugzak – Opzetstuk voor extra opbergruimte te plaatsen op ErgoAssist harnas.

€ 41,28

€ 49,95

**XCR2901286**

Bosmaaier heupplaat – te bevestigen aan XCRVH860 of als reserve.

€ 33,02

€ 39,95



BATTERIJEN, LADERS EN TOEBEHOREN 82V


Excl. BTW

Incl. BTW

XCR2901186	Accu-adaptor - met vaste kabel	€ 37,15	€ 44,95
XCR2900886	ErgoAssist harnas - Trimmerheuplaat, gereedschapszak	€ 123,93	€ 149,95

PROMO MATERIAAL

KCROLLUP-82V	Roll-up banner 82V 85 x 200 mm
KCROLLUP-ROBOTICS	Roll-up banner robotmaaier 85 x 200 mm
KCROLLUP-48V	Roll-up banner 48V 85 x 200 mm
KCROLLUP-PC300	Roll-up banner PC300 85 x 200 mm
KCRBEACHFLAG-300-RE	Cramer vlag - 300 cm - rood Geleverd met mast en voet
KCRFLAG-150400-RE	Cramer vlag - 150 x 400 cm - rood



82V**PROFESSIONNEEL 82V ACCU TUINGEREEDSCHAP****82V****PROMO MATERIAAL****KRRMDIS-PLAY-16010060**

Display karton voor 2 robots

KCRDISPLAY-RM-NL

Display robotmaaiers Nederlands

KCRDISPLAY-RM-FR

Display robotmaaiers Frans

KCRDISPLAY-48VMetalen display voor 48TB10, 48TX10, 48HD66, 48CS18, 48B800, 48BV800, 48V96, 48V192, 48C, 48C2, 48MCS, 48PS, 48PH
83cm(W)x 85cm(D)x200cm(H)**KCR02-CR48D03**

Upgrade set voor KCRDISPLAY-48V. 3 machines extra.

1x houder voor mini kettingzaag
1x nieuwe MFC-zijkant
1x multifunctionele houder




Groot uithoudingsvermogen en snel herstel













Cramer 48V-batterijen voorzien elk 48V-machine van de benodigde stroom, zodat u altijd kunt presteren.

Met de 48V snelladers van Cramer zijn uw batterijen in een mum van tijd volledig opgeladen.

De gegevens tonen schattingen op basis van standaardtoepassingen.

RUNTIME IN MINUTEN

 Aanbevolen
batterijen

CATEGORIE	PRODUCT/Batterij	48V96	48V192
Kettingzagen	48MCS 	10 minuten/ 45 sneden	20 minuten/ 90 sneden
	48CS18 	15 minuten/ 48 sneden	30 minuten/ 96 sneden
HOOGSNOEIER	48PS 	35 minuten/ 49 sneden	70 minuten/ 98 sneden
GAZONMAAIERS	48LM48SP 	30 minuten	60 minuten
	48LM41K4 	12 minuten	24 minuten
VERTICUTEERMACHINE	48SC36 	9 minuten	18 minuten
TRIMMERS	48TB10 	14 minuten	28 minuten
	48TX10 	14 minuten	28 minuten
HEGGENSCHAREN	48HD66 	60 minuten	120 minuten
HEGGENSCHAREN OP STEEL	48PH 	60 minuten	120 minuten
BLADBLAZERS	48B800 	7 minuten	14 minuten
	48BV800 	7 minuten	14 minuten

In tegenstelling tot onze concurrenten hebben we de volledige snijtijd van onze producten gemeten, wat betekent dat de producten constant op volle kracht draaien zonder onderbrekingen of pauzes. Alle vermelde looptijden verwijzen naar een gemiddelde looptijd in minuten, inclusief hoog en laag gebruik.

Groot uithoudingsvermogen en snel herstel

Cramer 82V-batterijen voorzien elk 82V-apparaat van de stroom die u nodig hebt, zodat u altijd kunt presteren, zelfs bij hoge belastingen en in de zwaarste omstandigheden. Met Cramer's 82V snellaadapparaten zijn uw accu's in een mum van tijd volledig opgeladen. De onderstaande tabel maakt het gemakkelijker om vooruit te plannen om continu te werken zonder onderbreking.





LOOPTIJD			Aanbevolen batterijen														
Batterij	82V180	82V290P	82V360	82V580P	82V430X												
Trimmers & Bosmaaiers (minuten)																	
	Kort gras maaien (onderhoud)	Hoog gras maaien (boven 15cm)	Clearing	Kort gras maaien (onderhoud)	Hoog gras maaien (boven 15cm)	Clearing	Kort gras maaien (onderhoud)	Hoog gras maaien (boven 15cm)	Clearing	Light grass cutting (onderhoud)	Hoog gras maaien (boven 15cm)	Clearing	Light grass cutting (onderhoud)	Hoog gras maaien (boven 15cm)	Clearing		
82T10 (string trimmer)	20	15	-	32	24	-	40	30	-	64	48	-	48	36	-		
82T15 (string trimmer)	32	18	-	52	29	-	65	35	-	105	57	-	79	44	-		
82T20 (string trimmer)	24	13	-	39	21	-	48	26	-	77	42	-	58	32	-		
82T20 (grass blade)	36	24	-	58	39	-	72	48	-	116	77	-	87	58	-		
82TB20 (string trimmer)	24	13	-	39	21	-	48	26	-	77	42	-	58	32	-		
82TB20 (grass blade)	36	24	-	58	39	-	72	48	-	116	77	-	87	58	-		
82TBX20 (string trimmer)	22	10	-	29	16	-	36	20	-	58	32	-	44	24	-		
82TBX20 (grass blade)	32	18	-	52	32	-	64	38	-	96	62	-	72	47	-		
82TBX20 (saw blade)	-	-	36	-	-	58	-	-	72	-	-	116	-	-	87		

Kettingzagen & Hoogsnoeiers (snelen per lading)															
	Licht gebruik (Snoeien)	Medium gebruik (Timmerwerk)	Zwaar gebruik (Boomstronken)	Licht gebruik (Snoeien)	Medium gebruik (Timmerwerk)	Zwaar gebruik (Boomstronken)	Licht gebruik (Snoeien)	Medium gebruik (Timmerwerk)	Zwaar gebruik (Boomstronken)	Licht gebruik (Snoeien)	Medium gebruik (Timmerwerk)	Zwaar gebruik (Boomstronken)	Licht gebruik (Snoeien)	Medium gebruik (Timmerwerk)	Zwaar gebruik (Boomstronken)
82TCS15	24	21	13	39	33	21	48	41	26	77	66	42	60	50	32
82CS24	17	15	11	24	21	13	30	26	16	48	41	26	36	32	21
82CS27	17	15	11	21	18	12	27	23	15	43	37	23	32	27	18
82CS34	17	15	11	21	18	11	21	18	12	34	29	19	26	24	20
82PST39	45	39	25	73	62	40	90	77	49	145	124	79	110	93	60

Doorslijper (snelen per lading)															
	Licht gebruik (Wapeningsstaal 2.26" Diameter)	Medium gebruik (Stalen Plaat (11.8"x1.18"))	Zwaar gebruik (Betonnen Plaat (35"x3.94"))	Licht gebruik (Wapeningsstaal 2.26" Diameter)	Medium gebruik (Stalen Plaat (11.8"x1.18"))	Zwaar gebruik (Betonnen Plaat (35"x3.94"))	Licht gebruik (Wapeningsstaal 2.26" Diameter)	Medium gebruik (Stalen Plaat (11.8"x1.18"))	Zwaar gebruik (Betonnen Plaat (35"x3.94"))	Licht gebruik (Wapeningsstaal 2.26" Diameter)	Medium gebruik (Stalen Plaat (11.8"x1.18"))	Zwaar gebruik (Betonnen Plaat (35"x3.94"))	Licht gebruik (Wapeningsstaal 2.26" Diameter)	Medium gebruik (Stalen Plaat (11.8"x1.18"))	Zwaar gebruik (Betonnen Plaat (35"x3.94"))
82PC300	-	-	-	53	18	12	87	25	15	140	35	25	105	28	18
82PC350	-	-	-	64	24	19	97	30	22	158	48	36	120	36	27

LAAD TIJDEN													
		82C1G				82C2 2908386				82C6 2900586			
		(4A)		(8A)		(8A)		(8A)		(8A)		(8A)	
		80%		100%		80%		100%		80%		100%	
(minuten)		1 batterij	1 batterij	1 batterij	2 batterij	1 batterij	2 batterij	1 batterij	2 batterij	1 batterij	2 batterij	1 batterij	2 batterij
2913286	82V180	82V 2.5AH	30	48	24	30	45	50	24	30	45	50	24
2913586	82V290P	82V 4AH	48	70	24	48	45	70	24	48	45	70	24
2913386	82V360	82V 5AH	60	80	30	60	50	80	30	60	50	80	30
2916086	82V430X	82V 6AH	72	95	36	72	56	92	36	72	56	92	36
2913486	82V580P	82V 8AH	96	120	48	96	70	135	48	96	70	135	48

Alle vermelde oplaadtijden vereisen dat de batterij voldoende op temperatuur is en het opladen gebeurt in overeenstemming met de instructies in de gebruikershandleiding. We gebruikten de grootste beschikbare batterij als referentie.

Batterij	82V180 	82V290P 	82V360 	82V580P 	82V430X 					
Zitmaaiers (gemaaide oppervlakte m²)										
	Kort gras maaien (onderhoud)	Hoog gras maaien (boven 15cm)	Kort gras maaien (onderhoud)	Hoog gras maaien (boven 15cm)	Kort gras maaien (onderhoud)	Hoog gras maaien (boven 15cm)	Kort gras maaien (onderhoud)	Hoog gras maaien (boven 15cm)	Kort gras maaien (onderhoud)	Hoog gras maaien (boven 15cm)
82ZT107 Mulchmes (met 6 batterijen)	3,500	2,500	5,250	4,500	7,000	5,100	10,500	7,800	7,870	6,750
82LT107 Mulchmes (met 6 batterijen)	3,500	2,500	5,250	4,500	7,000	5,100	10,500	7,800	7,870	6,750
Gazonmaaiers (gemaaide oppervlakte m²)										
	Kort gras maaien	Hoog gras maaien	Kort gras maaien	Hoog gras maaien	Kort gras maaien	Hoog gras maaien	Kort gras maaien	Hoog gras maaien	Kort gras maaien	Hoog gras maaien
82LM46SX (met 2 batterijen) dubbele batterijduur	1,060	370	1,700	600	2,110	720	3,450	1,200	2,588	900
82LM51SX (met 2 batterijen) dubbele batterijduur	920	360	1,530	620	2,130	840	3,060	1,275	2,300	960
82LM61SX (met 2 batterijen) dubbele batterijduur	1,350	550	2,140	980	2,630	1,220	4,270	2,000	3,200	1,500
82LM76S (with 3 batteries) drievoudige batterijduur	2,200	1,040	3,420	1,780	4,350	2,100	8,000	4,160	4,510	2,420
Heggen scharen & Heggen snoeiers (minuten)										
	Licht heggen snoeien	Zwaar heggen snoeien	Licht heggen snoeien	Zwaar heggen snoeien	Licht heggen snoeien	Zwaar heggen snoeien	Licht heggen snoeien	Zwaar heggen snoeien	Licht heggen snoeien	Zwaar heggen snoeien
82HD62	100	70	160	110	200	140	320	220	240	165
82HD75	100	70	160	110	200	140	320	220	240	165
82HD61	125	90	200	140	250	170	400	280	300	210
82PH23	125	90	200	140	250	170	400	280	300	210
82PHT32	125	90	200	140	250	170	400	280	300	210
Bladblazers (minuten)										
	Licht blazen	Hard blazen	Licht blazen	Hard blazen	Licht blazen	Hard blazen	Licht blazen	Hard blazen	Licht blazen	Hard blazen
82B16	26	14	48	30	60	36	83	45	72	40
82B22	30	16	55	36	72	41	97	53	80	48
82B36 (met 2 batterijen)	22	10	32	15	40	17.5	64	26	50	18
Transportkar (minuten)										
	Lage snelheid	Hoge snelheid	Lage snelheid	Hoge snelheid	Lage snelheid	Hoge snelheid	Lage snelheid	Hoge snelheid	Lage snelheid	Hoge snelheid
82UC	80	62	100	82	140	112	190	152	150	123
Grond boor (minuten)										
	82V180 20 cm boor	82V290P 20 cm boor	82V360 20 cm boor	82V580P 20 cm boor	82V430X 20 cm boor					
82EA14	15	25	33	50	40					

In tegenstelling tot onze concurrenten hebben we de volledige looptijd voor onze producten gemeten, wat betekent dat de producten de hele tijd onder een scenario met vol vermogen draaien zonder onderbrekingen. Alle genoemde tijden zijn "tot maximum" metingen en worden gemeten onder belasting

tijdens veilige en gecontroleerde manieren van werken. Dit betekent dat de producten niet tot het extrem uiterste worden belast. "Licht gebruik" betekent dat het product op 60-80% van de capaciteit werkt. "Zwaar gebruik" betekent dat het product op 80-100% van de capaciteit draait. De staat van de

snij-, zaag- en maaiparaatruur en de manier van werken met het product zal de looptijd drastisch beïnvloeden. Daarom is het belangrijk om je messen, zaagkettingen, etc. altijd scherp te houden.



VERANDER UW TUIN MET ONZE EXPERTISE.



VERANDER UW TUIN MET ONZE EXPERTISE.

Jouw ruimte, jouw passie, jouw transformatie. ECHO Garden+ geeft je de tools die je nodig hebt om je tuin om te toveren tot iets waar je van kan genieten.

Met meer dan 75 jaar ervaring hebben wij voor jou de meest lichte, gebruiksvriendelijke en krachtige gereedschappen ontworpen. Ze geven een instinctief gevoel met hoog comfort in je handen. Bijvoorbeeld de draibare handgreep van de DHC-310 heggenschaar zorgt voor een ultiem gebruiksgemak en precisie.

De Garden+ batterijtools zijn klaar voor elk soort werk of je nu trimt, snoeit, zaagt of maait.

ÉÉN 40V BATTERIJ VOOR ALLES.

De krachtige Garden+ batterijen met een lange levensduur zijn compatibel met alle Garden+ tuinmachines.

De 40V 2 Ah en 4 Ah accu's in het hart van het systeem zijn uitwisselbaar, snel opgeladen en beschikken over uitstekende werktijden.

EEN GARANTIE WAAROP U KUNT VERTROUWEN.

Met het Garden+ assortiment geniet je van een 2+1 jaar garantie voor privégebruik.

Alle tuinmachines worden standaard geleverd met 2 jaar garantie. Door uw machine te registreren op www.echobatterytool.com, ontvangt je gratis 1 jaar garantie extra.

Alle batterijen hebben standaard een garantie van 2 jaar. Onze ECHO vakkennis is in elke tuinmachine aanwezig. Onze garantie is daardoor een belofte waarmee je een machine koopt die de naam ECHO waardig is.

GARDEN+

SERIES



www.echobatterytool.com



XECD310

Excl. BTW
€ 197,52

Incl. BTW
€ 239,00

ECHO 40V kettingzaag met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.
Elektronische kettingrem.

Geleverd zonder snellader en Li-ion batterij.



Voltage	40V
Werktijd	2 Ah: max. 24 min 4 Ah: max. 41 min
Ref. zaagketting	ECX222000150
Zaagketting steek	3/8 inch - 90PX45E
Ref. zaagblad	EC122000520
Zaagblad lengte	30 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Max. kettingsnelheid	17 m/s
Gewicht	3,3 kg



XECD310L

Excl. BTW
€ 147,93

Incl. BTW
€ 179,00

ECHO 40V trimmer met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.
Handgrepen met rubberen bekleding.
Beschermsbeugel.

Geleverd zonder snellader en Li-ion batterij.

Voltage	40V
Werktijd	2 Ah: max. 46 min 4 Ah: max. 92 min
Maaibreedte	30 cm
Gewicht	2,6 kg




XECDHC310

 Excl. BTW
€ 123,14

 Incl. BTW
€ 149,00

ECHO 40V heggenschaar met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. Drievoudig geslepen messen. Draaibaar handvat.

Geleverd zonder snellader en Li-ion batterij.

Voltage	40V
Werktijd	2 Ah: max. 56 min 4 Ah: max. 118 min
Mestype	2-zijdig, dubbel werkend en enkel knippend
Effectieve snijlengte	600 mm
Pitch	26 mm
Snijcapaciteit	18 mm
Gewicht	2,7 kg
Snelheid	3.000 sneden/min


XECDPB310

 Excl. BTW
€ 114,88

 Incl. BTW
€ 139,00

ECHO 40V bladblazer met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. Cruise control, boost functie en EZ-lock systeem.

Geleverd zonder snellader en Li-ion batterij.

Voltage	40V
Werktijd	2 Ah: max. 12 min 4 Ah: max. 21 min
Gewicht	2,2 kg
Luchtvolume	737 m ³ /u
Max. lichtsnelheid	54,4 m/s
Blaaskracht	Turbo mode 10.8 N volgens norm ANSI B175.2





GARDEN+
SERIES



XECDHCA310

NEW

Excl. BTW
€ 156,20

Incl. BTW
€ 189,00

ECHO 40V heggenschaar op steel met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. 3-voudig geslepen messen. Hoek van de messen 105° (+30° / -75°) verstelbaar. Deelbare as. Comfortabele handgreep. Compact en lichtgewicht ontwerp.

Geleverd zonder snellader en Li-ion batterij.



Voltage	40V
Werktijd	2 Ah: max. 59 min 4 Ah: max. 112 min
Totale lengte	246 cm
Mestype	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Effectieve snijlengte	49 cm
Pitch	24 mm
Gewicht	3,6 kg
Snelheid	3.000 sneden/min



GARDEN+
SERIES

XECDPPF310

NEW

Excl. BTW
€ 156,20

Incl. BTW
€ 189,00

ECHO 40V hoogsnoeier met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. Verlengbaar van 205 cm naar 270 cm met meegeleverd verlengstuk. Met takkenhaak. Deelbare as in 3 delen voor gemakkelijke stockage en transport. Met kettinspanner en automatisch smeren van de ketting.

Geleverd zonder snellader en Li-ion batterij.



Voltage	40V
Werktijd	2 Ah: max. 53 min 4 Ah: max. 95 min
Ref. zaagketting	91PJ033XGL
Zaagketting steek	3/8 inch – 91VL39E
Zaagblad groef	0,050 inch 1,3 mm
Zaagblad lengte	20 cm
Totale lengte	205 - 270 cm
Max. kettingsnelheid	8 m/s
Gewicht	3,4 kg





XECDLM310-35P

Excl. BTW
€ 197,52

Incl. BTW
€ 239,00

ECHO 40V gazonmaaier - Duwmodel.
 Lithium-ion technologie en borstelloze motor.
 Opvouwbare duwboom en soft grip stuur.
 Draaghandvat, mulchkit en veiligheidssleutel.
 Polypropyleen maaidek - 1 batterijsleuf.

Geleverd zonder lader en Li-ion batterij.



Voltage	40V
Werktijd	2 Ah: 100 - 200 m ² 4 Ah: 200 - 400 m ²
Aandrijving	Duwmodel
Maaibreedte	35 cm
Maaihogte	20 - 70 mm
Maaihogte instel.	Centraal, 5 standen
Opvangzak/ - bak	40 liter
Gewicht	14,2 kg



XECDLM310-46P

Excl. BTW
€ 321,49

Incl. BTW
€ 389,00

ECHO 40V gazonmaaier - Duwmodel.
 Lithium-ion technologie en borstelloze motor.
 Opvouwbare duwboom en soft grip stuur.
 3-in-1: opvangen, zijuitwerp & mulchen (incl. mulchplug)
 Veiligheidssleutel - Stalen maaidek - 2 batterijsleuven.

Geleverd zonder lader en Li-ion batterij.



Voltage	40V
Werktijd	2 Ah: 150 - 250 m ² 4 Ah: 300 - 500 m ²
Aandrijving	Duwmodel
Maaibreedte	46 cm
Maaihogte	25 - 80 mm
Maaihogte instel.	Centraal, 7 standen
Opvangzak/ - bak	55 liter
Gewicht	24,3 kg



XECDLM310-46SP

Excl. BTW
€ 412,40

Incl. BTW
€ 499,00

ECHO 40V gazonmaaier - Aangedreven model.
Lithium-ion technologie en borstelloze motor.
Opvouwbare duwboom en soft grip stuur.
3-in-1: opvangen, zijuitworp & mulchen (incl. mulchplug)
Veiligheidsleutel - Stalen maaidek - 2 batterijsleuven.

Geleverd zonder lader en Li-ion batterij.



Voltage	40V
Werktijd	2 Ah: 100 - 200 m ² 4 Ah: 200 - 400 m ²
Aandrijving	Elektromagnetisch en variabel
Maai breedte	46 cm
Maaihoogte	25 - 80 mm
Maaihoogte instel.	Centraal, 7 standen
Opvangzak/ - bak	55 liter
Gewicht	27,6 kg



GARDEN+

SERIES




XECLBP3680

2 Ah - 72 Wh batterij

 Compatibel met lader LC-3604.
 Laadtijd tot 80% : 46 min
 Laadtijd tot 100% : 100 min

 Excl. BTW
€ 103,30

 Incl. BTW
€ 125,00

Voltage	40V
Batterij type	Lithium-ion
Capaciteit batterij	2 Ah - 72 Wh
Gewicht	0,7 kg


XECLBP36150

4 Ah - 144 Wh batterij

 Compatibel met lader LC-3604.
 Laadtijd tot 80% : 97 min
 Laadtijd tot 100% : 170 min

 Excl. BTW
€ 155,37

 Incl. BTW
€ 188,00

Voltage	40V
Batterij type	Lithium-ion
Capaciteit batterij	4 Ah - 144 Wh
Gewicht	1,0 kg


XECLC3604

Lader voor ECHO 40V batterijen.


 Excl. BTW
€ 57,02

 Incl. BTW
€ 69,00

2 Ah batterij	46 min (80%) 100 min (100%)
4 Ah batterij	97 min (80%) 170 min (100%)
Gewicht	0,68 kg





PROFESSIONAL BATTERY SERIES



VERMOGEN VOOR DE PROFESSIONAL.

U weet al dat accugereedschap een laag geluidsniveau, geen uitstoot en minder onderhoud biedt, maar wat als ze ook konden meten met het vermogen van uw professionele benzinegereedschap?

Maak kennis met de Professional Battery Series, ECHO's premium acculijn, gebouwd voor professionals en aangedreven door de nieuwe ECHO 56 eFORCE lithium-ion accu's.

VOLLEDIG NIEUWE, EFFICIËNTE EN BETROUWBARE 56V VOEDING.

De nieuwe 56 eFORCE accu maakt gebruik van de allernieuwste lithium-ion technologie voor meer energie, meer veelzijdigheid en langere looptijden. Dit betekent dat u het vermogen krijgt dat u nodig hebt, hoe zwaar het werk ook is.

Zowel de 2,3 Ah als de 4,5 Ah accu zijn compatibel met het hele assortiment gereedschappen (DCS-2500, DCS-2500T, DHC-2200R, DHC-2800R & DHCS-2800 zijn enkel compatibel met de 2,3 Ah accu). De 2,3 Ah accu is licht van gewicht en ergonomisch, terwijl de 4,5 Ah accu zorgt voor langere looptijden. Dankzij de geavanceerde lithium-ion technologie krijgt u het volle vermogen tot de accu helemaal leeg is.

GEREEDSCHAP WAAROP U KUNT VERTROUWEN.

Naast nieuwe technologieën maken de gereedschappen optimaal gebruik van de functies en kwaliteit waar ECHO in de sector bekend om staat, zoals het toonaangevende lichtgewicht, snel laadbare professionele trimmerkoppen en ergonomische handgrepen. Unieke kenmerken zijn de Quick Draw op de DCS-2500T voor het aan- en afhaken van uw kettingzaag met één vloeiende beweging en TWYND op de DPB-2600, die lucht gelijkmatig aan beide kanten aanzuigt voor meer kracht en balans, met een onbelemmerde stroom.

De fusie van deze nieuwe technologieën met ECHO's decennialange expertise vormt de basis van de Professional Series gereedschappen.

TOONAANGEVENDE GARANTIE IN DE SECTOR.

De Professional Series wordt ondersteund door dezelfde toonaangevende garantie als zijn benzine varianten: 2 jaar garantie op professioneel gebruik en 5 jaar garantie op privé gebruik, evenals 2 jaar garantie op accu's.

Dat komt omdat ECHO producten zijn gebouwd volgens de hoogste kwaliteits- en prestatienormen, zodat u volledig op onze tools kunt vertrouwen.



ECHO
56 eFORCE



WWW.ECHOTOOLS.COM


XECDGS2500T

 Excl. BTW
€ 433,06

 Incl. BTW
€ 542,00

ECHO 56V snoeikettingzaag met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. De DCS-2500T is een zeer lichte professionele tophandle met 1.200 Watt motor. IPX4 spatwaterdicht

Het zaagvermogen is vergelijkbaar met de CS-2511TES 25 cm zaagblad 3/8" - 91PX ketting van OREGON.

IPX4

Geleverd zonder snellader en 2 Ah Li-ion batterij.



Voltage	56V
Werktijd	Met 2 Ah batterij tot 18 min (bij continu gebruik)
Ref. zaagketting	ECX221000100
Zaagketting steek	3/8 inch - 91PX40E
Ref. zaagblad	ECX121000003
Zaagblad lengte	25 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	1,6 kg


XECDGS2500TC-NC

 Excl. BTW
€ 494,21

 Incl. BTW
€ 598,00

ECHO 56V snoeikettingzaag met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. De DCS-2500T-NC is een zeer lichte professionele tophandle met 1.200 Watt motor. IPX4 spatwaterdicht

Het zaagvermogen is vergelijkbaar met de CS-2511TESC-NC 25 cm carving zaaggeleider 1/4" - A4S ketting.

IPX4

Geleverd zonder snellader en 2 Ah Li-ion batterij.



Voltage	56V
Werktijd	Met 2 Ah batterij tot 18 min (bij continu gebruik)
Ref. zaagketting	ECX201000020
Zaagketting steek	1/4 inch - A4S60E
Ref. zaagblad	ECX101000210
Zaagblad lengte	25 cm
Zaagblad groef	0,043 inch - 1,1 mm
Gewicht	1,6 kg



Deze gepatenteerde bevestigingsring werd ontwikkeld door ECHO, samen met enkele professionele boomverzorgers. Dankzij deze bevestigingsring kan de ECHO DCS-2500T snoeizaag met één hand en in één beweging los- of vastgemaakt worden aan de veiligheidsgordel van de gebruiker.


XEEDCS2500
NEW

 Excl. BTW
€ 453,72

 Incl. BTW
€ 549,00

ECHO 56V kettingzaag met Lithium-ion technologie en borstelloze motor op basis van de DCS2500T tophandle. Dankzij het compacte designs is de DCS-2500 een zeer lichte professionele wendbare kettingzaag. Het zaagvermogen is vergelijkbaar met de CS-2511WES. De nieuwe .325" zaagketting geeft 15% meer zaagvermogen dan de 90PX kettingen.

IPX4

Geleverd zonder snellader en 2 Ah Li-ion batterij.

Voltage	56V
Werktijd	Met 2 Ah batterij tot 28 min (bij continu gebruik)
Ref. zaagketting	ECX212-000000
Zaagketting steek	0,325 inch - 80TXL51E
Ref. zaagblad	ECX122-000570
Zaagblad lengte	30 cm
Zaagblad groef	0,043 inch - 1,1 mm
Gewicht	2,0 kg


XEEDCS3500

 Excl. BTW
€ 503,31

 Incl. BTW
€ 609,00

Nieuwe ECHO 56V kettingzaag met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. De DCS-3500 heeft een verbeterde en geoptimaliseerde gelijkstroommotor, verbeterde gashendel en nauwkeurigere acceleratie. Deze professionele en krachtige kettingzaag met 1.800 Watt motor genereert meer kracht en heeft de beste prestaties in zijn klasse. Met goede afvoer van houtsnippers en een veilig deblokkeringssysteem.

IPX4

Geleverd zonder snellader en 4 Ah Li-ion batterij.

Voltage	56V
Werktijd	Met 4 Ah batterij tot 38 min (bij continu gebruik)
Ref. zaagketting	ECX223000150
Zaagketting steek	3/8 inch - 90PX52E
Ref. zaagblad	ECX123000231
Zaagblad lengte	35 cm
Zaagblad groef	0,043 inch - 1,1 mm
Gewicht	2,9 kg
Geluidsdruk L _{pA}	103 dB(A)




XECSR2600L

ECHO 56V trimmer met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.
De DSRM-2600/L voldoet aan de behoeften van de meest veeleisende gebruiker.
Het werkt muisstil zonder vervuiling en met weinig trillingen. Perfect uitgebalanceerd voor een beter werkcomfort.
Met vast oog om de bosmaaier gemakkelijk in het harnas te hangen. Handgrepen met rubberen bekleding.
Variabel toerental.

IPX4

Geleverd zonder snellader en 4 Ah Li-ion batterij.


 Excl. BTW
€ 453,72

 Incl. BTW
€ 549,00

Voltage	56V
Werktijd	Met 4 Ah batterij tot High mode: 30 min Mid mode: 33 min Low mode: 46 min
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Asgat	25 mm
Maaibreedte	40 cm
Nylonkop & maaidraad	SPEED FEED SF400/ 2,4 mm Black Diamond
3-tandsmes	Optioneel
Gewicht	3,2 kg
Geluidsdruk L _{PA}	97,6 dB(A)


XECSR2600U

ECHO 56V trimmer met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.
De DSRM-2600/U voldoet aan de behoeften van de meest veeleisende gebruiker.
Het werkt muisstil zonder vervuiling en met weinig trillingen. Perfect uitgebalanceerd voor een beter werkcomfort.
Met vast oog om de bosmaaier gemakkelijk in het harnas te hangen, stuurboom bevestiging van het stuur gemakkelijk te verstellen.
Stuur met meer beenruimte.

IPX4

Geleverd zonder snellader en 4 Ah Li-ion batterij.


 Excl. BTW
€ 478,51

 Incl. BTW
€ 579,00

Voltage	56V
Werktijd	Met 4 Ah batterij tot High mode: 30 min Mid mode: 33 min Low mode: 46 min
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Asgat	25 mm
Maaibreedte	40 cm
Nylonkop & maaidraad	SPEED FEED SF400/ 2,4 mm Black Diamond
3-tandsmes	Optioneel
Gewicht	3,7 kg
Geluidsdruk L _{PA}	97,6 dB(A)



XECDHC2200R

 Excl. BTW
€ 495,04

 Incl. BTW
€ 599,00

ECHO 56V zeer lichte professionele heggenschaar met Lithium-ion technologie en borstelloze motor met DC buiten-rotor. Drievoudig geslepen messen. Volledig nieuwe aandrijving met gekooide kruk-as naaldlagers, beweegbare messen voor onderhoud, vetnippel. Draaibaar handvat 5 standen. Anti-blokkeer functie.

Geleverd zonder snellader en 2 Ah Li-ion batterij.



Voltage	56V
Mestype	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Effectieve snijlengte	600 mm
Pitch	38 mm
Gewicht	3 kg
Snelheid	3.200 / 4.600 sneden/min
Geluidsdruk L _{pA}	86 dB(A)

TOEBEHOREN VOOR XECDHC2200R

Excl. BTW

Incl. BTW

ECX041000810

Messet voor DHC-2200R zonder neusstuk en knipbescherming

€ 115,66
€ 139,95

XECDHC2800R

 Excl. BTW
€ 544,63

 Incl. BTW
€ 659,00

ECHO 56V zeer lichte professionele heggenschaar met Lithium-ion technologie en borstelloze motor met DC buiten-rotor. Drievoudig geslepen messen. Volledig nieuwe aandrijving met gekooide kruk-as naaldlagers, beweegbare messen voor onderhoud, vetnippel. Draaibaar handvat 5 standen. Anti-blokkeer functie.

Geleverd zonder snellader en 2 Ah Li-ion batterij.



Voltage	56V
Mestype	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Effectieve snijlengte	750 mm
Pitch	38 mm
Gewicht	3,2 kg
Snelheid	3.200 / 4.600 sneden/min
Geluidsdruk L _{pA}	86,2 dB(A)

TOEBEHOREN VOOR XECDHC2800R

Excl. BTW

Incl. BTW

ECX041000820

Messet voor DHC-2800R zonder neusstuk en knipbescherming

€ 132,19
€ 159,95

XECDHCS2800

NEW

 Excl. BTW
€ 660,33

 Incl. BTW
€ 799,00

ECHO 56V zeer lichte professionele enkelzijdige heggenschaar met Lithium-ion technologie en borstelloze motor met DC buiten-rotor. Drievoudig geslepen messen. Volledig nieuwe aandrijving met gekooide kruk-as naaldlagers, beweegbare messen voor onderhoud, vetnippel. Anti-blokkeer functie.

Geleverd zonder snellader en 2 Ah Li-ion batterij.



Voltage	56V
Mestype	1-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Effectieve snijlengte	750 mm
Pitch	38 mm
Gewicht	2,87 kg
Snelheid	3.200 / 4.600 sneden/min
Geluidsdruk L _{pA}	89,6 dB(A)


XECDPAS2600

 Excl. BTW
€ 433,06

 Incl. BTW
€ 524,00

56V multifunctioneel systeem met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. Muisstil en zonder uitlaatgassen. De DPAS-2600 voldoet aan de behoeften van de meest veeleisende gebruiker.

Het werkt muisstil, zonder vervuiling en met weinig trillingen. Handgrepen met rubberen bekleding.

Variabele toerental in 3 modes (Low, Mid & High).

IPX4

Geleverd zonder snellader en batterij.

Voltage	56V
Aandrijfas type	Flexibel
Aandrijfas diameter	6,1 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Gewicht	2,4 kg
Geluidsdruk L _{PA}	93 tot 108 dB(A)


TOEBEHOREN MULTIFUNCTIONEEL "PAS"-SYSTEEM OP BATTERIJ 56 V

Excl. BTW

Incl. BTW

	XECMTA-DTB Kantenmaaier/bosmaaier voor DPAS-2600. Nylonkop + 2 beschermkappen (1 voor mes, 1 voor nylonkop) - 3-tands mes optioneel verkrijgbaar (ECP021014310) Werktijd met nylon draad: - 2 Ah batterij: 14 min (High mode) - 4 Ah batterij: 49 min (Low) - 34 min (Mid) - 27 min (High) Werktijd met 3-tands mes: - 2 Ah batterij: 35 min (High mode) - 4 Ah batterij: 124 min (Low) - 91 min (Mid) - 70 min (High)	€ 145,45	€ 176,00
	XECMTA-DAH Heggenschaar voor DPAS-2600. Effectieve snijlengte (dubbel mes) 56,4 cm 135° (+45° / -90°) verstelbaar Neusbeschermer Snelle messnelheid: 3.472 snijbewegingen per minuut 3-voudig geslepen messen Werktijd: - 2 Ah batterij: 27 min (High mode) - 4 Ah batterij: 93 min (Low) - 71 min (Mid) - 56 min (High)	€ 383,47	€ 464,00
	XECMTA-DPP Snoeizaag op steel voor DPAS-2600. 1,3 kg - 144 cm - Zaagblad 25 cm - Kettingsteek 1/4" Werktijd: - 2 Ah batterij: 15 min (High mode) - 4 Ah batterij: 54 min (Low) - 40 min (Mid) - 31 min (High)	€ 251,24	€ 304,00
	XECMTA-PS Borstel opzetstuk voor PAS-2620ES & DPAS-2600. 5,3 kg - 79,7 cm - Werkbreedte 59,8 cm Werktijd: - 2 Ah batterij: 45 min (High mode) - 4 Ah batterij: 139 min (Low) - 108 min (Mid) - 90 min (High)	€ 453,72	€ 549,00
	XECMTA-TC Cultivator opzetstuk voor PAS-2620ES & DPAS-2600. 2,3 kg - 90,7 cm - Mes 22 cm - Werkbreedte 16,1 cm Werktijd: - 2 Ah batterij: 49 min (High mode) - 4 Ah batterij: 163 min (Low) - 123 min (Mid) - 105 min (High)	€ 329,75	€ 399,00
	XECMTA-LE/E Kantensnijder opzetstuk voor PAS-2620ES & DPAS-2600. 2,4 kg - 78,7 cm Werktijd: - 2 Ah batterij: 33 min (High mode) - 4 Ah batterij: 109 min (Low) - 82 min (Mid) - 68 min (High)	€ 172,73	€ 209,00
	XECMTA-PB Bladblazer opzetstuk voor PAS-2620ES & DPAS-2600. 1,8 kg - 63,5 cm - Aandrijfas: 10,5 mm Max. luchtsnelheid: 52,86 m/s Luchtvolume: 654 m³/u Werktijd: - 2 Ah batterij: 4 min (High mode) - 4 Ah batterij: 24 min (Low) - 12 min (Mid) - 10 min (High)	€ 156,20	€ 189,00

XECDPB2600

 Excl. BTW
€ 412,40

 Incl. BTW
€ 499,00

ECHO 56V bladblazer met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. Cruise control, boost functie en EZ-lock systeem.

IPX4

Geleverd zonder snellader en Li-ion batterij.



Voltage	56V
Werktijd	2 Ah: max. 12 min 4 Ah: max. 21 min
Gewicht	2,5 kg
Luchtvolume	697 m ³ /u
Max. luchtsnelheid	69,7 m/s
Blaaskracht	Turbo mode 17 N volgens norm ANSI B175.2
Geluidsdruk L _{pA}	82 dB(A)



Zuigt lucht aan van beide kanten, voor meer kracht en balans.

XECDTT2100
NEW

 Excl. BTW
€ 660,33

 Incl. BTW
€ 799,00

ECHO 56V maaischaar met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. Deze trimmer voorkomt schade aan het oppervlak en voorkomt ook wegvliegende objecten. De messen kunnen eenvoudig worden vervangen. De wielen en slede zorgen voor een soepel gebruik op elk oppervlak. De hoek van de messen kan aangepast worden van 0, 15, 30 & 45°

IPX4

Geleverd zonder snellader en Li-ion batterij.



Voltage	56V
Werktijd	2 Ah: max. 40 min 4 Ah: max. 80 min
Mestype	dubbel werkend en dubbel knippend
Effectieve snijlengte	464 mm
Pitch	30 mm
Gewicht	3,7 kg
Geluidsdruk L _{pA}	83,3 dB(A)


TOEBEHOREN VOOR XECDTT2100

Excl. BTW

Incl. BTW

ECP200001520

Meset voor DTT-2100. Compleet met beschermkap. Gemakkelijk te demonteren en te vervangen met 2 inbusschroeven.

€ 95,35
€ 119,00


XECLBP50150
2,3 Ah Batterij

De 2,3 Ah batterij is licht van gewicht en comfortabel om mee te werken. Met de ultra rapid snellader laadt deze in slechts 30 minuten op tot 80% & 42 minuten tot 100%.


 Excl. BTW
€ 181,82

 Incl. BTW
€ 220,00

Voltage	56V
Batterij type	56e Force Lithium-ion
Capaciteit batterij	113 Wh
Gewicht	1 kg


XECLBP50250
4,5 Ah Batterij

De 4,5 Ah batterij heeft een uiterst lange, krachtige werktijd en laadt met de ultra rapid snellader in slechts 30 minuten op tot 80% & 57 minuten tot 100%.


 Excl. BTW
€ 251,24

 Incl. BTW
€ 304,00

Voltage	56V
Batterij type	56e Force Lithium-ion
Capaciteit batterij	226 Wh
Gewicht	1,8 kg


XECLBP560900
16 Ah Battery backpack

Werk harder en langer met de ECHO 50V Li-ion battery backpack. De batterij wordt beschermd door een duurzame behuizing. Een ergonomisch gevormd harnas zorgt voor meer comfort. De backpack is voorzien van reflecterende strips. 4 LED-indicatoren geven de stand van de batterij weer.


 Excl. BTW
€ 907,44

 Incl. BTW
€ 1.098,00

Voltage	50,4V
Batterij type	Lithium-ion
Capaciteit batterij	787 Wh
Gewicht	9,4 kg


XECLCJQ560C

Snellader voor ECHO 50 & 56 V batterijen.


 Excl. BTW
€ 100,00

 Incl. BTW
€ 121,00

2 Ah batterij XECLBP560100	24 min (80%) / 42 min (100%)
4 Ah batterij XECLBP560200	48 min (80%) / 88 min (100%)
2,5 Ah batterij XECLBP50150	30 min (80%) / 47 min (100%)
4,5 Ah batterij XECLBP50250	60 min (80%) / 89 min (100%)
16 Ah batterij XECLBP560900	225 min (80%) / 336 min (100%)


XECLCJU560C

Ultra rapid snellader voor ECHO 50 & 56 V batterijen.


 Excl. BTW
€ 163,64

 Incl. BTW
€ 198,00

2 Ah batterij XECLBP560100	24 min (80%) / 42 min (100%)
4 Ah batterij XECLBP560200	22 min (80%) / 44 min (100%)
2,5 Ah batterij XECLBP50150	30 min (80%) / 42 min (100%)
4,5 Ah batterij XECLBP50250	30 min (80%) / 57 min (100%)
16 Ah batterij XECLBP560900	112 min (80%) / 168 min (100%)

ECHO®



ECHO®

SERIES

BEST-IN-CLASS PRODUCTS



Vind een ECHO-dealer in uw buurt en ontdek het volledige assortiment op:

WWW.ECHODEPENDONIT.COM



XECCS2511TES

Snoeikettingzaag voor boomverzorgers.
 Zeer lichte en krachtige, professionele tophandle snoeizaag.
 De lichtste en sterkste in zijn categorie.


 Excl. BTW
€ 478,51

 Incl. BTW
€ 579,00

Cilinderinhoud	25 cc
Vermogen	1,10 kW / 1,50 pk
Start-assist	Easy Start
Ref. zaagketting	ECX221000100
Zaagketting steek	3/8 inch - 91PX40E
Ref. zaagblad	ECX121000003
Zaagblad lengte	25 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	2,3 kg
Geluidsdruk L _{PA}	99,7 dB(A)

XECCS2511TESC

Snoeikettingzaag met snoeizaagblad en tandwiel voor boomverzorgers.
 Zeer lichte en krachtige, professionele tophandle snoeizaag.
 De lichtste en sterkste in zijn categorie.


 Excl. BTW
€ 528,10

 Incl. BTW
€ 639,00

Cilinderinhoud	25 cc
Vermogen	1,10 kW / 1,50 pk
Start-assist	Easy Start
Ref. zaagketting	EC43161010030
Zaagketting info	1/4 inch - 25AP60E
Ref. zaagblad	ECX101000200
Zaagblad lengte	25 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	2,3 kg
Geluidsdruk L _{PA}	99,7 dB(A)

XECCS2511TESC-NC

Snoeikettingzaag met snoeizaagblad en tandwiel voor boomverzorgers.
 Zeer lichte en krachtige, professionele tophandle snoeizaag.
 Met het zaagblad en de ketting met een groefdikte van 0.043" is deze tophandle nog scherper, sneller en lichter.
 15% meer rendement in vergelijking met de CS-2511TESC.


 Excl. BTW
€ 511,57

 Incl. BTW
€ 619,00

Cilinderinhoud	25 cc
Vermogen	1,10 kW / 1,50 pk
Start-assist	Easy Start
Ref. zaagketting	ECX201000020
Zaagketting info	1/4 inch - A4S60E
Ref. zaagblad	ECX101000210
Zaagblad lengte	25 cm
Zaagblad groef	0,043 inch - 1,1 mm
Gewicht	2,3 kg
Geluidsdruk L _{PA}	99,7 dB(A)

XECCS280TES

Excl. BTW
€ 453,72

Incl. BTW
€ 549,00

Tophandle snoeizaag met grote prestaties, gemakkelijk in gebruik met soepel startstelsel. ES = Easy Start - moeiteloos, helpend startstelsel.



Cilinderinhoud	26,9 cc
Vermogen	1,07 kW / 1,46 pk
Start-assist	Easy Start
Ref. zaagketting	ECX221000100
Zaagketting info	3/8 inch - 91PX40E
Ref. zaagblad	ECX121000003
Zaagblad lengte	25 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	3,0 kg
Geluidsdruk L _{pA}	99,3 dB(A)

XECCS362TES

Excl. BTW
€ 536,36

Incl. BTW
€ 649,00

Tophandel kettingzaag met een hoog zaagvermogen. Ergonomisch handvat met gepatenteerde polssteun voor meer comfort.



Cilinderinhoud	35,8 cc
Vermogen	1,50 kW / 2,04 pk
Start-assist	Easy Start
Ref. zaagketting	ECX223000130
Zaagketting info	3/8 inch - 91PX40E
Ref. zaagblad	ECX123000551
Zaagblad lengte	35 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	3,6 kg
Geluidsdruk L _{pA}	99,9 dB(A)



XECCS2511WES

 Excl. BTW
€ 478,51

 Incl. BTW
€ 579,00

Zeer lichte en krachtige kettingzaag op basis van de CS-2511TES tophandle.



Cilinderinhoud	25 cc
Vermogen	1,10 kW / 1,50 pk
Start-assist	Easy Start
Ref. zaagketting	ECX222000140
Zaagketting info	3/8 inch - 91PX47E
Ref. zaagblad	ECX122000341
Zaagblad lengte	30 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	2,6 kg
Geluidsdruk L _{PA}	99,2 dB(A)

XECCS2511WESC-NC

 Excl. BTW
€ 528,10

 Incl. BTW
€ 639,00

Zeer lichte en krachtige kettingzaag op basis van de CS-2511TESC-NC tophandle. Met het zaagblad en de ketting met een groefdikte van 0.043" is deze kettingzaag nog scherper, sneller en lichter.

15% meer rendement in vergelijking met de CS-2511WES.



Cilinderinhoud	25 cc
Vermogen	1,10 kW / 1,50 pk
Start-assist	Easy Start
Ref. zaagketting	ECX201000020
Zaagketting info	1/4 inch - A4S60E
Ref. zaagblad	ECX101000210
Zaagblad lengte	25 cm
Zaagblad groef	0,043 inch - 1,1 mm
Gewicht	2,6 kg
Geluidsdruk L _{PA}	99,2 dB(A)


XECCSBAGSMALL

 Excl. BTW
€ 15,70

 Incl. BTW
€ 19,00

Transporttas voor kettingzagen CS-2511WES & CS-2511WESC-NC met afneembare draagriem.

XECCS362WES

 Excl. BTW
€ 536,36

 Incl. BTW
€ 649,00

Kettingzaag van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen. Professionele kwaliteit met een hoog zaagvermogen. Ergonomisch en licht in gewicht.



Cilinderinhoud	35,8 cc
Vermogen	1,50 kW / 2,04 pk
Start-assist	Easy Start
Ref. zaagketting	ECX223000130
Zaagketting info	3/8 inch - 91PX53E
Ref. zaagblad	ECX123000551
Zaagblad lengte	35 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	3,8 kg
Geluidsdruk L _{PA}	99,3 dB(A)

**XECACS2200****NEW**Excl. BTW
€ 164,46Incl. BTW
€ 199,00

Nieuw model.
Robuuste, elektrische kettingzaag, gemakkelijk in gebruik.
Kettingspanner zonder gereedschap en automatische kettingsmering.



Vermogen	2.200 W
Voltage	230 V
Ref. zaagketting	91PJ056X
Max. kettingsnelheid	11 m/s
Olietank	250 ml
Zaagblad lengte	40 cm
Gewicht	5,1 kg

KETTINGZAGEN**XECCS310ES**Excl. BTW
€ 222,31Incl. BTW
€ 269,00

De beste keuze voor de veeleisende gebruiker.
Hoog koppel, gemakkelijk in onderhoud,
ES-start, oliepomp aangedreven door het kettingtandwiel.



Cilinderinhoud	30,5 cc
Vermogen	1,10 kW / 1,50 pk
Start-assist	Easy Start
Ref. zaagketting	ECX223000080
Zaagketting info	3/8 inch - 91VXL53E
Ref. zaagblad	ECX123000551
Zaagblad lengte	35 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	4,0 kg
Geluidsdruk L _{pA}	97,0 dB(A)

XECCS3510ESExcl. BTW
€ 329,75Incl. BTW
€ 399,00

Lichte, allround kettingzaag.
EasyStart voor een gemakkelijke start.
Drukschakelaar voor een snelle en gemakkelijke herstart.
G-Force voorfilter tegen vuil en stof.
Antivibratie systeem. Kap demonteerbaar zonder werktuigen.



Cilinderinhoud	34,4 cc
Vermogen	1,5 kW / 2,1 pk
Start-assist	Easy Start
Ref. zaagketting	ECX223000150
Zaagketting info	3/8 inch - 90PX52E
Ref. zaagblad	ECX123000231
Zaagblad lengte	35 cm
Zaagblad groef	0,043 inch - 1,1 mm
Gewicht	3,7 kg
Geluidsdruk L _{pA}	101,1 dB(A)

XECCS3510ESAC

 Excl. BTW
€ 387,60

 Incl. BTW
€ 469,00

Lichte, allround kettingzaag.
 AC staat voor Automatische Choke: een magneetventiel op carburateur regelt de hoeveelheid brandstof afhankelijk van de motortemperatuur. Start de motor gemakkelijk zonder chokehendel. Voorkomt het "verzuipen" van de motor. U slaat 4 stappen over bij de startprocedure!
 EasyStart voor een gemakkelijke start.
 Drukschakelaar voor een snelle en gemakkelijke herstart.
 G-Force voorfilter tegen vuil en stof. Antivibratiesysteem
 Kap demonteerbaar zonder werktuigen.



Cilinderinhoud	34,4 cc
Vermogen	1,5 kW / 2,1 pk
Start-assist	Easy Start
Ref. zaagketting	ECX223000150
Zaagketting info	3/8 inch - 90PX52E
Ref. zaagblad	ECX123000231
Zaagblad lengte	35 cm
Zaagblad groef	0,043 inch - 1,1 mm
Gewicht	3,8 kg
Geluidsdruk L _{PA}	101,1 dB(A)

XECCS4010-NC

 Excl. BTW
€ 453,72

 Incl. BTW
€ 549,00

Krachtige allround kettingzaag met krachtige motor.
 EasyStart voor een gemakkelijke start.
 G-Force voorfilter tegen vuil en stof.



Cilinderinhoud	41,6 cc
Vermogen	1,9 kW / 2,6 pk
Start-assist	Easy Start
Ref. zaagketting	ECX243000020
Zaagketting info	0,325 inch - 95TXL64E
Ref. zaagblad	ECX123000670
Zaagblad lengte	38 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	4,2 kg
Geluidsdruk L _{PA}	100,4 dB(A)

XECCS4010-EC
NEW

 Excl. BTW
€ 495,04

 Incl. BTW
€ 599,00

Idem als de CS-4010, maar met een nieuw elektronisch regelsysteem dat het starten zonder choke vergemakkelijkt en het toerental stabiel houdt wanneer de machine niet in gebruik is. Bovendien verbetert dit systeem de acceleratieprestaties door de brandstoftoevoer te verhogen.



Cilinderinhoud	41,6 cc
Vermogen	1,9 kW / 2,6 pk
Start-assist	EC
Ref. zaagketting	ECX243000020
Zaagketting info	0,325 inch - 95TXL64E
Ref. zaagblad	ECX123000670
Zaagblad lengte	38 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	4,2 kg
Geluidsdruk L _{PA}	100,4 dB(A)

XECCS4510ES-NC

 Excl. BTW
€ 495,04

 Incl. BTW
€ 599,00

Krachtige allround kettingzaag met "stratified engine" voor een lage uitstoot. Lage vibraties. Nieuw ontworpen luchtfilter voor een betere filtratie. Uitgevoerd met 95TXL ketting voor een hoger zaag rendement.



Cilinderinhoud	45 cc
Vermogen	2,3 kW / 3,1 pk
Start-assist	Easy Start
Ref. zaagketting	ECX243000020
Zaagketting info	0,325 inch - 95TXL64E
Ref. zaagblad	ECX123000670
Zaagblad lengte	38 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	5,0 kg
Geluidsdruk L _{pA}	100,2 dB(A)

XECCS4920-NC

 Excl. BTW
€ 569,42

 Incl. BTW
€ 689,00

Krachtige allround kettingzaag met krachtige motor. EasyStart voor een gemakkelijke start. G-Force voorfilter tegen vuil en stof. Kap demonteerbaar zonder werktuigen.



Cilinderinhoud	50,1 cc
Vermogen	2,5 kW / 3,4 pk
Start-assist	Easy Start
Ref. zaagketting	ECX245000060
Zaagketting info	0,325 inch - 95TXL72E
Ref. zaagblad	ECX125000510
Zaagblad lengte	45 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	5,0 kg
Geluidsdruk L _{pA}	102,5 dB(A)

XECCS590

 Excl. BTW
€ 742,97

 Incl. BTW
€ 899,00

Professionele kettingzaag voorzien van carter met magnesiumlegering en een zeer goed antivibratiesysteem. Met heavy-duty filter en decompressieklep voor een gemakkelijke start.



Cilinderinhoud	59,8 cc
Vermogen	3,0 kW / 4,08 pk
Start-assist	Decompressieklep
Ref. zaagketting	ECX265000060
Zaagketting info	3/8 inch - 73LPX64E
Ref. zaagblad	ECX125000171
Zaagblad lengte	45 cm
Zaagblad groef	0,058 inch - 1,5 mm
Gewicht	6,0 kg
Geluidsdruk L _{pA}	101,0 dB(A)

XECCS4310SX-NC

 Excl. BTW
€ 701,65

 Incl. BTW
€ 849,00

Professionele kettingzaag met een hoog zaagvermogen en koppel. G-Force voorfilter tegen vuil en stof.



Cilinderinhoud	42,9 cc
Vermogen	2,3 kW / 3,10 pk
Start-assist	Easy Start
Ref. zaagketting	ECX244000110
Zaagketting info	0,325 inch - 95TXL68E
Ref. zaagblad	ECX124000770
Zaagblad lengte	40 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	4,3 kg
Geluidsdruk L _{PA}	103,1 dB(A)

XECCS501SX-NC

 Excl. BTW
€ 784,30

 Incl. BTW
€ 949,00

Professionele kettingzaag met lange slag motor: vergelijkbaar met 55 cc machines met een hoog zaagvermogen en koppel. Een zeer goede controle over de ingevoerde lucht en een zeer goede afscheiding van stof voor hoge prestaties. Met goed antivibratiesysteem en een carter met magnesium legering. Een semi-automatisch decompressiesysteem voor een gemakkelijke start.



Cilinderinhoud	50,2 cc
Vermogen	2,57 kW / 3,50 pk
Start-assist	Decompressieklep
Ref. zaagketting	ECX245000060
Zaagketting info	0,325 inch - 95TXL72E
Ref. zaagblad	ECX125000490
Zaagblad lengte	45 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	4,7 kg
Geluidsdruk L _{PA}	103,6 dB(A)

XECCSBAG

 Excl. BTW
€ 36,60

 Incl. BTW
€ 44,00

Transporttas voor kettingzagen met afneembare draagriem, 2 extra zakken en een compartiment voor reserve olie.



XECCS621SX

Excl. BTW
€ 953,72

Incl. BTW
€ 1.154,00

Super-professionele kettingzaag die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen met lange slag motor: vergelijkbaar met 80 cc machines met een hoog zaagvermogen en koppel. Super-pro zaagblad - Dubbele zaagkam. Een zeer goede controle over de ingevoerde lucht en een zeer goede afscheiding van stof voor hoge prestaties. Met goed antivibratiesysteem en een carter met magnesium legering. Een semi-automatisch decompressiesysteem voor een gemakkelijke start.

Cilinderinhoud	59,8 cc
Vermogen	3,32 kW / 4,52 pk
Start-assist	Decompressieklep
Ref. zaagketting	ECX265000060
Zaagketting info	3/8 inch - 73LPX72E
Ref. zaagblad	ECX126000191
Zaagblad lengte	50 cm
Zaagblad groef	0,058 inch - 1,5 mm
Gewicht	6,2 kg
Geluidsdruk L _{pA}	101,6 dB(A)



XECCS7310SX

Excl. BTW
€ 1.188,43

Incl. BTW
€ 1.438,00

Super-professionele kettingzaag met lange slag motor: een hoog zaagvermogen en koppel voor het zwaardere velwerk. Goed uitgebalanceerde kettingzaag voor een hoge wendbaarheid, minder vermoeidheid en een hogere productiviteit. Aluminium beugel met rubberen handgreep. G-Force luchtfiltersysteem en grote luchtfilter: minder onderhoud nodig door het centrifugaal scheiden van stof. Decompressieklep voor een gemakkelijke start. Roterende kettingvanger en zijdelingse kettingspanner. Tankdoppen met openklapbare hendel om de zaag gemakkelijk met benzine en kettingolie te vullen. Moeren met valpreventie. Super-pro zaagblad - Dubbele zaagkam.

Cilinderinhoud	73,5 cc
Vermogen	4,1 kW / 5,6 pk
Start-assist	Decompressieklep
Ref. zaagketting	ECX268000040
Zaagketting info	3/8 inch - 73LPX84E
Ref. zaagblad	ECX128000110
Zaagblad lengte	60 cm
Zaagblad groef	0,058 inch - 1,5 mm
Gewicht	6,8 kg
Geluidsdruk L _{pA}	106,8 dB(A)



Model	Gauge	Pitch	Length(cm)	Mount type	Type	Part number	Bar type	Nose type	Drive links	Saw chain	Part number				
DCS-2500T	0,050	3/8	25	C	C25S91-40SL-ET	X121-000003	Laminate	Sprocket	40	91PX	X221-000100				
DCS-2500TC	0,043	1/4	20	C	C20HA4-52CL-ED	X100-000070	Solid	Hard	52	A4S	X200-000020				
			25		C25HA4-60CL-ED	X101-000210			60		X201-000020				
CS-2511TES	0,050	3/8	20	C	C20S91-35SA-ET	X120-000021	Laminate	Sprocket	35	91PX	X220-000020				
			25		C25S91-40SL-ET	X121-000003			40		X221-000100				
			30		C30S91-47ML-EC	X122-000341			47		X222-000140				
			20		C20H25-52CL-ED	X100-000060			52		X200-000000				
CS-2511TESC	0,050	1/4	25	C	C25H25-60CL-ET	X101-000011	Solid	Hard	60	25AP	431610-10030				
			20		C20HA4-52CL-ED	X100-000070			52		X200-000020				
			25		C25HA4-60CL-ED	X101-000210			60		X201-000020				
	0,043	3/8	20	C	C20S91-35SA-ET	X120-000021	Laminate	Sprocket	35	91PX	X220-000020				
			25		C25S91-40SL-ET	X121-000003			40		X221-000100				
			30		C30S91-47ML-EC	X122-000341			47		X222-000140				
CS-260TES	0,050	1/4	25	C	C25H25-60CL-ED	X101-000020	Solid	Hard	60	25AP	431610-10030				
			20		C20HA4-52CL-ED	X100-000070			52		X200-000020				
			25		C25HA4-60CL-ED	X101-000210			60		X201-000020				
	0,050	3/8	20	C	C20S91-35SA-ET	X120-000021	Laminate	Sprocket	35	91PX	X220-000020				
			25		C25S91-40SL-ET	X121-000003			40		X221-000100				
			30		C30S91-47ML-EC	X122-000341			47		X222-000140				
CS-280T CS-280TES	0,050	3/8	25	C	C25S91-40SL-ET	X121-000003	Laminate	Sprocket	40	91PX	X221-000100				
			20		C20HA4-52CL-ED	X100-000070			52		X200-000020				
			25		C25HA4-60CL-ED	X101-000210			60		X201-000020				
	0,043	1/4	25	C	C25H25-60CL-ED	X101-000200	Solid	Hard	60	25AP	431610-10030				
			20		C20HA4-52CL-ED	X100-000070			52		X200-000020				
			25		C25HA4-60CL-ED	X101-000210			60		X201-000020				
CS-3000	0,050	3/8	30	C	C30S91-47ML-EC	X122-000341	Laminate	Sprocket	47	91PX	X222-000140				
			35		C35S91-53ML-EC	X123-000551			53		X223-000130				
			30		C30S91-47ML-EC	X122-000341			47		91VXL	X222-000130			
			35		C35S91-53ML-EC	X123-000551			53		91VXL	X223-000080			
			30		C30S91-47ML-EC	X122-000341			47		91PX	X222-000140			
			35		C35S91-53ML-EC	X123-000551			53		91VXL	X223-000080			
CS-303T	0,050	3/8	30	C	C30S91-47ML-EC	X122-000341	Laminate	Sprocket	47	91PX	X222-000140				
			35		C35S91-53ML-EC	X123-000551			53		X223-000130				
			30		C30S91-47ML-EC	X122-000341			47		91VXL	X222-000130			
			35		C35S91-53ML-EC	X123-000551			53		91VXL	X223-000080			
			30		C40S91-58AA-ET	430211-13433			58		91VXL	X224-000030			
			35		C35S91-53ML-EC	X123-000551			53		91VXL	X223-000080			
CS-360TES	0,050	3/8	30	C	C30S91-47ML-EC	X122-000341	Laminate	Sprocket	47	91PX	X222-000140				
			35		C35S91-53ML-EC	X123-000551			53		X223-000130				
			40		C40S91-58AA-ET	430211-13433			58		X224-000030				
			30		C30S91-47ML-EC	X122-000341			47		91VXL	X222-000140			
			35		C35S91-53ML-EC	X123-000551			53		91VXL	X223-000130			
			30		C30H25-68CL-ED	X102-000071			68		25AP	431611-10030			
CS-362TES	0,050	1/4	35	C	C35H25-76CL-ET	X103-000111	Solid	Hard	76	25A	X202-000010				
			25		C25S80-46MA-EB	X121-000300			46		80TXL	X211-000000			
			30		C30S80-51MA-EB	X122-000570			51		80TXL	X212-000000			
	DCS-2500	0,043	0.325	25	C	C25SA4-60CL-ED	X121-000250	Laminate	Sprocket	60	A4S	X201-000020			
				30		C30SA4-68CL-ED	X122-000440			68		X202-000030			
				20		C20HA4-52CL-ED	X100-000070			52		X200-000020			
25			C25HA4-60CL-ED	X101-000210		60	X201-000020								
30			C30HA4-68CL-ED	X102-000110		68	X202-000030								
20			C20HA4-52CL-ED	X100-000070		52	X200-000020								
CS-2511WES	0,043	1/4	25	C	C25HA4-60CL-ED	X101-000210	Solid	Hard	60	A4S	X201-000020				
			20		C20SA4-52CL-ED	X120-000090			52		X200-000020				
			25		C25SA4-60CL-ED	X121-000250			60		X201-000020				
	30	C30SA4-68CL-ED	X122-000440		68	X202-000030									
	0,050	3/8	20		C	C20S91-35SA-ET			X120-000021		Laminate	Sprocket	35	91PX	X220-000020
			25			C25S91-40SL-ET			X121-000003				40		X221-000100
30			C30S91-47ML-EC	X122-000341		47	X222-000140								
CS-281WES	0,050	3/8	20	C	C20S91-35SA-ET	X120-000021	Laminate	Sprocket	35	91PX	X220-000020				
			25		C25S91-40SL-ET	X121-000003			40		X221-000100				
			30		C30S91-47ML-EC	X122-000341			47		X222-000140				
	1/4	30	C30H25-68CL-ED		X102-000071	68			25AP		431611-10030				
		25	C25S91-40SL-ET		X121-000003	40			25A		X202-000010				
		30	C30S91-47ML-EC		X122-000341	47			25A		X202-000010				
DCS-310	0,043	3/8	30	C	12A4CD3745	P022-061980	Laminate	Hard	45	90PX	90PX45E				
CS-362WES	0,050	3/8	30	C	C30S91-47ML-EC	X122-000341	Laminate	Sprocket	47	91PX	X222-000140				
			35		C35S91-53ML-EC	X123-000551			53		91VXL	X222-000130			
			40		C40S91-58AA-ET	430219-38733			58		91VXL	X223-000080			
		1/4	30		C30H25-68CL-ED	X102-000071			68		91VXL	X224-000070			
			35		C35H25-76CL-ET	X103-000111			76		25AP	431611-10030			
			25		C25S91-40SL-ET	X121-000003			40		25A	X202-000010			
CS-361WES	0,050	3/8	40	C	C40S91-58AA-ET	430211-13433	Laminate	Sprocket	58	91VXL	X224-000030				
CS-350WES	0,050	3/8	40	C	C40S91-58AL-ET	X124-000720	Laminate	Sprocket	58	91VXL	X224-000030				
CS-310ES	0,043	3/8	30	C	C30S90-45SA-ET	X122-000181	Laminate	Sprocket	45	90PX	X222-000150				
			35		C35S90-52SA-ET	X123-000231			52		X223-000150				
			30		C30S91-47ML-EC	X122-000341			47		91PX	X222-000140			
	0,050		35		C35S91-53ML-EC	X123-000551			53		91VXL	X222-000130			
			30		C30S90-45SA-ET	X122-000181			45		91VXL	X223-000080			
			35		C35S90-52SA-ET	X123-000231			52		91VXL	X223-000150			
CS-3510ES CS-3510AC	0,043	3/8	30	C	C30S91-47ML-EC	X122-000341	Laminate	Sprocket	47	91PX	X222-000140				
			35		C35S90-52SA-ET	X123-000231			52		91VXL	X222-000150			
			30		C30S91-47ML-EC	X122-000341			47		91VXL	X222-000130			
	0,050		35		C35S91-53ML-EC	X123-000551			53		91VXL	X223-000130			
			40		C40S91-58AL-ET	X124-000720			58		91VXL	X224-000070			
			30		16A0CD3757	X124-000750			57		91VXL	X224-000020			
CS-3510L	0,050	3/8	35	C	C35S91-53ML-EC	X123-000551	Laminate	Sprocket	53	91VXL	X223-000080				
CS-370ES	0,058	0.325	38	C	C38S21-64AA-ET	430521-37334	Laminate	Sprocket	64	21BPX	431721-30231				
DCS-3500	0,043	3/8	35	C	C35S90-52SA-ET	X123-000231	Laminate	Sprocket	52	90PX	X223-000150				

Model	Gauge	Pitch	Length(cm)	Mount type	Type	Part number	Bar type	Nose type	Drive links	Saw chain	Part number		
CS-4010 CS-4010EC	0.050	0.325	38	Y	Y38S20-64ML-ED	X123-000670	Laminate	Sprocket	64	95TXL	X243-000020		
			45		Y45S20-72ML-ED	X125-000440			72		X245-000060		
			38	B	B38S95-64ML-EB	X123-000760			64		X243-000020		
			45		B45S95-72ML-EB	X125-000510			72		X245-000060		
CS-420ES	0.058	0.325	38	C	C38S21-64AA-ET	430521-37334	Laminate	Sprocket	64	21BPX	431721-30231		
	0.058	0.325	45	V	V45R21-72AA1-ET	430517-30134	Solid	Sprocket (X160-000150)	72	21LPX	X245-000011		
CS-4310SX	0.050	0.325	33	Y	Y33R20-56ML-ED	X122-000470	Solid	Sprocket (X160-000020)	56	95TXL	X242-000010		
			35		Y35R20-60ML-ED	X123-000730			60		X243-000010		
			40		Y40R20-68ML-ED	X124-000770			68		X244-000110		
			45		Y45R20-72AL-ED	X125-000490			72		X245-000060		
CS-4510ES	0.058	0.325	33	Y	Y33S21-56ML-ED	X122-000390	Laminate	Sprocket	56	21BPX	431713-30231		
			38		Y38S21-64ML-ED	X123-000620			64		431721-30231		
			45		Y45S21-72ML-ED	X125-000390			72		431717-30231		
			50		Y50S21-80AL-ED	X126-000300			80		431712-30231		
			38		Y38R21-64AA-ET	X123-000650	Solid	Sprocket (X160-000150)	64		431721-30231		
			45		Y45R21-72AA-ET	X125-000420			72		431717-30231		
			50		Y50R21-80AA-ET	X126-000320			80		431712-30231		
			33		Y33S20-56ML-ED	X122-000410			Laminate		Sprocket	56	X242-000010
	38	Y38S20-64ML-ED	X123-000670	64	X243-000020								
	45	Y45S20-72ML-ED	X125-000440	72	X245-000060								
	50	Y50S20-80AL-ED	X126-000350	80	X246-000140								
	CS-4920	0.050	0.325	33	B	B33S95-56ML-EB	X122-000540	Laminate	Sprocket	56	95TXL	X242-000010	
				38		B38S95-64ML-EB	X123-000760			64		X243-000020	
				45		B45S95-72ML-EB	X125-000510			72		X245-000060	
				50		Y50S20-80AL-ED	X126-000350			80		X246-000140	
	CS-501SX	0.050	0.325	33	Y	Y33R20-56ML-ED	X122-000470	Solid	Sprocket (X160-000020)	56	95TXL	X242-000010	
40				Y40R20-68ML-ED		X124-000770	68			X244-000110			
45				Y45R20-72AL-ED		X125-000490	72			X245-000060			
50				Y50R20-80AL-ED		X126-000450	80			X245-000060			
CS-501SX CS-501SXH	0.058	0.325	45	V	Y45R20-72AA1-ET	X125-000251	Solid	Sprocket (X160-000090)	72	21BPX	X245-000060		
			40		V40R21-68AA-ED	X124-000691			Sprocket (X160-000090)		68	431711-38331	
			45		V45R21-72AA1-ET	430517-30134					72	431717-30231	
CS-590	0.058	3/8	40	S	S40S73-60AA-ED	X124-000481	Laminate	Sprocket	60	73LPX	X264-000060		
			45		S45S73-64AA-ED	X125-000171			64		X265-000060		
			50		S50S73-72AA-ED	X126-000141			72		X266-000060		
CS-621SX	0.058	3/8	45	S	S45R73-64AA-ED	X125-000261	Solid	Sprocket (X160-000082)	64	73LPX	X265-000060		
			50		S50R73-72AA-ED	X126-000191			72		73EXL	X265-000070	
			60		S60R73-84AA-ED	X128-000051			84		73LPX	X266-000060	
CS-620SX CS-680S	0.058	3/8	45	S	S45R73-64AA-ED	X125-000261	Solid	Sprocket (X160-000080)	64	73LPX	X265-000060		
			50		S50R73-72AA-ED	X126-000191			72		X266-000060		
			60		20D8TW3872	X106-000050			Sprocket (X160-000082)		84	X268-000040	
			70		24D8TW3884	X108-000020					Hard	92	X270-000050
			70		28D8TW3892	X110-000000						92	X270-000050
CS-7310SX	0.058	3/8	45	U	U45R73-68AA-ED	X125-000470	Solid	Sprocket (X160-000080)	68	73LPX	X265-000080		
			50		U50R73-72AA-ED	X126-000390			72		73EXL	X265-000090	
			60		U60R73-84AA-ED	X128-000110			84		73LPX	X266-000060	
			70		U70R73-92AA-ED	X130-000040			92		73EXL	X266-000090	





WEES PROACTIEF. Raadpleeg de aanbevolen onderhoudsschema's en verleng niet enkel de levensduur van uw ECHO-machine, maar bespaar ook tijd en geld door grote reparaties te verminderen die vaak worden veroorzaakt door slecht onderhouden toestellen. Onze Tune Up Kit is voorzien van een luchtfilter, brandstoffilter en bougie. Zie hieronder voor een volledige lijst met compatibele machines.

Verleng de levensduur van uw machines.
 Verminder dure reparaties en uitvaltijd met routineonderhoud.
 Bespaar door de installatie zelf te doen. U kan het; het is makkelijk!
 Bespaar tijd en ontvang alles wat u nodig heeft in één handig pakket.
 Originele ECHO-ervangonderdelen leveren hoogwaardige resultaten.



ECHO YOU CAN MAINTENANCE KITS

Excl. BTW

Incl. BTW



		Excl. BTW	Incl. BTW
XECY51001	Tune-up kit geschikt voor: SRM-2620ES, SRM-2621ES, SRM-2620TES, SRM-2621TES, SRM-3020TES, SRM-3021TES HCA-2620ES-HD, HCAS-2620ES-HD, PAS-2620ES, PPT-2620ES, PPT-2620HES,	€ 22,27	€ 26,95
XECY51002	Tune-up kit geschikt voor: PPF-2100, PPF-235ES, PPT-2100, PPT-235ES, PPF-236ES, PPT-236ES, GT-220ES, SRM-220ES, GT-222ES, SRM-222ES, SRM-235, SRM-235ES, SRM-2306, SRM-2306ES, SRM-236, SRM-236ES, SRM-236TES, HC-155ES, HC-331ES, HC-341ES, HCR-161ES, HCR-171ES, HC-1501, HC-156, HCR- 1501, HC-2020, HC-2020R, HC-2320, HCR-165ES, HCR-185ES, HCAS-2200, HCAS-235ES, HCAS-235ES-LW, HCA-236ES-LW, HCAS-236ES-LW, PB-2155, PB-2255, PB-2350, PB-250, ES-2100, ES-2200, ES-250ES	€ 18,97	€ 22,95
XECY51003	Tune-up kit geschikt voor: CS-2511TES	€ 18,97	€ 22,95
XECY51004	Tune-up kit geschikt voor: CS-2511WES	€ 18,97	€ 22,95
XECY51005	Tune-up kit geschikt voor: CS-352ES, CS-352AC	€ 18,97	€ 22,95

ECHO YOU CAN MAINTENANCE KITS

Excl. BTW

Incl. BTW



XECY51006	Tune-up kit geschikt voor: CS-310ES	€ 18,97	€ 22,95
XECY51007	Tune-up kit geschikt voor: CS-4510ES	€ 18,97	€ 22,95
XECY51008	Tune-up kit geschikt voor: PB-2520	€ 18,97	€ 22,95
XECY51009	Tune-up kit geschikt voor: PB-770	€ 22,27	€ 26,95
XECY51010	Tune-up kit geschikt voor: CS-3510ES, CS-3510ESAC	€ 18,97	€ 22,95
XECY51011	Tune-up kit geschikt voor: CS-4310SX	€ 23,93	€ 28,95

ECHO BOSBOUW TOEBEHOREN

Excl. BTW

Incl. BTW



XEC99988801804	20 cm - 8" Velwig	€ 9,05	€ 10,95
XEC99988801806	14 cm - 5,5" Velwig	€ 7,81	€ 9,45
XEC99988801805	20 cm - 8" Velwig - gekarteld	€ 9,05	€ 10,95
XEC99988801807	14 cm - 5,5" Velwig - gekarteld	€ 7,81	€ 9,45
XEC99988801808	Kettingzaag bosvijlklem	€ 14,01	€ 16,95


XECPPF236ES

Handige hoogsnoeier
Vaste lengte 240 cm

Excl. BTW
€ 536,36

Incl. BTW
€ 649,00

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,71 kW / 0,97 pk
Start-assist	Easy Start
Ref. zaagketting	ECX221000070
Zaagketting steek	3/8 inch – 91VXL39E
Ref. zaagblad	ECX121000060
Zaagblad groef	0,050 inch 1,3 mm
Zaagblad lengte	25 cm
Totale lengte	240 cm
Gewicht	5,8 kg
Geluidsdruk L _{PA}	90,8 dB(A)


XECPPT2620HES

Krachtige, telescopische hoogsnoeier.
Met optioneel verlengstuk: tot 490 cm



Excl. BTW
€ 734,71

Incl. BTW
€ 889,00

Cilinderinhoud	25 cc
Vermogen	1,0 kW / 1,4 pk
Start-assist	Easy Start
Ref. zaagketting	ECX2222000110
Zaagketting steek	3/8 inch - 91VXL44E
Ref. zaagketting	ECX122000150
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Zaagblad lengte	30 cm
Totale lengte zonder toebehoren	272 cm - 370 cm
Gewicht	7,7 kg
Geluidsdruk L _{PA}	93,3 dB(A)

TOEBEHOREN VOOR HOOGSNOEIERS / SNOEIZAGEN OP STEEL

Excl. BTW

Incl. BTW


XEC99946400023

Verlengstuk van 120 cm (4 inch)
voor PPT-265ES, PPT-2620HES & PPT-300ES

€ 139,67

€ 169,00


XECHCAA-2402A

Heggenschaar opzetstuk
90° verstelbaar
Effectieve snijlengte 46 cm
voor PPT-265ES

€ 329,75

€ 399,00


XECPPA-AH-HD

Heggenschaar opzetstuk voor PPT-2620ES. 2,3 kg - Effectieve snijlengte (dubbel mes) 53,6 cm. Snelle messnelheid: 5.000 snijbewegingen per minuut met 3-zijdig geslepen messen. Lichtgewicht tandwielwielkast met naaldkransen voor een langere levensduur. 45° - 90° verstelbaar

€ 407,44

€ 493,00


XECHBC-KIT

Snoeizaagblad met snoeiketring
2,3 kg - Zaagblad 25 cm - voor PPF-236ES

€ 147,93

€ 179,00



XECEGT350

Elektrische gazontrimmer
Geleverd met 2-draads nylonkop
Draaibaar handvat - Telescopische duwboom
Verstelbare kop 180° - Beschermingsbeugel



Excl. BTW
€ 90,08

Incl. BTW
€ 109,00

Vermogen	350 W
Voltage	230 V
Maaibreedte	25 cm
Gewicht	2,1 kg
Cassette	EC13005035



XECEGT520

Elektrische gazontrimmer
Geleverd met 2-draads nylonkop
Draaibaar handvat - Telescopische duwboom
Verstelbare kop 180° - Beschermingsbeugel
Steuwiel



Excl. BTW
€ 98,35

Incl. BTW
€ 119,00

Vermogen	520 W
Voltage	230 V
Maaibreedte	30 cm
Gewicht	2,1 kg
Cassette	EC13001777

TOEBEHOREN ELEKTRISCHE TRIMMERS

Excl. BTW

Incl. BTW



EC13005035	Maaidraad 1,4 mm cassette voor EGT350	€ 8,22	€ 9,95
EC13001777	Maaidraad 1,6 mm cassette voor EGT520 en GT600	€ 9,05	€ 10,95

XECGT222ES

Gemakkelijk te bedienen gazontrimmer
Geleverd met Tap&Go nylonkop



Excl. BTW
€ 238,84

Incl. BTW
€ 289,00

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,71 kW / 0,97 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Flexibel
Aandrijfas diameter	6,1 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECX047000551
Gewicht	4,3 kg
Geluidsdruk L _{PA}	91,4 dB(A)
Verpakt per	2

XECSRM222ESL

Lichte bosmaaier met een groot vermogen
Geleverd met Tap&Go nylonkop



Excl. BTW
€ 288,43

Incl. BTW
€ 349,00

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,71 kW / 0,97 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Flexibel
Aandrijfas diameter	6,15 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECX047000560
Gewicht	4,7 kg
Geluidsdruk L _{PA}	90,3 dB(A)
Verpakt per	2

XECSRM222ESU

Instapmodel voor particulier gebruik.
Geleverd met 3-tandsmes Ø 23 cm en Tap&Go nylonkop



Excl. BTW
€ 321,49

Incl. BTW
€ 389,00

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,71 kW / 0,97 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Flexibel
Aandrijfas diameter	6,15 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECX047000560
3-tandsmes	ECP021014310
Gewicht	4,9 kg
Geluidsdruk L _{PA}	87,7 dB(A)
Verpakt per	2

XECSRM237TESU

Bosmaaier voor semi-professioneel gebruik
met revolutionaire "HIGH TORQUE" overbrenging.
Geleverd met SF400 nylonkop.



Excl. BTW
€ 437,19

Incl. BTW
€ 529,00

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,71 kW / 0,97 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	6 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECC6000109
Gewicht	5,4 kg
Geluidsdruk L _{PA}	81,8 dB(A)
Verpakt per	2

XECSRM2621ESL

 Excl. BTW
€ 459,50

 Incl. BTW
€ 556,00

Bosmaaier voor tuinaanleggers en gemeenten.
 Met anti-vibratie handgreep.
 Geleverd met SF400 nylonkop



Vernieuwde maaikap met beter zicht op de maaikap en het gemakkelijker maaien rond palen.

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	1,0 kW / 1,4 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECC6000109
Gewicht	5,4 kg
Geluidsdruk L _{pA}	92,7 dB(A)
Verpakt per	2

XECSRM2621ESU

 Excl. BTW
€ 519,83

 Incl. BTW
€ 629,00

Bosmaaier voor tuinaanleggers en gemeenten
 Geleverd met SF400 nylonkop en 3-tandsmes Ø 23 cm



Model met vast oog om de bosmaaier gemakkelijk in het harnas te hangen en een stuurboom bevestiging om het stuur gemakkelijk te verstellen. Verbeterd stuur met meer beenruimte. Maaikap met beter zicht op de maaikap, maait gemakkelijker rond palen.

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	1,0 kW / 1,4 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECC6000109
3-tandsmes	ECP021014310
Gewicht	5,6 kg
Geluidsdruk L _{pA}	93,1 dB(A)
Verpakt per	2

THE ULTIMATE TORQUE GENERATOR

- Revolutionaire haakse overbrenging met reductietandwiel.
- De 1:2,07 overbrengingsverhouding zorgt voor een hoger koppel dan de andere bosmaaiers op de markt.
- Ongelooflijk koppel in vergelijking met de cilinderinhoud: meer dan 50%
- 3-tandsmes optioneel verkrijgbaar

XECSRM2621TESU

 Excl. BTW
€ 544,63

 Incl. BTW
€ 659,00

Bosmaaier voor tuinaanleggers en gemeenten
 Geleverd met SF400 nylonkop
 Met revolutionaire "HIGH TORQUE" overbrenging
 3-tandsmes optioneel verkrijgbaar
 10% grotere maaibreedte.



Model met vast oog om de bosmaaier gemakkelijk in het harnas te hangen en een stuurboom bevestiging om het stuur gemakkelijk te verstellen. Verbeterd stuur voor meer beenruimte. Maaikap met beter zicht op de maaikap, maait gemakkelijker rond palen.

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	1,0 kW / 1,4 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECC6000109
3-tandsmes (optioneel)	ECP021014310
Gewicht	5,7 kg
Geluidsdruk L _{pA}	94,2 dB(A)
Verpakt per	2

XECSRM3021TESL

 Excl. BTW
€ 569,42

 Incl. BTW
€ 689,00

Bosmaaier van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen. Met "HIGH TORQUE" overbrenging en anti-vibratie handgreep. Geleverd met SF400 SpeedFeed nylonkop 10% grotere maaibreedte.



Maaikap met beter zicht op de maaikop, maait gemakkelijker rond palen.

Cilinderinhoud	30,5 cc
Vermogen	1,30 kW / 1,70 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECC6000109
Gewicht	5,8 kg
Geluidsdruk L_{pA}	94,9 dB(A)

XECSRM3021TESU

 Excl. BTW
€ 602,48

 Incl. BTW
€ 729,00

Bosmaaier van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen. Met "HIGH TORQUE" overbrenging. Geleverd met SF400 SpeedFeed nylonkop. 10% grotere maaibreedte.



Model met vast oog om de bosmaaier gemakkelijk in het harnas te hangen en een stuurboom bevestiging om het stuur gemakkelijk te verstellen. Verbeterd stuur voor meer beenruimte. Maaikap met beter zicht op de maaikop, maait gemakkelijker rond palen.

Cilinderinhoud	30,5 cc
Vermogen	1,30 kW / 1,70 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECC6000109
Gewicht	6,0 kg
Geluidsdruk L_{pA}	94,9 dB(A)

XECSRM3611TU

 Excl. BTW
€ 660,33

 Incl. BTW
€ 799,00

Hybride "HIGH TORQUE" bosmaaier met een 2- takt motor die het beste van een 2-takt en een 4-takt motor combineert. Geluidsarm en een lage uitstoot. Geleverd met Tap&Go Z5 M10L nylonkop 10% grotere maaibreedte.



Model met vast oog om de bosmaaier gemakkelijk in het harnas te hangen en een stuurboom bevestiging om het stuur gemakkelijk te verstellen. Verbeterd stuur voor meer beenruimte. Maaikap met beter zicht op de maaikop, maait gemakkelijker rond palen.

Cilinderinhoud	36,3 cc
Vermogen	1,43 kW / 1,94 pk
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECX047000332
Gewicht	6,3 kg
Geluidsdruk L_{pA}	93,8 dB(A)



XECSR420ESLWU

Professionele, lichte, krachtige en solide bosmaaier met een laag geluidsniveau. Geleverd met harnas en met Tap&Go RAPID-LOADER 35 nylonkop. Ideaal voor het verwijderen van onkruid in combinatie met Weedgo Pro.



Excl. BTW
€ 742,98

Incl. BTW
€ 899,00

Cilinderinhoud	41,5 cc
Vermogen	1,78 kW / 2,42 pk
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	8,0 mm
Hoofdstang diameter	28 mm
Nylonkop	ECC6000240
Gewicht	8,2 kg
Geluidsdruk L _{pA}	97,3 dB(A)

XECSR420ESU

Professionele, krachtige en solide bosmaaier met een laag geluidsniveau. Met antivibratiesysteem en harnas. Geleverd met 3-tandsmes Ø 25,5 cm en Tap&Go DS-5 M10L nylonkop



Excl. BTW
€ 825,62

Incl. BTW
€ 999,00

Cilinderinhoud	41,5 cc
Vermogen	1,78 kW / 2,42 pk
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	8,0 mm
Hoofdstang diameter	28 mm
Nylonkop	ECX047000222
3-tandsmes	ECP021014320
Gewicht	8,5 kg
Geluidsdruk L _{pA}	92,5 dB(A)

XECSR420TESU

Professionele, krachtige en solide bosmaaier met een laag geluidsniveau. Met antivibratiesysteem en harnas. Met "HIGH TORQUE" overbrenging. Geleverd met Tap&Go B6 M10L nylonkop 3-tandsmes optioneel verkrijgbaar 10% grotere maai breedte.



Excl. BTW
€ 849,59

Incl. BTW
€ 1.028,00

Cilinderinhoud	41,5 cc
Vermogen	1,78 kW / 2,42 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	8,0 mm
Hoofdstang diameter	28 mm
Nylonkop	ECX047001121
3-tandsmes (optioneel)	ECP021014320
Gewicht	8,7 kg
Geluidsdruk L _{pA}	96,6 dB(A)

XECSRM520ESU

 Excl. BTW
€ 990,91

 Incl. BTW
€ 1.199,00

Professionele bosmaaier met super antivibratie systeem en ERGO-PRO harnas. 2-traps luchtfiltersysteem voor een langere levensduur van de motor.
 Geleverd met 3-tandsmes Ø 25,5 cm en Tap&Go DS-5 M10L nylonkop



Cilinderinhoud	50,2 cc
Vermogen	2,16 kW / 2,94 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	8,0 mm
Hoofdstang diameter	28 mm
Nylonkop	ECX047000222
3-tandsmes	ECP021014320
Gewicht	9,0 kg
Geluidsdruk L _{PA}	97,6 dB(A)

XECBCLS520ES

 Excl. BTW
€ 1.007,44

 Incl. BTW
€ 1.219,00

Professionele bosmaaier met hakselmes en -beschermpak. Incl. super antivibratie systeem en ERGO-PRO harnas. 2-traps luchtfiltersysteem voor een langere levensduur van de motor. 3-tandsmes Ø 25,5 cm en Tap&Go BG M12L nylonkop optioneel verkrijgbaar. Geleverd met ERGO-PRO harnas. Geleverd met hakselmes, beschermpak voor hakselmes, beschermpak voor 3-tandsmes en beschermpak voor nylonkop.



Cilinderinhoud	50,2 cc
Vermogen	2,2 kW / 2,94 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	8,0 mm
Hoofdstang diameter	28 mm
Nylonkop (optioneel)	ECX047000460
3-tandsmes (optioneel)	ECP021014320
Gewicht	9,4 kg
Hakselmes	ECX413000040
Hakselkap	ECP021035961
Geluidsdruk L _{PA}	98,7 dB(A)

TOEBEHOREN VOOR XECBCLS520ES

Excl. BTW

Incl. BTW

ECX413000040	Hakselmes	€ 33,88	€ 40,99
ECP021035961	Hakselkap	€ 60,33	€ 73,00
ECX047000222	Nylonkop, geschikt voor XECSRM420ES, XECSRM420ES-LW, XECSRM420TES, XECSRM520ES, XECRM520ES	€ 33,88	€ 41,00
ECP021014320	3-tandsmes, geschikt voor XECSRM300TES, XECSRM3020TES, XECSRM3610T, XECSRM420ES, SRM420ES-LW, SRM420TES, XECBCLS520ES, XECSRM520ES, XECSRM580, XECBCLS580, XECRM520ES	€ 18,97	€ 22,95

XECRM3020T

 Excl. BTW
€ 602,48

 Incl. BTW
€ 729,00

Rugzakmodel bosmaaier met zeer comfortabel harnas.
 Geleverd met RAPID-LOADER 25 nylonkop.
 Maimes optioneel.

Cilinderinhoud	30,5 cc
Vermogen	1,3 kW / 1,8 pk
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECC6000229
Gewicht	9 kg
Geluidsdruk L _{PA}	98,1 dB(A)



XECRM520ES

 Excl. BTW
€ 990,91

 Incl. BTW
€ 1.199,00

Rugzakmodel bosmaaier met zeer comfortabel harnas.
 Flexibele aandrijfas die d.m.v. een swivel 90° kan draaien in een zeer comfortabele werkpositie.
 Geleverd met Tap&Go Z5 M10L nylonkop.
 De as kan gemakkelijk worden losgekoppeld.

Cilinderinhoud	50,2 cc
Vermogen	2,16 kW / 2,94 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	8,0 mm
Hoofdstang diameter	28 mm
Nylonkop	ECX047000332
Gewicht	12,0 kg
Geluidsdruk L _{PA}	97,5 dB(A)



TOEBEHOREN VOOR BOSMAAIERS

Excl. BTW

Incl. BTW

	ECC062000611 ERGONOMISCH DRAAGHARNAS ECHO ERGO-PRO • Sterk en comfortabel met geventileerde rugplaat. • "Quick Release System" voor een optimale veiligheid. • Zorgt voor een uitstekende gewichtsverdeling en zo verstelbaar zodat elke gebruiker het als zeer comfortabel zal ervaren.	€ 77,69	€ 94,00
	XECPRS231M Maaischaar PRS-231M Dubbele roterende messen voor bosmaaiers met buisdiameters Ø 24 mm, Ø 25 mm, Ø 25,4 mm, Ø 26 mm & Ø 28 mm	€ 313,22	€ 379,00
	1203000 Messenset voor maaischaar PRS-230M & PRS-231 Boven 18 tanden - Onder 15 tanden	€ 60,33	€ 73,00
	1203001 Messenset voor maaischaar PRS-230M & PRS-231 Boven 28 tanden - Onder 24 tanden	€ 61,98	€ 75,00
	ECP100008860 Beschermkap voor 8" / 200 mm zaagblad voor bosmaaiers SRM-3020TES/L, SRM-3020TES/U, SRM-3610T/U, SRM-420ES-LW/U - SRM-420ES/U - SRM-520ES/U	€ 23,97	€ 29,00

Aanbevolen Ø maaidraad	
< 25 cc	tot Ø 2,0 mm
> 25 cc < 35cc	tot Ø 2,41 mm
> 35 cc	vanaf Ø 2,67 mm

Vierkante, gedraaide maaidraad met vlijmscherpe randen die 41% sneller maait en 33% langer meegaat



Blister



Rol

MAAIDRAAD- BLACK DIAMOND - MADE IN USA

Excl. BTW

Incl. BTW

EC340095004	Ø 2,41 mm	12 meter	Blister (S)	€ 3,51	€ 4,25
EC340095070		41 meter	Blister (M)	€ 8,68	€ 10,50
EC340095071		77 meter	Blister (L)	€ 16,24	€ 19,65
EC340095073		270 meter	Rol (XL)	€ 44,79	€ 54,20
EC340105004	Ø 2,67 mm	10 meter	Blister (S)	€ 3,51	€ 4,25
EC340105070		34 meter	Blister (L)	€ 8,68	€ 10,50
EC340105071		66 meter	Blister (L)	€ 16,24	€ 19,65
EC340105073		216 meter	Rol (XL)	€ 44,79	€ 54,20
EC340120004	Ø 3,00 mm	8 meter	Blister (L)	€ 3,51	€ 4,25
EC340120070		31 meter	Blister (L)	€ 8,68	€ 10,50
EC340120071		63 meter	Blister (L)	€ 16,24	€ 19,65

MAAIKOPPEN

Excl. BTW

Incl. BTW



ECC6000109	SPEED FEED 400 - SF400 maaikop in blisterverpakking. Maaidraad: Black Diamond Ø 2,4 mm (max. Ø 2,7 mm)	€ 41,28	€ 49,95
ECX047000222	PRO - DS-5 maaikop. Maaidraad: Ø 3,0 mm (max. Ø 3,4 mm)	€ 33,88	€ 40,99
ECC6000229	Rapid Loader 25 maaikop. Maaidraad: Ø 2,4 mm (max. Ø 3,0 mm)	€ 19,42	€ 23,50
ECC6000240	Rapid Loader 35 maaikop. Maaidraad: Ø 2,7 mm (max. Ø 4,0 mm)	€ 26,03	€ 31,50
ECC9500089	Rapid Loader - 2-draads maaikop. Maaidraad: Ø 2,4 mm (max. Ø 3,9 mm)	€ 33,84	€ 40,95
ECC9500092	Rapid Loader - 3-draads maaikop. Maaidraad: Ø 2,4 mm (max. Ø 3,9 mm)	€ 47,07	€ 56,95



MAAIMESSEN

Excl. BTW

Incl. BTW

ECP021014310	3-tandsmes - Ø 230 mm - dikte: 3 mm	€ 16,49	€ 19,95
ECP021014320	3-tandsmes - Ø 255 mm - dikte: 3 mm	€ 18,97	€ 22,95
ECX405000011	3-tands grassnijblad Ø 230 mm - dikte: 2 mm	€ 12,36	€ 14,95
ECX405000001	3-tands grassnijblad Ø 255 mm - dikte: 2 mm	€ 14,01	€ 16,95
ECX405000130	8-tands grassnijblad Ø 230 mm - dikte: 1,8 mm	€ 14,01	€ 16,95
ECX405000141	8-tands grassnijblad Ø 255 mm - dikte: 2 mm	€ 15,66	€ 18,95

Model	Maaikop standaard meegeleverd		Maaikop optioneel verkrijgbaar		Maaimes standaard meegeleverd		Maaimes optioneel verkrijgbaar	
	Type	Ref	Type	Ref	Type	Ref	Type	Ref
DSRM-310	-	ECP022061460	-	-	-	-	-	-
DSRM2600/L	-	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	EG 1608227	-	-	-
DSRM2600/U	-	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	EG 1608227	-	-	-
EGT-350	-	EC13005035	-	-	-	-	-	-
EGT-520	-	EC13001777	-	-	-	-	-	-
GT-222ES	G137 100	ECX047000551	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	-	-	-
SRM-222ES/L	G138 500	ECX047000560	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	-	3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point	ECP021014310
							3-cutter blade (230 mm x 2 mm) - Flat	ECX405000011
							4-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX400000021
							8-cutter blade (230 mm x 1,8 mm)	ECX405000130
SRM-222ES/U	G138 500	ECX047000560	Speed-Feed SF400	ECC6000109	3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point	ECP021014310	3-cutter blade (230 mm x 2 mm) - Flat	ECX405000011
							4-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX400000021
SRM-237TES/U	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	EG 1608227	-	-	8-cutter blade (230 mm x 1,8 mm)	ECX405000130
							3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point	ECP021014310
							4-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX400000021
SRM-2620ES/L SRM-2621ES/L	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	EG 1608227	-	-	8-cutter blade (230 mm x 1,8 mm)	ECX405000130
							3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point	ECP021014310
							3-cutter blade (230 mm x 2 mm) - Flat	ECX405000011
SRM-2620ES/U SRM-2621ES/U	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	EG 1608227	3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point	ECP021014310	4-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX400000021
							8-cutter blade (230 mm x 1,8 mm)	ECX405000130
							3-cutter blade (230 mm x 2 mm) - Flat	ECX405000011
SRM-2620TES/U SRM-2621TES/U	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	EG 1608227	-	-	4-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX400000021
							8-cutter blade (230 mm x 1,8 mm)	ECX405000130
							3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point	ECP021014310
							3-cutter blade (230 mm x 2 mm) - Flat	ECX405000011
SRM-300ES/U	F4 M10	ECX047000260	Speed-Feed SF400	ECC6000109	3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	ECP021014320	4-cutter blade (255 mm x 2 mm)	ECX405000032
							8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX405000141
							3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	ECP021014320
							4-cutter blade (255 mm x 2 mm)	ECX400000032
SRM-3020TES/L SRM-3021TES/L	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	EG 1608227	-	-	8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX405000141
							3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	ECP021014320
							4-cutter blade (255 mm x 2 mm)	ECX400000032
SRM-3020TES/U SRM-3021TES/U	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	EG 1608227	-	-	8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX405000141
							3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	ECP021014320
							4-cutter blade (255 mm x 2 mm)	ECX400000032
SRM-3610T/U	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	EG 1608227	-	-	8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX405000141
							3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	ECP021014320
							4-cutter blade (255 mm x 2 mm)	ECX400000032
SRM-420ES-LW/U	RL-35	ECC6000240	Z5 M10L	ECX047000332	-	-	8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX405000141
							3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	ECP021014320
							4-cutter blade (255 mm x 2 mm)	ECX400000032
SRM-420ES/U	DS-5	ECX047000222	Z5 M10L	ECX047000332	3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	ECP021014320	8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX405000141
							3-cutter blade (255 mm x 2 mm) - Flat	ECX405000001
							4-cutter blade (255 mm x 2 mm)	ECX400000032
SRM-420TES/U	B6 M10L	ECX047001121	Z5 M10L	ECX047000332	-	-	8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX405000141
							3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	ECP021014320
							3-cutter blade (255 mm x 2 mm) - Flat	ECX405000001
SRM-520ES/U	DS-5	ECX047000222	Z5 M10L	ECX047000332	3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	ECP021014320	4-cutter blade (255 mm x 2 mm)	ECX400000032
							8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX405000141
							3-cutter blade (255 mm x 2 mm) - Flat	ECX405000001
BCLS-520ES	-	-	B6 M12L	ECX047000460	Shredder blade	ECX413000040	3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	ECP021014320
RM-3020T	RL25	ECC6000229	-	-	-	-	-	-
RM-520ES	Z5 M10L	ECX047000332	DS-5	ECX047000222	-	-	3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	ECP021014320
DSRM-300	G138 507	ECX047001060	-	-	-	-	-	-
EC DST-58V	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	EG 1608227	-	-	-	-
DPAS-TRIMMER	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	EG 1608227	-	-	-	-
MTA-TB	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	EG 1608227	-	-	3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point	ECP021014310

XECHC500

Elektrische heggenchaar van hoge kwaliteit.
Ultra licht met lasergesneden en diamantgeslepen messen.



Excl. BTW
€ 139,67

Incl. BTW
€ 169,00

Vermogen	500 W
Voltage	230 V
Mestype	2-zijdig, dubbel werkend en enkel knippend
Effectieve snijlengte	45 cm
Pitch	18 mm
Gewicht	1,9 kg
Snelheid	2.500 sneden/min

XECHCR610

Elektrische heggenchaar van hoge kwaliteit, voorzien van een draaibare handgreep



Excl. BTW
€ 197,52

Incl. BTW
€ 239,00

Vermogen	700 W
Voltage	230 V
Mestype	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Effectieve snijlengte	60 cm
Pitch	29 mm
Gewicht	3,92 kg
Geluidsdruk L _{PA}	85 dB(A)

HEGGENSCHAREN DUBBEL MES
XECHC2020

Instapmodel heggenchaar van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen. Voorzien van kunststof handbescherming.



Excl. BTW
€ 329,75

Incl. BTW
€ 399,00

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,6 kW / 0,8 pk
Mestype	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Effectieve snijlengte	53,4 cm
Pitch	35 mm
Gewicht	4,5 kg
Snelheid	3.600 sneden/min
Geluidsdruk L _{PA}	96,1 dB(A)

XECHC2020R

Instapmodel heggenchaar van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen. Voorzien van draaibaar handvat, kunststof handbescherming.



Excl. BTW
€ 387,60

Incl. BTW
€ 469,00

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,6 kW / 0,8 pk
Mestype	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Effectieve snijlengte	53,4 cm
Pitch	35 mm
Draaibaar handvat	180° / 5 posities
Gewicht	4,6 kg
Snelheid	3.600 sneden/min
Geluidsdruk L _{PA}	96,3 dB(A)



XEHC2320

Instapmodel heggenschaar van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen. Voorzien van kunststof handbescherming.

Excl. BTW
€ 404,13

Incl. BTW
€ 489,00

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,6 kW / 0,8 pk
Mestype	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Effectieve snijlengte	63,9 cm
Pitch	35 mm
Gewicht	4,6 kg
Snelheid	3.600 sneden/min
Geluidsdruk L _{pA}	96,1 dB(A)



XECHR165ES

Professionele heggenschaar voorzien van kunststof handbescherming en antivibratiesysteem. Het draaibaar handvat is 5° omhoog geplaatst voor uw comfort. Uitlaatgassen worden naar voor gericht. Speling tussen de messen regelbaar.

Excl. BTW
€ 495,04

Incl. BTW
€ 599,00

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,58 kW / 0,79 pk
Start-assist	Easy Start
Mestype	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Effectieve snijlengte	63,9 cm
Pitch	35 mm
Draaibaar handvat	180° / 5 posities
Gewicht	5,1 kg
Snelheid	3.600 sneden/min
Geluidsdruk L _{pA}	98,8 dB(A)



XECHR185ES

Professionele heggenschaar voorzien van kunststof handbescherming en antivibratiesysteem. Het draaibaar handvat is 5° omhoog geplaatst voor uw comfort. Uitlaatgassen worden naar voor gericht. Speling tussen de messen regelbaar.

Excl. BTW
€ 552,89

Incl. BTW
€ 669,00

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,58 kW / 0,79 pk
Start-assist	Easy Start
Mestype	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Effectieve snijlengte	74,4 cm
Pitch	35 mm
Draaibaar handvat	180° / 5 posities
Gewicht	5,3 kg
Snelheid	3.600 sneden/min
Geluidsdruk L _{pA}	98,6 dB(A)

TOEBEHOREN VOOR HEGGENSCHAREN



ECP021049521

Tip guard neusbescherming met 1 bevestigingsgat voor HCR-165ES, HCR-185ES, HC2020R, HC2020 & HC2320

Excl. BTW

€ 15,70

Incl. BTW

€ 19,00

XECHC2810ESR

 Excl. BTW
€ 577,69

 Incl. BTW
€ 699,00


Professionele heggenschaar met 3-voudig geslepen messen en een tandwielkast met hoogwaardige onderdelen. Snelle messnelheid: 4.700 snijbewegingen per minuut. Voorzien van kunststof handbescherming, neusbeschermer en antivibratiesysteem. Eenvoudig te bedienen draaibaar handvat. Uitlaatgassen worden naar voor gericht.

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,57 kW / 0,78 pk
Start-assist	Easy Start
Mestype	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Effectieve snijlengte	62,4 cm
Pitch	35 mm
Draaibaar handvat	180° / 5 posities
Gewicht	5,2 kg
Snelheid	4.700 sneden/min
Geluidsdruk L _{PA}	99,8 dB(A)

TOEBEHOREN VOOR XECHC2810ESR

Excl. BTW

Incl. BTW

ECX041000790	Messenset HC-2810ESR zonder neusstuk en knipbescherming	€ 148,72	€ 179,95
---------------------	---	-----------------	-----------------

HEGGENSCHAREN ENKELZIJDIG MES
XECHCS2810ES

 Excl. BTW
€ 552,89

 Incl. BTW
€ 669,00


Professionele heggenschaar voor intensief gebruik. ES start - Enkelzijdig werkende professionele heggenschaar met "afruimscherm". Zeer laag gewicht en hoge messnelheid.

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,6 kW / 0,8 pk
Start-assist	Easy Start
Mestype	1-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Effectieve snijlengte	58,9 cm
Pitch	35 mm
Gewicht	4,7 kg
Snelheid	4.700 sneden/min
Geluidsdruk L _{PA}	101,0 dB(A)

XECHCS3810ES

 Excl. BTW
€ 577,69

 Incl. BTW
€ 699,00


Professionele heggenschaar voor intensief gebruik. ES start - Enkelzijdig werkende professionele heggenschaar met "afruimscherm". Zeer laag gewicht en hoge messnelheid.

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,6 kW / 0,8 pk
Start-assist	Easy Start
Mestype	1-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Effectieve snijlengte	83,4 cm
Pitch	35 mm
Gewicht	4,9 kg
Snelheid	4.700 sneden/min
Geluidsdruk L _{PA}	100,6 dB(A)

XECHCA236ESLW

Excl. BTW
€ 643,80

Incl. BTW
€ 779,00

Lang model voor het nauwkeurig en comfortabel snoeien van planten en heggen - Vernikkelde messen
Magnesium carter - Ergonomisch handvat - Lichtgewicht
Hoek van de messen 135° (+45° / -90°) verstelbaar

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,71 kW / 0,97 pk
Start-assist	Easy Start
Totale lengte	240,7 cm
Mesttype	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Effectieve snijlengte	51,9 cm
Pitch	30 mm
Gewicht	6,2 kg
Snelheid	3.900 sneden/min
Geluidsdruk L _{pA}	95,5 dB(A)



XECHCAS2620ESHD

Excl. BTW
€ 693,39

Incl. BTW
€ 839,00

Heggensnoeier van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen. Professioneel, kort model met 3-voudig geslepen messen en een tandwielwielkast met hoogwaardige onderdelen. Neusbeschermer
Hoek van de messen 135° (+45° / -90°) verstelbaar

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	1,0 kW / 1,4 pk
Start-assist	Easy Start
Totale lengte	178,4 cm
Mesttype	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Effectieve snijlengte	53,6 cm
Pitch	35 mm
Gewicht	6,2 kg
Snelheid	5.000 sneden/min
Geluidsdruk L _{pA}	96,2 dB(A)



XECHCA-2620ESHD

Excl. BTW
€ 742,97

Incl. BTW
€ 899,00

Heggensnoeier van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen. Professioneel, lang model met 3-voudig geslepen messen en een tandwielwielkast met hoogwaardige onderdelen. Neusbeschermer
Hoek van de messen 135° (+45° / -90°) verstelbaar

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	1,0 kW / 1,4 pk
Start-assist	Easy Start
Totale lengte	244 cm
Mesttype	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Effectieve snijlengte	53,6 cm
Pitch	35 mm
Gewicht	6,5 kg
Snelheid	5.000 sneden/min
Geluidsdruk L _{pA}	96,6 dB(A)



TOEBEHOREN VOOR HEGGENSNOEIERS

Excl. BTW

Incl. BTW

XECY50001

Complete dubbel werkende en dubbel knippende HD-heggenschaarkop. Effectieve snijlengte 53,5 cm. Hoge messnelheid van 5.000 sneden/ minuut. Hoek van de messen 135° (+45° / -90°) verstelbaar. Neusbescherming standaard gemonteerd. Geschikt voor: HCAS-2620ES-HD, HCA-2620ES-HD, MTA-AHS-HD, MTA-AH-HD en HCA-265ES-HD.

€ 329,75

€ 399,00


XECPAS-2620ES

Multifunctioneel systeem "PAS" Motor met flexibele as Motor 25,4 cc - ES start - Gewicht: 4,8 kg "D" handvat - Lengte (zonder toebehoren): 103,8 cm. Met anti-vibratie handgreep.



Excl. BTW
€ 445,45

Incl. BTW
€ 539,00

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	1,0 kW / 1,4 pk
Start-assist	Easy Start
Totale lengte zonder toebehoren	103,8 cm
Gewicht	4,8 kg
Geluidsdruk L _{PA}	92,5 tot 97,4 dB(A)

TOEBEHOREN / OPZETSTUKKEN VOOR PAS-2620ES

Excl. BTW

Incl. BTW


XECSMTA-AHS-HD

Heggenschaar (kort) opzetstuk voor PAS-2620ES.
 2,1 kg - 96,6 cm - Effectieve snijlengte (dubbel mes) 53,6 cm.
 Snelle messnelheid: 5.000 snijbewegingen per minuut.

€ 346,28

€ 419,00


XECSMTA-AH-HD

Heggenschaar (lang) opzetstuk voor PAS-2620ES.
 2,6 kg - 163,7 cm - Effectieve snijlengte (dubbel mes) 53,6 cm.
 Snelle messnelheid: 5.000 snijbewegingen per minuut.

€ 379,34

€ 459,00


XECSMTA-TB

Kantenmaaier/bosmaaier opzetstuk voor PAS-2620ES.
 Incl. nylonkop Speedfeed 400 (ref: ECC6000109),
 2 beschermkappen (1 voor mes, 1 voor nylonkop)
 3-tandsmes optioneel verkrijgbaar (ref: ECP021014310)
 1 kg - 81,5 cm

€ 138,02

€ 167,00


XECSMTA-PS

Borstel opzetstuk voor PAS-2620ES.
 5,3 kg - 79,7 cm - Werkbreedte 59,8 cm

€ 453,72

€ 549,00


XECSMTA-TC

Cultivator opzetstuk voor PAS-2620ES.
 2,3 kg - 90,7 cm - Mes 22 cm - Werkbreedte 16,1 cm

€ 329,75

€ 399,00


XECSMTA-3EXT

Verlengstuk opzetstuk voor PAS-2620ES - 90 cm

€ 63,64

€ 77,00


XECSMTA-LE/E

Kantensnijder opzetstuk voor PAS-2620ES.
 2,4 kg - 78,7 cm

€ 172,73

€ 209,00


XECSMTA-PB

Bladblazer opzetstuk voor PAS-2620ES.
 1,8 kg - 63,5 cm - Aandrijfjas: 10,5 mm
 Max. luchtsnelheid: 52,86 m/s
 Luchtvolume: 654 m³/u

€ 156,20

€ 189,00


XECSMTA-PP/E

Kettingzaag opzetstuk voor PAS-2620ES.
 1,8 kg - 120,6 cm - Zaagblad: 25 cm - Steek: 3/8"

€ 247,11

€ 299,00


XECDISPL-PAS

Display op wielen - Ruimte voor motor + 6 toebehoren - Display openklapbaar

€ 228,93

€ 277,00



XECPB2520

Semiprofessionele lichtgewicht bladblazer. De beste performance en lichtste in zijn klasse. Dankzij de dubbele rooster is er geen prestatieverlies bij bediening tegen het been van de gebruiker. Met asymmetrische tube met tegendraaiende kracht voor een werkelijk superieure en comfortabele bediening zonder rotatie-effect. "EZ-lock" & "Posi-Loc" systeem voor het vastmaken van de tubes. Eenvoudig en efficiënt.

Excl. BTW
€ 263,64

Incl. BTW
€ 319,00

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	0,90 kW / 1,24 pk
Luchtvolume	768 m³/u
Max. lichtsnelheid	76,2 m/s
Type mondstuk	Rond
Gewicht	3,9 kg
Blaaskracht	15,8 N <small>volgens norm ANSI B175.2</small>
Geluidsdruk L _{pA}	94,9 dB(A)



XECPB2620

Professionele bladblazer met antivibratie in het handvat. Dankzij de dubbele rooster is er geen prestatieverlies bij bediening tegen het been van de gebruiker. Met asymmetrische tube met tegendraaiende kracht voor een werkelijk superieure en comfortabele bediening zonder rotatie-effect. "EZ-lock" & "Posi-Loc" systeem voor het vastmaken van de tubes. Eenvoudig en efficiënt. Met metalen ring op de buismond tegen slijtage. Rubberen handgreep en tweede handgreep rechts. Nieuw filtersysteem.

+



Plat mondstuk
meegeleverd

Excl. BTW
€ 329,75

Incl. BTW
€ 399,00

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	0,91 kW / 1,24 pk
Luchtvolume	774 m³/u
Max. lichtsnelheid	76,7 m/s
Type mondstuk	Rond / Plat
Gewicht	4,4 kg
Blaaskracht	15,8 N <small>volgens norm ANSI B175.2</small>
Geluidsdruk L _{pA}	93,5 dB(A)



XECPB255ES

Bladblazer met hoge prestaties. Vacuüm-kit in optie.

Excl. BTW
€ 346,28

Incl. BTW
€ 419,00

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	0,79 kW / 1,07 pk
Start-assist	Easy Start
Luchtvolume	600 m³/u
Max. lichtsnelheid	85,3 m/s
Type mondstuk	Plat
Gewicht	4,8 kg
Blaaskracht	13 N <small>volgens norm ANSI B175.2</small>
Geluidsdruk L _{pA}	87,3 dB(A)



TOEBEHOREN VOOR BLADBLAZERS

		Excl. BTW	Incl. BTW
XECPBAV255	Vacuüm-kit met opvangzak en pijpen voor PB-255ES	€ 65,29	€ 79,00
ECPBSHOULDERSTRAP	Schouderriem voor ECHO PB-2520 & PB-2620	€ 12,40	€ 15,00



XECES250ES

Shred 'N' Vac - Verkleint het materiaal tot 1:12
 Robuuste bladblazer, -zuiger en -hakselaar voor alle werken.
 Geleverd met blaaspijp (plat), aanzuigbuis en opvangzak.

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 346,28	€ 419,00

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	0,72 kW / 0,98 pk
Start-assist	Easy Start
Luchtvolume	576 m ³ /u
Max. lichtsnelheid	81,7 m/s
Type mondstuk	Vacuum / Plat
Gewicht	5,7 kg
Geluidsdruk L _{PA}	93,3 dB(A)

TOEBEHOREN VOOR XECES250ES

Excl. BTW	Incl. BTW
-----------	-----------

XECDISPL-BLOWER	Display voor XECES250ES	€ 90,00	€ 108,90
------------------------	-------------------------	----------------	-----------------





XECPB265ESLT

Ruggedragen bladblazer met zeer goed antivibratiesysteem.

Excl. BTW
€ 412,40

Incl. BTW
€ 499,00

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	0,70 kW / 0,95 pk
Start-assist	Easy Start
Luchtvolume	618 m ³ /u
Max. lichtsnelheid	68,7 m/s
Type mondstuk	Rond, gebogen
Gewicht	6,0 kg
Blaaskracht	10,9 N <small>volgens norm ANSI B175.2</small>
Geluidsdruk L _{pA}	90,4 dB(A)



XECPB580

Ruggedragen bladblazer met een groot vermogen. Geventileerd harnas en comfortabele schouderriemen. De dubbel gelaagde motorafdekking zorgt voor een verminderd geluidsniveau. Met metalen ring op de buismond tegen slijtage. Geleverd met rechte en gebogen voorbuis.

Excl. BTW
€ 552,89

Incl. BTW
€ 669,00

Cilinderinhoud	58,2 cc
Vermogen	2,05 kW / 2,79 pk
Luchtvolume	882 m ³ /u
Max. lichtsnelheid	96,4 m/s
Type mondstuk	Rond, gebogen Rond, recht
Gewicht	10,3 kg
Blaaskracht	22 N <small>volgens norm ANSI B175.2</small>
Geluidsdruk L _{pA}	96,3 dB(A)



XECPB770

Ruggedragen bladblazer met een groot vermogen. Met draagharnas voor een comfortabele en isolerende werking. Geleverd met rechte en gebogen voorbuis en heupgordel ECC644000240 (deze moet apart gemonteerd worden).

Excl. BTW
€ 709,92

Incl. BTW
€ 859,00

Cilinderinhoud	63,3 cc
Vermogen	3,05 kW / 4,15 pk
Luchtvolume	1.290 m ³ /u
Max. lichtsnelheid	104,6 m/s
Type mondstuk	Rond, gebogen Rond, recht
Gewicht	11 kg
Blaaskracht	33,2 N <small>volgens norm ANSI B175.2</small>
Geluidsdruk L _{pA}	98,8 dB(A)



ECHO® RUGGEDRAGEN BLADBLAZERS



XECPB8010

Excl. BTW
€ 823,97

Incl. BTW
€ 997,00

De meest krachtige ruggedragen bladblazer op de markt. Bekend als "The Beast". Voor het grotere, professionele werk, waar deze extra blaaskracht op tijd en moeite bespaard. Laag gewicht door frame en ventilatorbehuizing uit carbon. De heavy duty luchtfilter boven op de unit beschermt tegen stof en vuil in de zwaarste omstandigheden en is gemakkelijk toegankelijk zonder gereedschap. De metalen vermindert slijtage. Geleverd met rechte voorbuis en heupgordel ECC644000240 (deze moet apart gemonteerd worden).

Cilinderinhoud	79,9 cc
Vermogen	4,2 kW / 5,7 pk
Luchtvolume	1.818 m ³ /u
Max. lichtsnelheid	94,5 m/s
Type mondstuk	Rond
Gewicht	11,2 kg
Blaaskracht	44,4 N <small>volgens norm ANSI B175.2</small>
Geluidsdruk L _{PA}	106,6 dB(A)



TOEBEHOREN VOOR BLADBLAZERS

Excl. BTW

Incl. BTW



XEC99944100026	Kit voor het reinigen van dakgoten, voor modellen PB-251, PB-255ES, PB-580, PB-625, PB-2520 & PB-2620 geleverd met veiligheidsbril	€ 57,02	€ 69,00
ECP021051530	Ergonomische heupgordel voor een betere gewichtsverdeling en een onovertroffen comfort. voor modellen: PB-770 & PB-760LN	€ 25,62	€ 31,00
ECC644000240	Heupgordel voor modellen: XECPB760LN, XECPB770, XECPB8010.	€ 28,10	€ 34,00





XECMB5810

Professionele vernevelaar voor vloeistoffen.

Excl. BTW
€ 866,94 Incl. BTW
€ 1.049,00

Cilinderinhoud	58,2 cc
Vermogen	2,40 kW / 3,30 pk
Luchtvolume	666 m ³ /u
Max. Uitvoer	5,2 l/min
Capaciteit	20 liter
Gewicht	13,1 kg
Geluidsdruk L _{pA}	104 dB(A)



TOEBEHOREN VOOR VERNEVELAAR

Excl. BTW Incl. BTW

XECMBAD5810

Granulaatset

€ 100,00

€ 121,00

DOORSLIJPERS

Excl. BTW
€ 1.346,28 Incl. BTW
€ 1.629,00

XECCSG7410ES/12

Doorslijper met nieuw filtersysteem in 4 stages. De speciaal ontworpen filter zorgt voor een superieure afscheiding van stof. Het vervangen van de filter en onderhoud is slechts 1x/jaar nodig. Met het vernieuwd Easy Start-systeem is starten nog gemakkelijker. Geleverd zonder schijf (max. diameter schijf: 300 mm). Inclusief waterkit.

Cilinderinhoud	73,3 cc
Vermogen	3,2 kW / 4,4 pk
Start-assist	Easy Start Decompressieklep
Asgat	20 mm
Gewicht	10,3 kg
Max. diameter schijf	300 mm
Geluidsdruk L _{pA}	101 dB(A)



XECCSG7410ES

Excl. BTW
€ 1.387,60 Incl. BTW
€ 1.679,00

Doorslijper met nieuw filtersysteem in 4 stages. De speciaal ontworpen filter zorgt voor een superieure afscheiding van stof. Het vervangen van de filter en onderhoud is slechts 1x/jaar nodig. Met het vernieuwd Easy Start-systeem is starten nog gemakkelijker. Geleverd zonder schijf (max. diameter schijf: 350 mm). Inclusief waterkit.

Cilinderinhoud	73,3 cc
Vermogen	3,2 kW / 4,4 pk
Start-assist	Easy Start Decompressieklep
Asgat	20 mm
Gewicht	9,9 kg
Max. diameter schijf	350 mm
Geluidsdruk L _{pA}	101 dB(A)



FREE

CLEANLIFE®

ALKYLAATBENZINE

EEN MILIEUVRIENDELIJKE BRANDSTOF VOOR 2-TAKT & 4-TAKT MOTOREN



CO₂-vrijstelling Bescherming voor jou en het milieu!

Bij de verbranding van fossiele brandstoffen komen schadelijke CO₂-emissies vrij. Met onze CLEANLIFE® FREE alkylaatz benzine draagt u verantwoord bij aan klimaatbescherming. Naast hun goede eigenschappen maken ze deel uit van het klimaatbeschermingsinitiatief SCHARR blue.

Via CO₂-vrijstelling van de producten, bereikt door de aankoop van emissiereductiecertificaten, ondersteunen we klimaatbeschermingsprojecten. Deze compenseren de uitstoot in de volledige waardeketen van het SCHARR blue-product, inclusief directe en indirecte emissies.

Doordat de uitstoot en besparing in evenwicht zijn, bereiken we klimaatneutraliteit. Onze milieuvriendelijke producten dragen trots de merknaam CLEANLIFE®, en zorgen voor een minimale belasting voor het milieu.

	Cleanlife®		Gewone benzine
<ul style="list-style-type: none"> 🍃 Minder vervuילend 🍃 Zeer goede houdbaarheid 🍃 Neutrale geur 🍃 Houde de motor schoon 🍃 Verminderde uitstoot MPS 🍃 Klaar gemengd met 2% volledig synthetische en hoogwaardige olie (2-takt) 	Zwavelgehalte (mg/kg)	2	85
	Benzeengehalte (volume in %)	0,01	4,6
	Toevoegingen (volume in %)	0,013	37,7
	n-Hexan (volume in %)	0,03	3,9




Excl. BTW

Incl. BTW

XECCWT7410	De CWT is speciaal ontworpen voor gebruik met de CSG-7410ES. De kar weegt 30 kg en heeft een solide, robuuste constructie. De watertank heeft een inhoud van 10 liter, genoeg voor zware professionele werkzaamheden. Het is ook voorzien van een 6-staps snijdiepte-instelling (maximale snijdiepte 120 mm) en standaard voetrem.	€ 908,26	€ 1.099,00
XECWATERSPRAY	TYPE 415 - 10 L - 6 bar - Oliebestendig Een stalen hogedruksproeier Aansluiting met bijgeleverde snelkoppeling Max toegelaten temperatuur +50°C. Ideaal bij gebruik van doorslijpers.	€ 200,00	€ 242,00
XECWATERSPRAY-PP	Kunststof drukreservoir voor water, Tankinhoud:10 l Totale inhoud:12,5 l, werkdruk:3 bar, leeg gewicht:3,0 kg Afdichtingen: NBR <ul style="list-style-type: none">• Slang: 4 m transparante slang• ½"-insteekkoppeling met waterslot• Trechterafdekking• Geïntegreerd vuilfilter	€ 81,82	€ 99,00

RHODIUS TOEBEHOREN DOORSLIJPER



1900001	DIAMANTDOORSLIJPSCHIJF 300MM Topkwaliteit diamantdoorslijpschijf TOPLINE LD45. Afmetingen 300 x 11 x 2,8 mm, asgat van 25,4 mm. Gesmede diamantsegmenten. Extreem hoge snijnsnelheid. Zeer lange levensduur. Hoge veiligheid. Betere materiaalafvoer. Groot toepassingsgebied door een breed materiaalspectrum. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Uitermate geschikt voor gewapend beton, wasbeton, beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Abrasieve materialen, (kalk-)zandsteen, asfalt, pleisterwerk
1900002	DIAMANTDOORSLIJPSCHIJF 350MM Topkwaliteit diamantdoorslijpschijf TOPLINE LD45. Afmetingen 350 x 11 x 3,0 mm, asgat van 25,4 mm. Gesmede diamantsegmenten. Extreem hoge snijnsnelheid. Zeer lange levensduur. Hoge veiligheid. Betere materiaalafvoer. Groot toepassingsgebied door een breed materiaalspectrum. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Uitermate geschikt voor gewapend beton, wasbeton, beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Abrasieve materialen, (kalk-)zandsteen, asfalt, pleisterwerk
1900003	DIAMANTDOORSLIJPSCHIJF 400MM Topkwaliteit diamantdoorslijpschijf TOPLINE LD45. Afmetingen 400 x 11 x 3,2 mm, asgat van 25,4 mm. Gesmede diamantsegmenten. Extreem hoge snijnsnelheid. Zeer lange levensduur. Hoge veiligheid. Betere materiaalafvoer. Groot toepassingsgebied door een breed materiaalspectrum. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Uitermate geschikt voor gewapend beton, wasbeton, beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Abrasieve materialen, (kalk-)zandsteen, asfalt, pleisterwerk
1900011	DIAMANTDOORSLIJPSCHIJF 300MM Kwaliteits diamantdoorslijpschijf PROLINE LD 40. Afmetingen 300 x 10 x 2,5 mm, asgat van 25,4 mm. Gesinterde diamantsegmenten. Hoge snijnsnelheid. Uitstekende levensduur. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Segmenthoogte: 10 mm. Uitermate geschikt voor wasbeton, beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Geschikt voor abrasieve materialen, (kalk-)zandsteen, pleisterwerk
1900012	DIAMANTDOORSLIJPSCHIJF 350MM Kwaliteits diamantdoorslijpschijf PROLINE LD 40. Afmetingen 350 x 10 x 2,8 mm, asgat van 25,4 mm. Gesinterde diamantsegmenten. Hoge snijnsnelheid. Uitstekende levensduur. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Segmenthoogte: 10 mm. Uitermate geschikt voor wasbeton, beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Geschikt voor abrasieve materialen, (kalk-)zandsteen, pleisterwerk
1900022	DIAMANTDOORSLIJPSCHIJF 350MM Economische diamantdoorslijpschijf ALPHALINE LD50. Afmetingen 350 x 7,0 x 2,8 mm, asgat van 25,4 mm. Gesinterde diamantsegmenten. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Segmenthoogte: 7 mm. Uitermate geschikt voor beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Geschikt voor gewassen beton



		Excl. BTW	Incl. BTW
ECG31000050	Toeren- en bedrijfsurenteller PET-304. Voor 2-takt machines met 1 cilinder of 4-takt machines met 2 cilinders. Max. snelheid: 20.000 tpm. Waterproof uitgevoerd.	€ 81,82	€ 99,00
XECPET-1000R	Toeren- en bedrijfsurenteller PET-1000R. Voor 2-takt machines met 1 tot 2 cilinders of 4-takt machines met 2 tot 4 cilinders.. Waterproof uitgevoerd.	€ 147,93	€ 179,00
ECOIL2-100ML	ECHO originele as-arme semi synthetische 2-takt mengolie van hoogwaardige kwaliteit. Geschikt voor een 2% (1:50) mengverhouding. ISO-LEGD JASO M345/FD API TC 100 ml verpakking Te bestellen per 48 stuks (display verpakking).	€ 2,44	€ 2,95
ECOIL2-1000ML-PBG	ECHO Power Blend Gold 2-takt Oil (50:1) Squeeze Bottle Met handig doseersysteem. Semi-Synthetische 2-takt olie. Mengverhouding 1:50 (2%) geschikt. API-TC JASO M345 & ISO L-EGD 1 liter	€ 14,83	€ 17,95
ECX695000060	Universeel smeervet 220 gr	€ 14,01	€ 16,95
ECX695000070	Smeervet voor haakse overbrengingen zoals flexibele assen, tandwielkasten, lagerhuizen, ... - 220 gr	€ 20,62	€ 24,95

		Excl. BTW	Incl. BTW
ECPT000202NL	Kunststof gaasvizier voor XECP000200	€ 38,01	€ 46,00
ECPT000203CE	Gehoorscherming voor XECP000200	€ 26,45	€ 32,00
XECDI0101	Professionele bretels - Eén maat 4 cm brede banden en knoopbevestiging. Instelbaar via RVS klem-clip - Totale lengte 136 cm. Gemaakt van 100% polyester.	€ 16,49	€ 19,95
Heavy duty werkhandschoenen van kunstleer met 18% kevlar versterkte handpalm. EN 420:2003 - EN 388:2016 3 - 2 - 3 - 2 - X			
XECGL0201-9	Heavy duty werkhandschoenen - Maat 9	€ 18,60	€ 22,51
XECGL0201-10	Heavy duty werkhandschoenen - Maat 10		
XECGL0201-11	Heavy duty werkhandschoenen - Maat 11		
XECGL0201-12	Heavy duty werkhandschoenen - Maat 12		

Excl. BTW

Incl. BTW



Comfortabel softshell jack met 2 steekzakken en een borstzak.
Sterk waterafstotend en gevoerd. Mouwen met klittenband.

XECST0101-L	ECHO oranje softshell jas - Maat L	€ 123,14	€ 149,00
XECST0101-XL	ECHO oranje softshell jas - Maat XL		
XECST0101-2XL	ECHO oranje softshell jas - Maat 2XL		



Workwear t-shirt - Geschikt als sterk ademende en vochtafdrijvende onderkleding.
Polyester garen met open structuur volgens SIO-COOL® techniek.
100% PES en antibacterieel d.m.v. nano-silver technologie.

XECTS0101-M	Workwear t-shirt korte mouwen - Maat M	€ 32,23	€ 39,00
XECTS0101-L	Workwear t-shirt korte mouwen - Maat L		
XECTS0101-XL	Workwear t-shirt korte mouwen - Maat XL		
XECTS0101-2XL	Workwear t-shirt korte mouwen - Maat 2XL		



Workwear t-shirt - Geschikt als sterk ademende en vochtafdrijvende onderkleding.
Polyester garen met open structuur volgens SIO-COOL® techniek.
100% PES en antibacterieel d.m.v. nano-silver technologie.

XECTL0101-M	Workwear t-shirt lange mouwen - Maat M	€ 37,19	€ 45,00
XECTL0101-L	Workwear t-shirt lange mouwen - Maat L		
XECTL0101-XL	Workwear t-shirt lange mouwen - Maat XL		
XECTL0101-2XL	Workwear t-shirt lange mouwen - Maat 2XL		



Performance kettingzaagbroek - Zaagbescherming met 6 lagen - Laag gewicht
Buitenstof van sterke polyester/katoen garen. Twee steekzakken en met rits afsluitbare achterzak.
Gereedschapszak met lus.
EN ISO 11393 (voorheen EN 381-5) - Zaagklasse 1 (20 m/s) - Type A

XECTR0101-M	Performance kettingzaagbroek - Maat M	€ 81,82	€ 99,00
XECTR0101-L	Performance kettingzaagbroek - Maat L		
XECTR0101-XL	Performance kettingzaagbroek - Maat XL		
XECTR0101-2XL	Performance kettingzaagbroek - Maat 2XL		



Pro-tech werkbroek voor bosmaaierwerkzaamheden - Zeer comfortabel.
Goed zichtbaar door fluorescerende oranje buitenstof met reflectie elementen. Voorzijde met 3 mm dikke laag, opgebouwd uit een sterk ademende en waterafstotende buitenstof: SIOPOR Ultra® - Linker heupsteekzak en afsluitbare achterzak.

XECTR0401-L	Pro-tech bosmaaierbroek - Maat L	€ 65,29	€ 79,00
XECTR0401-XL	Pro-tech bosmaaierbroek - Maat XL		
XECTR0401-2XL	Pro-tech bosmaaierbroek - Maat 2XL		


3M | PELTOR™
3MG30MOR2B

- 3M / PELTOR bosbouwhelmcombinatie G3000MOR52V5B, bestaande uit:
- Bosbouwhelm G3000M UVICATOR, oranje, met zeer goede ventilatie, korte klep voor optimaal zicht, lederen zweetband en ratelsysteem voor hoofdmaten van 53 tot 62 cm, evenals een UV-indicator voor het vervangen van de helm.
 - Gehoorbescherming Optime II (H520), donkergroen, dempingswaarde (SNR): 30 dB.
 - Gezichtsbescherming: V5B Polyamide gaasvizier, maaswijdte 1x1 mm. Lichtdoorlatendheid 55%, V5 vizierhouder.

KWF/FPA erkende professionele hoofdbeschermingscombinatie.


3M | PELTOR™
3MX5007V-CE

3M / PELTOR boomverzorgingshelm SECURE-FIT X5007VE-CE. Oranje, geventileerd, reflecterende strips en UV-sensor.


KASK
9100900

KASK "Zenith X Combo" bosbouwhelm in HD polypropyleen met smal metalen gaas beschermrooster, opklapbare gehoorbeschermers (29 dB), reflecterende strips en 4-punts kinband. Universele maat, maat verstelbaar door draaiknop (hoofdomtrek 52-63 cm). Gewicht: 490 g. Oranje kleur. CE-normen: EN12492, EN397.


KASK
9100902

KASK "Zenith X Combo" bosbouwhelm in HD polypropyleen met smal metalen gaas beschermrooster, opklapbare gehoorbeschermers (29 dB), reflecterende strips en 4-punts kinband. Universele maat, maat verstelbaar door draaiknop (hoofdomtrek 52-63 cm). Gewicht: 490 g. Zwarte kleur. CE-normen: EN12492, EN397.


3M | PELTOR™
9102380

3M / PELTOR gehoor- en gezichtsbeschermingscombinatie G500. Voor bosbouw toepassingen. Met oranje hoofdband met ventilatiesleuven, ratelsysteem voor het aanpassen van de hoofdmaat (54 tot 62 cm), verstelbaar roestvrijstalen gaasvizier (V5C1: 1,8 x 2,5 mm) en gehoorbescherming met oorkappen H510 (26 dB).



Zaagschoenen/bosbouwschoenen CE Klasse 1 (20 m/s).
9-laagse bescherming, bovenmateriaal van leer. Ademende textielen voering.
Dual-density-PU-zool.
CE-normen EN ISO 20345:2011, EN ISO 17249:2013 - 20 m/s.

9809941	Bosbouwschoenen met zaagbescherming - Maat 41 (UK 7.0)
9809942	Bosbouwschoenen met zaagbescherming - Maat 42 (UK 8.0)
9809943	Bosbouwschoenen met zaagbescherming - Maat 43 (UK 9.0)
9809944	Bosbouwschoenen met zaagbescherming - Maat 44 (UK 9.5)
9809945	Bosbouwschoenen met zaagbescherming - Maat 45 (UK 10)
9809946	Bosbouwschoenen met zaagbescherming - Maat 46 (UK 11)



Zaagschoenen/bosbouwschoenen CE Klasse 2 (24 m/s).
Kleur: Antraciet. Bovenleer met PU-coating. Ademende binnenvoering.
Nitrilrubberen buitenzool met antiperforatie van roestvrij staal. Stalen anti-perforatie teenbescherming.
CE-normen EN ISO 20345:2011, EN ISO 17249:2013 - S3 - SRC - CL2 - HRO - CI, 24m/s.


9809841	Bosbouwschoenen met zaagbescherming - Maat 41 (UK 7.0)
9809842	Bosbouwschoenen met zaagbescherming - Maat 42 (UK 8.0)
9809843	Bosbouwschoenen met zaagbescherming - Maat 43 (UK 9.0)
9809844	Bosbouwschoenen met zaagbescherming - Maat 44 (UK 9.5)
9809845	Bosbouwschoenen met zaagbescherming - Maat 45 (UK 10)
9809846	Bosbouwschoenen met zaagbescherming - Maat 46 (UK 11)



Zaagschoenen/bosbouwschoenen CE Klasse 2 (24 m/s).
Veiligheidslaarzen gemaakt van waterdichte materialen, premium geolied nubuckleer.
Reflecterende tape verhoogt de zichtbaarheid. Brede neus van staal en anti-perforatietextiel.
Dubbel geïnjecteerd zoolstelsel, antislip en antistatisch, oliebestendig. Waterafstotende buitenmaterialen.
Ademende voering met hoge waterdampdoorlaatbaarheid. Stalen neus. Anti-perforatie RVS tussenzool.
CE-normen EN ISO 17249:2013, 24 m/s.

9807239	Bosbouwschoenen met zaagbescherming - Maat 38 (UK 5)
9807240	Bosbouwschoenen met zaagbescherming - Maat 39 (UK 5.5)
9807241	Bosbouwschoenen met zaagbescherming - Maat 41 (UK 7.0)
9807242	Bosbouwschoenen met zaagbescherming - Maat 42 (UK 8.0)
9807243	Bosbouwschoenen met zaagbescherming - Maat 43 (UK 9.0)
9807244	Bosbouwschoenen met zaagbescherming - Maat 44 (UK 9.5)
9807245	Bosbouwschoenen met zaagbescherming - Maat 45 (UK 10)
9807246	Bosbouwschoenen met zaagbescherming - Maat 46 (UK 11)
9807247	Bosbouwschoenen met zaagbescherming - Maat 47 (UK 12)

ONTDEK MEER BOSBOUWARTIKELEN OP:



WWW.EUROGARDEN.COM

Excl. BTW

Incl. BTW



KECTSHIRT-BL-L	ECHO T-shirt (zwart) - L	€ 8,26	€ 9,99
KECTSHIRT-BL-XL	ECHO T-shirt (zwart) - XL		
KECTSHIRT-BL-XXL	ECHO T-shirt (zwart) - XXL		



KECTSHIRT-X-BL-M	ECHO T-shirt (zwart) - M	€ 10,74	€ 12,99
KECTSHIRT-X-BL-L	ECHO T-shirt (zwart) - L		
KECTSHIRT-X-BL-XL	ECHO T-shirt (zwart) - XL		
KECTSHIRT-X-BL-2XL	ECHO T-shirt (zwart) - 2XL		



KECPOLO-BLOR-S	Polo-shirt (zwart/oranje) - S	€ 28,09	€ 33,99
KECPOLO-BLOR-M	Polo-shirt (zwart/oranje) - M		
KECPOLO-BLOR-L	Polo-shirt (zwart/oranje) - L		
KECPOLO-BLOR-XL	Polo-shirt (zwart/oranje) - XL		
KECPOLO-BLOR-2XL	Polo-shirt (zwart/oranje) - 2XL		



KECFLEECE-BL-S	Fleecejack (zwart) - S	€ 35,53	€ 42,99
KECFLEECE-BL-M	Fleecejack (zwart) - M		
KECFLEECE-BL-L	Fleecejack (zwart) - L		
KECFLEECE-BL-XL	Fleecejack (zwart) - XL		
KECFLEECE-BL-2XL	Fleecejack (zwart) - 2XL		



KECBODYWARMER-BLOR-S	Bodywarmer (zwart/oranje) - S	€ 58,67	€ 70,99
KECBODYWARMER-BLOR-M	Bodywarmer (zwart/oranje) - M		
KECBODYWARMER-BLOR-L	Bodywarmer (zwart/oranje) - L		
KECBODYWARMER-BLOR-XL	Bodywarmer (zwart/oranje) - XL		
KECBODYWARMER-BLOR-2XL	Bodywarmer (zwart/oranje) - 2XL		



		Excl. BTW	Incl. BTW
KECSOFTSHELL-BL-S	Softshell jacket (zwart) - S	€ 82,64	€ 99,99
KECSOFTSHELL-BL-M	Softshell jacket (zwart) - M		
KECSOFTSHELL-BL-L	Softshell jacket (zwart) - L		
KECSOFTSHELL-BL-XL	Softshell jacket (zwart) - XL		
KECSOFTSHELL-BL-2XL	Softshell jacket (zwart) - 2XL		



KECBIBOVERALL-BL-M	Tuinbroek (zwart) - M	€ 43,80	€ 53,00
KECBIBOVERALL-BL-L	Tuinbroek (zwart) - L		
KECBIBOVERALL-BL-XL	Tuinbroek (zwart) - XL		
KECBIBOVERALL-BL-2XL	Tuinbroek (zwart) - 2XL		



KECOVERALL-BL-M	Werkpak / Overall (zwart) - M	€ 58,68	€ 71,00
KECOVERALL-BL-L	Werkpak / Overall (zwart) - L		
KECOVERALL-BL-XL	Werkpak / Overall (zwart) - XL		
KECOVERALL-BL-2XL	Werkpak / Overall (zwart) - 2XL		



KECTRAVELBAG-GY	ECHO reistas (grijs)	€ 25,61	€ 30,99
------------------------	----------------------	----------------	----------------



KECCAP-BL2	ECHO pet (zwart, logo wit/oranje)	€ 9,08	€ 10,99
-------------------	-----------------------------------	---------------	----------------



KECBEANIE-BL	ECHO muts (zwart)	€ 9,08	€ 10,99
---------------------	-------------------	---------------	----------------



KECBEANIE-BLOR	ECHO muts (oranje - zwart)	€ 9,91	€ 11,99
-----------------------	----------------------------	---------------	----------------

Excl. BTW

Incl. BTW



KECDRINKMUG

ECHO mok

€ 5,78

€ 6,99



KECMULTITOOL-OR

ECHO multitool zakmes

€ 8,26

€ 9,99



KECKEYHOLDER-CS4510ES

ECHO Keyholder

€ 1,40

€ 1,70



KECLANYARD-BL

ECHO lanyard

€ 0,83

€ 1,00



KECSCARF

ECHO nek warmer

€ 1,15

€ 1,40



KECBAG-WH

ECHO shopping bag wit

€ 0,25

€ 0,30



KECBAG-BK

ECHO shopping bag black

€ 1,15

€ 1,40



XECCSBAGSMALL

Transporttas voor kettingzagen CS-2511WES & CS-2511WESC-NC met afneembare draagriem.

€ 15,70

€ 19,00



XECCSBAG

Transporttas voor kettingzagen met afneembare draagriem, 2 extra zakken en een compartiment voor reserve olie.

€ 36,36

€ 44,00



		POS	Excl. BTW	Incl. BTW
KECDOORMAT-9060-BL	ECHO deurmat (90 x 60 cm)		€ 33,02	€ 39,95
KECSTICKER-8016-TR	ECHO transparante sticker (80 x 16 cm)		€ 3,31	€ 4,00
KECFLAG-150100-WH	ECHO vlag (150 x 100 cm)		€ 19,83	€ 24,00
KECBEACHFLAG-200-WH	ECHO beachflag + rotator + voet (200 cm). Inclusief draagtas.		€ 52,07	€ 63,00
KECBEACHFLAG-340-WH	ECHO beachflag (340 cm)		€ 52,07	€ 63,00
KECFLAG-150350-OR	ECHO vlag (150 x 350 cm)		€ 47,11	€ 57,00
KECMESH340170_2020	ECHO PVC meshdoek (340 x 170 cm)		€ 69,42	€ 84,00

TRUST ECHO



5 JAAR GARANTIE

PARTICULIER GEBRUIK: ECHO® staat voor kwaliteitsproducten, en heeft reeds 60 jaar ervaring in het ontwikkelen en produceren van professionele machines. Ook als privé gebruiker wilt u een product dat bekend staat om zijn hoge kwaliteitsnormen, lange levensduur en de betrouwbaarheid waarmee professionals aan de slag gaan. De 5 jaar ECHO® garantie is een verlenging van 3 jaar bovenop de wettelijke garantie van 2 jaar. Dit geldt voor alle ECHO® toestellen met verbrandingsmotor die verkocht zijn na 1 april 2015. Voor de machines met elektrische motor (zowel toestellen met kabel als batterij) geldt een garantie termijn van 2 jaar.



2 JAAR GARANTIE

SEMI-PROFESSIEEL EN PROFESSIONEEL GEBRUIK: Ook voor professionele gebruikers biedt ECHO® de allerhoogste kwaliteit en prestaties. Voor professionele gebruikers geldt 2 jaar ECHO® garantie. Onze garantie is onze belofte en het beste bewijs van vertrouwen! Voor elektrische ECHO® machines (zowel toestellen met kabel als batterij) geldt een garantietermijn van 1 jaar. Voor machines in de verhuur geldt een garantie van 90 dagen.




100% KWALITEITS GEREEDSCHAP!

Elke ECHO® machine wordt ontwikkeld en geproduceerd volgens het zelfde principe : kwaliteit op de eerste plaats ! Yamabiko doet intensief research naar behoeften in de markt: wat wordt er verwacht van een machine, door wie wordt deze machine gebruikt en in welke omgeving. Vervolgens wordt de machine ontwikkeld, zeer intensief getest, en vervolgens duurzaam geproduceerd ! In dit gehele proces staat kwaliteit steeds op de allereerste plaats. Alleen op die manier kunnen we garanderen dat de machines presteren volgens uw eisen en verwachtingen. Dus ook indien u een niet-professionele ECHO gebruiker bent, weet dat er professionals zijn die hetzelfde ECHO® type intensief en dagdagelijks inzetten voor professioneel gebruik van 1 jaar. Voor machines in de verhuur geldt een garantie van 90 dagen.





2JAAR GARANTIE

Voor de ECHO® 50V batterijen geldt een garantie van 2 jaar.



WWW.ECHODEPENDONIT.COM





Extra handgreep aan voorzijde

Max. Ø 5 mm perimeterkabel van eender welk merk

Bredere banden met vernieuwd profiel voor extra grip

Grote capaciteit kabelhaspel (tot 500 meter) met instelbare afrol-rem

Snelwisselsysteem van de boor

Gepatenteerd systeem voor plaatsing kabel rond een "eiland"

Wiel verplaatsbaar in stappen van 2 cm van 25 tot 31 cm afstand tot gazonrand

Wielenschrapper standaard tegen het ophopen van modder

Professionele, zelfaangedreven kabellegmachine voor robotmaaierinstallaties. Geschikt voor elk type elektrische kabel en voor alle modellen robots.

De machine is uitgerust met het nieuwe gepatenteerde lagensysteem voor dubbeldraads plaatsen: dit maakt het mogelijk om de uitgaande en retourkabels gelijktijdig te leggen tijdens de installatie rond "eilanden" en obstakels. De machine is licht, compact en kan tot 36 meter kabel per minuut leggen. Dankzij het snel verstelbare stuur kan de machine gemakkelijk in de buurt van struiken en heggen werken; bovendien geeft het gepatenteerde verstelbare steunwiel de machine een uitzonderlijke wendbaarheid.

XLINT60-DW45

Excl. BTW
€ 2.974,38

Incl. BTW
€ 3.599,00

Kabelinwerker

Kabel diameter tot 5 mm. Minimale afstand met obstakel 250 mm. Voor een snelle installatie van de perimeter kabel Geschikt voor alle robot-merken! Gepatenteerde mogelijkheid voor plaatsen van dubbele perimeterdraad in de bodem. Ook de mogelijkheid om 500 meter spoel met kabel direct te plaatsen. Beter wisselsysteem van boor/sleuffrees. Verbeterde kabelgeleiding. Wielsschraper tegen het verzamelen van te veel modder op het achterwiel. Voorzien van banden met verbeterd profiel.

Motor	Honda GCVx145
Motor vermogen	3,1 kW
Vermogen	4,2 pk
Werkdiepte	1 tot 6 cm
Gewicht	52 kg
Snelheid	36 m/min

KABELLEGMACHINE: TOEBEHOREN VOOR DE XLINT60 & XLINT60-DW45

Excl. BTW

Incl. BTW



XLIDW45-KIT

Upgrade-kit van NT60. Gepatenteerd systeem maakt "eiland" montage gemakkelijker. Boorhouder met schroef verbinding – demontage gemakkelijker. Snel wisselbare 500 meter kabelhaspel – met haspel rem/dosering. Steun/greep aan voorzijde. Andere wielen voor meer tractie. Schrapper op achter-rol – reiniging. Verbeterde afwerking van grasmat.

€ 822,31

€ 995,00



LIKIT3X7403H

Set van 3 grondfrees uit gehard staal voor het openfreesen van de bodem en het leggen van de perimeterdraad. Passend op kabelinwerker NT60 & NT60-DW45.




LI7573

Complete draaddoorvoer-kit voor NT60 & NT60-DW45.

€ 194,67

€ 235,55



LI7770

Transport plateau voor NT60 & NT60-DW45.

€ 164,46

€ 199,00




LI7599

Meterteller-kit


€ 271,90

€ 329,00



Kern: 32 geleiders

Lengte rol	Kern dwarsdoorsnede	Ø ext:	Ref.
250 m	1 mm ²	2,1 mm	2300815
500 m	1 mm ²	3,5 mm	2308151




Kern: 29 geleiders

Lengte rol	Kern dwarsdoorsnede	Ø ext:	Ref.
100 m	1,5 mm ²	2,7 mm	2308159
250 m	1,5 mm ²	2,7 mm	2308152
500 m	1,5 mm ²	3,4 mm	2308153
800 m	1,5 mm ²	2,7 mm	2308158

Installatiekabel maairobot

ALUMINIUM



Kern: 26 geleiders

Lengte rol	Kern dwarsdoorsnede	Ø ext:	Ref.
100 m	1,35 mm ²	3,8 mm	2308150
500 m	1,35 mm ²	3,8 mm	2308154



Kern: 26 geleiders

Lengte rol	Kern dwarsdoorsnede	Ø ext:	Ref.
500 m	1,35 mm ²	3,8 mm	2308155
800 m	1,35 mm ²	3,8 mm	2308156


Installatiekabel maairobot
Opgebouwd uit 3 anti-knaagdier lagen, TCCA

ALUMINIUM



Kern: 19 geleiders

Lengte rol	Kern dwarsdoorsnede	Ø ext:	Ref.
25 m	0,75 mm ²	2,5 mm	2300930
50 m	0,93 mm ²	2,5 mm	2300931
100 m	0,93 mm ²	2,5 mm	2300932
200 m	0,93 mm ²	2,5 mm	2300933
500 m	0,93 mm ²	2,5 mm	2300934
1.000 m	0,93 mm ²	2,5 mm	2300935




Kern: 29 geleiders

Lengte rol	Kern dwarsdoorsnede	Ø ext:	Ref.
700 m	1,5 mm ²	3,5 mm	2300936

Installatiekabel maairobot

VERTIND KOPER



Kern: 24 geleiders

Lengte rol	Kern dwarsdoorsnede	Ø ext:	Ref.
250 m	0,75 mm ²	2,5 mm	2300910



Kern: 29 geleiders

Lengte rol	Kern dwarsdoorsnede	Ø ext:	Ref.
700 m	1,5 mm ²	3,5 mm	2300918

Installatiekabel maairobot
met koperen kern.

KOPER

**XGL137**

HOBBY 05 FLEX

Excl. BTW
€ 8,22Incl. BTW
€ 9,95

Handsproeier

Handig en op vele manieren te gebruiken in huis en tuin, dubbelwerkende precisiepomp, verstelbaar sproeibeeld, fijne verneveling, staat stevig, sterke kunststof tank met transparante vulniveau-indicator.

Vernieuwd model met stabiele voet.



Gloria	HOBBY 05
Inhoud	0,5 liter

**XGL138**

HOBBY 10 FLEX

Excl. BTW
€ 9,88Incl. BTW
€ 11,95

Handsproeier

Handig en op vele manieren te gebruiken in huis en tuin, dubbelwerkende precisiepomp, verstelbaar sproeibeeld, fijne verneveling, staat stevig, sterke kunststof tank met transparante vulniveau-indicator.

Vernieuwd model met stabiele voet.



Gloria	HOBBY 10
Inhoud	1 liter

**XGL133**

HOBBY 100

Excl. BTW
€ 14,42Incl. BTW
€ 17,45

Handsproeier

Een fijnsproeier voor huis en tuin
Verstelbaar sproeibeeld en sterke kunststof tank



Gloria	HOBBY 100
Inhoud	1 liter
Druk	3 bar





XGL78

PRIMA 3

Excl. BTW
€ 26,40

Incl. BTW
€ 31,95

Polyethyleen druksproeier
Handig apparaat voor de tuin.
Krachtige drukpomp, draagriem.



Gloria	PRIMA 3
Inhoud	3 liter
Druk	3 bar



XGL80PRIMA539E

PRIMA 5 - 39E

Excl. BTW
€ 28,88

Incl. BTW
€ 34,95

Polyethyleen druksproeier
Handig apparaat voor de tuin.
Zuigerpomp, drukmeter met veiligheidsventiel, vultrechter,
krachtige drukpomp, draagriem.



Gloria	PRIMA 5 - 39E
Inhoud	5 liter
Druk	3 bar



XGL106

PRIMA 5 - PLUS

Excl. BTW
€ 37,98

Incl. BTW
€ 45,95

Polyethyleen druksproeier
Geschikt voor het sproeien van zure bestrijdingsmiddelen.
Zuurbestendige EPDM-afdichtingen
Zuigerpomp, drukmeter met veiligheidsventiel, vultrechter,
krachtige drukpomp, draagriem.



Gloria	PRIMA 5 - PLUS
Inhoud	5 liter
Druk	3 bar



XGL91

PRIMA 5 - Comfort

Excl. BTW
€ 40,04

Incl. BTW
€ 48,45

Polyethyleen druksproeier
Handig apparaat voor de tuin.
Drukmeter met veiligheidsventiel, vultrechter, krachtige drukpomp, draagriem, spiraalvormige slang en compressoraansluiting

Gloria	PRIMA 5 - Comfort
Inhoud	5 liter
Druk	3 bar



XGL101SPRAY&PAINT SPRAY & PAINT

Excl. BTW
€ 39,63

Incl. BTW
€ 47,95

Spray & Paint sproeier
Ideaal om moeilijk bereikbare plekken te behandelen.
Geschikt voor impregnatie van in water oplosbare lakken en vernis of op oliebasis.
Ideaal om tuinhuisjes, tuinmeubels, houten terrassen, enz ... te vernissen.
Drukmeter met veiligheidsventiel, vlakstraal sproeikop, krachtige drukpomp, draagriem - "VITON" dichtingen

Gloria	SPRAY & PAINT
Inhoud	3 liter
Druk	3 bar
Dichtingen	VITON



STALEN DRUKSPROEIERS



XGL405

405T

Excl. BTW
€ 165,25

Incl. BTW
€ 199,95

Stalen druksproeier
Gegalvaniseerd staal
Tank met beschermende anti-corrosie binnenbekleding.
Met opbergcompartiment - Manometer - Veiligheids-/overdrukventiel - Vulzeef - Pomp en spuitlans in messing met houder. Zuigerhandgreep met slangbevestiging, verstelbare sproeikop, draagriem met schouderkussen - TUV gekeurd.

Gloria	405T
Inhoud	5 liter
Druk	6 bar
Materiaal	Gegalvaniseerd staal





XGL510

510T

Excl. BTW
€ 297,48

Incl. BTW
€ 359,95

Stalen druksproeier
Roestvrij staal
Tank met beschermende anti-corrosie binnenbekleding, met opbergcompartiment, manometer, veiligheids-/overdrukventiel, vulzeef.
Pomp en spuitlans in messing met houder.
Zuigerhandgreep met slangbevestiging, verstelbare sproeikop, 2 ergonomische schouderbanden en rugsteun - TUV gekeurd

Gloria	510T
Inhoud	10 liter
Druk	6 bar
Materiaal	Roestvrij staal



RUGSPROEIER



XGL56

HOBBY 1200

Excl. BTW
€ 95,00

Incl. BTW
€ 114,95

Ruggedragen druksproeier met zuiger
Messing spuitlans en sproeikop
Kunststof pomp - Niveau-indicatie
Ergonomische gewatteerde draagriemen
Snelsluitklep met manometer
Veiligheids-/overdrukventiel
Geleverd in een 4-kleuren verpakking

Gloria	HOBBY 1200
Inhoud	12 liter
Druk	4 bar





XGL95

PRO 10

Excl. BTW
€ 11,94

Incl. BTW
€ 14,45

Handsproeier
Oliebestendig
Dubbelwerkende precisiepomp - Verstelbare sproeikop
Precisiespray - Stabiele polyetheen tank.
Vernieuwd model met stabiele voet.

Gloria	PRO 10
Inhoud	1 liter



XGLPRO100

PRO 100

Excl. BTW
€ 23,93

Incl. BTW
€ 28,95

Handsproeier
Oliebestendig
Ergonomisch handvat - Platte spuitmond uit messing
Hoge stabiliteit dankzij de naar binnen gebogen vlakke bodem. Hoge kwaliteit kunststof

Gloria	PRO 100
Inhoud	1,25 liter
Druk	3 bar



XGL810725

PRO 5

Excl. BTW
€ 53,68

Incl. BTW
€ 64,95

Druksproeier
Oliebestendig
Veiligheidsventiel - Slang bestand tegen olie

Gloria	PRO 5
Inhoud	5 liter
Druk	3 bar





XGL412

410T Profiline

Excl. BTW
€ 227,23

Incl. BTW
€ 274,95

Stalen druksproeier.
Een oliebestendige, stalen hogedrukspuit met poedercoating aan de buitenzijde en een dikke kunststof binnenbekleding. Vultrechter met opbergcompartiment. Manometer. Veiligheids-/overdrukventiel. Vulzeef. Pomp en spuitlans in messing met houder. Vlakstraal sproeikop. Draagriem met schouderkussen en rugsteun. Oliebestendige slang en dichtingen. TUV gekeurd.

Gloria	410T Profiline
Inhoud	10 liter
Druk	6 bar
Materiaal	Staal



XGL415

415

Excl. BTW
€ 177,64

Incl. BTW
€ 214,95

Solide en stevig drukvat voor watertoevoer voor doorslijpers voor ARBO verantwoord en slijpstofstof-vrij werken. Een oliebestendige, stalen drukvat met poedercoating aan de buitenzijde en een dikke kunststof binnenbekleding. Aansluiting met bijgeleverde snelkoppeling aan doorslijpmachines. Max toegelaten temperatuur +50°C. Slang van hoge kwaliteit met snelkoppeling en geïntegreerde waterstop in de snelkoppeling.

Gloria	415
Inhoud	10 liter
Slang	3 m
Druk	6 bar
Materiaal	Staal



De **LAZER** merknaam is het **resultaat van meer dan 130 jaar ervaring in de tuin- en parkmachines sector**. **LAZER** is het **huismerk van EuroGarden N.V.**, een van de **grootste onafhankelijke importeurs en verdelers van tuinmachines, onderdelen en toebehoren op de markt**, met hoofdzetel en magazijn in België.

Dankzij deze **jarenlange ervaring** heeft **EuroGarden** voor u een gamma machines kunnen samenstellen, stuk voor stuk **geselecteerd op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding, gebruikscomfort en betrouwbaarheid**.

Een **LAZER** machine kopen staat garant voor:

- een machine die hoogwaardige prestaties levert, aan een uiterst correcte prijs.
- een machine die volledig aan uw verwachtingen voldoet, geselecteerd uit het meest volledige aanbod op de markt.
- een onberispelijke dienst-na-verkoop gedurende de volledige levensduur van uw machine.
- voordeel halen uit de ervaring van een onderneming die actief is op wereldniveau.
- kunnen rekenen op de gepersonaliseerde service en hulp van een netwerk van competente en toegewijde LAZER verdelers.

XCZSP46SB

Excl. BTW
€ 453,72

Incl. BTW
€ 549,00

Gazonmaaier - Aangedreven model
Voorzien van kunststof vangzak en
water aansluiting op het maaidek.



Cilinderinhoud	140 cc
Motor	B&S 500 Series
Motor vermogen	1,93 kW
Maaibreedte	46 cm
Maaihogte instel.	Centraal 5 posities
Gewicht	33 kg

XCZSP51SB

Excl. BTW
€ 495,04

Incl. BTW
€ 599,00

Gazonmaaier - Aangedreven model
Voorzien van kunststof vangzak en
water aansluiting op het maaidek.



Cilinderinhoud	150 cc
Motor	B&S 625 Series
Motor vermogen	2,48 kW
Maaibreedte	51 cm
Maaihogte instel.	Centraal 5 posities
Gewicht	35 kg

U HEEFT EEN MOTOR?

WIJ HEBBEN DE BOUGIE.



Of het nu een quad, grasmaaier, motor of jetski is...

Champion biedt een breed scala aan bougies. Grasmaaier, jetski of kettingzaag: het maakt niet uit hoe klein de motor is. Champion heeft de juiste bougie. Maar daar blijft het niet bij. We blijven ons assortiment bijwerken. Omdat we Champion zijn. Wij brengen het op gang.

Ontdek Champion op www.championautoparts.be/nl



Champion® is een gedeponeed handelsmerk van Tenneco Inc. of één van diens dochterondernemingen in één of meerdere landen.






XMR390E

Verticuteermachine / ontmosser
Geleverd met messenwals

Excl. BTW Incl. BTW
€ 395,87 **€ 479,00**

Motor	1.700 W
Werkbreedte	39 cm
Messen	16 vaste
Diepteregeling	0 - 10 mm
Opvangzak	55 liter
Wielen	4 x 200 mm
Gewicht	28 kg



XMR390LO

Verticuteermachine / ontmosser
Geleverd met messenwals

Excl. BTW Incl. BTW
€ 528,10 **€ 639,00**

Cilinderinhoud	196 cc
Motor	GX200 LONCIN
Werkbreedte	39 cm
Messen	16 vaste
Diepteregeling	0 - 10 mm
Opvangzak	55 liter
Wielen	4 x 200 mm
Gewicht	37 kg



XMR390H

Verticuteermachine / ontmosser
Geleverd met messenwals

Excl. BTW Incl. BTW
€ 660,33 **€ 799,00**

Cilinderinhoud	163 cc
Motor	Honda GP160
Werkbreedte	39 cm
Messen	16 vaste
Diepteregeling	0 - 10 mm
Opvangzak	55 liter
Wielen	4 x 200 mm
Gewicht	37 kg



MINIFREZEN



XEULAZAPPA

Elektrische minifrees
 Duwboom verstelbaar in hoogte en opvouwbaar en voorzien van kabelgeleider.
 Transportwiel vooraan



Excl. BTW
€ 326,45

Incl. BTW
€ 395,00

Motor	1.300 W
Voltage	230 V
Werkbreedte	36 cm
Aantal messen	4
Rijsnelheid	1 vooruit



XEULAZAPLO

Tuinfrees - 4-takt
 Duwboom verstelbaar in hoogte en opvouwbaar.
 Transportwiel vooraan

Excl. BTW
€ 409,09

Incl. BTW
€ 495,00

Cilinderinhoud	123 cc
Motor	Loncin OHV
Werkbreedte	36 cm
Rijsnelheid	1 vooruit

XEUSCARIFZ



TOEBEHOREN MINIFREZEN

		Excl. BTW	Incl. BTW
XEUFZRZ	Hakfrees 16 cm voor XEULAZAPPA & XEULAZAPLO	€ 48,76	€ 59,00
XEUSCARIFZ	Verticuteer-set voor XEULAZAPPA & XEULAZAPLO 30 cm werkbreedte	€ 95,04	€ 115,00
XEUDETZ	Ontmossers voor XEULAZAPPA & XEULAZAPLO 50 cm werkbreedte	€ 185,95	€ 225,00
XEUBUTZ	Aanaarder voor XEULAZAPPA	€ 48,76	€ 59,00

Excl. BTW
€ 536,36

Incl. BTW
€ 649,00

XEUZ2RM

Tuinfrees
Duwboom verstelbaar in de hoogte - Draadstang
Transportwiel achteraan

Cilinderinhoud	148 cc
Motor	B&S 450 Series
Werkbreedte	40 cm
Aantal messen	4
Rijsnelheid	1 vooruit, 1 achteruit



XEUSCARIFZ2



TOEBEHOREN TUINFREZEN

Excl. BTW Incl. BTW

XEUFRZ	Hakfrees 16 cm voor XEUZ2RM & XEUZ3RM	€ 48,76	€ 59,00
XEUBUTZ2	Aanaarder voor XEUZ2RM & XEUZ3RM	€ 48,76	€ 59,00
XEUSCARIFZ2	Verticuteer-set voor XEUZ2RM. 30 cm werkbreedte	€ 98,35	€ 119,00
XEUDETZ2	Ontmossers voor XEUZ2RM. 50 cm werkbreedte	€ 180,99	€ 219,00

XEUEURO5EVO

Tuinfrees
Plantenbeschermingsschijven
Duwboom zijwaarts en in de hoogte verstelbaar
Transportwiel voraan
Freesrotor diameter: 32 cm

Excl. BTW
€ 690,08

Incl. BTW
€ 835,00

Cilinderinhoud	208 cc
Motor	B&S CR 950
Werkbreedte	75 cm
Aantal messen	6
Rijsnelheid	1 vooruit 1 achteruit




XEURTTH

Excl. BTW **€ 1.152,89** Incl. BTW **€ 1.395,00**

Tuinfrees
Duwboom zijdelings verstelbaar en verstelbaar in de hoogte.

5 standen				
Links		midden	rechts	
30°	15°	0°	15°	30°

Assen af te koppelen met 1/2 toer
Regelbare werkdiepte - vast toerental messen

Cilinderinhoud	163 cc
Motor	Honda GP160
Werkbreedte	50 cm
Wielen	13 x 500 x 6
Rijsnelheid	1 vooruit (1,1 km/u), 1 achteruit (1 km/u)
Gewicht	66 kg


XEURTT3

Excl. BTW **€ 1.318,18** Incl. BTW **€ 1.595,00**

Tuinfrees
Duwboom zijdelings verstelbaar en verstelbaar in de hoogte.

5 standen				
Links		midden	rechts	
30°	15°	0°	15°	30°

Assen af te koppelen met 1/2 toer
Regelbare werkdiepte - vast toerental messen
Semi-differentieel

Cilinderinhoud	208 cc
Motor	B&S CR 950
Werkbreedte	60 cm
Wielen	13 x 500 x 6
Rijsnelheid	2 vooruit (1,1 & 2,1 km/u), 2 achteruit (1 & 1,8 km/u)
Gewicht	75 kg

TOEBEHOREN TUINFREZEN

		Excl. BTW	Incl. BTW
XEURTT-BUT	Vaste aanaarder	€ 57,02	€ 69,00



XEUP55

Multi-machine geleverd zonder werktuigen
V-snaar aandrijving naar het werktuig, en ketting-wormwiel
overbrenging in oliebad naar de wielen.
Duwboom verstelbaar in hoogte en 180° omkeerbaar.

Excl. BTW **€ 1.156,20** Incl. BTW **€ 1.399,00**

Cilinderinhoud	163 cc
Motor	B&S 675 Series OHV
Spoorbreedte	51 cm
Wielen	13 x 5.00-6" (34 cm doorsnede)
Rijsnelheid	1 vooruit 2,5 km/u – 1 achteruit 1,3 km/u
Gewicht	48 kg

WERKTUIGEN VOOR XEUP55

Excl. BTW Incl. BTW



XEUP907440000

Bosmaaier 60 cm
Voorzien van 4-draads maaikop met 3 mm maaidraad.
Gepatenteerd systeem voor het verlengen van de maaidraad
via een hendel aan het stuur. 2 draden maaien op 2 cm en 2 op
4 cm hoogte. De maaiarm is zijwaarts te verplaatsen voor het
maaien van land randen. 20 kg

€ 698,35

€ 845,00



XEUP55BROSSE

Veegmachine 88 cm inclusief opvangbak – 150 min⁻¹ – 31 kg

€ 904,96

€ 1.095,00



XEUP907410500

Veegmachine 105 cm – 24 kg – 150 min⁻¹ – 31 cm doorsnede

€ 698,35

€ 845,00



XEUP5BARREFAUCHP55

ESM Maai balk 87 cm inclusief glijshoffen – 22 kg

€ 367,77

€ 445,00



XEUP5FRAISEARRIEREP55

Freemachine 50 cm – 276 min⁻¹ –
25 cm rotordiameter – 19 kg

€ 309,92

€ 375,00



XEUP5LAMEFRONTALEP55

Sneeuwschuif 85 cm – 40 cm hoog – 22,4 kg

€ 285,12

€ 345,00



XEUP5CARRY

Kruiwagen 85 liter – 75 kg max. lading – 57 cm kiephoogte –
18 kg – op 2 luchtbanden van 21 cm doorsnede

€ 371,90

€ 450,00


XEUBILAMA550

Vingerbalkmaaier met dubbelwerkende maaibalk.
 Stuurboom in hoogte verstelbaar en voorzien van antivibratie
 Aandrijving via V-snaar, rijaandrijving via wormwiel in oliebad
 Met parkeerrem

Excl. BTW Incl. BTW
€ 1.152,89 **€ 1.395,00**

Cilinderinhoud	150 cc
Motor	B&S 625 Series
Maaibreedte	87 cm
Wielen	13 x 5.00-6
Rijsnelheid	1 vooruit 2,3 km/u
Parkeerrem	Ja

BORSTELMACHINE VOOR KUNSTGRAS

XEUSWEEPY

Borstelmachine voor kunstgras.
 20 cm diameter wielen op kogellagers.
 Met hoogte-instelling. Duwboom opvouwbaar.
 Inclusief opvangbak.

Excl. BTW Incl. BTW
€ 739,67 **€ 895,00**

Cilinderinhoud	196 cc
Motor	Loncin OHV
Werkbreedte	36 cm
Wielen	Ø 20 cm
Opvangzak/ - bak	45 liter


HAKSELAAR

XLZSHR070L

Manueel gestart
 Grote inlaattrechter met "zelftrekkend systeem"
 (wals met 2 messen)

Excl. BTW Incl. BTW
€ 1.073,55 **€ 1.299,00**

Cilinderinhoud	208 cc
Motor	LCT GCV OHV
Motor vermogen	4,8 kW
Capaciteit	60 mm

XSI251TSExcl. BTW
€ 478,51Incl. BTW
€ 579,00

Snoeikettingzaag voor boomverzorgers
Zeer lichte en krachtige, professionele tophandle snoeizaag.
De lichtste en sterkste in zijn categorie.



Cilinderinhoud	25,0 cc
Vermogen	1,10 kW / 1,50 pk
Start-assist	Soft Start
Ref. zaagketting	ECX221000100
Zaagketting steek	3/8 inch - 91PX40E
Ref. zaagblad	ECX121000081
Zaagblad lengte	25 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	2,3 kg
Geluidsdruk L _{pA}	99,7 dB(A)

XSI251TCSExcl. BTW
€ 528,10Incl. BTW
€ 639,00

Snoeikettingzaag met snoeizaagblad en tandwiel voor boomverzorgers. Zeer lichte en krachtige, professionele tophandle snoeizaag.
De lichtste en sterkste in zijn categorie.



Cilinderinhoud	25,0 cc
Vermogen	1,10 kW / 1,50 pk
Start-assist	Soft Start
Ref. zaagketting	EC43161010030
Zaagketting steek	1/4 inch - 25AP60E
Ref. zaagblad	ECX101000121
Zaagblad lengte	25 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	2,3 kg
Geluidsdruk L _{pA}	99,7 dB(A)







XSI251TSC-NCExcl. BTW
€ 511,57Incl. BTW
€ 619,00

Snoeikettingzaag met snoeizaagblad en tandwiel voor boomverzorgers. Zeer lichte en krachtige, professionele tophandle snoeizaag. Met het zaagblad en de ketting met een groefdikte van 0.043" is deze tophandle nog scherper en sneller. 15% meer rendement in vergelijking met de 251TCS.



Cilinderinhoud	25,0 cc
Vermogen	1,10 kW / 1,50 pk
Start-assist	Soft Start
Ref. zaagketting	ECX201000040
Zaagketting steek	1/4 inch - A4S60E
Ref. zaagblad	ECX101000220
Zaagblad lengte	25 cm
Zaagblad groef	0,043 inch - 1,1 mm
Gewicht	2,3 kg
Geluidsdruk L _{pA}	99,7 dB(A)



- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 



IGNITION
PARTS

XSI280TSExcl. BTW
€ 453,72Incl. BTW
€ 549,00

Tophandle snoeizaag met grote prestaties,
gemakkelijk in gebruik met soepel startsysteem.
Soft Start - moeiteloos, helpend startsysteem



Cilinderinhoud	26,9 cc
Vermogen	1,07 kW / 1,46 pk
Start-assist	Soft Start
Ref. zaagketting	ECX221000100
Zaagketting steek	3/8 inch - 91PX40E
Ref. zaagblad	ECX121000081
Zaagblad lengte	25 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	3,0 kg
Geluidsdruk L _{pA}	99,3 dB(A)

XSI362TSExcl. BTW
€ 536,36Incl. BTW
€ 649,00

Tophandle kettingzaag met een hoog zaagvermogen.
Ergonomisch handvat met gepatenteerde polssteun voor
meer comfort.



Cilinderinhoud	35,8 cc
Vermogen	1,50 kW / 2,04 pk
Start-assist	Soft Start
Ref. zaagketting	ECX223000130
Zaagketting steek	3/8 inch - 91PX53E
Ref. zaagblad	ECX123000561
Zaagblad lengte	35 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	3,6 kg
Geluidsdruk L _{pA}	99,9 dB(A)

PROFESSIELE KETTINGZAGEN OP BASIS VAN TOPHANDLE**XSI362WS**Excl. BTW
€ 536,36Incl. BTW
€ 649,00

Kettingzaag van de nieuwste generatie die voldoet aan de
nieuwste uitstootnormen. Professionele kwaliteit met een
hoog zaagvermogen. Ergonomisch en licht in gewicht.



Cilinderinhoud	35,8 cc
Vermogen	1,50 kW / 2,03 pk
Start-assist	Soft Start
Ref. zaagketting	ECX223000130
Zaagketting steek	3/8 inch - 91PX53E
Ref. zaagblad	ECX123000561
Zaagblad lengte	35 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	3,8 kg
Geluidsdruk L _{pA}	99,3 dB(A)

XSI305S

Kleine kettingzaag met hoge prestaties! Opmerkelijk koppel en opmerkelijke kracht. Met Soft Start.
De demonteerbare kap (zonder enige gereedschap) biedt een makkelijke toegang naar de bougie en de filter.
Automatische oliepomp werkt niet tijdens het stationair draaien (respecteert het milieu).



Excl. BTW
€ 238,84

Incl. BTW
€ 289,00

Cilinderinhoud	30,5 cc
Vermogen	1,10 kW / 1,50 pk
Start-assist	Soft Start
Ref. zaagketting	ECX223000080
Zaagketting steek	3/8 inch - 91VXL53E
Ref. zaagblad	ECX123000561
Zaagblad lengte	35 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	4,0 kg
Geluidsdruk L _{PA}	97,9 dB(A)

XSI341AC

De ideale kettingzaag voor privégebruik, zoals het zagen van brandhout en klein zaagwerk.

AC staat voor Automatische Choke: een magneetventiel op carburateur regelt de hoeveelheid brandstof afhankelijk van de motortemperatuur.

Start de motor gemakkelijk zonder chokehendel.

Voorkomt het "verzuipen" van de motor.

U slaat 4 stappen over bij de startprocedure!

Soft Start voor een gemakkelijke start.

Drukschakelaar voor een snelle en gemakkelijke herstart.

G-Force voorfilter tegen vuil en stof.

Antivibratiesysteem.



Excl. BTW
€ 387,60

Incl. BTW
€ 469,00

Cilinderinhoud	34,4 cc
Vermogen	1,5 kW / 2,1 pk
Start-assist	Soft Start
Ref. zaagketting	ECX223000150
Zaagketting steek	3/8 inch - 90PX52E
Ref. zaagblad	ECX123000690
Zaagblad lengte	35 cm
Zaagblad groef	0,043 inch - 1,1 mm
Gewicht	3,8 kg
Geluidsdruk L _{PA}	101,1 dB(A)

XSI451

Krachtige allround kettingzaag met nieuwe "stratified engine" voor een lage uitstoot. Lage vibraties.

Nieuw ontworpen luchtfilter voor een betere filtratie.

Tankdoppen te openen zonder gereedschap, zelfs met handschoenen aan.



Excl. BTW
€ 495,04

Incl. BTW
€ 599,00

Cilinderinhoud	45,0 cc
Vermogen	2,3 kW / 3,1 pk
Start-assist	Soft Start
Ref. zaagketting	ECX243000020
Zaagketting steek	0,325 inch - 95TXL64E
Ref. zaagblad	ECX123000680
Zaagblad lengte	38 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	5,0 kg
Geluidsdruk L _{PA}	100,2 dB(A)

Excl. BTW
€ 784,30

Incl. BTW
€ 949,00

XSI501SX

Professionele kettingzaag met lange slag motor: vergelijkbaar met 55 cc machines met een hoog zaagvermogen en koppel. Een zeer goede controle over de ingevoerde lucht en een zeer goede afscheiding van stof voor hoge prestaties. Met goed antivibratiesysteem en een carter met magnesium legering. Een semi-automatisch decompressiesysteem voor een gemakkelijke start.



Cilinderinhoud	50,2 cc
Vermogen	2,57 kW / 3,50 pk
Start-assist	Decompressieklep
Ref. zaagketting	ECX245000060
Zaagketting steek	0,325 inch - 95TXL72E
Ref. zaagblad	ECX125000500
Zaagblad lengte	45 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	4,7 kg
Geluidsdruk L _{pA}	103,6 dB(A)

XSI601SX

Super-professionele kettingzaag van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen met lange slag motor: vergelijkbaar met 80 cc machines met een hoog zaagvermogen en koppel. Super-pro zaagblad - Dubbele zaagkam Een zeer goede controle over de ingevoerde lucht en een zeer goede afscheiding van stof voor hoge prestaties. Met goed antivibratiesysteem en een carter met magnesium legering. Een semi-automatisch decompressiesysteem voor een gemakkelijke start.



Excl. BTW
€ 978,51

Incl. BTW
€ 1.184,00

Cilinderinhoud	59,8 cc
Vermogen	3,32 kW / 4,52 pk
Start-assist	Decompressieklep
Ref. zaagketting	ECX266000060
Zaagketting steek	3/8 inch - 73LPX72E
Ref. zaagblad	ECX126000201
Zaagblad lengte	50 cm
Zaagblad groef	0,058 inch - 1,5 mm
Gewicht	6,2 kg
Geluidsdruk L _{pA}	101,6 dB(A)



XSI731SX

Super-professionele kettingzaag met lange slag motor: een hoog zaagvermogen en koppel voor het zwaardere velwerk. Goed uitgebalanceerde kettingzaag voor een hoge wendbaarheid, minder vermoeidheid en een hogere productiviteit. Aluminium beugel met rubberen handgreep. G-Force luchtfiltersysteem en grote luchtfilter: minder onderhoud nodig door het centrifugaal scheiden van stof. Decompressieklep voor een gemakkelijke start. Roterende kettingvanger en zijdelingse kettingspanner. Tankdoppen met openklapbare hendel om de zaag gemakkelijk met benzine en kettingolie te vullen. Moeren met valpreventie. Super-pro zaagblad. Dubbele zaagkam.

Excl. BTW
€ 1.188,43

Incl. BTW
€ 1.438,00

Cilinderinhoud	73,5 cc
Vermogen	4,1 kW / 5,6 pk
Start-assist	Decompressieklep
Ref. zaagketting	ECX268000040
Zaagketting steek	3/8 inch - 73LPX84E
Ref. zaagblad	ECX128000140
Zaagblad lengte	60 cm
Zaagblad groef	0,058 inch - 1,5 mm
Gewicht	6,8 kg
Geluidsdruk L _{PA}	106,8 dB(A)



HOOGSNOEIER/SNOEIZAAG OP STEEL




XSIPT262S

Krachtige, telescopische hoogsnoeier. Met optioneel verlengstuk: tot 490 cm.

Excl. BTW
€ 734,71

Incl. BTW
€ 889,00

Cilinderinhoud	25 cc
Vermogen	1,0 kW / 1,4 pk
Start-assist	Soft Start
Ref. zaagketting	ECX2222000110
Zaagketting steek	3/8 inch - 91VXL44E
Ref. zaagblad	ECX122000330
Zaagblad lengte	30 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Totale lengte zonder toebehoren	272 cm - 370 cm
Gewicht	7,7 kg
Geluidsdruk L _{PA}	93,8 dB(A)



XSIC9500496

Verlengstuk van 120 cm (4') voor PT262S,

Excl. BTW

€ 139,67

Incl. BTW

€ 169,00

Model	Gauge	Pitch	Length(cm)	Mount type	Type	Part number	Bar type	Nose type	Drive links	Saw chain	Part number
251Ts 251TCs	0,050	3/8	20	C	C20S91-35SA- ST	X120-000040	Laminate	Sprocket	35	91PX	X220-000020
			25		C25S91-40SL- ST	X121-000081			40		X221-000100
			30		C30S91-47ML- SC	X122-000351			47		X222-000140
251TCs	0,043	1/4	20	C	C20HA4-52CL- SD	X100-000080	Solid	Hard	52	A4S	X200-000040
			25		C25HA4-60CL- SD	X101-000220			60		X201-000040
			20		C20H25-52CL- SD	X100-000051			52		X200-000000
280Ts	0,050	3/8	25	C	C25H25-60CLD SD	X101-000121	Solid	Hard	60	25AP	431610-10030
			30		C30S91-47ML- SC	X122-000351			47		X221-000100
			25		C25S91-40SL- ST	X121-000081			40		X222-000140
280TCs	0,043	1/4	20	C	C20HA4-52CL- SD	X100-000080	Solid	Hard	52	A4S	X200-000040
			25		C25HA4-60CL- SD	X101-000220			60		X201-000040
			30		C30S91-47ML- SC	X122-000351			47		X200-000030
362Ts	0,050	3/8	35	C	C35S91-53ML- SC	X123-000561	Laminate	Sprocket	53	91PX	X222-000140
			30		C30H25-68CL- SD	X102-000100			68		X223-000130
			35		C35H25-76CL- ST	X103-000150			76		25AP
251Ws	0,050	3/8	20	C	C20S91-35SA- ST	X120-000040	Laminate	Sprocket	35	91PX	X220-000020
			25		C25S91-40SL- ST	X121-000081			40		X221-000100
			30		C30S91-47ML- SC	X122-000351			47		X222-000140
305s	0,043	3/8	20	C	C20HA4-52CL- SD	X100-000080	Solid	Hard	52	A4S	X200-000040
			25		C25SA4-60CL- SD	X121-000210			60		X201-000040
			30		C30S91-47ML- SC	X122-000351			47		X200-000030
341AC	0,050	3/8	35	C	C35S91-53ML- SC	X123-000561	Laminate	Sprocket	53	91VXL	X222-000130
			40		C40S91-58AL- ST	X124-000730			58		X223-000080
			30		C30S91-47ML- SC	X122-000351			47		X224-000070
361Ws	0,050	3/8	40	C	C40S91-58AL- ST	X124-000730	Laminate	Sprocket	58	91VXL	X224-000030
			30		C30S91-47ML- SC	X122-000351			47		X222-000130
			35		C35S91-53ML- SC	X123-000561			53		X223-000130
362Ws	0,050	3/8	40	C	C40S91-58AA- ST	X124-000211	Laminate	Sprocket	58	91PX	X224-000070
			30		C30H25-68CL- SD	X102-000100			68		X224-000030
			35		C35H25-76CL- ST	X103-000150			76		25AP
410 410EC	0,050	0,325	38	Y	Y38S20-64ML- SD	X123-000680	Laminate	Sprocket	64	95TXL	X243-000020
			45		Y45S20-72ML- SD	X125-000450			72		X245-000060
			38		B38S95-64ML- SB	X123-000770			64		X243-000020
431SX	0,050	0,325	35	Y	Y35R20-56ML- SD	X122-000490	Solid	Sprocket	56	95TXL	X242-000010
			40		Y40R20-68ML- SD	X124-000780			68		X243-000010
			45		Y45R20-72AL- SD	X125-000500			72		X244-000110
451s	0,058	0,325	33	Y	Y33S21-56ML- SD	X122-000400	Laminate	Sprocket	56	21BPX	X245-000060
			38		Y38S21-64ML- SD	X123-000630			64		431713-30231
			45		Y45S21-72ML- SD	X125-000400			72		431717-30231
452s	0,058	0,325	33	C	C33S21-56MA- SB	X122-000282	Laminate	Sprocket	56	21BPX	431712-30231
			38		C38S21-64AA- ST	X123-000411			64		431721-30231
			40		C40S21-66MA- SB	X124-000461			66		X244-000041
493	0,050	0,325	50	Y	Y50S20-80AL- SD	X126-000360	Laminate	Sprocket	80	95TXL	431717-30231
			33		B33S95-56ML- SB	X122-000550			56		X246-000140
			38		B38S95-64ML- SB	X123-000770			64		X242-000010
501sx	0,050	0,325	40	Y	Y40R20-68ML- SD	X124-000780	Solid	Sprocket	68	95TXL	X243-000020
			45		Y45R20-72AL- SD	X125-000500			72		X245-000060
			50		Y50R20-80AL- SD	X126-000440			80		X246-000140
601sx	0,058	3/8	45	S	S45R73-64AA- SD	X125-000271	Solid	Sprocket (X160-000080)	64	21BPX	431711-38331
			50		S50R73-72AA- SD	X126-000201			72		431712-30231
			60		S60R73-84AA- SD	X128-000061			84		X268-000060
731sx	0,058	3/8	45	U	U45R73-68AA- SD	X125-000480	Solid	Sprocket (X160-000080)	68	21BPX	X265-000080
			50		U50R73-72AA- SD	X126-000420			72		X265-000090
			60		U60R73-84AA- SD	X128-000140			84		X266-000060
731sx	0,058	3/8	70	U	U70R73-92AA- SD	X130-000070	Solid	Sprocket (X160-000080)	92	21BPX	X270-000050
			45		S45R73-64AA- SD	X125-000271			64		X270-000080
			50		S50R73-72AA- SD	X126-000201			72		X268-000060

XSIF226S

Excl. BTW
€ 238,84

Incl. BTW
€ 289,00

Gemakkelijk te bedienen gazontrimmer.
Geleverd met Tap&Go nylonkop.



Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,71 kW / 0,97 pk
Start-assist	Soft Start
Aandrijfas type	Flexibel
Aandrijfas diameter	6,1 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECX047000551
Gewicht	4,3 kg
Geluidsdruk L _{PA}	91,4 dB(A)
Verpakt per	2

XSIT263TXS

Excl. BTW
€ 459,50

Incl. BTW
€ 556,00

Bosmaaier van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen. Met "HIGH TORQUE" overbrenging en anti-vibratie handgreep.

Geleverd met SF400 SpeedFeed nylonkop

10% grotere maaibreedte. Vernieuwde maaikap met beter zicht op de maaikap en het gemakkelijker maaien rond palen.



Cilinderinhoud	25,5 cc
Vermogen	1,0 kW / 1,40 pk
Start-assist	Soft Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECC6000109
Gewicht	5,6 kg
Geluidsdruk L _{PA}	93.1 dB(A)
Verpakt per	2

XSIC263TS

Excl. BTW
€ 519,83

Incl. BTW
€ 629,00


Bosmaaier voor tuinaanleggers en gemeenten

Geleverd met SF400 nylonkop

Met revolutionaire "HIGH TORQUE" overbrenging

3-tandsmes optioneel verkrijgbaar

10% grotere maaibreedte.



Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	1,0 kW / 1,4 pk
Start-assist	Soft Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECC6000109
3-tandsmes (optioneel)	ECP021014310
Gewicht	5,7 kg
Geluidsdruk L _{PA}	94,2 dB(A)
Verpakt per	2

Vernieuwd model met vast oog om de bosmaaier gemakkelijk in het harnas te hangen en een vernieuwde stuurboom bevestiging om het stuur gemakkelijk te verstellen. Nieuw design van het stuur voor meer beenruimte. Vernieuwde maaikap met beter zicht op de maaikap en het gemakkelijker maaien rond palen.

XSIT303TSExcl. BTW
€ 569,42Incl. BTW
€ 689,00

Bosmaaier van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen. Met "HIGH TORQUE" overbrenging en anti-vibratie handgreep. Geleverd met SF400 SpeedFeed nylonkop 10% grotere maai breedte.



Cilinderinhoud	30,5 cc
Vermogen	1,30 kW / 1,70 pk
Start-assist	Soft Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECC6000109
Gewicht	5,8 kg
Geluidsdruk L _{pA}	94,9 dB(A)

Vernieuwde maai kap met beter zicht op de maai kop en het gemakkelijker maaien rond palen.

XSIC303TSExcl. BTW
€ 602,48Incl. BTW
€ 729,00

Bosmaaier van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen. Met "HIGH TORQUE" overbrenging Geleverd met SF400 SpeedFeed nylonkop. 10% grotere maai breedte.



Cilinderinhoud	30,5 cc
Vermogen	1,30 kW / 1,70 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECC6000109
Gewicht	6,0 kg
Geluidsdruk L _{pA}	94,9 dB(A)

Vernieuwd model met vast oog om de bosmaaier gemakkelijk in het harnas te hangen en een vernieuwde stuurboom bevestiging om het stuur gemakkelijk te verstellen. Nieuw design van het stuur voor meer beenruimte. Vernieuwde maai kap met beter zicht op de maai kop en het gemakkelijker maaien rond palen.

XSIT361TExcl. BTW
€ 627,27Incl. BTW
€ 759,00

Deze krachtige, ergonomische en lichte bosmaaier met loop handle is geschikt voor alle toepassingen. Met zijn professionele motor en heavy duty luchtfilter kan hij alles aan.



Cilinderinhoud	36,3 cc
Vermogen	1,4 kW / 1,9 pk
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECX047000332
Gewicht	6,1 kg
Geluidsdruk L _{pA}	94,5 dB(A)

XSIC361T

Excl. BTW
€ 660,33

Incl. BTW
€ 799,00

Hybride "HIGH TORQUE" bosmaaier met een 2- takt motor die het beste van een 2-takt en een 4-takt motor combineert. Geluidsarm en een lage uitstoot.

Geleverd met Tap&Go Z5 M10L nylonkop
10% grotere maaibreedte.

**HIGH
TORQUE**



Cilinderinhoud	36,3 cc
Vermogen	1,43 kW / 1,94 pk
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECX047000332
Gewicht	6,3 kg
Geluidsdruk L _{PA}	93,8 dB(A)

Vernieuwd model met vast oog om de bosmaaier gemakkelijk in het harnas te hangen en een vernieuwde stuurboom bevestiging om het stuur gemakkelijk te verstellen.

Nieuw design van het stuur voor meer beenruimte.

Vernieuwde maaikap met beter zicht op de maaikap en het gemakkelijker maaien rond palen.

XSIB410S

Excl. BTW
€ 825,62

Incl. BTW
€ 999,00

Professioneel tweetraps luchtfiltersysteem voor een hogere duurzaamheid en een eenvoudiger onderhoud. Magnesium carter. Met antivibratie systeem en harnas - Geleverd met 3-tandsmes Ø 25,5 cm Tap&Go DS-5 M10L nylonkop verkrijgbaar in optie



Cilinderinhoud	41,5 cc
Vermogen	1,78 kW / 2,42 pk
Start-assist	Soft Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	8,0 mm
Hoofdstang diameter	28 mm
Nylonkop (optioneel)	ECX047000222
3-tandsmes	ECX405000151
Gewicht	8,5 kg
Geluidsdruk L _{PA}	96,6 dB(A)

XSIB510S

Excl. BTW
€ 990,91

Incl. BTW
€ 1.199,00

Professioneel tweetraps luchtfiltersysteem voor een hogere duurzaamheid en een eenvoudiger onderhoud. Magnesium carter. "U" handvat. Met antivibratie systeem en ERGO-PRO harnas Geleverd met 3-tandsmes Ø 25,5 cm Tap&Go DS-5 M10L nylonkop verkrijgbaar in optie



Cilinderinhoud	50,2 cc
Vermogen	2,16 kW / 2,94 pk
Start-assist	Soft Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	8,0 mm
Hoofdstang diameter	28 mm
Nylonkop (optioneel)	ECX047000222
3-tandsmes	ECX405000151
Gewicht	9,0 kg
Geluidsdruk L _{PA}	98,2 dB(A)

XSIBP510SExcl. BTW
€ 990,91Incl. BTW
€ 1.199,00

Rugzakmodel bosmaaier met zeer comfortabel harnas.
Flexibele aandrijfjas die d.m.v. een swivel 90° kan draaien in een zeer comfortabele werkpositie.
De as kan gemakkelijk worden losgekoppeld.
Met nylonkop Z5 M10L

Cilinderinhoud	50,2 cc
Vermogen	2,16 kW / 2,94 pk
Start-assist	Soft Start
Aandrijfjas type	Solide
Aandrijfjas diameter	8,0 mm
Hoofdstang diameter	28 mm
Nylonkop	ECX048000020
Gewicht	12,0 kg
Geluidsdruk L _{pA}	97,6 dB(A)

**TOEBEHOREN VOOR BOSMAAIERS**

Excl. BTW

Incl. BTW

		Excl. BTW	Incl. BTW
ECC062000560	Ergonomisch draagharnas Shindaiwa	€ 42,36	€ 51,26
ECC062000621	ERGONOMISCH DRAAGHARNAS SHINDAIWA ERGO-PRO • Sterk en comfortabel met geventileerde rugplaat. • "Quick Release System" voor een optimale veiligheid. • Zorgt voor een uitstekende gewichtsverdeling en zo verstelbaar zodat elke gebruiker het als zeer comfortabel zal ervaren.	€ 81,82	€ 99,00
1603086	Maaischaar - Dubbele roterende messen voor: bosmaaiers hoofdstang diameter Ø 24 mm	€ 313,22	€ 379,00
1203000	Messenset voor maaischaar 1603083 Boven 18 tanden - Onder 15 tanden	€ 60,33	€ 69,00
1203001	Messenset voor maaischaar 1603083 Boven 28 tanden - Onder 24 tanden	€ 61,98	€ 75,00
ECC6000109	Speed Feed 400 maaikop - Ø: 2,40 mm	€ 41,28	€ 49,95
ECP100008860	Beschermkap voor 8" / 200 mm zaagblad voor bosmaaiers T302TS, C302TS, C360T, B410S, B510S	€ 23,97	€ 29,00
SI6090398310	Bosmaaiermes Diameter 255 mm, boring Ø: 25,4 mm	€ 10,66	€ 12,90

XSIDH202

Instapmodel heggenschaar van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen. Voorzien van kunststof handbescherming en neusbeschermer.



Excl. BTW
€ 329,75

Incl. BTW
€ 399,00

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,6 kW / 0,8 pk
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	53,4 cm
Pitch	35 mm
Gewicht	4,5 kg
Snelheid	3.600 sneden/min
Geluidsdruk L _{PA}	96,1 dB(A)

XSIDH165ST

Professionele heggenschaar voorzien van kunststof handbescherming en antivibratiesysteem. Het draaibaar handvat is 5° omhoog geplaatst voor uw comfort. Uitlaatgassen worden naar voor gericht.



Excl. BTW
€ 495,04

Incl. BTW
€ 599,00

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,58 kW / 0,79 pk
Start-assist	Soft Start
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	63,9 cm
Pitch	35 mm
Draaibaar handvat	180° / 5 posities
Gewicht	5,1 kg
Snelheid	3.600 sneden/min
Geluidsdruk L _{PA}	98,8 dB(A)

XSIDH185ST

Professionele heggenschaar voorzien van kunststof handbescherming en antivibratiesysteem. Het draaibaar handvat is 5° omhoog geplaatst voor uw comfort. Uitlaatgassen worden naar voor gericht.



Excl. BTW
€ 552,89

Incl. BTW
€ 669,00

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,58 kW / 0,79 pk
Start-assist	Soft Start
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	74,4 cm
Pitch	35 mm
Draaibaar handvat	180° / 5 posities
Gewicht	5,3 kg
Snelheid	3.600 sneden/min
Geluidsdruk L _{PA}	98,6 dB(A)

XSIDH232ST

Excl. BTW
€ 577,69

Incl. BTW
€ 699,00

Professionele heggenschaar - Draaibaar handvat
Goed antivibratiesysteem. Volledig herontworpen messenset
Voorzien van kunststof handbeschermer. Uitlaatgassen worden naar voor gericht. Versterkte aandrijving
Ideaal voor gedetailleerd tuinonderhoudswerk



Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,57 kW / 0,78 pk
Start-assist	Soft Start
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	50,1 cm
Pitch	35 mm
Draaibaar handvat	180° / 5 posities
Gewicht	5,0 kg
Snelheid	4.700 sneden/min
Geluidsdruk L _{pA}	99,8 dB(A)

TOEBEHOREN VOOR HEGGENSCHAREN

Excl. BTW

Incl. BTW



ECP021049511	Tip guard met 2 bevestigingsgaten voor DH-221	€ 15,70	€ 19,00
ECP021049521	Tip guard met 1 bevestigingsgat voor DH165ST & DH185ST	€ 15,70	€ 19,00



XSIAHS236SLW

Kort model voor het nauwkeurig en comfortabel snoeien van planten en heggen - Vernikkelde messen - Magnesium carter - Ergonomisch handvat - Lichtgewicht - Hoek van de messen 135° (+45° / -90°) verstelbaar



Excl. BTW
€ 594,21

Incl. BTW
€ 719,00

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,71 kW / 0,97 pk
Start-assist	Soft Start
Totale lengte	175,1 cm
Mesttype	Dubbel
Effectieve snijlengte	51,9 cm
Pitch	30 mm
Gewicht	5,9 kg
Snelheid	3.900 sneden/min
Geluidsdruk L _{PA}	94,3 dB(A)

XSIAH236SLW

Lang model voor het nauwkeurig en comfortabel snoeien van planten en heggen - Vernikkelde messen - Magnesium carter - Ergonomisch handvat - Lichtgewicht Hoek van de messen 135° (+45° / -90°) verstelbaar



Excl. BTW
€ 643,80

Incl. BTW
€ 779,00

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,71 kW / 0,97 pk
Start-assist	Soft Start
Totale lengte	240,7 cm
Mesttype	Dubbel
Effectieve snijlengte	51,9 cm
Pitch	30 mm
Gewicht	6,2 kg
Snelheid	3.900 sneden/min
Geluidsdruk L _{PA}	95,5 dB(A)

XSIAH262SHD

Heggensnoeier van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen. Professioneel, lang model met 3-voudig geslepen messen en een tandwielkast met hoogwaardige onderdelen. Neusbeschermer
Hoek van de messen 135° (+45° / -90°) verstelbaar



Excl. BTW
€ 742,98

Incl. BTW
€ 899,00

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	1,0 kW / 1,4 pk
Start-assist	Soft Start
Totale lengte	244 cm
Mesttype	Dubbel
Effectieve snijlengte	53,6 cm
Pitch	35 mm
Gewicht	6,5 kg
Snelheid	5.000 sneden/min
Geluidsdruk L _{PA}	96,6 dB(A)

TOEBEHOREN VOOR HEGGENSNOEIERS

XECY50001

Complete dubbel werkende en dubbel knippende HD-heggenschaarkop. Effectieve snijlengte 53,5 cm. Hoge messnelheid van 5.000 sneden/minuut. Hoek van de messen 135° (+45° / -90°) verstelbaar. Neusbescherming standaard gemonteerd. Geschikt voor: AH262S-HD, AH265S-HD, MTA-AHS-HD et MTA-AH-HD.

Excl. BTW

€ 329,75

Incl. BTW

€ 399,00



XSIM262S

Multifunctioneel systeem. Motor met flexibele as.
25,4 cc - Soft Start - Gewicht: 4,8 kg "D" handvat
Lengte (zonder toebehoren): 103,8 cm

Excl. BTW
€ 445,45

Incl. BTW
€ 539,00

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	1,0 kW / 1,4 pk
Start-assist	Soft Start
Totale lengte zonder toebehoren	103,8 cm
Gewicht	4,8 kg
Geluidsdruk L _{pA}	92,5 tot 97,4 dB(A)

TOEBEHOREN MULTIFUNCTIONELE SYSTEEM M262S

Excl. BTW

Incl. BTW



XSIMTA-AHS-HD

Heggenschaar (kort) opzetstuk voor M262S.
2,1 kg - 96,6 cm - Effectieve snijlengte (dubbel mes) 53,6 cm.
Snelle messnelheid: 5.000 snijbewegingen per minuut.

€ 346,28

€ 419,00



XSIMTA-AH-HD

Heggenschaar (lang) opzetstuk voor M262S.
2,6 kg - 163,7 cm - Effectieve snijlengte (dubbel mes) 53,6 cm.
Snelle messnelheid: 5.000 snijbewegingen per minuut.

€ 379,34

€ 459,00



XSIMTA-TB

Kantenmaaier/bosmaaier opzetstuk voor M262S.
Incl. nylonkop Speedfeed 400 (ref: ECC6000109),
2 beschermkappen (1 voor mes, 1 voor nylonkop)
3-tandsmes optioneel verkrijgbaar (ref: ECP021014310)
1 kg - 81,5 cm

€ 138,02

€ 167,00



XSIMTA-PS

Borstel opzetstuk voor M262S.
5,3 kg - 79,7 cm - Werkbreedte 59,8 cm

€ 453,72

€ 549,00



XSIMTA-3EXT

Verlengstuk opzetstuk voor M262S - 90 cm

€ 63,64

€ 77,00



XSIMTA-LE/S

Kantensnijder opzetstuk voor M262S.
2,4 kg - 78,7 cm

€ 172,73

€ 209,00



XSIMTA-PP/S

Kettingzaag opzetstuk voor M262S.
1,8 kg - 120,6 cm - Zaagblad: 25 cm - Steek: 3/8"

€ 247,11

€ 299,00



XSIMTA-TC

Cultivator opzetstuk voor M262S.
2,3 kg - 90,7 cm - Mes 22 cm - Werkbreedte 16,1 cm

€ 329,75

€ 399,00

shindaiwa®



TRUST SHINDAIWA



5 JAAR GARANTIE

PARTICULIER GEBRUIK: SHINDAIWA staat voor kwaliteitsproducten, en heeft reeds 60 jaar ervaring in het ontwikkelen en produceren van professionele machines. Ook als privé gebruiker wilt u een product dat bekend staat om zijn hoge kwaliteitsnormen, lange levensduur en de betrouwbaarheid waarmee professionals aan de slag gaan. De 5 jaar SHINDAIWA garantie is een verlenging van 3 jaar bovenop de wettelijke garantie van 2 jaar. Dit geldt voor alle SHINDAIWA toestellen met verbrandingsmotor die verkocht zijn na 1 april 2015. Voor de machines met elektrische motor (zowel toestellen met kabel als batterij) geldt een garantie termijn van 2 jaar.



2 JAAR GARANTIE

SEMI-PROFESSIEEL EN PROFESSIONEEL GEBRUIK: Ook voor professionele gebruikers biedt SHINDAIWA de allerhoogste kwaliteit en prestaties. Voor professionele gebruikers geldt 2 jaar SHINDAIWA garantie. Onze garantie is onze belofte en het beste bewijs van vertrouwen! Voor elektrische SHINDAIWA machines (zowel toestellen met kabel als batterij) geldt een garantietermijn van 1 jaar. Voor machines in de verhuur geldt een garantie van 90 dagen.




100% KWALITEITS GEREEDSCHAP!

Elke SHINDAIWA machine wordt ontwikkeld en geproduceerd volgens het zelfde principe: kwaliteit op de eerste plaats! Yamabiko doet intensief research naar behoeften in de markt: wat wordt er verwacht van een machine, door wie wordt deze machine gebruikt en in welke omgeving. Vervolgens wordt de machine ontwikkeld, zeer intensief getest, en vervolgens duurzaam geproduceerd! In dit gehele proces staat kwaliteit steeds op de allereerste plaats. Alleen op die manier kunnen we garanderen dat de machines presteren volgens uw eisen en verwachtingen. Dus ook indien u een niet-professionele SHINDAIWA gebruiker bent, weet dat er professionals zijn die hetzelfde SHINDAIWA type intensief en dagdagelijks inzetten voor professioneel gebruik.



JAPAN TECHNOLOGY

Het is algemeen globaal bekend dat Japanse producten zeer betrouwbaar zijn. De producten van SHINDAIWA worden met perfectionisme en op een duurzame manier geproduceerd. Japan is de thuisbasis van technologisch vakmanschap en heeft internationaal respect voor zijn productie-expertise verdiend. Yamabiko is zeer trots op de wijze waarop de SHINDAIWA machines geproduceerd worden. Yamabiko helpt mee aan het behouden van de reputatie van de Japanse kwaliteit in techniek en technologie.



WWW.SHINDAIWA.BE

**XSIEBS256S**

Shred 'N' Vac - Robuuste bladblazer, -zuiger en -hakselaar voor alle werken. Verkleint het materiaal tot 1:12. Geleverd met opvangzak.

Excl. BTW
€ 346,28

Incl. BTW
€ 419,00

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	0,79 kW / 1,07 pk
Start-assist	Soft Start
Luchtvolume	600 m ³ /u
Max. Luchtsnelheid	84,9 m/s
Type mondstuk	Vacuum / Plat
Gewicht	5,8 kg
Geluidsdruk L _{pA}	93,8 dB(A)





**XSIEB252**

Semiprofessionele lichtgewicht bladblazer. De beste performance en lichtste in zijn klasse. Dankzij de dubbele rooster is er geen prestatieverlies bij bediening tegen het been van de gebruiker. Met asymmetrische tube met tegendraaiende kracht voor comfortabele bediening zonder rotatie-effect. "EZ-lock" & "Posi-Loc" systeem voor het vastmaken van de tubes. Eenvoudig en efficiënt.

Excl. BTW
€ 263,64

Incl. BTW
€ 319,00

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	0,90 kW / 1,24 pk
Luchtvolume	768 m ³ /u
Max. Luchtsnelheid	76,2 m/s
Type mondstuk	Rond
Gewicht	3,9 kg
Blaaskracht	15,8 N <small>volgens norm ANSI B175.2</small>
Geluidsdruk L _{pA}	94,9 dB(A)

**XSIEB262**

Professionele bladblazer met antivibratie in het handvat. Dankzij de dubbele rooster is er geen prestatieverlies bij bediening tegen het been van de gebruiker. Met asymmetrische tube met tegendraaiende kracht voor een werkelijk superieure en comfortabele bediening zonder rotatie-effect. "EZ-lock" & "Posi-Loc" systeem voor het vastmaken van de tubes. Eenvoudig en efficiënt. Met metalen ring op de buismond tegen slijtage. Rubberen handgreep en tweede handgreep rechts. Nieuw filtersysteem.

Excl. BTW
€ 329,75

Incl. BTW
€ 399,00

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	0,90 kW / 1,24 pk
Luchtvolume	774 m ³ /u
Max. Luchtsnelheid	76,7 m/s
Type mondstuk	Rond & plat
Gewicht	4,4 kg
Blaaskracht	15,8 N <small>volgens norm ANSI B175.2</small>
Geluidsdruk L _{pA}	93,5 dB(A)

**TOEBEHOREN VOOR BLADBLAZERS**

Excl. BTW

Incl. BTW

ECPBSHOULDERSTRAP	Schouderriem voor EB252 & EB262	€ 12,40	€ 15,00
XEC99944100026	Kit voor het reinigen van dakgoten, voor EB262 geleverd met veiligheidsbril	€ 57,02	€ 69,00



XSIEB600RT

Ruggedragen bladblazer met een groot vermogen. Geventileerd harnas en comfortabele schouderriemen. De dubbel gelaagde motorafdekking zorgt voor een verminderd geluidsniveau. Met metalen ring op de buismond tegen slijtage. Geleverd met rechte en gebogen voorbuis.

Excl. BTW
€ 552,89

Incl. BTW
€ 669,00

Cilinderinhoud	58,2 cc
Vermogen	2,05 kW / 2,79 pk
Luchtvolume	882 m ³ /u
Max. Lichtsnelheid	96,4 m/s
Type mondstuk	Rond, gebogen Rond, recht
Gewicht	10,3 kg
Blaaskracht	22 N volgens norm ANSI B175.2
Geluidsdruk L _{PA}	94,8 dB(A)

XSIEB770

Ruggedragen bladblazer met een groot vermogen. Met draagharnas voor een comfortabele en isolerende werking. Geleverd met rechte en gebogen voorbuis en heupgordel (deze moet apart gemonteerd worden).

Excl. BTW
€ 709,92

Incl. BTW
€ 859,00

Cilinderinhoud	63,3 cc
Vermogen	3,05 kW / 4,15 pk
Luchtvolume	1.290 m ³ /u
Max. Lichtsnelheid	104,6 m/s
Type mondstuk	Rond, gebogen Rond, recht
Gewicht	11 kg
Blaaskracht	33,2 N volgens norm ANSI B175.2
Geluidsdruk L _{PA}	98,8 dB(A)





XSIEB810

Excl. BTW
€ 823,97

Incl. BTW
€ 997,00

De meest krachtige ruggedragen bladblazer op de markt: Bekend als "The Beast". Voor het grotere, professionele werk, waar deze extra blaaskracht op tijd en moeite bespaard. Laag gewicht door frame en ventilatorbehuizing uit carbon. De heavy duty luchtfilter boven op de unit beschermt tegen stof en vuil in de zwaarste omstandigheden en is gemakkelijk toegankelijk zonder gereedschap. De metalen vermindert slijtage. Geleverd met rechte voorbuis en heupgordel ECC644000240.

Cilinderinhoud	79,9 cc
Vermogen	4,2 kW / 5,7 pk
Luchtvolume	1.818 m ³ /u
Max. Luchtsnelheid	94,5 m/s
Type mondstuk	Rond
Gewicht	11,2 kg
Blaaskracht	44,4 N volgens norm ANSI B175.2
Geluidsdruk L _{pA}	106,6 dB(A)

TOEBEHOREN VOOR BLADBLAZERS

Excl. BTW

Incl. BTW



ECP021051530

Ergonomische heupgordel voor een betere gewichtsverdeling en een onovertroffen comfort. voor modellen: XSIEB770

€ 25,62

€ 31,00

ECC644000240

Heupgordel
 Optioneel voor modellen: XSIEB770, XSIEB810.

€ 28,10

€ 34,00



XSIEC741S

Doorslijper. Met filtersysteem in 4 stages. De speciaal ontworpen filter zorgt voor een superieure afscheiding van stof. Het vervangen van de filter en onderhoud is slechts 1x/ jaar nodig. Met het vernieuwd Soft Start systeem is starten nog gemakkelijker. Geleverd zonder schijf (max. diameter schijf: 350 mm). Inclusief waterkit met dosering.



Excl. BTW
€ 1.387,60


Incl. BTW
€ 1.679,00

Cilinderinhoud	73,3 cc
Vermogen	3,2 kW / 4,4 pk
Start-assist	Soft Start Decompressieklep
Asgat	20 mm
Diameter schijf	350 mm
As-toerental	3.820 tpm
Gewicht	10,7 kg
Geluidsdruk L _{PA}	101 dB(A)

TOEBEHOREN VOOR DOORSLIJPER

		Excl. BTW	Incl. BTW
XSICWT7410	De CWT is speciaal ontworpen voor gebruik met de XSIEC741S. De kar weegt 30 kg en heeft een solide, robuuste constructie. De watertank heeft een inhoud van 10 liter, genoeg voor zware professionele werkzaamheden. Het is ook voorzien van een 6-staps snijdiepte-instelling (maximale snijdiepte 120 mm) en standaard voetrem.	€ 908,26	€ 1.098,99
XECWATERSPRAY-PP	Kunststof drukreservoir voor water, Tankinhoud: 10 l Totale inhoud: 12,5 l, werkdruk: 3 bar, leeg gewicht: 3,0 kg Afdichtingen: NBR <ul style="list-style-type: none">• Slang: 4 m transparante slang• 1/2"-insteek koppeling met waterslot• Trechterafdekking• Geïntegreerd vuilfilter	€ 81,82	€ 99,00
XECWATERSPRAY	TYPE 415 - 10 L - 6 bar - Oliebestendig Een stalen hogedruksproeier Aansluiting met bijgeleverde snelkoppeling Max toegelaten temperatuur +50°C. Ideaal bij gebruik van doorslijpers.	€ 200,00	€ 242,00





1900001	<p>DIAMANTDOORSLIJPSCHIJF 300MM Topkwaliteit diamantdoorslijpschijf TOPLINE LD45. Afmetingen 300 x 11 x 2,8 mm, asgat van 25,4 mm. Gesmeden diamantsegmenten. Extreem hoge snijnsnelheid. Zeer lange levensduur. Hoge veiligheid. Betere materiaalafvoer. Groot toepassingsgebied door een breed materiaalspectrum. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Uitermate geschikt voor gewapend beton, wasbeton, beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Abrasieve materialen, (kalk-)zandsteen, asfalt, pleisterwerk</p>
1900002	<p>DIAMANTDOORSLIJPSCHIJF 350MM Topkwaliteit diamantdoorslijpschijf TOPLINE LD45. Afmetingen 350 x 11 x 3,0 mm, asgat van 25,4 mm. Gesmeden diamantsegmenten. Extreem hoge snijnsnelheid. Zeer lange levensduur. Hoge veiligheid. Betere materiaalafvoer. Groot toepassingsgebied door een breed materiaalspectrum. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Uitermate geschikt voor gewapend beton, wasbeton, beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Abrasieve materialen, (kalk-)zandsteen, asfalt, pleisterwerk</p>
1900003	<p>DIAMANTDOORSLIJPSCHIJF 400MM Topkwaliteit diamantdoorslijpschijf TOPLINE LD45. Afmetingen 400 x 11 x 3,2 mm, asgat van 25,4 mm. Gesmeden diamantsegmenten. Extreem hoge snijnsnelheid. Zeer lange levensduur. Hoge veiligheid. Betere materiaalafvoer. Groot toepassingsgebied door een breed materiaalspectrum. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Uitermate geschikt voor gewapend beton, wasbeton, beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Abrasieve materialen, (kalk-)zandsteen, asfalt, pleisterwerk</p>
1900011	<p>DIAMANTDOORSLIJPSCHIJF 300MM Kwaliteits diamantdoorslijpschijf PROLINE LD 40. Afmetingen 300 x 10 x 2,5 mm, asgat van 25,4 mm. Gesinterde diamantsegmenten. Hoge snijnsnelheid. Uitstekende levensduur. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Segmenthoogte: 10 mm. Uitermate geschikt voor wasbeton, beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Geschikt voor abrasieve materialen, (kalk-)zandsteen, pleisterwerk</p>
1900012	<p>DIAMANTDOORSLIJPSCHIJF 350MM Kwaliteits diamantdoorslijpschijf PROLINE LD 40. Afmetingen 350 x 10 x 2,8 mm, asgat van 25,4 mm. Gesinterde diamantsegmenten. Hoge snijnsnelheid. Uitstekende levensduur. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Segmenthoogte: 10 mm. Uitermate geschikt voor wasbeton, beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Geschikt voor abrasieve materialen, (kalk-)zandsteen, pleisterwerk</p>
1900022	<p>DIAMANTDOORSLIJPSCHIJF 350MM Economische diamantdoorslijpschijf ALPHALINE LD50. Afmetingen 350 x 7,0 x 2,8 mm, asgat van 25,4 mm. Gesinterde diamantsegmenten. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Segmenthoogte: 7 mm. Uitermate geschikt voor beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Geschikt voor gewassen beton</p>

WERKPLAATSTOOLS - WERKKLEDIJ/PBM

Excl. BTW

Incl. BTW



XSIPT000201	<p>Universele bosbouwhelm Helm uit PP copolymeer Instelbereik omvang: 55 - 62 cm Norm: EN397:2012 Gepatenteerd kunststof gaasvizier Norm: EN1731:2006 Gehoorbescherming SNR waarde: 23 dB Norm: EN352-3:2002 Binnenwerk met draaiknop verstelling. Inclusief kinband. UV-marker geeft via verkleuring de levensduur van de helm aan</p>	€ 57,02	€ 68,99
SI82001	<p>Veiligheidshandschoenen voor kettingzaaggebruiker Met bevestiging aan de bovenkant Maat: XL - 12"</p>	€ 16,49	€ 19,95
SI80576	<p>Shindaiwa ONE, 2 takt motorolie, 100 ml Verkocht per 6 x 100 ml</p>	€ 5,74	€ 6,95



Engineered Solutions⁽⁺⁾



**Bearings
for your
gardening
application**



www.mtk-bearings.com




XSP7012010

Professionele lijnstrooier. Duwmodel.
 Strooibreedte - 2 compartimenten: mogelijk om slechts
 op halve breedte te strooien.
 Gepoederlakt onderstel en bak.
 Debietregeling dmv stangen (geen kabel).

Excl. BTW
€ 660,33

Incl. BTW
€ 799,00

Strooibreedte	45 - 91 cm
Gewicht	29,5 kg
Max. inhoud	55 kg
Wielen	13" x 5" (330 x 127 mm)



OPTIMALISEER UW ZOEKOPDRACHT




ZOEK OP FAMILIES

ZOEK OP MACHINE

Machinetype :

Selecteer een machinetype...



EuroGarden

EUROGARDEN.COM

XBITA100**Prijsverlaging 2024**Excl. BTW
€ 106,61Incl. BTW
€ 129,00

Gazonverluchter / -ontmosser.
Met steunwielen.
Hendelbediening vanop de zitmaaier.

Werkbreedte	100 cm
Stalen veerhaken	20

XBITT500Excl. BTW
€ 147,93Incl. BTW
€ 179,00

Gazonverluchter / -ontmosser.
Met steunwielen.
Hendelbediening vanop de zitmaaier.

Werkbreedte	100 cm
Stalen veerhaken	18

XBITA500Excl. BTW
€ 205,79Incl. BTW
€ 249,00

Gazonverluchter.
Met steunwielen.
Hendelbediening vanop de zitmaaier.

Werkbreedte	100 cm
Stalen veerhaken	11 met 12 punten

GAZONVERLUCHTER / -LIJNSTROOIER COMBINATIE**XBIAS80****Prijsverlaging 2024**Excl. BTW
€ 205,79Incl. BTW
€ 249,00

Gazonverluchter + lijnstrooier.
Capaciteit strooier 45 kg met debiet regeling.
Stevige polycontainer voor strooigoed.

Werkbreedte	80 cm
Capaciteit	45 kg

GAZONVERLUCHTER**XBISAT40BH**Excl. BTW
€ 329,75Incl. BTW
€ 399,00

Gazonverluchter.
Met steunwielen.
Hoogteregeling dmv hendel.

Werkbreedte	102 cm
Stermessen	11



XBISW26

Duwmodel.
Snelle en eenvoudige montage.
Snel draaiende borstels: verhouding 5:1.

Prijsverlaging 2024

Excl. BTW
€ 164,46

Incl. BTW
€ 199,00

Werkbreedte	66 cm
Diameter borstel	25,4 cm
Wielen	25,4 x 4,45 cm
Opvangzak/ -bak	190 liter



XBISW380LT

Veegmachine / opraapborstel.
Getrokken model.

Excl. BTW
€ 247,11

Incl. BTW
€ 299,00

Werkbreedte	97 cm
Wielen	10"
Opvangzak/ -bak	339 liter



XBISW420LT

Veegmachine / opraapborstel.
Getrokken model.

Prijsverlaging 2024

Excl. BTW
€ 288,43

Incl. BTW
€ 349,00

Werkbreedte	107 cm
Wielen	10"
Opvangzak/ -bak	368 liter



XBIOH4222V2

42" veegmachine.
XL opvangzak met easy-dump systeem (leegmaken vanaf tractor-zetel dmv koord).
Gepatenteerde spiraalvormige borstel voor efficiënter vegen en minder slijtage aan tandwielen.
Verstelbare werkhoogte.
Verstelbare aanhang-boom: mogelijk om buiten het tractor-spoor te vegen.
Opvouwbare aanhang-boom voor verticale opslag.
Snel draaiende borstels: verhouding 4,5:1.

Excl. BTW
€ 495,04

Incl. BTW
€ 599,00

Werkbreedte	107 cm
-------------	--------





XBITC250

Tuinkar met kunststof kipbak.

Excl. BTW
€ 90,08

Incl. BTW
€ 109,00

Capaciteit	250 kg
------------	--------



AANHANGWAGENS MET KIPBAK IN KUNSTSTOF

XBIPCT200

Aanhangwagen met kipbak in kunststof.
Snelle & eenvoudige montage.
Duw- / aanhangmodel.

Prijsverlaging 2024

Excl. BTW
€ 164,46

Incl. BTW
€ 199,00

Capaciteit	200 kg
Afmetingen	100 x 75 x 30 cm



XBIPCT250

Aanhangwagen met kipbak in kunststof.
Snelle & eenvoudige montage.
Duw- / aanhangmodel.

Prijsverlaging 2024

Excl. BTW
€ 243,80

Incl. BTW
€ 295,00

Capaciteit	250 kg
Afmetingen	114 x 80 x 30 cm



XBIPCT300
Prijsverlaging 2024

 Excl. BTW
€ 288,43

 Incl. BTW
€ 349,00

Aanhangwagen met kantelbare polyethyleen kipper.
Eenvoudig om te bouwen tot kruitwagenversie.

Capaciteit	300 kg
Afmetingen	114 x 80 x 30 cm
Wielen	400-8


XBIOH3040PSD

 Excl. BTW
€ 387,60

 Incl. BTW
€ 469,00

Kunststof aanhangwagen met 110° draaibare laterale kip-functie (links / rechts).
¾" stalen as.

Aanhang-koppeling met veer en geïntegreerde hendel.

Capaciteit	270 kg
Wielen	13"


XBIOH4048PSD

 Excl. BTW
€ 495,04

 Incl. BTW
€ 599,00

Kunststof aanhangwagen met 105° draaibare laterale kip-functie (links / rechts).
1" stalen as.

Aanhang-koppeling met veer en geïntegreerde hendel.

Capaciteit	540 kg
Wielen	16"





XBIDC180

Aanhangwagen met verwijderbare achterklep.

Excl. BTW
€ 164,46

Incl. BTW
€ 199,00

Capaciteit	180 kg
Afmetingen	100 x 78 x 32 cm



XBILC700B

Aanhangwagen met gelaste kipbak.
Snelle montage.

Excl. BTW
€ 247,11

Incl. BTW
€ 299,00

Capaciteit	226 kg
Afmetingen	97 x 76 x 25 cm
Wielen	10"



XBILDT1002

Aanhangwagen met kipbak in staal.
Gelaste bak = snelle montage.

Excl. BTW
€ 329,75

Incl. BTW
€ 399,00

Capaciteit	300 kg
Afmetingen	112 x 75 x 30 cm



XBIGAL320

Aanhangwagen met kipbak in gegalvaniseerd staal.
Snelle & eenvoudige montage in minder dan 15 min.
Incl. handvat voor manueel transport.
Trekstang niet opvouwbaar.

Excl. BTW
€ 412,40

Incl. BTW
€ 499,00

Capaciteit	320 kg
Afmetingen	106 x 84 x 30 cm



XBILC1500B

Aanhangwagen met kipbak in staal.
Gelaste bak = snelle montage.

Excl. BTW
€ 412,40

Incl. BTW
€ 499,00

Capaciteit	500 kg
Afmetingen	120 x 85 x 37 cm
Wielen	16"

XBIGAL450
Prijsverlaging 2024

 Excl. BTW
€ 495,04

 Incl. BTW
€ 599,00

 Aanhangwagen met kipbak in gegalvaniseerd staal.
 Verstevig dek. Ideaal voor het vervoer van hout.

Capaciteit	450 kg
Afmetingen	105 x 95 x 32 cm


GAZONROLLEN IN POLYETHYLEEN
XBIPLR1824

 Excl. BTW
€ 247,11

 Incl. BTW
€ 299,00

 Duw- / trekmodel.
 Geleverd met handgreep.
 Kan manueel geduwd worden en getrokken worden achter
 een zitmaaier.

Werkbreedte	60 cm
Gewicht gevuld met water max.	130 kg
Diameter	45 cm


XBIPLR1836

 Excl. BTW
€ 329,75

 Incl. BTW
€ 399,00

Getrokken model.

Werkbreedte	90 cm
Gewicht gevuld met water max.	180 kg
Diameter	45 cm


XBIPLR1848

 Excl. BTW
€ 412,40

 Incl. BTW
€ 499,00

Getrokken model.

Werkbreedte	122 cm
Gewicht gevuld met water max.	220 kg
Diameter	45 cm





XBIOH10T

Stalen gazonrol.
Afgeronde zijanten, vermijdt beschadiging aan het gazon.
Zwarte poederlak afwerking.

Excl. BTW
€ 495,04 Incl. BTW
€ 599,00

Werkbreedte	91 cm
Inhoud max.	260 liter
Diameter	61 cm
Max. gewicht	270 kg



XBIOH48T

Stalen gazonrol.
Afgeronde zijanten, vermijdt beschadiging aan het gazon.
Zwarte poederlak afwerking.

Excl. BTW
€ 577,69 Incl. BTW
€ 699,00

Werkbreedte	122 cm
Inhoud max.	350 liter
Diameter	61 cm
Max. gewicht	360 kg



XALGW50

Stalen, manueel model (duwen / trekken).

Excl. BTW
€ 123,14 Incl. BTW*
€ 149,00

Werkbreedte	50 cm
Gewicht gevuld met water max.	72 kg
Gewicht gevuld met zand max.	120 kg
Diameter	40 cm

SPROEIER - GETROKKEN MODEL

XBITCT15FB

12 V pomp - aan te sluiten op accu zitmaaier.
Inklapbare sproeiboom + manuele sproeilans.
Met 3,60 m slang en met aanzuigfilter.

Excl. BTW
€ 495,04 Incl. BTW
€ 599,00

Voltage	12 V
Werkbreedte	210 cm
Capaciteit	56 liter






XBIGS2010

Excl. BTW
€ 205,78

Incl. BTW
€ 249,00

Eenrijige zaaimachine met 2 vultrechters voor gelijktijdig planten en bemesten.
 6 verschillende zaaischijven. Opbergzak voor extra zaden.
 Omkeerbare "Row Marker". 3/4 " gepoedercoat stalen frame.



HOUTKAR

XBIWT150

Excl. BTW
€ 65,29

Incl. BTW
€ 79,00

Houtkar.
 Alle-terrein banden. Met afdekhoes.

Capaciteit	150 kg
------------	--------



SLEEPNET


XBIDH122

Excl. BTW
€ 164,46

Incl. BTW
€ 199,00

Sleepnet.

Afmetingen	152 x 122 cm
------------	--------------



STEEKWAGEN

XLIFT001

Excl. BTW
€ 73,55

Incl. BTW
€ 89,00

Steekwagen.
 Stalen frame met opklapbare platform.
 Luchtbanden.

Capaciteit	200 kg
------------	--------





XBIIHBS125

Prijsverlaging 2024

Excl. BTW
€ 14,01

Incl. BTW
€ 16,95

Kleine manuele strooier, handmodel.
Ideaal om te strooien in een kleine tuin of voor strooizout in de winter.

Capaciteit	3 kg
------------	------

LIJNSTROOIER - DUWMODEL



XBIDS25

Prijsverlaging 2024

Excl. BTW
€ 73,55

Incl. BTW
€ 89,00

Lijstrooier.
Wielen uit polypropyleen.

Werkbreedte	56 cm
Capaciteit	25 kg
Wielen	30 cm

ROTEERSTROOIERS - DUWMODELLEN



XBISB52

Excl. BTW
€ 65,29

Incl. BTW
€ 79,00

Roteerstrooier.
Debietregeling d.m.v. hendel.
Ingesloten tandwielkast.
Grotendeels voorgemonteerd in verpakking.

Strooibreedte	2 tot 3 m
Capaciteit	25 kg

XBIPS36

Prijsverlaging 2024

Excl. BTW
€ 139,67

Incl. BTW
€ 169,00

Roteerstrooier.
Luchtbanden.
Debietregeling d.m.v. metalen stang.

Capaciteit	36 kg
------------	-------



XBIPS25R

Prijsverlaging 2024

Excl. BTW
€ 139,67

Incl. BTW
€ 169,00

Roteerstrooier.
Luchtbanden. Ronde bak met rooster om brokken meststof of
zaad te verkleinen.
Debietregeling d.m.v. metalen stangen.

Capaciteit	25 kg
------------	-------



XBIPS50

Prijsverlaging 2024

Excl. BTW
€ 164,46

Incl. BTW
€ 199,00

Luchtbanden.
Debietregeling d.m.v. metalen stangen.

Capaciteit	50 kg
------------	-------



XBISB6000RD

Excl. BTW
€ 329,75

Incl. BTW
€ 399,00

Professioneel model.
Ingesloten tandwielkast met smeernippel.
Met afdekhoes.

Strooi breedte	2,5 tot 3,5 m
Capaciteit	60 kg
Wielen	15"



XBISB6500

Excl. BTW
€ 371,07

Incl. BTW
€ 449,00

Professioneel model.
Ingesloten tandwielkast met smeernippel.
Debietregeling d.m.v. metalen stang.
Met afdekhoes.

Strooi breedte	tot 3,5 m
Wielen	15"





XBIPS36SS

Prijsverlaging 2024

Excl. BTW
€ 247,11

Incl. BTW
€ 299,00

Duwmodel zoutstrooier.
Onderstel van roestvrij staal.
Regelbare strooirichting d.m.v. kleppen.
Incl. afdekhoes en rooster.
Regelbaar debiet.

Capaciteit	36 kg
Wielen	12"



XBIPS45SS

Prijsverlaging 2024

Excl. BTW
€ 304,96

Incl. BTW
€ 369,00

Duwmodel zoutstrooier.
Onderstel van roestvrij staal.
Regelbare strooirichting d.m.v. kleppen.
Incl. afdekhoes en rooster.
Regelbaar debiet.

Capaciteit	45 kg
Wielen	12"

LIJSTROOIERS - DUWMODEL



XBIDS175

NEW

Excl. BTW
€ 205,79

Incl. BTW
€ 249,00

Lijnstrooier.
Debietregeling.
Stevige polybak.

Capaciteit	79 kg
Wielen	14"

LIJSTROOIERS - GETROKKEN MODEL



XBIDTS100

Prijsverlaging 2024

Excl. BTW
€ 304,96

Incl. BTW
€ 369,00

Lijnstrooier.
Debietregeling.
Stevige polybak.

Capaciteit	80 kg
Wielen	12,5"

XBITS36

 Excl. BTW
€ 139,67

 Incl. BTW
€ 169,00

Debietregeling d.m.v. hendel.



Strooibreedte	2,5 tot 3,5 m
Capaciteit	36 kg
Wielen	10"

XBITS56

 Excl. BTW
€ 205,79

 Incl. BTW
€ 249,00

Roteerstrooier met debietregeling.



Strooibreedte	2,5 tot 3,5 m
Capaciteit	56 kg
Wielen	12,5"

XBITBS4019

 Excl. BTW
€ 247,11

 Incl. BTW
€ 299,00

 Debietregeling d.m.v. hendel en stang.
 Ingesloten tandwielkast.
 Professioneel model.
 Met afdekhoes.
 Luchtbanden.


Strooibreedte	tot 3,5 m
Capaciteit	34 kg
Wielen	10"

XBITBS6000

 Excl. BTW
€ 329,75

 Incl. BTW
€ 399,00

 Debietregeling d.m.v. hendel
 Ingesloten tandwielkast met smeernippel.
 Professioneel model.
 Met afdekhoes.
 Luchtbanden.


Strooibreedte	tot 3,5 m
Capaciteit	60 kg
Wielen	15"



XBITBS650

Debietregeling d.m.v. hendel en stang.
 Ingesloten tandwielkast met smeernippel.
 Professioneel model.
 Met afdekhoes.
 Luchtbanden.

Excl. BTW
€ 371,07

Incl. BTW
€ 449,00

Strooibreedte	tot 3,5 m
Capaciteit	60 kg



XBITBS7000

Debietregeling d.m.v. hendel.
 Ingesloten tandwielkast met smeernippel.
 Regelbare werkbreedte links en rechts.
 Professioneel model.
 Met afdekhoes.
 Luchtbanden.

Excl. BTW
€ 412,40

Incl. BTW
€ 499,00

Strooibreedte	tot 4 m
Capaciteit	90 kg
Wielen	15"



Product	Merk	Pagina
0 - 9		
2-wielige trekker (multifunctioneel) (benzine)	Lazer	161

A		
Aanhangwagen	Turfmaster	191
	Solo by AL-KO	12
	Cramer	58
	Cramer	80
	ECHO	94
	ECHO	102
Afbakeningskabel robots	Skana	148
Alkylaatbrandstof	Cleanlife	36

B		
Bakfrees (benzine)	Lazer	160
Balkmaaier (benzine)	Lazer	162
Batterij(en) en lader(s)	Solo by AL-KO	12
	Cramer	58
	Cramer	80
	ECHO	94
	ECHO	102
Bladblazer (accu)	Solo by AL-KO	11
	Cramer	57
	Cramer	76
	ECHO	90
	ECHO	101
Bladblazer (benzine)	ECHO	131
	Shindaiwa	181
Bladblazer (ruggedragen) (accu)	Cramer	77
Bladblazer (ruggedragen) (benzine)	ECHO	133
	Shindaiwa	182
Bladblazer / -zuiger (accu)	Cramer	57
Bladblazer / -zuiger (benzine)	ECHO	132
	Shindaiwa	179
Borstelmachine kunstgras (benzine)	Lazer	162
Bosmaaier (accu)	Solo by AL-KO	10
	Cramer	52
	Cramer	69
	ECHO	98
Bosmaaier (benzine)	AL-KO	27
	ECHO	118
	Shindaiwa	170
Bosmaaier (ruggedragen) (benzine)	ECHO	123
	Shindaiwa	173

D		
Dompelpomp	AL-KO	34
Doorslijper (accu)	Cramer	78
Doorslijper (benzine)	ECHO	135
	Shindaiwa	184

F		
Fanshop	ECHO	142
Frees (benzine)	Lazer	159
Frees achter (benzine)	Lazer	160
Frees mini (benzine)	Lazer	158
Frees mini (elektrisch)	Lazer	158

G		
Gazonmaaier (accu)	Solo by AL-KO	8
	Cramer	50
	Cramer	60
	ECHO	92
Gazonmaaier (benzine)	AL-KO	15
	Solo by AL-KO	18
	Lazer	155
Gazonmaaier (elektrisch)	AL-KO	14
Gazonrol	AL-KO	28
	Turfmaster	194

Product	Merk	Pagina
Gazonverluchter (getrokken model)	Turfmaster	189
Grondboor (accu)	Cramer	79

H		
Hakselaar (benzine)	Lazer	162
Hakselaar (elektrisch)	AL-KO	29
	Solo by AL-KO	29
Handsproeier	Gloria	149
Handstrooier	Turfmaster	197
Heggenschaar (accu)	Solo by AL-KO	10
	Cramer	54
	Cramer	74
	ECHO	90
	ECHO	99
	ECHO	126
	Shindaiwa	174
Heggenschaar (elektrisch)	ECHO	126
Heggenschaar op steel (accu)	Cramer	54
	Cramer	75
	ECHO	91
Heggenschaar op steel (benzine)	ECHO	129
	Shindaiwa	176
Houtkar	Turfmaster	196
Houtkloofmachine (elektrisch)	AL-KO	33
Hydrofoorinstallatie	AL-KO	35

I		
Industriële sproeier (oliebestendig)	Gloria	153
Installatiekabel robots	Skana	148

K		
Kabel robots	Skana	148
Kabellegmachine (benzine)	Ecotech	147
Kantenmaaier (accu)	Solo by AL-KO	8
	Cramer	52
	Cramer	69
	ECHO	89
	ECHO	98
	Solo by AL-KO	8
Kantenmaaier (benzine)	AL-KO	27
	ECHO	118
	Shindaiwa	170
Kantenmaaier (elektrisch)	AL-KO	26
	ECHO	117
	ECHO	101
Kantenmaaier maaibalk (accu)	ECHO	101
Kantenmaaier multifunctioneel (accu)	AL-KO	28
Kettingen en zaagbladen	ECHO	112
	Shindaiwa	169
Kettingzaag (accu)	Solo by AL-KO	11
	Cramer	55
	Cramer	71
	ECHO	89
	ECHO	97
Kettingzaag (benzine)	AL-KO	30
	ECHO	106
	Shindaiwa	165
Kettingzaag (elektrisch)	AL-KO	30
	ECHO	107
	Cramer	56
Kettingzaag mini(accu)	Cramer	55
Kettingzaag op steel (accu)	Cramer	73
	ECHO	91
Kettingzaag op steel (thermique)	ECHO	116
	Shindaiwa	168
Kloofmachine (elektrisch)	AL-KO	33
Kooimaaijer (duwmodel)	AL-KO	26
Kruiwagen (accu)	Cramer	79

Product	Merk	Pagina
L		
Lader(s) en accu('s)	Solo by AL-KO	12
	Cramer	58
	Cramer	80
	ECHO	94
	ECHO	102
Lijnstrooier (duwmodel)	Spyker	187
	Turfmaster	197
	Turfmaster	199
Lijnstrooier (getrokken model)	Turfmaster	189
	Turfmaster	199
M		
Maaibalk (benzine)	Lazer	162
Maaibalk kantenmaaier/trimmer (accu)	ECHO	101
Maaikoppen & -messen	ECHO	124
Maairobot	AL-KO	4
	Solo by AL-KO	5
	Cramer	40
Messen & maaikoppen	ECHO	124
Minifrees (benzine)	Lazer	158
Minifrees (elektrisch)	Lazer	158
Miniketzingzaag (accu)	Cramer	56
Multifunctionele trimschaar (accu)	AL-KO	28
Multitool (accu)	Cramer	53
	Cramer	76
	ECHO	100
Multitool (benzine)	ECHO	130
	Shindaiwa	177
N		
Nylondraad & nylon maaikoppen	ECHO	124
O		
Onderhoudskits	ECHO	114
Ontmossers	Turfmaster	189
Opraapborstels / veegmachine	Turfmaster	190
P		
Perimeterkabel robots	Skana	148
Persoonlijke beschermingsmiddelen - PBM	ECHO	139
	Shindaiwa	185
POS-materiaal	Cramer	82
	ECHO	145
R		
Robotmaaier	AL-KO	4
	Solo by AL-KO	5
	Cramer	40
Roteerstrooier (duwmodel)	Turfmaster	197
Roteerstrooier (getrokken model)	Turfmaster	200
Rugsproeier	Gloria	152
S		
Sleepnet	Turfmaster	196
Slijpschijven	ECHO	136
	Shindaiwa	185
Snoeiketzingzaag (accu)	Cramer	71
	ECHO	96
Snoeiketzingzaag (benzine)	ECHO	104
	Shindaiwa	163
Snoeizaag op steel (accu)	Cramer	55
	Cramer	73
	ECHO	91
Snoeizaag op steel (benzine)	ECHO	116
	Shindaiwa	168

Product	Merk	Pagina
Sproeier (getrokken model)	Turfmaster	195
Sproeier (handmodel)	Gloria	149
Sproeier (polyethyleen)	Gloria	150
Sproeier (ruggedragen model)	Gloria	152
Sproeier (staal)	Gloria	151
Sproeier industrieel (oliebestendig)	Gloria	153
Stand-on maaier (accu)	Cramer	66
Steekkar	Turfmaster	196
Strooier (handmodel)	Turfmaster	197
Strooier lijn (duwmodel)	Turfmaster	197
	Turfmaster	199
Strooier lijn (getrokken model)	Turfmaster	189
	Turfmaster	199
Strooier roteer (duwmodel)	Turfmaster	197
Strooier roteer (getrokken model)	Turfmaster	200
Strooier zout	Turfmaster	199
T		
Transportkar (accu)	Cramer	79
Transportkar hout	Turfmaster	191
Trimmer (accu)	Solo by AL-KO	8
	Cramer	52
	Cramer	69
	ECHO	89
	ECHO	98
Trimmer (benzine)	AL-KO	27
	ECHO	118
	Shindaiwa	170
Trimmer (elektrisch)	AL-KO	26
	ECHO	117
Trimmer maaibalk (accu)	ECHO	101
Trimmer multifunctioneel (accu)	AL-KO	28
Tuinfrees (benzine)	Lazer	158
Tuinfrees (elektrisch)	Lazer	158
Tuinkar	Turfmaster	191
Tweewielige trekker (multifunctioneel) (benzine)	Lazer	161
V		
Veegmachine / opraapborstels	Turfmaster	190
Vernevelaar (benzine)	ECHO	135
Verticuteermachine (accu)	Cramer	52
Verticuteermachine (benzine)	Lazer	157
Verticuteermachine (elektrisch)	Lazer	157
W		
Werkkledij & PBM	ECHO	139
	Shindaiwa	185
Werkplaatstools	ECHO	138
	Shindaiwa	185
Z		
Zaagbladen & kettingen	ECHO	112
	Shindaiwa	169
Zaaimachine (duwmodel)	Turfmaster	196
Zeroturn maaier (accu)	Cramer	64
Zitmaaier (accu)	Solo by AL-KO	19
	Cramer	63
Zitmaaier (benzine)	Solo by AL-KO	20
Zitmaaier zeroturn (accu)	Cramer	64
Zoutstrooier	Turfmaster	199



DE ONDERDELEN SPECIALIST
DE NIEUWSTE PRODUCTEN, PROMOTIES & CATALOGI

WWW.EUROGARDEN.COM